



AXYS NEWSLETTER

Edição #20 dezembro de 2025

FONTE-BASE

SINAPI

A edição de dezembro de 2025 apresentou variação média de +0,03% nos custos das composições em SP, abaixo do IPCA registrado no período. Entre as atualizações da fonte, 179 novas composições foram incluídas, 7 foram inativadas e 96 passaram por revisão.

VARIAÇÃO MÉDIA (SP)

+0,03%

COMPOSIÇÕES

8.027

REVISADAS

96

COBERTURA


27 UFs

VISÃO 360°

SINAPI #20 · dezembro de 2025, em números

VARIÇÃO MÉDIA (SP) +0,03% mediana +0,00%	INSUMOS +0,32% 4.818 comparáveis	DIANTE DO IPCA abaixo IPCA +0,33%	COBERTURA 27 UF 10.141 CPUs
---	---	--	--

A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic permaneceu estável no período, em 15,00% a.a.

A média não conta a história

3.147	2.462	2.418
-------	-------	-------

■ aumentaram · 3.147 ■ reduziram · 2.462 ■ sem alteração · 2.418

Das 8.027 composições comparáveis, 3.147 tiveram aumento de custo e 2.462 tiveram redução. A média de +0,03% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +0,00%.

O que entrou, saiu e voltou

REVISÕES DA EDIÇÃO	QUANTIDADE
Composições incluídas	179
Composições inativadas	7
Composições reativadas	0
Composições revisadas	96
com alteração de coeficiente	91
com insumo incluído	13
com insumo removido	5

Das 96 composições revisadas, 91 tiveram alteração de coeficiente, 13 passaram a contar com novo insumo, 5 tiveram insumo removido e 92 tiveram alteração de descrição ou unidade. Uma mesma composição pode figurar em mais de uma categoria.

Onde as revisões se concentraram

SUBGRUPO	REVISADAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE DE DISTRIBUIÇÃO	76
CERCAS, PROTETORES E ALAMBRADOS	16
ASFALTO	4

No acumulado do ano

SINAPI (SP) +3,14%	IPCA +4,26%	INCC-M +6,09%
------------------------------	-----------------------	-------------------------

Última edição de 2025 da SINAPI. A variação acumulada compara com a última edição de 2024, que serve de base do ano, em SP, ao lado dos índices no mesmo intervalo.

Cobertura desta edição: 27 UFs e 10.141 composições. Do total publicado, 20,3% das linhas de custo das composições e 29,4% dos preços de insumos foram disponibilizados pela fonte sem preço. Esses percentuais ajudam a dimensionar a cobertura efetiva da edição e a disponibilidade de preços para uso em orçamentos.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 114 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

Os dez maiores aumentos

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO OU DREN...	+10,43%
PAISAGISMO - PLANTIO	+4,67%
VÁLVULAS E REGISTROS PARA SISTEMAS PRED...	+4,12%
LUMINÁRIAS EXTERNAS	+3,60%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS EMB...	+2,10%
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO EM PVC...	+2,08%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS, CO...	+1,89%
FOSSAS E SUMIDOUROS	+1,81%
CAIXAS ENTERRADAS	+1,45%
ILUMINAÇÃO PREDIAL E MONITORAMENTO	+1,21%

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 11/25	MÉDIO 12/25	VARIAÇÃO
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO OU DRENAGEM PLUVIAL EM CONCRETO	78	296,76	327,71	+10,43%
PAISAGISMO - PLANTIO	12	67,10	70,23	+4,67%
VÁLVULAS E REGISTROS PARA SISTEMAS PREDIAIS	84	204,15	212,55	+4,12%
LUMINÁRIAS EXTERNAS	18	208,18	215,67	+3,60%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, CAIXAS, TOMADAS E INTERRUPTORES	193	43,07	43,98	+2,10%
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO EM PVC E PEAD	56	214,47	218,94	+2,08%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS, CONEXÕES E CONDULETES APARENTES	45	39,57	40,32	+1,89%
FOSSAS E SUMIDOUROS	49	7.663,22	7.801,99	+1,81%
CAIXAS ENTERRADAS	56	671,81	681,54	+1,45%
ILUMINAÇÃO PREDIAL E MONITORAMENTO	13	56,14	56,82	+1,21%

Os subgrupos com redução

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 11/25	MÉDIO 12/25	VARIAÇÃO
CERCAS, PROTETORES E ALAMBRADOS	13	107,63	94,01	-12,65%
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS, CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	86	85,95	82,93	-3,51%
LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO	36	51,69	49,97	-3,32%
PAVIMENTO INTERTRAVADO	18	119,33	115,86	-2,91%
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES	90	39,21	38,17	-2,65%
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	40	8.085,96	7.877,71	-2,58%
CAIXAS DE ÁGUA PARA EDIFICAÇÕES	37	1.266,32	1.241,00	-2,00%
PAREDES DE CONCRETO - ARMAÇÃO	16	9,16	9,00	-1,75%
PAREDES DE CONCRETO - CONCRETAGEM	12	663,07	652,26	-1,63%
RADIER, PISO DE CONCRETO E LAJE SOBRE SOLO	25	146,94	144,62	-1,58%

INSUMOS E TERRITÓRIO

Os extremos da edição

Insumos com maior variação

INSUMO	UN.	PREÇO 12/25	VARIAÇÃO
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	146,33	+14,2%
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	208,24	+14,2%
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	UN	124,93	+14,2%
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	122,69	+14,2%
ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	303,92	+14,2%
TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,10* M, E = 0,05 M	UN	216,12	+14,2%
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M	UN	94,55	+14,2%
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	191,35	+14,2%
CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	UN	191,35	+14,2%
ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUIROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M	UN	222,87	+14,2%
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	382,71	+14,2%
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	257,36	+14,2%
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	225,12	+14,2%
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	349,35	+14,2%
CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	117,35	-16,2%
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	49,40	-16,2%
ALICATE AMPERIMETRO, TENSÃO AC/DC, CAPACIDADE MAXIMA 1000 A	UN	227,55	-10,0%


INSUMO	UN.	PREÇO 12/25	VARIAÇÃO
COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO	UN	2.434,38	-10,0%
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	1.252,51	-10,0%
CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	6.023,06	-10,0%
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG	UN	12.480,84	-10,0%
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)	UN	38.893,80	-10,0%
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	UN	10.449,00	-10,0%
MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG	UN	10.604,16	-10,0%
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	UN	6.164,14	-10,0%
TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V	UN	543,10	-10,0%
FURADEIRA ELETRICA DE IMPACTO 1/2", 600 W	UN	244,22	-10,0%
TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V	UN	692,76	-10,0%

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

A variação não é nacional

A variação de preços apresenta diferenças entre as UFs. Nesta edição, Minas Gerais registrou a maior variação, com +1,63%, enquanto Roraima apresentou a menor, com -0,39%. A diferença entre os dois extremos foi de 2,02 pontos percentuais.

Esse intervalo demonstra a importância de considerar o comportamento dos preços em cada estado. Abaixo, apresentamos a variação observada em cada UF contemplada pela fonte-base.



Todas as 27 UFs contempladas pela fonte-base, na mesma escala.

Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com SINAPI, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.