




AXYS NEWSLETTER

Edição #33 agosto de 2026

FONTE-BASE

SINAPI

A edição de agosto de 2026 apresentou variação média de +0,11% nos custos das composições em SP, acima do IPCA registrado no período. Entre as atualizações da fonte, foram incluídas 103 novas composições, 100 foram inativadas e outras 78 passaram por revisão.

VARIÇÃO MÉDIA (SP)

+0,11%

COMPOSIÇÕES

8.300

REVISADAS

78

COBERTURA


27 UFs

VISÃO 360°

SINAPI #33 · agosto de 2026, em números

VARIÇÃO MÉDIA (SP) +0,11% mediana -0,00%	INSUMOS +0,07% 4.876 comparáveis	DIANTE DO IPCA acima IPCA -0,32%	COBERTURA 27 UF 10.547 CPUs
---	---	---	--

A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic passou de 14,25% para 14,00% a.a. no período.

A média não conta a história

2.072	4.154	2.074
-------	-------	-------

■ aumentaram · 2.072 ■ reduziram · 4.154 ■ sem alteração · 2.074

Das 8.300 composições comparáveis, 2.072 tiveram aumento de custo e 4.154 tiveram redução. A média de +0,11% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em -0,00%.

O que entrou, saiu e voltou

REVISÕES DA EDIÇÃO	QUANTIDADE
Composições incluídas	103
Composições inativadas	100
Composições reativadas	0
Composições revisadas	78
com alteração de coeficiente	75
com insumo incluído	18
com insumo removido	7

Das 78 composições revisadas, 75 tiveram alteração de coeficiente, 18 passaram a contar com novo insumo e 7 tiveram insumo removido. Uma mesma composição pode figurar em mais de uma categoria.

Onde as revisões se concentraram

SUBGRUPO	REVISADAS
PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO	35
ALVENARIA DE VEDAÇÃO	28
ARMAÇÃO DE ESTACAS	13
ESGOTAMENTO DE VALA E REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO	1
IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO MECÂNICA E TRATAMENTO DE JUNTA	1

No acumulado do ano

SINAPI (SP) +3,58%	IPCA +3,11%	INCC-M +5,59%
------------------------------	-----------------------	-------------------------

Varição desde o fechamento de dezembro até esta edição, em SP, ao lado dos índices acumulados no mesmo período.

Cobertura desta edição: 27 UFs e 10.547 composições. Do total publicado, 20,3% das linhas de custo das composições e 24,9% dos preços de insumos foram disponibilizados pela fonte sem preço. Esses percentuais ajudam a dimensionar a cobertura efetiva da edição e a disponibilidade de preços para uso em orçamentos. Os valores apresentados são os custos declarados pela fonte.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 120 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

Os dez maiores aumentos

ARMAÇÃO DE ESTACAS	+14,66%
REDES DE LÓGICA, TELEFONIA E IMAGEM	+6,33%
PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO	+5,20%
INSTALAÇÕES EM COBRE	+4,90%
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA EM PVC	+2,95%
TRANSFORMADORES	+2,88%
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO EM COBRE	+2,82%
ESTRUTURAS DE MADEIRA	+1,16%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVAÇÃO E...	+1,13%
DRENAGEM DE AR CONDICIONADO	+1,09%

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 07/26	MÉDIO 08/26	VARIAÇÃO
ARMAÇÃO DE ESTACAS	13	10,95	12,55	+14,66%
REDES DE LÓGICA, TELEFONIA E IMAGEM	61	224,78	239,00	+6,33%
PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO	30	135,68	142,74	+5,20%
INSTALAÇÕES EM COBRE	242	146,78	153,97	+4,90%
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA EM PVC	235	28,56	29,40	+2,95%
TRANSFORMADORES	12	36.278,01	37.321,90	+2,88%
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO EM COBRE	15	102,81	105,71	+2,82%
ESTRUTURAS DE MADEIRA	34	172,34	174,34	+1,16%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVAÇÃO E BOMBAS DE RECALQUE	286	166,16	168,04	+1,13%
DRENAGEM DE AR CONDICIONADO	15	14,73	14,89	+1,09%

Os subgrupos com redução

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 07/26	MÉDIO 08/26	VARIAÇÃO
ESGOTAMENTO DE VALA E REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO	13	331,25	238,33	-28,05%
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO EM PVC E PEAD	56	221,87	212,49	-4,23%
REDES DE ÁGUA E ESGOTO EM PEAD LISO (TUBOS E CONEXÕES)	61	1.189,25	1.140,02	-4,14%
ALVENARIA DE VEDAÇÃO	28	112,42	109,57	-2,53%
MONOCAPA	12	167,69	163,90	-2,26%
VÁLVULAS E REGISTROS PARA SISTEMAS PREDIAIS	84	230,57	225,65	-2,13%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, CAIXAS, TOMADAS E INTERRUPTORES	193	44,62	43,73	-1,99%
LAJES PRÉ-MOLDADAS	43	257,20	252,52	-1,82%
ARGAMASSAS	121	1.177,11	1.156,04	-1,79%
PAISAGISMO - PLANTIO	12	70,11	68,87	-1,77%

INSUMOS E TERRITÓRIO

Os extremos da edição

Insumos com maior variação

INSUMO	UN.	PREÇO 08/26	VARIAÇÃO
BASTIDOR PARA BLOCO M10	UN	7,01	+10,0%
BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10	UN	20,00	+10,0%
RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM	UN	2.484,07	+10,0%
PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, PARA FIXACAO EM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA	UN	1.836,77	+10,0%
RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM	UN	1.220,78	+10,0%
PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, PARA FIXACAO EM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	UN	305,25	+10,0%
PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, PARA FIXACAO EM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA	UN	2.881,23	+10,0%
PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, PARA FIXACAO EM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	UN	817,48	+10,0%
REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M	UN	8.472,32	+9,8%
ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	UN	10.099,90	+9,8%
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	UN	9.289,82	+9,8%
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	2,01	+8,6%
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	2,55	+8,5%
FILTRO QUIMICO PARA RESPIRADOR SEMI FACIAL, PROTECAO CONTRA VAPORES ORGANICOS E GASES ACIDOS	UN	21,32	+8,4%
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	0,06	-14,3%
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4")	UN	0,07	-12,5%
ARRUELA LISA, REDONDA, ACO ZINCADO, M8, DIAMETRO EXTERNO 20 MM, DIAMETRO DO FURO 8 MM (5/16")	UN	0,07	-12,5%
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	14.140,63	-9,9%


INSUMO	UN.	PREÇO 08/26	VARIAÇÃO
COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	UN	11.411,74	-9,9%
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	9.580,07	-9,9%
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	3,29	-8,9%
ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	M	2,17	-8,8%
ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	M	2,79	-8,8%
RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	5,39	-8,8%
TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	UN	11,32	-8,8%
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	10,60	-8,8%
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	7,60	-8,8%
TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	UN	6,26	-8,7%

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

A variação não é nacional

A variação de preços apresenta diferenças entre as UFs. Nesta edição, o Maranhão registrou a maior variação, com +1,90%, enquanto Minas Gerais apresentou a menor, com -0,15%. A diferença entre os dois extremos foi de 2,05 pontos percentuais.

Esse intervalo demonstra a importância de considerar o comportamento dos preços em cada estado. Abaixo, apresentamos a variação observada em cada UF contemplada pela fonte-base.



Todas as 27 UFs contempladas pela fonte-base, na mesma escala.

Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com SINAPI, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.