




AXYS NEWSLETTER

Edição #29

maio de 2026

FONTE-BASE

CDHU

A edição de maio de 2026 apresentou variação média de +2,75% nos custos das composições em SP, acima do IPCA registrado no período. Entre as atualizações da fonte, foram incluídas 12 novas composições, 6 foram inativadas e outras 23 passaram por revisão.

VARIÇÃO MÉDIA (SP)

+2,75%

COMPOSIÇÕES

3.554

REVISADAS

23

COBERTURA


1 UFs

VISÃO 360°

CDHU #29 · maio de 2026, em números

VARIÇÃO MÉDIA (SP) +2,75% mediana +2,47%	INSUMOS +1,91% 3.221 comparáveis	DIANTE DO IPCA acima IPCA +2,14%	COBERTURA 1 UF 3.566 CPUs
---	---	---	--

A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic passou de 15,00% para 14,50% a.a. no período.

A média não conta a história



■ aumentaram · 3.059 ■ reduziram · 476 ■ sem alteração · 19

Das 3.554 composições comparáveis, 3.059 tiveram aumento de custo e 476 tiveram redução. A média de +2,75% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +2,47%.

O que entrou, saiu e voltou

REVISÕES DA EDIÇÃO	QUANTIDADE
Composições incluídas	12
Composições inativadas	6
Composições reativadas	0
Composições revisadas	23
com alteração de coeficiente	10
com insumo incluído	12
com insumo removido	5

Das 23 composições revisadas, 10 tiveram alteração de coeficiente, 12 passaram a contar com novo insumo e 5 tiveram insumo removido. Uma mesma composição pode figurar em mais de uma categoria.

Onde as revisões se concentraram

SUBGRUPO	REVISADAS
PORTA EM ALUMÍNIO	10
PORTA COMUM COMPLETA - USO PÚBLICO (PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO)	6
CABO PARA TRANSMISSÃO DE DADOS	3
CAIXILHO EM ALUMÍNIO	2
EQUIPAMENTO RECREATIVO	1
PORTA COMUM COMPLETA - USO COLETIVO (PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO)	1

No acumulado do ano

CDHU (SP) +1,86%	IPCA +3,20%	INCC-M +3,18%
----------------------------	-----------------------	-------------------------

Varição desde o fechamento de dezembro até esta edição, em SP, ao lado dos índices acumulados no mesmo período.

Cobertura desta edição: 1 UFs e 3.566 composições. Do total publicado, 0,0% das linhas de custo das composições e 0,0% dos preços de insumos foram disponibilizados pela fonte sem preço. Esses percentuais ajudam a dimensionar a cobertura efetiva da edição e a disponibilidade de preços para uso em orçamentos.

IMPACTO POR FRENTE

Como cada frente de obra se comportou

A CDHU organiza as composições em grupos, que reúnem serviços de uma mesma frente de obra. Nesta edição, 59 grupos tinham composições comparáveis em SP. A leitura por frente mostra onde o movimento se concentrou, antes de descer ao detalhe do subgrupo.

As frentes com maior aumento

FORMA	+9,11%
INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	+7,70%
FORRO, BRISE E FACHADA	+6,70%
CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA...	+6,15%
SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL	+5,03%
RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO	+4,91%
APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS	+4,33%
ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECI...	+4,31%

GRUPO	CPUS	MÉDIO 02/26	MÉDIO 05/26	VARIAÇÃO
FORMA	21	174,17	190,04	+9,11%
INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	42	1.174,34	1.264,77	+7,70%
FORRO, BRISE E FACHADA	28	258,83	276,16	+6,70%
CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	125	47,51	50,43	+6,15%
SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL	9	54,88	57,65	+5,03%
RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO	165	44,19	46,36	+4,91%
APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS	114	557,97	582,14	+4,33%
ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL	12	493,28	514,55	+4,31%

As frentes com redução

GRUPO	CPUS	MÉDIO 02/26	MÉDIO 05/26	VARIAÇÃO
SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL	15	741,19	718,53	-3,06%
TELEFONIA, LÓGICA E TRANSMISSÃO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA	61	16.286,49	16.002,33	-1,74%
PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO	55	327,04	324,13	-0,89%
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	83	48.253,37	48.083,38	-0,35%
TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA	31	79,26	79,15	-0,13%

Grupos com pelo menos 5 composições comparáveis. A variação é a razão entre os custos médios das duas edições, o que respeita a grandeza de cada composição dentro da frente.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 114 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

Os dez maiores aumentos



SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 02/26	MÉDIO 05/26	VARIAÇÃO
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C	22	61,75	69,63	+12,77%
RODAPÉ TÉCNICO E ACESSÓRIOS	13	108,02	118,46	+9,67%
TOMADAS	14	102,91	111,41	+8,25%
EXTINTORES	12	963,03	1.024,18	+6,35%
ACESSÓRIOS E METAIS	40	392,38	417,04	+6,28%
REGISTRO E / OU VÁLVULA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO	16	345,94	366,71	+6,00%
RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA C	30	54,17	56,98	+5,20%
RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA D ATÉ I	10	43,03	45,27	+5,20%
RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA A ATÉ B	12	28,61	30,10	+5,19%
RETIRADA DE APARELHOS, METAIS SANITÁRIOS E REGISTRO	10	32,70	34,40	+5,19%

Os subgrupos com redução

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 02/26	MÉDIO 05/26	VARIAÇÃO
RELÉ	10	976,05	929,49	-4,77%
PLACAS, PÓRTICOS E OBELISCOS ARQUITETÔNICOS	10	1.081,46	1.046,60	-3,22%
GERADOR E GRUPO GERADOR	10	243.915,92	238.227,12	-2,33%
SISTEMAS ININTERRUPTOS DE ENERGIA	17	51.314,99	50.333,50	-1,91%
BOMBAS SUBMERSÍVEIS	16	13.592,13	13.395,27	-1,45%
TUBULAÇÃO EM PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA REDE DRENAGEM	13	335,09	330,33	-1,42%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90° C - BAIXA EMISSÃO FUMAÇA E GASES	15	84,53	83,51	-1,21%
PORTA EM ALUMÍNIO	16	1.049,19	1.037,94	-1,07%
REGISTRO E / OU VÁLVULA EM FERRO DÚCTIL	10	2.540,59	2.537,41	-0,12%
APARELHO CONDICIONADOR DE AR	10	9.621,09	9.617,73	-0,03%

INSUMOS E TERRITÓRIO

Os extremos da edição

Insumos com maior variação

INSUMO	UN.	PREÇO 05/26	VARIAÇÃO
CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO SIMPLES; REF. 2060.C01 DA DECA, 2312 STANDARD DA JACKWAL, 2060 C32 DA LORENZETTI, PLUS DA SICMOL, 2060 FIT DA ESTEVES, EASY DA SENSEA OU EQUIVALENTE	UN	71,43	+173,8%
LUMINÁRIA LED REDONTA DE EMBUTIR TIPO BALIZADOR, PARA PISO, POTÊNCIA 6W, 300LM / 360 LM, TEMPERATURA DE COR 2700K/3000K, BIVOLT; REF. COMERCIAL: LM615 DA LUMINATTI OU EQUIVALENTE	UN	116,28	+87,5%
DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600VCA, CAPACIDADE 10KA ATÉ 42KA, CORRENTE 300A ATÉ 400A, TENSÃO MÁXIMA 600VCA; REF. DGW400NT TRIPOLAR DA WEG, 300A AGW400N TRIPOLAR DA WEG OU EQUIVALENTE	UN	3.457,02	+84,5%
VÁLVULA DUPLA EM LATÃO CROMADO, PARA BANCADA DE LABORATÓRIO, USO EM GLP, BICO PARA MANGUEIRA, DE 1/4' A 1/2', REF. PV120 PECINOX, JV109 JUVAL, OU EQUIVALENTE	UN	568,37	+83,0%
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 127/220V, CORRENTE 10 ATÉ 30A, CONFORME SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO; REF. DQE 1030 DA ELETROMAR, ASM1 DA SOPRANO, FAME, CUTTLER HAMMER ABB OU EQUIVALENTE	UN	20,86	+80,4%

INSUMO	UN.	PREÇO 05/26	VARIAÇÃO
REPETIDOR DE SINAL I/I E V/I	UN	3.122,47	+76,8%
CONTATOR DE POTÊNCIA 16 A - 2NA + 2NF; REF. SIEMENS OU EQUIVALENTE	UN	327,66	+66,5%
BATE-MACA OU PROTETOR CURVO DE PAREDE EM PVC, COM ALTURA DE 198MM, NAS CORES BRANCO, BEGE AZUL ESCURO, BARRA DE 4M, REF. TEC 198 N DA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE	M	143,72	+55,6%
BRISSE METÁLICO FIXO EM CHAPA LISA DE ALUZINC PRÉ-PINTADA, ESPESSURA DE 0,6 MM, SEÇÃO "U" DIMENSÃO 200X75MM; REF. AEROBRISSE 200 DA HUNTER DOUGLAS, AB 200 DA REFAIX, BSM-A200 DA SUL METAIS OU EQUIVALENTE - INSTALADO	M2	1.228,88	+47,8%
PAPELEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR, DE 15X15CM/18X18CM, INCLUSIVE ROLETE DE PLÁSTICO; REF. ICASA OU EQUIVALENTE	UN	20,26	-69,8%
TRINCO PARA PISO, REF. SM1060 DA DORMA, 3240 DA GLASSPEÇAS, 1519 DA SANTA MARINA OU EQUIVALENTE	UN	21,68	-55,7%
SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE PT100, 3 FIOS, HASTE EM INOX 304, CORPO ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA DE 1/2" BSP, COMPATÍVEL COM TRANSMISSOR DE 4 A 20MA; REF. PT12191208 COM 3 FIOS DA RESISPAR OU EQUIVALENTE	UN	193,15	-47,5%
FURO EM CONCRETO ARMADO DE 1"	M	146,28	-45,9%
TRANSFORMADOR DE COMANDO DE 200 VA, TENSÃO PRIMÁRIA 440/380V E TENSÃO SECUNDÁRIA 220/127V; REF. 4AM70180AB420EB0 DA SIEMENS OU EQUIVALENTE	UN	414,41	-44,2%
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 60 ATÉ 100A, CONFORME SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA OS MODELOS DE 60 A DA PIAL LEGRAND, ELETROMAR / CUTTLER HAMMER, SOPRANO, LORENZETTI, ABB OU EQUIVALENTE	UN	121,24	-43,8%
CAIBRO EM CAMBARÁ, CEDRINHO, EUCALIPTO-CITRIODORA, EUCALIPTO-SALIGNA, GARAPA, CUIÚBA, DE 5,0 X 6,0CM	M	7,93	-40,4%
DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600VCA, CAPACIDADE 10KA ATÉ 42KA, CORRENTE 700A, TENSÃO 600VCA; REF. DL800-X-700A-3P OU DL800 700A 690VCA3P DA SOPRANO, DWP800L-800-3 DA WEG OU EQUIVALENTE	UN	2.313,58	-36,4%
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 60 ATÉ 100A, CONFORME SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA OS MODELOS DE 60 A DA PIAL LEGRAND, ELETROMAR / CUTTLER HAMMER, SOPRANO, LORENZETTI, ABB OU EQUIVALENTE	UN	116,10	-36,2%

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com CDHU, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.