



AXYS NEWSLETTER

# Edição #16

## outubro de 2025

FONTE-BASE

## SINAPI

A edição de outubro de 2025 apresentou variação média de +0,57% nos custos das composições em SP, acima do IPCA registrado no período. Entre as atualizações da fonte, foram incluídas 219 novas composições, 33 foram inativadas e outras 444 passaram por revisão.

VARIAÇÃO MÉDIA (SP)

**+0,57%**

COMPOSIÇÕES

**7.934**

REVISADAS

**444**

COBERTURA


**27 UFs**

## VISÃO 360°

## SINAPI #16 · outubro de 2025, em números

|                                                       |                                               |                                               |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| VARIÇÃO MÉDIA (SP)<br><b>+0,57%</b><br>mediana +0,00% | INSUMOS<br><b>+0,47%</b><br>4.818 comparáveis | DIANTE DO IPCA<br><b>acima</b><br>IPCA +0,09% | COBERTURA<br><b>27 UF</b><br>9.969 CPUs |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|

## A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic permaneceu estável no período, em 15,00% a.a.

## A média não conta a história

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 3.010 | 2.586 | 2.338 |
|-------|-------|-------|

■ aumentaram · 3.010 ■ reduziram · 2.586 ■ sem alteração · 2.338

Das 7.934 composições comparáveis, 3.010 tiveram aumento de custo e 2.586 tiveram redução. A média de +0,57% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +0,00%.

## O que entrou, saiu e voltou

| REVISÕES DA EDIÇÃO           | QUANTIDADE |
|------------------------------|------------|
| Composições incluídas        | 219        |
| Composições inativadas       | 33         |
| Composições reativadas       | 0          |
| Composições revisadas        | 444        |
| com alteração de coeficiente | 316        |
| com insumo incluído          | 181        |
| com insumo removido          | 101        |

Das 444 composições revisadas, 316 tiveram alteração de coeficiente, 181 passaram a contar com novo insumo e 101 tiveram insumo removido. Uma mesma composição pode figurar em mais de uma categoria.

## Onde as revisões se concentraram

| SUBGRUPO                                                     | REVISADAS |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| ESQUADRIAS - PORTAS                                          | 121       |
| ESTRUTURA E TRAMA PARA COBERTURA                             | 106       |
| VIDROS E ESPELHOS                                            | 47        |
| LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS                          | 41        |
| BOMBAS HIDRÁULICAS - CENTRÍFUGAS, HORIZONTAIS E SUBMERSÍVEIS | 24        |
| LIMPEZA DE OBRA                                              | 22        |
| INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS DIVERSAS                           | 20        |
| GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E GRADE PARA ESQUADRIAS               | 17        |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE DE DISTRIBUIÇÃO                 | 16        |
| TRATAMENTOS SUPERFICIAIS                                     | 11        |

## No acumulado do ano

|                              |                       |                         |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| SINAPI (SP)<br><b>+3,04%</b> | IPCA<br><b>+3,73%</b> | INCC-M<br><b>+5,57%</b> |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|

Variação desde o fechamento de dezembro até esta edição, em SP, ao lado dos índices acumulados no mesmo período.


**Cobertura desta edição:** 27 UFs e 9.969 composições. Do total publicado, 19,4% das linhas de custo das composições e 30,1% dos preços de insumos foram disponibilizados pela fonte sem preço. Esses percentuais ajudam a dimensionar a cobertura efetiva da edição e a disponibilidade de preços para uso em orçamentos.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 113 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

Os dez maiores aumentos



| SUBGRUPO                                                                 | CPUS | MÉDIO 09/25 | MÉDIO 10/25 | VARIAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|----------|
| INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS, CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | 86   | 80,31       | 85,21       | +6,10%   |
| LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO                                       | 36   | 48,62       | 51,19       | +5,29%   |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM PPR                                           | 95   | 54,79       | 57,56       | +5,05%   |
| ESQUADRIAS - PORTAS                                                      | 120  | 900,09      | 943,92      | +4,87%   |
| ESTRUTURA E TRAMA PARA COBERTURA                                         | 106  | 1.320,75    | 1.384,70    | +4,84%   |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES                        | 90   | 37,32       | 39,01       | +4,53%   |
| INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO                                           | 40   | 7.690,16    | 7.980,60    | +3,78%   |
| LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS                                      | 372  | 2.056,03    | 2.107,63    | +2,51%   |
| ILUMINAÇÃO PREDIAL E MONITORAMENTO                                       | 13   | 54,10       | 55,46       | +2,50%   |
| BOMBAS HIDRÁULICAS - CENTRÍFUGAS, HORIZONTAIS E SUBMERSÍVEIS             | 18   | 1.844,76    | 1.888,36    | +2,36%   |

## Os subgrupos com redução

| SUBGRUPO                                                        | CPUS | MÉDIO 09/25 | MÉDIO 10/25 | VARIAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|----------|
| ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO OU DRENAGEM PLUVIAL EM CONCRETO | 78   | 361,02      | 329,13      | -8,83%   |
| REDES DE LÓGICA, TELEFONIA E IMAGEM                             | 61   | 253,78      | 244,82      | -3,53%   |
| PAVIMENTO INTERTRAVADO                                          | 18   | 115,45      | 112,41      | -2,64%   |
| VIDROS E ESPELHOS                                               | 34   | 641,24      | 627,64      | -2,12%   |
| PISOS                                                           | 41   | 209,87      | 206,33      | -1,69%   |
| FOSSAS E SUMIDOUROS                                             | 49   | 7.927,09    | 7.793,49    | -1,69%   |
| REVESTIMENTOS CERÂMICOS INTERNOS                                | 42   | 93,10       | 91,95       | -1,24%   |
| LOUÇAS E METAIS                                                 | 102  | 412,73      | 408,22      | -1,09%   |
| CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO DOS EQUIPAMENTOS        | 302  | 198,34      | 196,24      | -1,06%   |
| ESCAVAÇÃO DE VALAS                                              | 73   | 13,27       | 13,13       | -1,05%   |

## INSUMOS E TERRITÓRIO

## Os extremos da edição

### Insumos com maior variação

| INSUMO                                                                                                           | UN. | PREÇO 10/25 | VARIAÇÃO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|
| PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM | UN  | 0,05        | +25,0%   |
| CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)                                                  | UN  | 137,55      | +22,0%   |
| CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM                                            | UN  | 57,90       | +22,0%   |
| CAL HIDRATADA PARA PINTURA                                                                                       | KG  | 1,84        | +16,5%   |
| CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                               | KG  | 1,10        | +15,8%   |
| PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"                                                                         | UN  | 0,15        | +15,4%   |
| PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM            | UN  | 0,15        | +15,4%   |
| CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)                                                                      | KG  | 0,93        | +14,8%   |
| PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 25 MM                     | UN  | 0,16        | +14,3%   |


| INSUMO                                                                                                                                                          | UN. | PREÇO<br>10/25 | VARIAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------|
| PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM                                                                    | UN  | 0,26           | +13,0%   |
| POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M                                                                                         | UN  | 271,18         | +11,8%   |
| POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM                                                | UN  | 1.778,18       | +11,8%   |
| POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM                                             | UN  | 1.842,23       | +11,8%   |
| POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM                                                | UN  | 1.780,76       | +11,8%   |
| TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLUCIDA / INCOLOR, E = *0,6* MM, DE *0,50 X 2,44* M (L X C)                                                               | M2  | 36,07          | -12,0%   |
| DOMOS / CLARABOIA INDIVIDUAL, EM ACRILICO BRANCO/LEITOSO, *95 X 95* CM, INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO, SEM INSTALACAO                                            | UN  | 575,40         | -12,0%   |
| PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)                   | UN  | 56,68          | -12,0%   |
| CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                    | UN  | 108,54         | -11,2%   |
| ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M                                                 | UN  | 95,25          | -11,2%   |
| TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                 | M   | 123,60         | -11,2%   |
| TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                 | M   | 147,42         | -11,2%   |
| TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                           | M   | 226,80         | -11,2%   |
| CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                      | UN  | 209,79         | -11,2%   |
| ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M                                 | UN  | 306,18         | -11,2%   |
| ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M | UN  | 192,78         | -11,2%   |
| CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA                                                | UN  | 192,78         | -11,2%   |
| TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                 | M   | 234,17         | -11,2%   |
| TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                 | M   | 179,17         | -11,2%   |

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

## A variação não é nacional

A variação de preços apresenta diferenças entre as UFs. Nesta edição, o Pará registrou a maior variação, com +1,96%, enquanto o Rio Grande do Norte apresentou a menor, com -0,12%. A diferença entre os dois extremos foi de 2,08 pontos percentuais.

Esse intervalo demonstra a importância de considerar o comportamento dos preços em cada estado. Abaixo, apresentamos a variação observada em cada UF contemplada pela fonte-base.



Todas as 27 UFs contempladas pela fonte-base, na mesma escala.

## Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com SINAPI, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.