

---

# **Installationsanleitung**

axytos Kauf auf Rechnung für OXID5

axytos GmbH

## Installationsanleitung

Das Modul stellt die Bezahlmethode **Kauf Auf Rechnung** für den Einkauf in Ihrem OXID Shop bereit.

Einkäufe mit dieser Bezahlmethode werden von axytos ggf. bis zum Forderungsmanagement übernommen.

Alle relevanten Änderungen an Bestellungen mit dieser Bezahlmethode werden automatisch an axytos übermittelt.

Anpassungen über die Installation hinaus, z.B. von Rechnungs- und E-Mail-Templates, sind nicht notwendig.

Weitere Informationen erhalten Sie unter <https://www.axytos.com/>.

## Voraussetzungen

1. Vertragsbeziehung mit <https://www.axytos.com/>.
2. Verbindungsdaten, um das Modul mit <https://portal.axytos.com/> zu verbinden.

Um dieses Modul nutzen zu können benötigen Sie zunächst eine Vertragsbeziehung mit <https://www.axytos.com/>.

Während des Onboarding erhalten Sie die notwendigen Verbindungsdaten, um das Modul mit <https://portal.axytos.com/> zu verbinden.

## Modul-Installation

Zuerst muss der Code des Moduls heruntergeladen und auf dem Server installiert werden. Befolgen Sie dazu folgende Schritte:

1. Zur Installation Ihrer OXID Distribution wechseln. Dort im Ordner `modules` einen neuen Ordner namens `axytos` anlegen
2. Den Quellcode des **Kauf auf Rechnung** OXID-5 Moduls herunterladen und im `axytos`-Ordner in einen Ordner namens `kaufaufrechnung` entpacken
3. Mit dem Terminal in den `modules/axytos/kaufaufrechnung` Ordner wechseln und dort das `install.php` script ausführen:

```
1 cd <oxid-installations-ordner>/modules/axytos/kaufaufrechnung
2 php install.php
```

Nachdem das Modul erfolgreich installiert wurde, kann es nun aktiviert werden. Dies erfolgt über die Administrations-Oberfläche von OXID.

1. Zur Administration Ihrer OXID Distribution wechseln. Nach Installation ist das Modul unter *Erweiterungen > Module* aufgeführt.
2. Unter *Stamm* **Aktivieren** ausführen.

Das Modul ist jetzt installiert und aktiviert und kann konfiguriert werden.

Um das Modul nutzen zu können, benötigen Sie valide Verbindungsdaten zu <https://portal.axytos.com/> (siehe Voraussetzungen).

## Modul- und Shop-Konfiguration in OXID

1. Zur Administration Ihrer OXID Distribution wechseln. Das Modul ist unter *Erweiterungen > Module* aufgeführt.
2. Zu *Einstell.* wechseln und *API Einstellungen* aufklappen, um die Konfiguration zu öffnen.
3. **API Host** eintragen. Entweder <https://api.axytos.com/> oder <https://api-sandbox.axytos.com/>, die korrekten Werte werden Ihnen von axytos während des Onboarding mitgeteilt (siehe Voraussetzungen)
4. **API Key** zwei mal eintragen. Der korrekte Wert wird Ihnen während des Onboarding von axytos mitgeteilt (siehe Voraussetzungen).
5. **Client Secret** zwei mal eintragen. Der korrekte Wert wird Ihnen ebenfalls im Onboarding mitgeteilt (siehe Voraussetzungen).
6. **Speichern** ausführen.
7. Die Bezahlmethode einer Versandart unter *Shopeinstellungen > Versandarten > (Ausgewählte Versandart) > Zahlungsarten > Zahlungsarten zuordnen* zuordnen.

Zur Konfiguration müssen Sie valide Verbindungsdaten zu <https://portal.axytos.com/> (siehe Voraussetzungen), d.h. **API Host**, **API Key** und **Client Secret** für das Modul speichern.

## Cron-Job aktivieren

Das **Kauf Auf Rechnung** Modul benötigt einen regelmäßig ausgeführten Cron-Job, um Änderungen am Bestellstatus synchronisieren zu können. Dieser wird automatisch in OXID registriert, sobald das Modul aktiviert wurde.

Damit dieser jedoch auch ausgeführt wird, muss der OXID-Cron-Job selbst aktiviert werden. Dazu müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

1. Cron muss in dem Betriebssystem installiert und aktiviert sein. Falls dies nicht der Fall ist, kontaktieren Sie ihren Server-Administrator, um Cron zu installieren und aktivieren.
2. Es muss ein Cron-Job existieren, welcher `<oxid-installations-ordner>/bin/cron.php` in regelmäßigen Abständen ausführt. Falls dies nicht der Fall ist, kann mit folgendem Befehl einer angelegt werden, welcher die Synchronisation einmal stündlich anstößt. Dabei muss `<oxid-installations-ordner>` durch den vollständigen Dateipfad zu dem Ordner Ihrer OXID-Installation ersetzt werden.

```
1 echo '0 */1 * * * php <oxid-installations-ordner>/bin/cron.php' > /tmp/crontab.txt
2 crontab /tmp/crontab.txt
3 rm /tmp/crontab.txt
```

**Hinweis:** Es ist auch möglich, andere Scheduler-Lösung zu verwenden. Wichtig ist nur, dass `bin/cron.php` regelmäßig ausgeführt wird. Für alternative Scheduler stellen wir keine Einrichtungshilfen bereit.

## Kauf auf Rechnung kann nicht für Einkäufe ausgewählt werden?

Überprüfen Sie folgende Punkte:

1. Das Modul **axytos Kauf auf Rechnung** ist installiert.
2. Das Modul **axytos Kauf auf Rechnung** ist aktiviert.
3. Das Modul **axytos Kauf auf Rechnung** ist mit korrekten Verbindungsdaten (**API Host & API Key**) konfiguriert.
4. Sie haben Versandarten, Benutzergruppen und Länder zugeordnet.
5. Der OXID-Cron-Job ist aktiviert und wird regelmäßig ausgeführt.

Fehlerhafte Verbindungsdaten führen dazu, dass das Modul nicht für Einkäufe ausgewählt werden kann. Wird der Cron-Job zu selten ausgeführt (z.B. nur 1x täglich) führt dies dazu, dass Änderungen an einer Bestellung nur verzögert übertragen werden.