

إجراء تشغيلي قياسي (SOP) — تسجيل القرارات في سجل القرارات

آخر تحديث 10-08-2026

المالك Founder

active

الحالة

النوع runbook

القسم operations-it-06

إجراء تشغيلي قياسي لتوثيق قرارات الشركة في `01-governance/decision-log.md`. صُمم ليكون موجزاً وواضحاً ليتسنى لأي عضو جديد تطبيقه من البداية للنهاية دون الحاجة للاستفسار.

يمثل سجل القرارات الذاكرة التوثيقية لـ *أسباب* اتخاذ القرارات في الشركة، ويطلع عليه المستثمرون ومجلس الإدارة والمؤسس مستقبلاً. القرار الذي لا يُسجل يُعد كأنه لم يحدث.

متى يُستخدم هذا الإجراء

سجل القرار عندما ينطبق أي مما يلي:

- استراتيجي — يغيّر اتجاه الشركة أو أولوياتها أو هويتها.
- مكلف التراجع عنه — قرار باتجاه واحد (One-way door): الاسم، الكيان، التسعير، المزود، أو الموقف القانوني.
- محل تساؤل محتمل — سيسأل عنه المستثمر أو الشريك "لماذا اتخذتم هذا القرار؟".
- عابر للقطاعات — يمس أكثر من مجال (مثل: القانوني والمنتج، أو المالي والتسويقي).

عند الشك في استحقاق القرار للتوثيق — وثّقه فوراً. التوثيق الإضافي لا يضر؛ بينما إغفال التوثيق يفقد الشركة تفسيراً لا يمكن تقديمه لاحقاً.

خطوات الإجراء

- التأكد من أهمية القرار.
- فتح السجل وأخذ الرقم التسلسلي التالي (مثل DEC-011).
- تعبئة جدول الترويسة: التاريخ، القرار، قابلية التراجع، المالك، أصحاب المصلحة المستشارون، وتاريخ المراجعة.
- كتابة فقرات التوضيح: السياق (Context)، الخيارات المدروسة (Options Considered)، والمبررات (Rationale).
- تحديد تاريخ المراجعة القادمة.
- التوثيق خلال 7 أيام من اتخاذ القرار.

قبل الإيداع (Commit) — إعادة بناء ملفات PDF (إلزامي)

سجل القرارات ملف `.md` مدار، ويتطلب نظام CI وجود ملف PDF محدث مطابق تحت `_print/`:

```
cd tools/print
npm ci          # للمرة الأولى أو بعد تحديث الاعتماديات
npm run build   # بناء تدريجي - يعيد بناء الملفات المعدلة فقط
node check.mjs  # يجب أن يجتاز بنجاح قبل الإيداع - CI فحص
```