

توجيه البريد الإلكتروني — فلاي قাকা (Fly GACA)

القسم 02-legal النوع document الحالة active المالك Founder آخر تحديث 21-06-2026

كيفية تعيين عناوين @flygaca.com العامة على صناديق بريد حقيقية.

أين يُهَيَّأ هذا فعلاً: تعيش إعادة التوجيه/إنشاء الأسماء البديلة (aliasing) لدى مزود البريد لنطاق flygaca.com (توجيه Google Workspace أو توجيه البريد عبر Cloudflare Email Routing) — وليس في هذا المستودع (repository). هذا الملف هو مصدر الحقيقة لـ ما ينبغي أن تكون عليه الخطة؛ طَبِّقه في وحدة تحكم المزود وأبقي الاثنين متزامنين. المستودع لا يتحكم إلا في العنوان الذي تعرضه كل صفحة.

الوجهات

كل عنوان دور أدناه يُعيد التوجيه إلى كلا صندوقي البريد التاليين:

- i@flygaca.com — صندوق البريد المعتمد والمتوافق مع العلامة التجارية (الأساسي).
- [صندوق بريد احتياطي شخصي - مسجّل في مدير كلمات المرور، وليس في هذا المستودع].

i@flygaca.com هو نفسه صندوق بريد العلامة التجارية؛ وهو يعيد التوجيه لاحقاً إلى صندوق البريد الاحتياطي الشخصي (المسجّل في مدير كلمات المرور، وليس في هذا المستودع) بحيث لا يفوت شيء.

عناوين الأدوار

العنوان	الغرض	يظهر على
i@flygaca.com	التواصل العام، والأسئلة، والتصحيحات/الملاحظات	التذييل (كل صفحة)، وصفحة "حول"، والشروط، وإخلاء المسؤولية، و"الإبلاغ عن مشكلة" في الوثائق
support@flygaca.com	دعم المنتج والحساب والفوترة	صفحة "حول"، والإعدادات (الخطة/الإلغاء)
sales@flygaca.com	مقاعد مدارس الطيران واستفسارات الأعمال / B2B	صفحة "حول"
info@flygaca.com	معلومات عامة (اسم بديل لـ i@)	— (اسم بديل فقط)
hr@flygaca.com	الوظائف / التوظيف	صفحة "حول"
captadel@flygaca.com	ملاحظات ومشكلات كابتن عادل	صفحة "حول"
privacy@flygaca.com	نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) / حماية البيانات (جهة التواصل القانونية لجهة التحكم)	إشعار الخصوصية، وصفحة "حول"

القديمة (Legacy)

العنوان	الحالة
hello@flygaca.com	متقاعد بوصفه جهة التواصل المعروضة (استُبدل بـ i@flygaca.com). أبقه حياً بوصفه اسماً بديلاً لإعادة التوجيه بحيث تظل الروابط القديمة والمواد المطبوعة تصل إلينا.
صندوق بريد يتحكم فيه المؤسس — [مسجل في مدير كلمات المرور]	عنوان المؤسس/الحساب (يستخدم لملاكية مشروع Firebase — انظر runbook-deploy.md). ليس جهة تواصل عامة.

ملاحظات

- هوية قائمة السماح للموظفين/المسؤولين المستخدمة في الشيفرة (assets/js/store.js)، و functions/staff.js هي صندوق بريد يتحكم فيه المؤسس، مسجل في جرد الأسرار (مدير كلمات المرور) — ولا تُذكر عمداً في هذا المستودع. وهذه آلية مصادقة غير مرتبطة بتوجيه التواصل — لا تغيرها عند تحديث عناوين التواصل.
- العناوين الرسمية @gaca.gov.sa التي تظهر في assets/data/ هي جهات تواصل تنظيمية حقيقية للهيئة العامة للطيران المدني من المتن المصدري — لا تعد كتابتها أبداً.

إعداد المزود — Cloudflare Email Routing (المختار)

مجاني، استقبال وإعادة توجيه فقط (دون صندوق بريد). نطاق flygaca.com ونظام أسماء النطاقات (DNS) الخاص به والموقع الإلكتروني موجودة بالفعل على Cloudflare (Cloudflare DNS + Cloudflare Pages)، لذا لا توجد هجرة لخوادم الأسماء (nameserver) ولا سجلات Firebase يلزم حمايتها — فتوجيه البريد مستقل عن موقع Pages ويضيف فقط سجلات MX/TXT.

1. **فعل توجيه البريد.** في Cloudflare لنطاق flygaca.com : Email → Email Routing → Get started / Enable
ينشئ Cloudflare سجلات MX تلقائياً وسجل SPF (TXT). (إذا بقيت أي سجلات MX / بريد TXT قديمة من مضيف سابق، فاحذفها بحيث لا توجد إلا سجلات Cloudflare).
2. **عناوين الوجهة** ← أضفها وتحقق منها (انقر على بريد التأكيد):
 - صندوق البريد الاحتياطي الشخصي (المسجل في مدير كلمات المرور، وليس في هذا المستودع)
 - صندوق البريد الحقيقي خلف i@flygaca.com (بريد Gmail/Hotmail تقرأه فعلاً)
3. **قواعد التوجيه** — واحدة لكل عنوان دور، كل منها ← i@flygaca.com : support@ , sales@ , info@ , hr@ , captadel@ , privacy@ , والعنوان القديم hello@ . أضف قاعدة شاملة (catch-all) ← i@flygaca.com بحيث يصل أي عنوان مستقبلي.
4. **التوزيع إلى كلا صنادوقي البريد:** قاعدة Cloudflare الواحدة لها وجهة واحدة، لذا وجه كل شيء إلى i@flygaca.com واجعل ذلك الصندوق يعيد توجيه نسخة تلقائياً إلى صندوق البريد الاحتياطي الشخصي (أو استخدم Email Worker لتقسيم حقيقي إلى وجهتين).

سجلات MX/TXT غير موكولة بالوكيل (لا خيار سحابة برتقالية/رمادية للبريد)، وهي لا تُمسّ سجلات موقع Pages الخاصة به، لذا فالموقع الإلكتروني غير متأثر. بعد بضع دقائق: أرسل رسالة اختبارية إلى كل عنوان وتأكد من وصولها؛ وتحقق من MX/SPF عبر <https://toolbox.googleapps.com/apps/checkmx>.

القيد (استقبال فقط): تغادر الردود من أي صندوق بريد تقرأها فيه، وليس من `i@flygaca.com`. وإذا احتجت لاحقاً إلى *الإرسال باسم* `i@flygaca.com`، فانتقل إلى Google Workspace (مقعد واحد + أسماء بديلة) — وتصبح عناوين الأدوار أعلاماً بديلة للإرسال باسم (send-as) لمستخدم `i@`.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والترقيات

الحصول على الإرسال باسم `i@flygaca.com` (تجاوز الاستقبال فقط)

ليس لدى Cloudflare Email Routing بروتوكول SMTP صادر، لذا لا يمكنه إلا الاستقبال/إعادة التوجيه — وتغادر الردود من صندوق بريدك الشخصي. الاستقبال فقط مناسب للإطلاق به؛ رُقِّ عندما ترغب في العنوان `From:` للعلامة التجارية. الخيارات، من الأبسط أولاً:

المسار	التكلفة	ملاحظات
الفئة المجانية من Zoho Mail	مجاني	صندوق بريد حقيقي لنطاق واحد مع الإرسال باسم. استبدل سجلات MX الخاصة بـ Cloudflare بسجلات MX الخاصة بـ Zoho.
Google Workspace (مقعد واحد)	6~ دولار/شهر	صندوق بريد <code>i@</code> حقيقي؛ وتصبح عناوين الأدوار أسماء بديلة للإرسال باسم لذلك المستخدم. الأنظف نظراً لوجود بصمة Google القائمة.
إعادة توجيهه Cloudflare + ترحيل SMTP صادر (Brevo/Mailgun) موصول بـ "Send mail as" في Gmail	مجاني-رخيص	الأكثر تعقيداً؛ ولا يستحق إلا لتجّيب تشغيل صندوق بريد حقيقي.

إذا كان الإرسال باسم مهماً من اليوم الأول، فاختر Zoho المجاني أو Workspace واستخدم سجلات MX الخاصة بها بدلاً من Cloudflare Email Routing — وعند تلك النقطة يُستبدل إعداد إعادة التوجيه فقط أعلامه، ولا يُضاف إليه.

ليس لدى Cloudflare Email Routing بروتوكول SMTP صادر، لذا لا يمكنه إلا الاستقبال/إعادة التوجيه — وتغادر الردود من صندوق بريدك الشخصي. الاستقبال فقط مناسب للإطلاق به؛ رُقِّ عندما ترغب في العنوان `From:` للعلامة التجارية. الخيارات، من الأبسط أولاً:

المسار	التكلفة	ملاحظات
الفئة المجانية من Zoho Mail	مجاني	صندوق بريد حقيقي لنطاق واحد مع الإرسال باسم. استبدل سجلات MX الخاصة بـ Cloudflare بسجلات MX الخاصة بـ Zoho.
Google Workspace (مقعد واحد)	6~ دولار/شهر	صندوق بريد <code>i@</code> حقيقي؛ وتصبح عناوين الأدوار أسماء بديلة للإرسال باسم لذلك المستخدم. الأنظف نظراً لوجود بصمة Google القائمة.

المسار	التكلفة	ملاحظات
إعادة توجيهه Cloudflare + ترحيل SMTP صادر (Brevo/Mailgun) موصول بـ "Send mail as" في Gmail	مجاني- رخيص	الأكثر تعقيداً؛ ولا يستحق إلا لتجنب تشغيل صندوق بريد حقيقي.

إذا كان الإرسال باسم مهماً من اليوم الأول، فاختر Zoho المجاني أو Workspace واستخدم سجلات MX الخاصة بها بدلاً من Cloudflare Email Routing — وعند تلك النقطة يُستبدل إعداد إعادة التوجيه فقط أعلامه، ولا يُضاف إليه.