

الأسرار والمفاتيح — أين يذهب كل واحد (المنتجان)

القسم operations-it-06 النوع document الحالة active المالك Founder آخر تحديث 29-07-2026

فهرس واحد لمكان ضبط كل سر ومفتاح وسعر عبر الخادمين. لا توجد أي قيمة سر هنا — أسماء ومواقع فقط. الخطوات التفصيلية في الـ runbooks الموثوقة (روابط في الأسفل): هذه الصفحة خريطة فوقها.

قواعد ذهبية

- لا تضع قيمة سر في git أو الشات أو الكود. الأسرار تعيش فقط في مخزن الأسرار (Google Secret Manager): والكود يقرأها وقت التشغيل.
- متغيرات `VITE_*` قيم عامة وقت البناء تُرسل للمتصفح — ليست أسراراً (المفتاح المنشور، مفتاح موقع reCAPTCHA). آمنة للكشف.
- الآبيان لا يغادر هذا المستودع (انظر `01-governance/company-facts.md`).

flygaca - مشروع flygaca.com — FlyGACA-app · Firebase Cloud Functions (أ) منطقة app · me-central1

أسرار ← `firebase functions:secrets:set NAME` (يسأل عن القيمة، ويخزنها في Secret Manager):

السر	ما هو / من أين	مطلوب
<code>GOOGLE_GENAI_API_KEY</code>	مفتاح Gemini — Google AI Studio (aistudio.google.com)	الدرشة ✓
<code>MOYASAR_SECRET_KEY</code>	لوحة ميسر ← API keys ← Developers (<code>sk_live_...</code>)	الفوترة ✓
<code>MOYASAR_WEBHOOK_SECRET</code>	السر المشترك لوييهوك ميسر	backstop ○

معاملات (ليست أسراراً) ← في `functions/.env.flygaca-app` (أو موجّه النشر):

- APP_ORIGIN=https://flygaca.com (مطلوب — يبي رابط رجوع ميسر)
- الأسعار: `_STUDENT_MONTHLY_SAR` , `_PRO_ANNUAL_SAR` , `MOYASAR_PRICE_PRO_MONTHLY_SAR` , `_STUDENT_ANNUAL_SAR` , `_PASS_SAR` , `_CREDITS_SAR` (بلا افتراضي — لازم تحدهم), `_PREP_PACK_SAR`
- اختيارية: `ENFORCE_APP_CHECK` , `FREE_DAILY_LIMIT` , `RETRIEVE_K` , `REFUSE_SCORE` , `GROUNDED_SCORE` , `CORPUS_URL`

عامة (ليست أسراراً) ← `.env` الجذري كـ `VITE_*` : `VITE_MOYASAR_PUBLISHABLE_KEY` (`pk_live_...`) , `VITE_RECAPTCHA_ENTERPRISE_SITE_KEY`

أسرار GitHub Actions (النشر/CI، في إعدادات المستودع ← Secrets): `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT` ، `CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID` ، `CLOUDFLARE_API_TOKEN`

ب) Captain-Adel · Cloud Run — captadel.com · مشروع `captadel-app` · منطقة `me-central1` (بديل `me-central2`)

أسرار ← Google Secret Manager، عبر `printf '%s' "VALUE" | gcloud secrets create NAME --data-` : `export NAME=... .. && ./deploy/deploy.sh secrets` file=- أو الاختصار الدفعي

السر	ما هو / من أين	مطلوب
<code>GEMINI_API_KEY</code>	مفتاح Gemini — Google AI Studio (نفس مفتاح flygaca، باسم مختلف)	✓
<code>MOYASAR_PUBLISHABLE_KEY</code> · <code>MOYASAR_SECRET_KEY</code> · <code>MOYASAR_WEBHOOK_SECRET</code>	لوحة ميسر	✓ الفترة
<code>MOYASAR_PRICE_MONTHLY_SAR</code> (35) · <code>MOYASAR_PRICE_ANNUAL_SAR</code> (299)	تحدها	✓
<code>CRON_SECRET</code>	تولده <code>(openssl rand -hex 32)</code> — يحرص مسار التجديدات	✓ التجديد
<code>ADEL_API_KEY</code>	سر مشترك تخترعه (طبقة API الموثوقة)	○
<code>RERANK_*</code> ، <code>EMBEDDINGS_*</code> ، <code>ALLAM_*</code>	مزود عربي داخل المملكة / استرجاع كثيف	○ لاحقاً

بيئة غير سرّية ← `set-env-vars` -- في `deploy.sh` : `SITE_URL=https://captadel.com` ، `MODEL_PROVIDER` ، `ARABIC_PROVIDER` ، `ADEL_LAUNCH_MODE` ، `ADEL_DAILY_*`

أسرار GitHub Actions: `GCP_SA_KEY`

أربع نقاط انتباه

1. مفتاح Gemini واحد باسمين — `GOOGLE_GENAI_API_KEY` (flygaca) مقابل `GEMINI_API_KEY` (captadel). نفس القيمة من Google AI Studio، بمخزن كل منتج.
2. حساب ميسر واحد، مخزان + ويهوكان — اضبط مفاتيح ميسر في المخزين، وسجل ويهوكين في لوحة ميسر: `https://flygaca.com/api/moyasar-webhook` g `https://captadel.com/v1/billing/webhook`
3. المفتاح المنشور — متغير عام في flygaca (`VITE_MOYASAR_PUBLISHABLE_KEY`)، لكنه سرّ مخزن في captadel (`MOYASAR_PUBLISHABLE_KEY`، يُخدم عبر `/v1/config`).
4. لا Stripe — أي ذكر لـ Stripe في وثائق قديمة متقادم؛ كلا المنتجين على ميسر.

الخطوات التفصيلية الموثوقة

- flygaca.com: FlyGACA-app/docs/BILLING.md (ضبط الأسرار), docs/APP-CHECK-BACKEND.md, docs/RUNBOOK-deploy.md (أسرار CI).
- captadel.com: Captain-Ade1/docs/RUNBOOK-captadel-saas.md §3 (مفاتيح ميسر, الويجهوك, Apple Pay, التجديدات), docs/RUNBOOK-captadel-deploy.md (Gemini + المشروع + النشر).