

دليل أسلوب وثائق فلاي قাকা (Fly GACA)

آخر تحديث 21-06-2026

المالك Founder

active

الحالة

النوع document

القسم brand-11

نظرة عامة

يوفر هذا الدليل ممارسات موحدة لتوثيق وثائق مكتب فلاي قাকা، بما يضمن الاتساق البصري وسهولة القراءة والمواءمة مع العلامة عبر جميع أنواع الوثائق (الاستراتيجية، القانونية، المالية، العمليات، إلخ). وبناءً على نظام تصميم فلاي قাকা من كتاب *فلاي قাকা*، تنطبق هذه الإرشادات على الوثائق المبنية على Markdown المستخدمة في موسوعات الويكي الداخلية، ومستودعات المشاريع، والأقراص المشتركة.

المبادئ الأساسية

- عصري: خطوط نظيفة، طباعة معاصرة، استخدام للألوان نابض بالحياة لكنه هادف
- واضح: تسلسل هرمي للمعلومات يقود العين بطبيعتها
- نابض بالحياة: استخدام استراتيجي لثيم الصقر لإبراز المعلومات الرئيسية
- متمحور حول المستخدم: إعطاء الأولوية لسهولة القراءة وقابلية المسح وإمكانية الوصول

الطباعة (Typography)

تستخدم فلاي قাকা نظامًا من ثلاثة خطوط مُحسَّنًا لسهولة القراءة على الشاشة والطباعة معًا.

عائلات الخطوط

الغرض	الخط	متغيرات الوزن	أمثلة الاستخدام
المتن الأساسي	Inter	400 (Regular), 600, 500 (Medium), (SemiBold)	نص الفقرات، محتوى الجداول، عناصر القوائم
العناوين واللمسات المميزة	Cairo	600 (SemiBold), 800, 700 (Bold), (ExtraBold)	عناوين الوثائق، رؤوس الأقسام، التلميحات البارزة
الكود والمحتوى التقني	JetBrains Mono	400 (Regular), 500 (Medium)	الكود السطري، كتل الكود، مخرجات الطرفية، مسارات الملفات

التسلسل الهرمي والأحجام

```
# Document Title (Cairo 800, 32pt)
## Section Header (Cairo 700, 24pt)
### Subsection Header (Cairo 600, 20pt)
#### Sub-subsection Header (Cairo 600, 18pt)

Body text (Inter 400, 14pt)
**Bold emphasis** (Inter 600, 14pt)
*Italic emphasis* (Inter 400, 14pt, italic)

`Inline code` (JetBrains Mono 400, 13pt)
```

الحالات الخاصة

- الوثائق القانونية: استخدم Cairo 700 لأرقام البنود (مثل "Section 3.2")
- التقارير المالية: JetBrains Mono للأرقام والرموز المالية
- وثائق الاستراتيجية: Cairo 800 للركائز/الأهداف الاستراتيجية
- الحد الأدنى لإمكانية الوصول: ألا يقل نص المتن أبدًا عن 14pt (ما يعادل 18px)

استخدام الألوان (ثيم الصقر)

يوفر ثيم الصقر لوحة نابضة بالحياة ومهنية في آنٍ معًا، مُحسّنة لوضوح الوثائق.

اللوحة الأساسية

اللون	Hex	إرشادات الاستخدام	ملاحظات إمكانية الوصول
Falcon Blue	#0066FF	اللمسات الأساسية، الروابط التشعبية، الإبرازات الرئيسية	WCAG AA على الأبيض (≤4.5:1)
Falcon Orange	FF6B35#	التنبيهات البارزة، التحذيرات، الملاحظات المهمة	WCAG AA على الأبيض (≤4.5:1)
Falcon Green	#00C853	مؤشرات النجاح، المقاييس الإيجابية	WCAG AA على الأبيض (≤4.5:1)
Falcon Red	FF3D00#	الأخطاء، التنبيهات الحرجة، السلبات المالية	WCAG AA على الأبيض (≤4.5:1)
Falcon Purple	#9D4EDD	الرؤى الاستراتيجية، علامات الابتكار	WCAG AA على الأبيض (≤4.5:1)

اللوحة المحايدة

اللون	Hex	الاستخدام
Dark Charcoal	#2D3748	نص المتن (الأساسي)
Medium Gray	#4A5568	النص الثانوي، العناوين الفرعية
Light Gray	#718096	النص الثالثي، الحواشي
Border Gray	E2E8F0#	الجداول، الفواصل، خلفيات كتل الكود
White	FFFFFF#	خلفية الوثيقة

قواعد التطبيق

1. لون النص:

- النص الأساسي: Dark Charcoal (#2D3748) على خلفية بيضاء
- لا تستخدم الأسود الخالص (#000000) أبدًا للنص
- Light Gray (#718096) فقط للمعلومات التكميلية (بحد أقصى 20% من حجم النص)

2. حدود استخدام الألوان:

- بحد أقصى لوانان مميزان لكل قسم من الوثيقة
- احجز Falcon Blue للإجراءات/الروابط الأساسية
- استخدم Falcon Orange بتفتير (بحد أقصى 3 مرات لكل صفحة) للتنبيهات عالية الأولوية
- Falcon Green/Red فقط للمؤشرات الإيجابية/السلبية الواضحة (لا للزخرفة)

3. الخلفيات:

- الوثيقة الرئيسية: White (#FFFFFF)
- كتل الكود: Border Gray (#E2E8F0) مع حشوة 1px
- صناديق التنبيهات: درجة بنسبة 10% من اللون المميز (مثل Falcon Blue عند #E6F0FF)

4. إمكانية الوصول:

- يجب أن يستوفي كل نص نسب تباين WCAG AA
- لا تعتمد على اللون وحده أبدًا لنقل المعلومة (أضف أيقونات/تسميات نصية)
- بالنسبة للوثائق المطبوعة، تأكد من تحويل الألوان على نحو مناسب إلى التدرج الرمادي

التباعد والتخطيط

يستند إلى نظام شبكة 8px لإيقاع رأسي وأفقي متسق.

القياسات الأساسية

الوحدة	القيمة	التطبيق
التباعد الأساسي	8px	زيادات الهامش/الحشوة
ارتفاع السطر	1.5	نص المتن (21px لخط 14pt)
تباعد الفقرات	16px	بين الفقرات
تباعد الأقسام	32px	بين الأقسام الرئيسية
تباعد الكتل	24px	حول كتل الكود والاختبارات والجداول

مواصفات التخطيط

- هوامش الصفحة:

- الرقمي: 40px (5 وحدات) على جميع الجوانب
- الطباعة: 0.75" (ما يعادل 54px) لاعتبارات التجليد

- عرض العمود:

- القراءة المثلى: 65-75 حرفًا لكل سطر
- الحد الأقصى للعرض: 800px (100 وحدة) للوثائق الرقمية

- الإزاحة:

- القوائم: 16px (وحدتان)
- القوائم المتداخلة: 16px إضافية لكل مستوى
- كتل الكود: إزاحة يسار 0px (عرض كامل داخل الحاوية)

- الخطوط الأفقية:

- الارتفاع: 1px
- اللون: Border Gray (#E2E8F0)
- الهامش: 32px أعلى/أسفل

بنية الوثيقة

```
# Title (with 32px space below)

## Section 1 (with 24px space below)
[Content with 16px paragraph spacing]

### Subsection (with 20px space below)
[Content]

> [Blockquote with 24px margin top/bottom, 16px padding]

```[language]
[Code block with 24px margin top/bottom, 16px padding]
```

## اصطلاحات تسمية الملفات  
. تضمن القابلية للاكتشاف، والتحكم في الإصدارات، والترتيب المتسق.

### النمط  
`[department]\_[doctype]\_[YYYYMMDD]\_[v##].[extension]`

### المكونات

- **\*\*department\*\***: (كله بأحرف صغيرة)
  - `strat` (الاستراتيجية)، `legal` (القانون)، `fin` (المالية)، `ops` (العمليات)، `hr` (الموارد البشرية)
- **\*\*doctype\*\***: مصطلح وصفي (snake\_case)
  - `proposal`، `memo`، `report`، `minutes`، `policy`، `spec`، `retro`، `roadmap`
- **\*\*date\*\***: UTC تاريخ الإنشاء بتوقيت (YYYYMMDD)
- **\*\*version\*\***: رقم إصدار تسلسلي (v01، v02، إلخ)
- **\*\*extension\*\***:
  - `.md` لـ Markdown (الأساسي)
  - `.pdf` للنسخ النهائية/التوزيعية
  - `.docx` فقط عند الحاجة للتعاون الخارجي

### أمثلة

- `strat\_proposal\_20260615\_v01.md`
- `legal\_ndata\_20260610\_v03.pdf`
- `fin\_q2report\_20260614\_v02.md`
- `ops\_runbook\_20260612\_v01.md`

### قواعد ترقيم الإصدارات

- زد رقم الإصدار للتغييرات الجوهرية
- للمسودات/القوالب `v00` استخدم
- (v01 → v02) المراجعات الكبرى: زد الرقم الأول
- التعديلات الطفيفة: احتفظ بالإصدار نفسه، وأضف مدخلًا في سجل التغييرات
- لا تكتب فوق الملفات أبدًا؛ أنشئ ملفات مُرقمة جديدة

## Markdown معايير تنسيق  
(إلخ، Obsidian، Notion، GitLab، GitHub) تضمن عرضًا متسقًا عبر المنصات

### العناوين

- استخدم حالة الجملة (تكتب الكلمة الأولى وأسماء الأعلام فقط بأحرف كبيرة)
- بعد أقصى 3 مستويات عناوين في محتوى المتن (قد يستخدم الملحق مستوى رابعًا)
- ينبغي ألا يكون أي عنوان هو المحتوى الوحيد في قسم
- `## QUARTERLY FINANCIAL REVIEW` وليس `## Quarterly financial review`: مثال

### تنسيق النص

- **العريض**: للمصطلحات الرئيسية، وبنود الإجراءات، والمفاهيم المهمة (استخدمه بتقتير)
- **المائل**: لعناوين الكتب، والكلمات الأجنبية، والتأكيد الخفيف
- **الكود السطري**: لمسارات الملفات، وأسماء الأوامر، والمتغيرات، والمصطلحات التقنية
- (***\*\*bold italic\*\**** مثلًا، لا تستخدم) تجمع بين التنسيقات أبدًا
- استخدم الاقتباسات (<) للاستشهادات، والاقتباسات الخارجية، والتنبيهات البارزة

### القوائم

- غير المرتبة: استخدم الشرطات (`-`) لا النجوم أو علامات الجمع
- المرتبة: استخدم أرقامًا متبوعة بنقاط (1.) لا أقواسًا
- القوائم المتداخلة: زد الإزاحة بمسافتين لكل مستوى

- للمكتمل [x] - ، قوائم المهام: استخدم - [ ] لغير المكتمل -
- أقصى عمق للقائمة: 3 مستويات -

```
كمل الكود
:حدد اللغة دائمًا
python
def function():
 pass
```

- لجلسات الطرفية: استخدم `bash` أو `shell`
- للتهيئة: استخدم `yaml` أو `json` أو `toml` أو `ini`
- لا تستخدم كتل الكود لمحتوى غير برمجي أبدًا (استخدم الاقتباسات بدلاً منها)

## الجدول

- يجب أن يكون صف الرأس عريضًا
- حايز النص ليسار والأرقام لليمين
- استخدم جداول الأنابيب (pipe tables) بتباعد أعمدة متنسق
- الحد الأقصى للعرض: 80 حرفًا لكل خلية (لّف المحتوى عند الحاجة)
- مثال:

Target	Q2	Q1	Metric
\$1.4M	\$1.5M	\$1.2M	Revenue
15K	18K	12K	Users

## الروابط والمراجع

- استخدم نصًا وصفيًا للرباط: `[Fly GACA Brand Guidelines](https://flygaca.com/brand)`
- لا تستخدم "click here" أو روابط URL خام في نص المتن أبدًا
- للمراجع الداخلية: استخدم المسارات النسبية متى أمكن
- الحواشي: استخدم نمط <sup>[^1]</sup> مع التعريفات في نهاية الوثيقة

## العناصر الخاصة

- التنبيهات البارزة: استخدم الاقتباسات بحدّ يسار ملوّن (انظر استخدام الألوان)
- التنبيهات:

- `[!NOTE]` > للمعلومات
- `[!TIP]` > للنصائح
- `[!IMPORTANT]` > للنقاط الحرجة
- `[!WARNING]` > للمخاطر
- `[!CAUTION]` > للتحذيرات الإجرائية

- الخطوط الأفقية: استخدم -- على سطر مستقل مع أسطر فارغة أعلاه/أدناه
- الصور:
  - أدرج دائمًا نصًا بديلًا: (path/to/image.jpg) [Alt description]!
  - الحد الأقصى للعرض: 600px
  - الصيغ المفضلة: SVG (الأيقونات)، PNG (لقطات الشاشة)، JPEG (الصور الفوتوغرافية)

## الحفاظ على الاتساق البصري عبر أنواع الوثائق

بينما تنطبق المعايير الأساسية على الجميع، فإن لأنواع وثائق محدّدة تطبيقاتٍ مخصّصة.

### وثائق الاستراتيجية

- الطباعة: Cairo 800 لبيانات الرؤية، Cairo 700 للركائز الاستراتيجية
- اللون: Falcon Purple لأقسام الابتكار، Falcon Blue للمقاييس
- التخطيط:
  - استخدم تخطيطًا من عمودين لتحليل SWOT (بحد أقصى 400px لكل عمود)
  - مخططات زمنية بمعالم Falcon Orange
  - ملاحق للبيانات التفصيلية (ملف منفصل إن تجاوزت صفحتين)
- بنية مثالية:

```
Q3 2026 Strategy Refresh
```

```
Vision Statement
[Cairo 800, Falcon Purple]
```

```
Strategic Pillars
[Three-column layout with icons]
```

```
Financial Outlook
[Table with Falcon Green/Red indicators]
```

```
Implementation Roadmap
[Timeline visualization]
```

### الوثائق القانونية

- الطباعة:
  - Cairo 700 لأرقام الأقسام والعناوين
  - Inter 400 للامتّن (بارتفاع سطر أضيق قليلًا: 1.4)
  - JetBrains Mono لمراجع البنود والتعريفات
- اللون:
  - استخدام أدنى للألوان (للروابط التشعّبية والتحذيرات بشكل أساسي)

○ Falcon Red فقط لبنود الإخلال والعقوبات

○ Falcon Green لنقاط التحقق من الامتثال

- التخطيط:

○ أقسام مرقّمة بترقيم عشري (1.0, 1.1, 1.2)

○ إزاحة مَنسقة للبنود الفرعية (16px لكل مستوى)

○ قسم التعريفات في البداية

○ كتل التوقيع محاذاة لليمين

- مثال:

```
CONFIDENTIALITY AGREEMENT
```

```
1.0 DEFINITIONS
```

```
1.1 "Confidential Information" means [JetBrains Mono]
```

```
2.0 OBLIGATIONS
```

```
2.1 Receiving Party shall [Inter 400]
```

```
> [!WARNING]
```

```
> Breach of Section 2.1 may result in [Falcon Red]
```

## التقارير المالية

- الطباعة:

○ Cairo 700 لرؤوس الأقسام

○ Inter 400 للسرد

○ JetBrains Mono لجميع الأرقام والرموز والمعرّفات المالية

- اللون:

○ Falcon Green للفروق الإيجابية، Falcon Red للسلبية

○ Falcon Blue لأعمدة التنبؤ/الإسقاط

○ لا تستخدم اللون أبدًا للقيم التاريخية الفعلية (أبقها محايدة)

- التخطيط:

○ تنسيق مَنسق للأرقام (رموز العملات، المنازل العشرية)

○ استخدم جداول بتظليل صفوف متناوب (درجة Border Gray بنسبة 10%)

○ المخططات: استخدم ألوان ثيم الصقر مع تعبئات نمطية للطباعة بالأبيض والأسود

○ الملخص التنفيذي: صفحة واحدة كحد أقصى

- مثال:



```
Q2 2026 Financial Performance

Revenue Summary
| Region | Actual | Forecast | Variance |
|-----|-----|-----|-----|
| North | $2.1M | $2.0M | `+$100K` [Falcon Green] |

Expense Analysis
[Waterfall chart with Falcon Blue/Green/Red]

Key Ratios
- Current Ratio: `JetBrains Mono 1.8` [Falcon Green if >1.5]
```

الوثائق التشغيلية (أدلة التشغيل، إجراءات التشغيل الموحدة)

• الطباعة:

- Cairo 700 لعناوين الإجراءات
- Inter 400 للخطوات
- JetBrains Mono لمسارات الملفات والأوامر ومخرجات النظام

• اللون:

- Falcon Orange لخطوات التحذير
- Falcon Green لنقاط التحقق
- Falcon Blue للمسارات البديلة

• التخطيط:

- إجراءات مرقمة بنقاط بداية/نهاية واضحة
- معيّنات القرار: استخدم تدوين `[!]` لتفرّعات نعم/لا
- جداول استكشاف الأخطاء: المشكلة | التشخيص | الحل
- أدرج دائمًا تاريخ المراجعة والمعتد في التذييل

• مثال:

```
Database Backup Procedure

Prerequisites
- Access to [JetBrains Mono]/backup/scripts

Steps
1. Verify storage [JetBrains Mono]/backup/storage [Falcon Green checkpoint]
2. Execute [JetBrains Mono]/backup/run.sh
3. [!] Did completion email arrive?
 - Yes: Proceed to step 4
 - No: See troubleshooting section [Falcon Orange]

Troubleshooting
| Problem | Diagnosis | Solution |
|-----|-----|-----|
| No email | SMTP failure | Check [JetBrains Mono]/var/log/mail |
```

## ملاحظات التنفيذ

### الأدوات والقوالب

- المحرّرات الموصى بها: VS Code مع إضافات ثيم فلاي قاك، أو Obsidian، أو Notion
- القوالب:

- تُخزّن في مجلد `/templates/` بتسمية: `tpl_[doctype].md`
- أدرج الواجهة الأمامية (frontmatter) للبيانات الوصفية:

```

title: "Document Type Template"
type: "strategy"
version: "v01"
last_updated: "2026-06-15"
author: "@username"
tags: [strategy, quarterly]

```

- أدوات الفحص (Linters): استخدم `markdownlint` مع مجموعة قواعد فلاي قاك:
  - طول السطر: 100 حرف
  - أسلوب العناوين: فقط ATX
  - إزاحة القوائم: مسافتان
  - لغة كتلة الكود مطلوبة
  - بلا مسافات بيضاء زائدة في النهاية
  - بحد أقصى 3 أسطر فارغة متتالية

### الأنتمة

- التحكّم في الإصدارات:

○ صيغة رسالة الالتزام: `[doctype] summary: brief description`

○ مثال: `fin report: Q2 actuals update`

#### • عملية التصدير:

- إلى PDF: استخدم `pandoc` مع قالب CSS الخاص بفلاي قاك
- إلى Word: فقط عند الحاجة؛ استخدم التحويل الآلي مع تحقق يدوي

#### • فحوص إمكانية الوصول:

- شغل مدقق التباين الآلي على جميع استخدامات الألوان
- تحقق من بنية الوثيقة بأداة مخطط العناوين
- اختبر بقارئ الشاشة (VoiceOver أو NVDA) فعليًا

## سجل التغييرات

- (2026-06-16) v1.0: الإصدار الأول استنادًا إلى نظام تصميم فلاي قاك v2.1
- (2026-07-01) v1.1: إضافة تفاصيل الوثائق القانونية وأمثلة التحكم في الإصدارات
- (2026-08-15) v1.2: تحديث متطلبات تباين الألوان إلى WCAG AAA لنص المتن

## ملحق: أمثلة بصرية

(موصوفة لأغراض التنفيذ)

### مقتطف وثيقة استراتيجية

! [مثال استراتيجية: عنوان أزرق مرجاني، تنبيه بارز لبيان الرؤية باللون الأرجواني، ركائز من ثلاثة أعمدة بأيقونات، جدول مالي بفروق خضراء/حمراء]

### مقتطف عقد قانوني

! [مثال قانوني: عنوان أزرق كحلي، نص متن رمادي، اقتباس تحذيري أحمر، بنود فرعية فزاحة، قسم تعريفات بمصطلحات أحادية المسافة]

### معاينة تقرير مالي

! [مثال مالي: رؤوس أقسام زرقاء، أرقام سوداء بخط أحادي المسافة، عمود فروق أخضر/أحمر، جدول بصوف متناوبة، مخطط شلالي بتعبئات نمطية]

### مخطط انسيابي لإجراء تشغيل موحّد

! [مثال تشغيلي: خطوات مرقّمة، معيّن تحذير برتقالي، مربع تحقق أخضر، جدول استكشاف أخطاء بحدود رمادية فاتحة]

تتبع هذه الوثيقة نفسها دليل أسلوب وثائق فليي قاكا v1.2، للاستفسارات، تواصل عبر [flygaca-docs#](#) أو ارجع إلى كتاب فليي قاكا، القسم 4.3: معايير التوثيق.

آخر تحديث: 16-06-2026

الإصدار: 1.2

المسؤول عن الصيانة: فريق أنظمة التصميم في فليي قاكا

التصنيف: للاستخدام الداخلي فقط