

أفضل ممارسات Slack

القسم 06-operations-it النوع document الحالة draft المالك المؤسّس / العمليات آخر تحديث 30-07-2026

مُكفّلة لـ `06-operations-it/05-slack-workspace-blueprint.docx`. يحدّد المخطّط كيفية *بناء* مساحة العمل (القنوات، إنشاء الحسابات، إعدادات الإدارة)؛ بينما يحدّد هذا الدليل كيفية *استخدامها* يوميًا — الأعراف والأمن والتكاملات.

[NOTE!] مسوّدة للمراجعة من مالك «المؤسّس / العمليات» قبل الاعتماد. عند التعارض بين هذا الدليل وسياسة رسمية، تُقدّم السياسة: إنشاء حسابات Slack يتبع `05-people/onboarding-checklist-2026-07-03.md` والسلوك يتبع `03.md`؛ ومعالجة البيانات تتبع `05-people/anti-harassment-policy-2026-07-03.md`؛ ومعالجة البيانات تتبع `04-compliance-ksa/information-security-policy.docx` ونظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL). يُوجّه الموظفون الجدد إلى هذا الدليل أثناء التعريف بالأدوات (انظر قائمة الإعداد والتهيئة).

1. الغرض والنطاق

Slack هو أداة الاتصال الداخلي الفوري الأساسية في فلاي قاكَا. يشمل هذا الدليل كل من لديه حساب في مساحة العمل — المؤسّسين والموظفين ومتدربي تمهيز والمقاولين وضيوف القناة الواحدة. وهو يضع توقعات مشتركة تُبقي مساحة العمل قابلة للبحث ومنخفضة الضجيج ومتوافقة مع PDPL مع نمو الفريق.

ولا يشمل: وسائل التواصل الاجتماعي الخارجية (انظر `05-people/social-media-policy.docx`)، أو أدوات دعم العملاء، أو القائمة المرجعية للقنوات (انظر مخطّط مساحة العمل).

القواعد الثلاث التي يتفرّع منها كل ما عداها:

- العلانية هي الأصل. يجري العمل في القنوات لا في الرسائل المباشرة، لتبقى المعرفة قابلة للبحث.
- Slack ليس سجلًا رسميًا. لا شيء يجب حفظه أو تدقيقه أو الاعتماد عليه قانونيًا يبقى في Slack وحده. لا بيانات شخصية للمستخدمين/العملاء، ولا أسرار، ولا سجلات خاضعة للتنظيم (القسم 6).
- احم التركيز. غير المتزامن هو الأصل؛ نُبّه الآخرين بقصّة لا انعكاسيًا.

2. بنية مساحة العمل والقنوات

القائمة المرجعية للقنوات موجودة في المخطّط. يثبّت هذا القسم عرف التسمية لتبقى القنوات الجديدة متوقّعة وذاتية الفرز. استخدم نمط `prefix-topic` بأحرف صغيرة:

البادئة	الغرض	أمثلة
team-	القناة الرئيسة لفريق قائم	team-gtm , team-ops , team-eng
proj-	مشروع محدد المدة (يُؤرشف عند انتهائه)	proj-ios-release , proj-launch
ops-	مواضيع تشغيلية متكررة	ops-hiring , ops-finance , ops-it
alerts-	منشورات آلية فقط — روبوتات، CI/CD، مراقبة (القسم 8)	alerts-ci , alerts-deploys
help-	قنوات دعم «اسأل هنا»	help-people , help-it
inc-	تنسيق الحوادث (القسم 9)	inc-2026-07-30-outage
social-	غير متعلق بالعمل / الثقافة	social-wins , social-random

القواعد:

- العلانية افتراضياً. لا تجعل القناة خاصة إلا لأموال الموارد البشرية أو القانونية أو الأمنية أو المالية أو السرية للمؤسسين. الخصوصية ليست أداة ترتيب.
- موضوع واحد لكل قناة. اضبط *موضوع* القناة (سطر واحد؛ لماذا وجدت) و*وصفها* (لمن هي، والوثائق المرتبطة). الأوسع أفضل من قنوات متقاربة متكررة.
- أرشف، لا تحذف. عند انتهاء قناة `proj-`، أرشفها — يبقى سجلها قابلاً للبحث.
- قنوات `alerts-` للقراءة غالباً. يناقش البشر المنشورات الآلية داخل سلسلة ردود أو في قناة `ops-` / `team-` مرتبطة، لا بازدهام التدفق.

3. العضوية والأدوار والوصول الخارجي

الدور	من	ملاحظات
المالك (Owner)	المؤسس/المؤسسون	الفوترة، حذف مساحة العمل، الإعدادات العامة. أبقيه في حذو الأدنى.
المشرف (Admin)	مسؤول العمليات / تقنية المعلومات	إدارة المستخدمين والقنوات، اعتماد التطبيقات.
عضو (Member)	الموظفون، المتدربون	الافتراضي لأي فرد في الفريق.
ضيف قناة واحدة/متعددة	المقاولون، الشركاء الخارجيون	يُمنح فقط القنوات التي يحتاجها؛ ومحدد المدة.

- الحد الأدنى من الامتيازات. يُمنح دور المالك/المشرف بحسب المهمة لا الأقدمية، ويُراجع عند إنهاء الخدمة.
- تثبيت التطبيقات يخضع لاعتماد المشرف. يطلب الأعضاء التطبيقات، ويعتمدها مشرف وفق القسم 8. يمنع هذا التكاملات الخفية التي قد تُسرّب البيانات.
- Slack Connect (القنوات المشتركة) يخضع لاعتماد المشرف لكل شريك. عامل القناة المشتركة الخارجية كبيانات تغادر الشركة: لا بيانات شخصية، وطبق `04-compliance-ksa/vendor-management-policy.docx` ،

4. أعراف الاتصال وآدابه

- استخدم سلاسل الردود دائمًا. رُدّ داخل السلاسل لا في القناة الرئيسية، لتبقى القناة قابلة للقراءة. فعّل «إرسال إلى القناة أيضًا» فقط عندما تحتاج القناة كلها إلى التحديث فعليًا.
- `@here` / `@channel` مقاطعات — أنفيقها بحرص. ينبّه `@here` الأعضاء المتصلين، وينبّه `@channel` الجميع حتى غير المتصلين. استخدم `@channel` فقط للرسائل التي لا يصح أن يفوتها أحد. يُفضّل ذكر الشخص أو الشخصين المعيّنين فعليًا بالإجراء.
- غير المتزامن هو الأصل؛ احترم ساعات العمل. يعمل الفريق بتوقيت السعودية (AST, UTC+3) بأسبوع من الأحد إلى الخميس. الرسالة ليست مقاطعة إلا إذا جعلتها كذلك — لا تتوقّع ردودًا فورية خارج ساعات العمل. استخدم الإرسال المجدول لرسائل خارج الدوام، واضبط ساعات عملك في Slack.
- اكتب الرسالة كاملة. لا رسائل «مرحبًا» / «هل أنت موجود؟» — قل ما تريد ولماذا في رسالة واحدة كي يتمكن المتلقي من التصرف أو الرد لاحقًا.
- القنوات لا الرسائل المباشرة للعمل. الرسائل المباشرة إما هو خاص فعليًا أو تافه. إن تحوّلت رسالة مباشرة إلى قرار أو معرفة مشتركة، انقلها إلى قناة. الرسائل المباشرة ليست خافية عن مالكي مساحة العمل في الخطط المدفوعة، وهي خارج معرفة الفريق.
- الحالة وعدم الإزعاج. اضبط حالتك (تركيز، في اجتماع، خارج المكتب) واستخدم «عدم الإزعاج» — ويتوقّع من الفريق احترامها.
- تفاعل للإقرار. رمز  /  يُغلق الحلقة دون إضافة رسالة. اتفقوا على مجموعة صغيرة مشتركة (مثل:  تمّ،  أطلع،  شكرًا) لكل فريق.
- السلوك. يخضع كل سلوك في مساحة العمل لـ `05-people/anti-harassment-policy-2026-07-03.md`. فـ Slack نظام من أنظمة الشركة؛ وتسري فيه المعايير المهنية ذاتها كأى قناة أخرى.

5. الإشعارات والتركيز

الإعدادات الشخصية الموصى بها (كل عضو مسؤول عن ضبطه):

الإعداد	التوصية
إشعارات القناة	الإشارات فقط للقنوات كثيرة الحركة؛ والكل لعدد قليل لا يصح أن يفوتك.
تنبيهات الكلمات المفتاحية	أضف صيغ اسمك ومجال عملك (مثل <code>deploy</code> ، <code>billing</code> ، <code>pdpl</code>).
عدم الإزعاج	ثفّعّل خارج ساعات عملك؛ لن يزعجك Slack، ويرى المُرسِلون الجدول.
الجوال	الإشارات/الرسائل المباشرة فقط — وتطبيق سطح المكتب لكل ما عداها.

اكتب القنوات التي تراجعها أحياناً فقط؛ يبقى بإمكانك البحث فيها وزيارتها. الكتم هو الأصل الصحي لقنوات `social-` وقنوات `alerts-` منخفضة الإشارة.

6. الأمن والخصوصية و PDPL

هذا القسم محوري. Slack أداة SaaS مُستضافة في الولايات المتحدة، أي خارج المملكة. وبموجب نظام PDPL السعودي، يجب تخزين ومعالجة البيانات الشخصية لمستخدمي فليي قايكا داخل المملكة (انظر `04-compliance-facts.md`). لذا يجب ألا يكون Slack أبداً سجلاً رسمياً لبيانات شخصية أو خاضعة للتنظيم. `ksa/pdpl-compliance-program-and-dpia.docx` وحدود الاستضافة في `06-operations-it/hosting`.

لا تضع في Slack (قنوات أو رسائل مباشرة أو رسائل تطبيقات):

- البيانات الشخصية للمستخدمين/العملاء — أسماء مرتبطة بحسابات، بريد إلكتروني، أرقام هواتف، رقم الهوية (الإقامة)، تفاصيل الدفع، نتائج الاختبارات، أو معلومات تعريف من حالات الدعم. أشر إلى السجل بمعرفه في النظام الرسمي بدل لصقه.
- الأسرار — مفاتيح API، الرموز، كلمات المرور، محتويات `.env`، ملفات حسابات الخدمة، المفاتيح الخاصة. إن نُشر أحدها، عاجله كمكشوف: دوّره فوراً، واحذف الرسالة، واتبع `02-legal/pdpl-breach-notification-procedure-draft-2026-06-14.md` إن كُشفت بيانات شخصية.
- أي شيء لا تريد حفظه أو تصديره أو قراءته من مالك مساحة عمل مستقبلي.

افعل:

- افرض المصادقة الثنائية / الدخول الموحد (2FA/SSO) على كل حساب. ضبط 2FA خطوة في الإعداد (-05 `people/onboarding-checklist-2026-07-03.md`)؛ ولا يعمل أي حساب بدونها.
- شارك الملفات بـ رابط إلى Drive (بأذونات صحيحة) بدل رفع نسخ تبقى في تخزين Slack الأمريكي.
- أبقِ النقاشات السرية في قنوات خاصة مناسبة، وتذكر أن «خاص» ليس «مشفراً عن Slack» — فهو يحد فقط *من داخل مساحة العمل* يمكنه القراءة.
- أبلغ عن أي تسريب مُشتبه أو اختراق حساب في `help-it` ولمالك العمليات / تقنية المعلومات؛ وصعد إلى معالجة الحوادث (القسم 9) إن تعلّق الأمر ببيانات المستخدمين.

يُضبط الاحتفاظ بالرسائل على مستوى مساحة العمل من مشرفي (انظر المخطّط). افترض أن كل شيء محفوظ وقابل للبحث من المشرفين حتى يُضبط؛ ولهذا السبب تحديداً يجب ألا تدخل البيانات الخاضعة للتنظيم إلى Slack.

7. دورة حياة الحساب

تُنشأ حسابات Slack وتُلغى مع بقية حزمة الأدوات، لا بشكل ارتجالي:

- الإعداد: إنشاء الحساب، فرض 2FA، الإضافة إلى قنوات `ops-` / `team-` المناسبة، وإرشاد الموظف الجديد خلال هذا الدليل. وفق `05-people/onboarding-checklist-2026-07-03.md`.

- تغيير الدور: تُحدَّث عضوية القنوات و(إن لزم) صلاحيات المشرف لتتطابق الدور الجديد — ويبقى مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات ساريًا.
- إنهاء الخدمة: يُعطل الحساب في يوم المغادرة نفسه، ويُغى وصول Slack Connect / الضيوف، وتُعاد أي تكاملات مملوكة. وفق `05-people/offboarding-checklist-2026-07-03.md`. التعطيل يحفظ السجل للبحث؛ والحذف الكامل ليس الأصل.

8. التكاملات والروبوتات

التكاملات قوية وهي سطح لتسريب البيانات — ومن ثم اعتماد المشرف (القسم 3).

- الحد الأدنى من الامتيازات لكل تطبيق. تُثبت فقط التطبيقات ذات الحاجة الواضحة، وامنح فقط النطاقات التي تتطلبها، وانشر المخرجات الآلية في قناة `alerts-` مخصصة — لا رسائل مباشرة، ولا قناة بشرية مزدحمة.
- أسرار الـ `webhook` أسرار. رابط الـ `incoming-webhook` في Slack يمنح صلاحية النشر في مساحة عملك. خزّنه في مدير الأسرار الخاص بالمنصة (أسرار GitHub Actions، مدير أسرار السحابة) — لا في الشيفرة، ولا في ملف `.env`. مُودع في مستودع، ولا في رسالة Slack. دورّه عند الاشتباه بكشفه.

8.1 تنبيهات النشر عبر GitHub / CI-CD

اليوم لا يُصدر أي مستودع إشعارات Slack — حالة النشر/CI مرئية فقط في واجهة GitHub Actions. عندما يكون

الفريق جاهزًا، أضف خطوة إشعار محمية بسرّ إلى ملفات النشر (`Captain-`

`alerts-` `AdeL/.github/workflows/deploy.yml`، `FlyGACA-app/.github/workflows/deploy.yml`) تنشر في `alerts-`

`deploys`. تبقى الخطوة خاملة حتى يُضبط سرّ `SLACK_WEBHOOK_URL` للمستودع/المنظمة، فيكون دمجها آمنًا قبل تشغيل مساحة العمل:

```
# SLACK_WEBHOOK_URL. أضفها كخطوة أخيرة في مهمة النشر. لا تفعل شيئًا حتى يوجد سرّ
- name: Notify Slack (deploy result)
  if: ${{ always() }} && secrets.SLACK_WEBHOOK_URL != ''
  run: |
    curl -fsS -X POST "$SLACK_WEBHOOK_URL" \
      -H 'Content-Type: application/json' \
      -d '{"text": "\n*${{ github.repository }}* deploy on `${{ github.ref_name }}` → \n*${{ job.status }}* (<${{ github.server_url }}/${{ github.repository }}/actions/runs/${{ github.run_id }}|run>)\n"}'
  env:
    SLACK_WEBHOOK_URL: ${ secrets.SLACK_WEBHOOK_URL }
```

أبقى أي سطح جديد يعتمد على `webhook` خلف حارس `secrets.* != ''` نفسه، كي لا يُفشل تفرُّع أو مستودع غير مضبوط بعدد عملية CI بسبب سرّ مفقود.

8.2 Claude في Slack

يستطيع تطبيق Claude في Slack تلخيص السلاسل والإجابة عن الأسئلة داخل القناة. أفضل ممارسة:

- PDPL يسري داخل الطلبات (prompts) أيضًا. لا تلتصق ببيانات المستخدمين الشخصية أو محتوى خاضعًا للتنظيم في طلب لـ Claude كما لا تفعل في قناة (القسم 6). أشير إلى السجلات بمعزّفاتها.
- حدّد نطاقه على القنوات المحتاجة إليه، وعامل مخرجاته كمسوّدّة — راجعها قبل التصرّف أو إعادة التوجيه، تمامًا كأى محتوى مُولّد.
- يُفضّل استخدامه للعمل الداخلي غير الشخصي: تلخيص سلسلة في `proj-` / `ops-`، صياغة رسالة، أو شرح وثيقة — لا لأي شيء يمسّ مستخدمي المكتبة التنظيمية.

9. اتصالات الحوادث

لحادث في الإنتاج (انقطاع، حدث أمني، كشف بيانات):

1. افتح قناة مخصّصة `inc-YYYY-MM-DD-<slug>` وثبّت الحالة الراهنة في الأعلى.
2. قائد حادث واحد ينشر التحديثات الموثوقة؛ والبقية يرّدون في السلاسل. ويسم الخطورة في موضوع القناة `( SEV3 ... SEV1 )`.
3. أبق الجدول الزمني داخل القناة أثناء وقوعه، ثم دوّنه في النظام الرسمي لاحقًا — فـ Slack سطح تنسيق لا سجل ما بعد الحادث.
4. إن أمكن كشف بيانات شخصية للمستخدمين، فعّل `02-legal/pdpl-breach-notification-procedure-` `draft-2026-06-14.md` فورًا، ونسّق وفق `04-compliance-ksa/business-continuity-and-disaster-` `recovery-plan-bcp-dr.docx`.
5. أرفف القناة بعد إيداع التدوين.

10. السجلات والاحتفاظ والتصدير

- الاحتفاظ يُضبط من المشرف على مستوى مساحة العمل؛ افترض بقاء الرسائل وقابليتها للبحث.
- التصدير للمشرفين فقط وبخضع لقواعد معالجة البيانات ذاتها كأى تصدير لبيانات الشركة — فالتصدير قد يُظهر أي شيء نُشر يوقًا، وهذا سبب آخر لأهمية القسم 6.
- النظام الرسمي هو المرجع. القرارات والمواصفات والسياسات تعيش في هذا المستودع / Drive / قاعدة بيانات المنتج. اربط سلاسل Slack *بتلك* السجلات؛ ولا تدع Slack يكون النسخة الوحيدة.

11. وثائق ذات صلة

- إعدادات الإدارة. `06-operations-it/05-slack-workspace-blueprint.docx` — إعداد مساحة العمل، القنوات المرجعية.
- `05-people/offboarding-checklist-2026-07-` `05-people/onboarding-checklist-2026-07-03.md` — دورة حياة الحساب، 2FA.

- 05-people/anti-harassment-policy-2026-07-03.md — السلوك على أنظمة الشركة.
- 05-people/social-media-policy.docx — وسائل التواصل الاجتماعي الخارجية (متمايزة عن المراسلة الداخلية).
- 04-compliance-ksa/information-security-policy.docx — التحكم في الوصول، 2FA، معالجة الأسرار.
- 04-compliance-ksa/pdpl-compliance-program-and-dpia.docx · 06-operations-it/hosting- — PDPL / البيانات داخل المملكة. facts.md
- 02-legal/pdpl-breach-notification-procedure-draft-2026-06-14.md — الاستجابة للاختراق / التسريب.
- 04-compliance-ksa/business-continuity-and-disaster-recovery-plan-bcp-dr.docx — تنسيق الحوادث.
- 04-compliance-ksa/vendor-management-policy.docx — الشركاء الخارجيون / Slack Connect.

DRAFT