製品仕様台帳 キュットフォーム（食器用洗剤）

サンライト株式会社 キッチンケア部 ／ 本資料は研修用の架空資料です。実在の企業・製品とは関係ありません。

[1] 基本仕様

仕様項目	KF-240	KF-240S	KF-R200	KF-R200S
製品名	キュットフォーム 食器用洗剤 本体（通常タイプ）	キュットフォーム 食器用洗剤 本体（除菌タイプ）	キュットフォーム 詰め替え（通常タイプ）	キュットフォーム 詰め替え（除菌タイプ）
区分	本体（ポンプ付）	本体（ポンプ付）	詰め替えパウチ	詰め替えパウチ
内容量	240mL	240mL	200mL	200mL
液性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性	弱アルカリ性
pH値（原液・25℃）	8.6	8.6	8.6	8.6
JANコード（架空）	2901200000013	2901200000020	2901200000037	2901200000044
希望小売価格（税込）	258円	288円	178円	198円
発売年月	2026年2月	2026年2月	2026年2月	2026年2月
香り	シトラスハーブ（微香性）	シトラスハーブ（微香性）	シトラスハーブ（微香性）	シトラスハーブ（微香性）
除菌機能	なし	あり（スポンジの除菌）	なし	あり（スポンジの除菌）
対応本体品番	—	—	KF-240	KF-240S
製造工場	S1（静岡第1工場）	S1（静岡第1工場）	S1（静岡第1工場）	S1（静岡第1工場）

[2] 成分・配合率

成分区分・成分名	KF-240	KF-240S	KF-R200	KF-R200S
界面活性剤：アルキルグリコシド（非イオン）	21%	21%	21%	21%
界面活性剤：直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム（陰イオン）	11%	11%	11%	11%
界面活性剤：脂肪酸アルカノールアミド（非イオン）	4%	4%	4%	4%
安定化剤：エタノール、プロピレングリコール	5%	5%	5%	5%
除菌成分：塩化ベンザルコニウム	無配合	0.2%	無配合	0.2%
香料	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%
水（精製水）	残部	残部	残部	残部

※ 配合率はいずれも質量パーセント。全品番で洗浄成分の処方は共通、除菌成分の有無のみ異なる。

[3] 使用量の目安（食器点数別）

食器の点数	水（ため水）の目安	標準使用量	油汚れが多い場合	KF-240／KF-240S（240mL）での使用回数	KF-R200／KF-R200S（200mL）での使用回数
1〜5点	1L	1.5mL（約1プッシュ）	2.5mL	約160回	約133回
6〜10点	2L	3.0mL（約2プッシュ）	4.5mL	約80回	約66回
11〜20点	3L	5.0mL（約3プッシュ）	7.5mL	約48回	約40回
21点以上	5L	8.0mL（約5プッシュ）	12.0mL	約30回	約25回

[4] 用途別 適合・非適合（○＝使用可／△＝条件付き／×＝使用不可）

用途・対象	KF-240	KF-240S	KF-R200	KF-R200S
食器・調理器具の手洗い	○	○	○	○
食洗機（食器洗い乾燥機）への使用	×	×	×	×
スポンジ・ふきんの除菌	×	○	×	○
野菜・果物の洗浄	△	×	△	×
哺乳びんの洗浄	△	×	△	×
漆器・金線入り食器	△	△	△	△
銀製品・アルミ製品	△	×	△	×
本体容器へ直接詰め替え	—	—	○（KF-240へ）	○（KF-240Sへ）

△の条件：野菜・果物および哺乳びんは通常タイプのみ、希釈して短時間の洗浄に限り使用可。漆器・金線入り食器は長時間のつけ置きを避ける。銀製品・アルミ製品は変色のおそれあり。食洗機は泡があふれ故障の原因となるため全品番で使用不可（食洗機専用洗剤を使用）。

[5] 品質保証期限・保管条件・詰め替え（共通情報）

共通仕様項目	KF-240	KF-240S	KF-R200	KF-R200S
未開封時の品質保証期限	製造後3年	製造後3年	製造後3年	製造後3年
開封後の使用目安	6か月以内	6か月以内	開封後は速やかに詰め替える	開封後は速やかに詰め替える
詰め替え後の使用目安	3か月以内	3か月以内	3か月以内	3か月以内
保管温度	5℃～35℃	5℃～35℃	5℃～35℃	5℃～35℃
保管湿度	相対湿度80%以下	相対湿度80%以下	相対湿度80%以下	相対湿度80%以下
直射日光	不可	不可	不可	不可
凍結時の取り扱い	5℃未満は不可。凍結時は15～25℃で自然解凍し、よく振ってから使用（加熱解凍不可）	5℃未満は不可。凍結時は15～25℃で自然解凍し、よく振ってから使用（加熱解凍不可）	5℃未満は不可。凍結時は15～25℃で自然解凍（加熱解凍不可）	5℃未満は不可。凍結時は15～25℃で自然解凍（加熱解凍不可）
積み重ね	段ボール5段まで	段ボール5段まで	段ボール3段まで	段ボール3段まで
容器材質	ボトル：PE／キャップ：PP／ポンプ：PP＋POM	ボトル：PE／キャップ：PP／ポンプ：PP＋POM	パウチ：多層フィルム（PET／PE）	パウチ：多層フィルム（PET／PE）
リサイクル区分	容器包装プラスチック（プラ）	容器包装プラスチック（プラ）	容器包装プラスチック（プラ）	容器包装プラスチック（プラ）

詰め替え後は3か月以内を目安に使い切ってください。詰め替えは必ず対応する本体容器に行い、本体に残った液を使い切ってから詰め替えること。

[6] 製造所固有記号の読み方（共通情報）

刻印例	工場記号	工場名	製造年	製造月	製造日	製造年月日	品質保証期限（未開封）
S1 26C15	S1	静岡第1工場	2026年	C＝3月	15日	2026年3月15日	2029年3月14日
S1 25H22	S1	静岡第1工場	2025年	H＝8月	22日	2025年8月22日	2028年8月21日
K3 25A07	K3	九州第3工場	2025年	A＝1月	7日	2025年1月7日	2028年1月6日
H2 24L28	H2	北関東第2工場	2024年	L＝12月	28日	2024年12月28日	2027年12月27日

構成：容器の底面または側面に刻印。先頭2桁＝工場記号（K3＝九州第3工場、S1＝静岡第1工場、H2＝北関東第2工場）、続く2桁＝西暦下2桁、アルファベット＝製造月（A＝1月～L＝12月）、末尾2桁＝日。キュットフォームは全品番をS1（静岡第1工場）で生産。

[7] 安全上の注意と応急処置

事象	応急処置	事象	応急処置
誤飲した場合	吐かせずに口をすすぎ、コップ1～2杯の水または牛乳を飲ませ、直ちに医師の診察を受ける。	皮膚に異常が出た場合	直ちに使用を中止し流水で洗い流す。手荒れが気になる場合は炊事用手袋を使用。症状が続く場合は皮膚科医へ。
目に入った場合	こすらずに流水で15分以上洗い流す。弱アルカリ性のため特に十分に洗浄し、痛み・充血が残る場合は眼科医へ。	こぼした場合	ふき取り水拭きする。大量の場合は排水せず吸収材でふき取り、自治体の指示に従い廃棄。
禁止事項	塩素系漂白剤等と混ぜない／食品容器へ移し替えない／用途以外に使用しない。	保管	乳幼児の手の届かない場所に、5℃～35℃で保管する。火気の近くに置かない。