

מבדק הצלחה

מציאת משוואת קו ישר כאשר נתונים שיפוע ונקודה

שאלה 1:

התאימו בין הנתונים למשוואת הישר

שיפוע הגרף 2 נקודת החיתוך עם ציר ה- y הוא 3-	y = -2x - 3
שיפוע הגרף 2- נקודת החיתוך עם ציר ה- y הוא 3-	y = 2x - 3
שיפוע הגרף 2 נקודת החיתוך עם ציר ה- y הוא 3	y = -2x + 3
שיפוע הגרף 2- נקודת החיתוך עם ציר ה- y הוא 3	y = 2x + 3

שאלה 2:

נתון ישר העובר דרך הנקודה (8, 6) ושיפועו 2.

מצאו את משוואת הישר.

שלב ראשון מציאת b:

הצבת הנתונים במשוואה: y = mx + b

$$\square = \square \cdot \square + b$$

$$\square = \square + b$$

$$b = \square$$

שלב שני: כתיבת משוואת הקו הישר: $y = \square$

מבדק הצלחה
האם נקודה שייכת לפונקציה הקווית?

בכל סעיף סמנו את הנקודות הנמצאות על גרף הפונקציה הנתונה:

א. $y = 2x + 6$ (0, 6) (0, −6) (1, 8) (3, 0)

ב. $y = 2x - 6$ (0, 6) (0, −6) (1, −4) (3, 0)

ג. $y = -2x + 6$ (0, 6) (0, −6) (1, 4) (3, 0)

ד. $y = -2x - 6$ (0, 6) (0, −6) (1, −8) (3, 0)


$$m = \frac{\text{ההפרש בערכים של } y}{\text{ההפרש בערכים של } x}$$

דף עבודה

1. בכל סעיף נתונות שתי נקודות הנמצאות על גרף הפונקציה הקווית. חשבו את השיפוע m של כך פונקציה.

נקודות	שיפוע
(6, 2) (4, 8)	m = ☐
(4, 14) (2, 4)	m = ☐
(1, 6) (– 1, 14)	m = ☐
(–12, –7) (6, 11)	m = ☐


2. חשבו את השיפוע של הישר באמצעות שתי הנקודות המודגשות באדום.



m = ☐

שאלה 1:

רשמו את שיפועי הישרים שבסרטוט:



ישר I: [ ]

ישר II: [ ]


ישר III: [ ]

בחרו את המילה המתאימה:

אם שיפועי שני ישרים שווים, אז הישרים [ ]

שאלה 2:

רשמו את שיפועי הישרים שבסרטוט:



ישר I: [ ]

ישר II: [ ]

בחרו את המילה המתאימה:

אם שיפועי שני ישרים שונים, אז הישרים [ ]