<u>עבודת חזרה לקראת מבחן</u>

<u>פרק א': אלגברה</u>


1. $$\frac{x+1}{4}+\frac{3+x}{2}=3+x-\frac{x+5}{4}$$

2. מחיר עט **יקר ב**- 10 ש"ח ממחיר מחברת.
אייל קנה 15 עטים ו- 25 מחברות.
הסכום ששילם אייל בעבור כל העטים היה **גדול פי**- 3 מהסכום ששילם בעבור כל המחברות.
מהו מחירה של **מחברת**?

3. פתרו את המשוואה: $6x-(x+4)=x-1$


4. תלמידים ערכו ניסוי בשיעור מדעים.
בתחילת הניסוי הייתה כמות הנוזל במבחנה ב' גדולה פי 4 מכמות הנוזל במבחנה א'.
במהלך הניסוי שפכו התלמידים 9 סמ"ק מהנוזל שהיה במבחנה **ב'** לתוך מבחנה **א'**,
והתקבלה כמות שווה של נוזל בשתי המבחנות.
מה הייתה כמות הנוזל בסמ"ק בכל אחת מהמבחנות **בתחילת הניסוי**?
הציגו את דרך הפתרון:

הנוזל במבחנות בתחילת הניסוי



מבחנה ב' מבחנה א'

5. לפניכם גרף המתאר פונקציה קווית, ועליו מסומנות שתי נקודות: A ו- B.



6.

לפניכם המשוואה $6(x-1) = 3(x-1)$

סמנו את הטענה הנכונה.

1. ☐ למשוואה אין פתרון.
2. ☐ כל מספר הוא פתרון של המשוואה.
3. ☐ למשוואה יש פתרון יחיד והוא $x = 0$.
4. ☐ למשוואה יש פתרון יחיד והוא $x = 1$.
5. ☐ למשוואה יש פתרון יחיד והוא $x = 2$.

האם בת 50 ובתה בת 15 .

לפני כמה שנים היה גיל האם פי 8 מגיל הבת ?

ב. מהו היחס בין גיל האם לגיל הבת ?

פרק ב': גיאומטריה [35%]

1.


במשולש ABC נתון: $BE \perp AC$, $CF \perp AB$,

$BE =$ 3 ס"מ, $FC =$ 2.4 ס"מ.


אורכו של הקטע AC קטן ב - 1 ס"מ מהקטע AB.

א. חשבו את אורך הצלע AB.

ב. חשבו את אורך הצלע AC.




2. לפניכם מערכת צירים ובה מסורטט משולש ABC.



*א. חשבו את שטח המשולש בעזרת הנתונים שבסרטוט.
הציגו את דרך הפתרון:

ב. מה שיפוע הישר העובר דרך הנקודות A ו-B?
נמקו את תשובתכם.

3.



נתון:

$\sphericalangle ACB = \sphericalangle GEL = 100°$


BL קו ישר

D אמצע הקטע CE

$AC = GR$

הוכיחו: $\Delta ACD \cong \Delta GED$

4. במשולש ישר-זווית ΔABC ($\sphericalangle ABC = 90°$)



נתון: $BC = 12$ ס"מ , $CD = 6$ ס"מ , $\sphericalangle A = 30°$.


א. על סמך הנתונים חשבו את כל הזוויות שבסרטוט.

ב. הראו כי $\Delta BDC \sim \Delta ABC$.

ג. לכל אחת מצלעות המשולש ΔBDC התאימו את הצלע המתאימה לה במשולש ΔABC.

ד. מצאו את אורך היתר במשולש ΔABC.

מצאו את X, ואת ההיקף והשטח של המשולש DEF.



איילה וריבה