
זוויות בין ישרים מקבילים –חזרה

תזכורת

נתונים שני ישרים וישר שלישי החותך אותם.


- אם הישרים **מקבילים**, אז הזוויות **המתאימות** שוות בגודלן.



הוכחה: בשרטוט הישרים a ו- b מקבילים זה לזה, ולכן α ו- β שוות בגודלן.

כלומר: אם $a \parallel b$

אז $\alpha = \beta$



- אם הישרים **מקבילים**, אז הזוויות **המתחלפות** שוות בגודלן.

דוגמה: הישרים a ו- b מקבילים זה לזה, ולכן α ו- β שוות בגודלן.

כלומר: אם $a \parallel b$


אז $\alpha = \beta$

לדוגמא :


בכל סעיף נתון: $a \parallel b$

חַשבו את הגדלים של זוויות α β ו- γ, ורִשמו את המשפט שבו השתמשתם.

א.




מצאו מהו ערכו של x?



דרך פיתרון:

$$2x - 5 = x + 15 / + 5$$
$$2x = x + 20 / - x$$
$$x = 20$$


65
2X+5
X+10
Y

$$65 = x + 10$$
$$x = 55$$

$$2x + 5 = y$$
$$x = 55$$
$$2 * 55 + 5 = y$$
$$110 + 5 = y$$
$$115 = y$$

תרגילי בית דף עבודה