כפל וחילוק מספרים מכוונים

כלל הסימנים בחילוק של שני מספרים מכוונים זהה לכלל הסימנים בכפל של מספרים מכוונים,
כי כפל וחילוק הם פעולות הפוכות.

מנת חילוק של שני מספרים מכוונים **בעלי אותו סימן** היא **מספר חיובי**.

מנת חילוק של שני מספרים מכוונים **בעלי סימנים שונים** היא **מספר שלילי**.

- שני מספרים, שמכפלתם שווה ל-1, נקראים **מספרים הפכיים**.

למשל:

(1) $\left(+\frac{4}{5}\right)$ ו-$\left(+\frac{5}{4}\right)$, כי: $\left(+\frac{5}{4}\right)\cdot\left(+\frac{4}{5}\right)=+\left(\frac{5}{4}\cdot\frac{4}{5}\right)=+\frac{20}{20}=+1=1$

101. נתונים זוגות של מספרים. קבעו באילו מהם המספרים הפכיים.

א. $(+5)$ ו- $\left(-\frac{1}{5}\right)$

ב. $\left(+\frac{1}{3}\right)$ ו-$(+3)$

ג. $\left(-\frac{1}{9}\right)$ ו- $(+9)$

ד. (-12) ו- $\left(-\frac{1}{12}\right)$

מצאו את המספר החסר בכל שוויון.

א $(-24) = \square \cdot (-3)$


ב $10 \cdot \square = (-30)$

ה $(-8) = \square : (-72)$

ו $36 : \square = (-6)$

ט $(-56) = \square \cdot (-7)$

י $\square : 9 = (-6)$


(+1)
·
(+3)
=
·
·
·
(+7)
·
(−3)
=
=
=
=
·
=