משתנים

וביטויים אלגבריים

מחיר ק"ג תפוזים 7 ₪.

מהי העלות של 2 ק"ג תפוזים?

7+7=14 או 2X7=14

עלות 2 ק"ג תפוזים היא 14 ₪.

מהי העלות של 4 ק"ג תפוזים?

7+7+7+7=28 או 4X7=28

עלות 4 ק"ג תפוזים היא 28 ₪.

מחיר לק"ג	כמות בק"ג	תרגיל וחישוב
7 ש"ח	2 ק"ג	14 ש"ח = 2 X 7
7 ש"ח	3 ק"ג	21 ש"ח = 3 X 7
7 ש"ח	5 ק"ג	35 ש"ח = 5 X 7
7 ש"ח	10 ק"ג	70 ש"ח = 10 X 7
7 ש"ח	50 ק"ג	350 ש"ח = 50 X 7
7 ש"ח	a ק"ג	7 a = a X 7

על מנת לחשב עלות מסוימת של תפוזים כפלנו את המחיר של ק"ג אחד בכמות התפוזים :

כמות התפוזים X 7 ש"ח

בביטוי : a X 7

a מייצג את כמות התפוזים.

האות a משמשת כמשתנה.

משתנה – הגדרה :

סימן שמייצג ערך מספרי,

שניתן לקביעה ולשינוי

על - פי הצורך.

לסימון משתנים מקובל להשתמש באותיות לועזיות – a,b,x,y,n וכו'.

ביטוי אלגברי צירוף של :

מספרים ומשתנים הקשורים

ביניהם בפעולות מתמטיות.

נתבונן בביטויים המופיעים בטבלה ונבדוק

מה ההבדל בין :

הביטויים בטור השמאלי לבין הביטויים בטור הימני?

ביטויים מספריים	ביטויים אלגבריים
$5+2$	$6+x$
$3+2\cdot 6$	$4\cdot b-8$
$8:4+2-4$	$3+(5+x:2)$
$3+7\cdot(4+8:2)-4$	$m+3\cdot 5-b:7+k$

אין משתנים רק מספרים

יש לפחות משתנה אחד