שם התלמיד/ה:_____

כיתה: _____


יש להגיש את החוברת בשיעור הראשון של מתמטיקה למורה איילה.

לשאלות נא לפנות 050-9036823

חוברת עבודה לקיץ למסיימי כיתה ז'-

המשתנה

1. לפניכם סדרת מבנים מגפרורים המורכבת לפי חוקיות קבועה.



מבנה 1 מבנה 2 מבנה 3

א. אם נמשיך להרכיב מבנים לפי אותה חוקיות. כמה גפרורים יהיו:

1) במבנה 4 ?

2) במבנה 5 ?

3) במבנה 6 ?

4) במבנה 10 ?

ב. נסחו במילים את החוקיות.

_____

ג. מבנה 7 מורכב מ- 30 גפרורים. מכמה גפרורים מורכב מבנה 8 ? _____

ד. מבנה 10 מורכב מ- 42 גפרורים. איזה מבנה מורכב מ- 50 גפרורים? _____

2. בכל סדרה מצאו חוקיות וכתבו את שלושת המספרים הבאים בסדרה.

1) 2 , 4 , 5 , 10 , 11 , 22 , 23 , ...

2) 2 , 5 , 10 , 17 , 26 , ...

3) 5,040 , 5,040 , 2,520 , 840 , ...

3. המחיר לליטר דלק הוא 7.5 שקלים.
עבור מילוי דלק בין השעות 22:00 (10 בלילה) ועד 06:00 (בבוקר למחרת) מוסיפים 2.5 שקלים למחיר המילוי.

כמות הדלק בליטרים	מחיר התדלוק בתעריף לילה
20	$20 \cdot 7.5 + 2.5$
25	$25 \cdot 7.5 + 2.5$
30	
35	
40	
x	

א. השלימו את הטבלה.

ב. הסבירו במילים מה מייצג **x**.

_____

ג. כתבו **ביטוי אלגברי** לעלות התדלוק בתעריף לילה.

_____

ד. היעזרו בביטוי ומצאו מה עלות התדלוק למילוי של 50 ליטרים דלק בתעריף לילה. _____

4. מחיר לחמנייה הוא מחצית ממחיר כיכר לחם. מחיר כיכר לחם הוא **x** שקלים.

א. איזה מהביטויים הבאים מתאר את מחיר הלחמנייה?

1) $x - 2$ 2) $x + 2$ 3) $x : 2$

ב. איזה מהביטויים הבאים מתאר את המחיר של 5 לחמניות?

1) $2 \cdot x - 5$ 2) $5 \cdot (x - 2)$ 3) $5 \cdot x : 2$ 4) $2 \cdot (x + 5)$

ג. כתבו ביטוי למחיר שיש לשלם בקניית כיכר אחת של לחם וחמש לחמניות.

ד. כתבו ביטוי למחיר שיש לשלם בקניית שלוש כיכרות לחם ושתי לחמניות.

פעולות החשבון וחוקיהן

5. בכל סעיף רשומים שני תרגילים. השלימו מבלי לחשב: = או ≠ .

1) 165 : (78 : 6) ___ 165 : 78 : 6

2) 160 – (90 : 5) ___ 160 – 90 : 5

3) 96 : (8 + 4) ___ 96 : 8 + 4

4) (43 · 8) + 16 ___ 43 · 8 + 16

5) 179 – (80 – 30) ___ 179 – 80 – 30

6) (48 + 12) : 4 ___ 48 + 12 : 4

6. העתיקו ופתרו את התרגילים הבאים.

1) [3 – (4 – 2) · 1] : (8 – 2 · 2) =

2) 20 + 9 + 4 · [17 – (2 + 6) : 4] =

3) (2 · 3 + 4 : 2) : (3 · 2 – 2) + 1 =

4) [24 – 8 · (7 – 4)] : [(25 + 88 : 11) · 9] =

7. תמר קנתה שתי חולצות במחיר 47 שקלים לחולצה, ושלושה זוגות גרביים במחיר 10.5 שקלים לזוג.

כמה עודף קיבלה תמר משטר של 200 שקלים? כתבו **בתרגיל אחד** ופתרו.

8. העתיקו ופתרו את התרגילים הבאים.

1) $\frac{19+5\cdot(3-2)}{9\cdot 8}=$

2) $\frac{26+7\cdot 2}{5\cdot 4}+\frac{16+24}{7+3\cdot(2-1)}=$

9. תמר פתרה את התרגיל: **= (** _ **–** _ **) ·** _ וקיבלה: **24 – 36.**

אילו מבין התרגילים הבאים יכולים להיות התרגיל שתמר פתרה?

א. 24·(12 – 1) ב. 12·(3 – 2) ג. 6·(6 – 4) ד. 20·(16 – 4)

10. השלימו בכל אחד מהתרגילים הבאים את החסר. $a \neq 0$

1) $a \cdot ____ = 1$

2) $\frac{a}{6} \cdot ____ = 1$

3) $\frac{1}{2} \cdot (42 - ____) = 1$

4) $_____ \cdot (27 + 11) = 1$

11. בכל סעיף כתבו סימן מתאים: **=** או **≠** .

1) 48 – (13 + 7) ____ 48 – 13 – 7

2) 129 + (52 + 8) ____ 129 + 52 + 8

3) 147 – (83 + 57) ____ 147 + 83 – 57

4) 50 (28 – 12) ____ 50 + 28 – 12

12. פתרו את התרגילים הבאים לפי סדר פעולות החשבון (בשיטת הפירמידה):

$7 \cdot 1 + 5 \cdot 0$	$30 - (4 + 2 \cdot 6) + 8 : 2$	$\frac{10 - 2 \cdot (1 + 3) + 4}{15 : (7 - 2)}$
$50 : 5^2 + 3 \cdot 2^3$	$\sqrt{3^2 \cdot 5 + 4} =$	$12 \cdot \sqrt{100} - \sqrt{36} =$

13. הקיפו בכל סעיף את התשובה הנכונה:

א) נתון התרגיל $0 = 6 : ____$.

איזה מספר יש להוסיף כדי לקבל ביטוי נכון?

1. 5 2. 1 3. 0 4. אין מספר כזה

ב) נתון התרגיל $8 = ____ \cdot 8$.

איזה מספר יש להוסיף כדי לקבל ביטוי נכון?

1. 0 2. 1 3. 7 4. אין מספר כזה

ג) נתון התרגיל $0 = 0 : ____$.

איזה מספר יש להוסיף כדי לקבל ביטוי נכון?

1. 0 2. 1 3. אין מספר כזה

14.

השלימו את החסר.

א. $5 \cdot (___ + 4) = 50$ ב. $\frac{1}{6} \cdot (___ + 1) = 1$

המשתנה וביטויים אלגבריים

15. נתון הביטוי $3\cdot(x-4)+12$. הציבו במקום x את המספרים הנתונים וחשבו.

1) $x=10$ **2)** $x=4$

16. נתון הביטוי $4\cdot(x-1)$. הציבו מספרים (לאו דווקא שלמים) כך ש:

א. יתקבל מספר זוגי. _____

ב. יתקבל מספר אי זוגי. _____

ג. יתקבל מספר גדול מ- 30. _____

17. מחיר הנסיעה בחברת המוניות "חץ מקשת" מורכב ממחיר קבוע של 9 שקלים ועוד 3.5 שקלים לכל ק"מ של נסיעה.

א. כתבו ביטוי לתשלום עבור נסיעה של **x** ק"מ. _____

ב. כמה ישלם מר גלבוע אם הוא נסע 12 ק"מ? _____

ג. גברת חרמון נוסעת לעבודה מרחק של 16 ק"מ מביתה. יש לה בארנק 60 שקלים. האם יספיק לה הכסף למונית ? _____

ד. מר דניאלי שילם עבור הנסיעה 37 שקלים. מה היה מרחק הנסיעה שלו?

_____

18. בכל סעיף כתבו ביטויים ללא סוגריים השווים לביטוי הנתון.

1) $5(x + 4) + 2(8 - x) =$

2) $3(2x + 10) + 4(x + 1) =$

3) $8(7 + 10x) + 8x - 3x =$

4) $5(3x + 6) - x =$

19. אם $x = 3$, מהו הערך של הביטוי $\frac{3x + 13}{4x - 1}$?

הציגו את דרך החישוב.

.20

מספר אחד הוא b. המספר האחר גדול ממנו פי 7. כתבו ביטוי אלגברי המבטא את:

א. סכום המספרים.

ב. ההפרש בין המספר הגדול למספר הקטן.

ג. המכפלה של שני המספרים.

.21 כנסו איברים דומים:

$22x+12-17x-4$	$2.6+4.5x+1.4+2.5x$
$4+2a+15b-a-7b+3$	$2x+7+\frac{x}{2}+\frac{1}{3}$

.22

מספר אחד הוא b. המספר האחר גדול ממנו פי 7. כתבו ביטוי אלגברי המבטא את:

א. סכום המספרים.

ב. ההפרש בין המספר הגדול למספר הקטן.

ג. המכפלה של שני המספרים.

23. פשטו את הביטויים בעזרת חוק הפילוג וכנסו איברים דומים:

$12+4(x+2)-3x=$	$10x+4(x-2)=$

<u>חזקות ושורש ריבועי</u>

24. השלימו בריבועים מספרים מתאימים (שווים או שונים).

לחלק מהתרגילים יש יותר מתשובה אפשרית אחת. במקרים אלו, הציעו תשובות נוספות.

1) $\square^3 = 27$

2) $6^{\square} = 36$

3) $\square^{\square} = 49$

4) $\square^{\square} = 9$

25. העתיקו ופתרו את התרגילים הבאים.

1) $(3 \cdot 2)^2 - (2 + 1)^3 =$

2) $\frac{14 - 2^2}{2^2} =$

3) $(2 \cdot 5 + 1)^2 =$

26. חשבו את הערך של הביטויים עבור **x = 5** ; **y = 2**.

1) $2(x + y)^2 =$

2) $2(x + y)^2 =$

משוואות

19 . העתיקו ופתרו את המשוואות הבאות:

1) $4(3x + 1) = 36$

2) $4x + 2x + 5x + 7 = 40$

3) $1 + 4x + 2x = 50 - 1$

4) $4(x + 6) - 3x = 25$

5) $5(x + 1) + 4(x - 1) = 100$

6) $5(x + 3) - (x + 4) = 53$

20. במבחן במתמטיקה היו 25 שאלות. עידו ענה על כל השאלות.
מספר התשובות הנכונות של עידו גדול ב- 17 ממספר התשובות השגויות שלו.


א. כמה תשובות נכונות היו במבחן של עידו?

ב. כל תשובה נכונה מזכה ב- 4 נקודות. מהו הציון של עידו במבחן?

21. היקף הצורה בסרטוט הוא 72 ס"מ.

מצאו את ערכו של **x**.

(המידות נתונות בס"מ).



22. משקל בקבוק עם שמן הוא 900 גרם. משקל השמן גדול פי 5 ממשקל הבקבוק הריק.

מה משקל הבקבוק הריק? מה משקל השמן?

23. מספר ההורים המלווים בטיול היה גדול ב- 2 ממספר המורים בטיול.

מספר התלמידים היה גדול פי 9 ממספר ההורים המלווים.

בסך הכול השתתפו בטיול 251 תלמידים ומבוגרים.

כמה מורים השתתפו בטיול?

24. לאור יש פי 5 גולות מגיל. מספר הגולות של תומר מהווה $\frac{1}{3}$ ממספר הגולות של אור.

אם לגיל יש 30 גולות, כמה גולות יש לתומר?

i. 15 ii. 20 iii. 25 iv. 50

25.בכל סעיף הוסיפו מספר מתאים.

1) (–7.5) < _____ < (–7)

2) (+2.1) < _____ < (+2.5)


3) (–5) < _____ < (–4.3)

4) (+5) < _____ < (+5.1)

26.

לפניכם משולש שהיקפו 35 ס"מ.

חשבו את אורכי הצלעות של המשולש על פי הנתונים שמסומנים על הסרטוט.



אורכי הצלעות:

_____ ס"מ, _____ ס"מ, _____ ס"מ.

בדקו את תשובתכם, **הציגו** את דרך הבדיקה.

25. פתרו את התרגילים הבאים.

1) $4\cdot(-5) - (-3)\cdot 2 =$

2) $(-4) + 3[(-2) - 1)] =$

3) $(-36) : (-6) : (-1) =$

4) $48 : (-2) : 3 =$

.27

איזה מהמספרים הבאים הוא פתרון של המשוואה: $-4(x - 1) = x - 1$?

-1 ☐ 1


0 ☐ 2

1 ☐ 3

4 ☐ 4

28.

השתמשו ב- 13 גפרורים כדי ליצור 4 ריבועים המסודרים בשורה, כמוצג בציור.



א. כמה גפרורים צריך כדי ליצור 5 ריבועים המסודרים בשורה כמוצג בציור?

תשובה: _____ גפרורים

ב. מה מספר הריבועים המסודרים בשורה שניתן לבנות בדרך זאת בעזרת 82 גפרורים?

הציגו את דרך החישוב.

תשובה: _____

<u>מערכת צירים</u>

1. נתונים שיעורים של שלוש נקודות: C(3 , –6) ; B(2 , 7) ; A(–5 , 1) . ענו מבלי לסרטט:

א. אילו מהן נמצאות משמאל לציר ה- y ?


ב. אילו מהן נמצאות מתחת לציר ה- x ?

ג. סרטטו מערכת צירים, סמנו בה את הנקודות, ובדקו בה את תשובותיכם.


2. בכל סעיף: **א.** השלימו את השיעורים של קדקודי המלבן.

ב. חשבו את שטח המלבן.

1)




2)



3.


לפניכם משולש ABC.

. חַשבו את שטח המשולש בעזרת הנתונים שבסרטוט.



4.

לפניכם מלבן ABCD המסורטט במערכת צירים.
צלעותיו מקבילות לצירים.




א. מהם שיעורי הנקודה D ? D(____,____)

ב. מהו אורך הצלעות AD ו־ DC ביחידות אורך?

AD = _____ יחידות אורך DC = _____ יחידות אורך

5.


חשבו את שטחה של המקבילית המשורטטת במערכת הצירים:
הסבירו.



גרפים שימושיים

3. יוסי רכב על אופניים לשפת הים.

הגרף מתאר את המרחק שיוסי עבר בין השעות 12:00 בצהריים ל- 18:00 בערב.



א. באיזה מרחק מביתו יוסי התחיל את הרכיבה?

ב. באיזה מרחק מביתו יוסי סיים את הרכיבה?

ג. מהו המרחק הגדול ביותר מנקודת המוצא אליו יוסי הגיע?


ד. מהו המרחק הכולל שיוסי עבר?

ה. באילו שעות יוסי הפסיק את הרכיבה?

ו. בשעה 14:00 מהירות הרכיבה של יוסי השתנתה.
האם היא גדלה או קטנה? הסבירו.

ז. מה הייתה מהירות הרכיבה של יוסי בקטע AB ?

2.



נתונים שני מכלים. מכל א ריק, ובמכל ב יש 48 ליטר מים. מזרימים מים לשני המכלים עד שהם מתמלאים.
לפניכם גרפים המתארים את כמות המים בשני המכלים, לפי הזמן (החל מרגע פתיחת הברזים).

עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים:

א. כמה ליטרים מים יש בכל אחד מהמכלים 4 דקות לאחר פתיחת הברזים?

ב. לאחר כמה דקות, מרגע פתיחת הברזים, היו במכל א 120 ליטר מים? ולאחר כמה דקות, מרגע פתיחת הברזים, היו במכל ב 120 ליטר מים?


ג. במשך כמה דקות, מרגע פתיחת הברזים, הייתה כמות המים במכל ב גדולה מכמות המים במכל א?

ד. באיזה מכל היו יותר מים, 20 דקות לאחר פתיחת הברזים, ובכמה ליטרים יותר?

ה. לאחר כמה דקות מרגע פתיחת הברזים התמלא מכל ב?

.3

3.אריאל הלך מביתו בדרך ישרה אל מקום עבודתו. הגרף שלפניכם מתאר את המרחק של אריאל ממקום עבודתו, החל מהשעה בו יצא מביתו ועד לשעה שהגיע למקום עבודתו.




א. איזה מרחק עבר אריאל מביתו למקום עבודתו?

ב. כמה מטרים הלך אריאל מהשעה 12:03 ועד השעה 12:04?

ג. באיזה מרווח זמן (של דקה אחת), מהירותו הממוצעת של אריאל הייתה הגבוהה ביותר?

4.

(1) הגרף הבא מתאר את השתנות הטמרפרטוה שנרשמה בארץ מסויימת באחד מימי החורף.
הרישום נעשה במשך 24 שעות החל מהשעה 10:00 בבוקר של יום חורפי אחד,
ועד לשעה 10:00 בבוקר למחרת.



התבוננו בגרף וענו על השאלות הבאות.

(א) מה היתה הטמרפטורה בשעה 12:00 בצהריים ?

(ב) האם הטמפרטורה שמצאתם בסעיף (א) נמדדה שוב באותה יממה ?
אם כן, באיזו שעה ?

(ג) באיזו שעה נמדדה הטמרפטורה הגבוהה ביותר ?

(ד) באיזו שעה נמדדה הטמפרטורה הנמוכה ביותר ?

(ה) בין אילו שעות הייתה עלייה בטמפרטורה ?

(ו) מהו ההפרש בין הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה
לבין הטמפרטורה הנמוכה ביותר שנמדדה ?


(ז) בכמה ירדה הטמפרטורה מהשעה 16:00 ועד השעה 24:00 ?

(ח) טמפרטורה מסויימת נמדדה 3 פעמים. מהי טמפרטורה זו ובאילו שעות נמדדה ?

(ט) בין אילו שעות הייתה הטמפרטורה מעל האפס ?

גיאומטריה

זוויות




1. על-פי הנתונים בסרטוט חשבו את הזוויות המבוקשות.

? = ∢ABD

? = ∢CBE

2. נתון: ∢GMK = ∢HML = 47°




א. האם נכונה הטענה: ∢LMK = ∢GMH ? הסבירו.

ב. נתון: ∢GMK = ∢HML = β

האם נכונה הטענה: ∢LMK = ∢GMH? הסבירו.

3. נתון זוג של זוויות צמודות.

על-פי הנתונים חשבו את **x** ואת מידות הזוויות.




4. הקטעים SP ו- AC מאונכים זה לזה בנקודה M.
הקטע KV עובר דרך הנקודה M. $\measuredangle KMS = 20^\circ$.

א. חשבו את מידת הזווית $\measuredangle VMC$.


ב. חשבו את מידת הזווית $\measuredangle KMC$.

ג. האם $\measuredangle KMC$ ו- $\measuredangle KMP$ הן זוויות קודקודיות? נמקו.

ד. האם $\measuredangle AMV$ ו- $\measuredangle SMV$ הן זוויות קודקודיות? נמקו.



5. חשבו את מידת הזוויות בהתאם לנתונים.
נמקו את צעדיכם.
MF חוצה זווית DMG∢. נסמן: α = FMG∢.



א. נתון: $\alpha = 18^o$. חשבו את x ואת y.

ב. נתון: $x = 48^o$. חשבו את α ואת y.


ג. נתון: $y = 135^o$. חשבו את x ואת α.

6. נתון ריבוע שצלעו 6 ס״מ.


א. חשבו את שטח הריבוע. ב. חשבו את היקף הריבוע.

ג. אם נגדיל את צלע הריבוע ב - 2 ס״מ, מה יהיה שטחו?

7 . *שטח* המשולש ΔTOP שווה 25 סמ"ר.
ST = 5 ס"מ.
חשבו את x.



.8מצאו את שטח הטרפז הצבוע



א. 24 סמ"ר


ב. 44 סמ"ר

ג. 48 סמ"ר

ד. 72 סמ"ר

.9

. בחזית בניין יש גינה הצמודה לקיר החזית. את הגינה מקיף שביל שמידותיו נתונות בציור.



מה שטח השביל?


א. 24 מ״ר ב. 64 מ״ר ג. 16 מ״ר ד. 40 מ״ר

.10

. בסרטוט 1 יש ריבוע. ☐ (סרטוט 1)

לפניכם צורה המורכבת מריבועים זהים לאלה שבסרטוט 1.

השטח של הצורה הוא 63 סמ״ר.


(סרטוט 2)

א. מה השטח של כל אחד מהריבועים?

ב. מה אורך הצלע של ריבוע אחד (סרטוט 1)?

ג. מה היקף הצורה כולה (סרטוט 2)?



ד. כתבו ביטוי אלגברי לשטח של צורה המורכבת מ-**n** ריבועים זהים כמו אלה שבסרטוט 1.

.11

בשרטוטים שלפניכם מופיעות תיבה וקובייה. (כל סעיף מזכה ב-4 נק)

א. חשבו את שטח הפנים של התיבה ושל הקובייה.


ב. חשבו את הנפח של התיבה ושל הקובייה.

	
שטח הפנים :	שטח הפנים :
הנפח :	הנפח :

.12

בסרטוט שלפניכם **ריבוע** ובתוכו מסורטט משולש אפור.

מהו השטח של המשולש האפור?



תשובה: _____ סמ"ר.

.13


אריזת קרטון מכילה ליטר אחד של חלב (1000 סמ"ק).

רוצים למזוג חלב משלוש אריזות קרטון לתוך מיכל שצורתו תיבה, כך שכמות החלב תמלא את התיבה עד סופה.

מידות התיבה רשומות על גבי הסרטוט.

מה צריך להיות הערך של a?


הציגו את דרך החישוב.



תשובה: a = _____

מעגל ועיגול

.8




בתוך ריבוע חסום חצי מעגל (שקוטרו כצלע הריבוע) (ראו סרטוט).

אורך צלע הריבוע הוא 20 ס״מ.

(א) מהו שטח הריבוע ?

(ב) מהו שטח חצי העיגול ?

9 .




בתוך רבע מעגל שרדיוסו 12 ס״מ,
בנוי חצי מעגל שקוטרו שווה ל- 12 ס״מ.

(א) חשבו את שטח רבע העיגול הגדול.

(ב) חשבו את שטח חצי העיגול הקטן.

(ג) חשבו את השטח המנוקד.

.10



בתוך מלבן חסומים 4 מעגלים זהים,
שרדיוס כל אחד מהם הוא 8 ס״מ (ראו סרטוט).

(א) חשבו את היקף המלבן.


(ב) מצאו את שטח המלבן.

(ג) חשבו את שטחם של כל העיגולים.

.11

לפניכם מערכת צירים שבה מסורטט מעגל.


AB הוא קוטר המעגל.



א. מהו האורך של **רדיוס** המעגל ביחידות אורך?

ב. מהו היקף המעגל ביחידות אורך?

12. לפניכם שרטוט של מגרש מלבני שממדיו הם 150 מ' X 200 מ'. על חלק מהמגרש שתלו דשא. שטח הדשא מורכב ממלבן שמשני צידיו שני חצאי עיגול (השטח הלבן בשרטוט).



א. הסתמכו על הנתונים שבשרטוט והקיפו את התרגיל המתאים לחישוב שטח הדשא.

(i) $4900\pi + 7000$ (iii) $612.5\pi + 7000$

(ii) $10000\pi + 7000$ (iv) $1225\pi + 7000$

ב. מעוניינים לרצף את השטח שמסביב לדשא (בשרטוט - השטח הצבוע באפור).
מה יהיה שטחו של האזור המרוצף? (עגלו תשובתכם למספרים שלמים).

ג. עלות הריצוף היא 40 שקלים למ"ר.
האם תקציב של 750,000 שקלים יספיק לריצוף השטח המבוקש? הסבירו.

פונקציה קווית-

(1) נתונה פונקציה המתאימה לצלע קובייה את נפחה.

(א) השלימו את טבלת הערכים החלקית הבאה.

x צלע הקובייה	1	2	3	4
y נפח הקובייה				

(ב) סרטטו מערכת צירים וסמנו עליה את הנקודות שהתקבלו בטבלת הערכים בסעיף (א).

(ג) העבירו קו דרך כל הנקודות שסימנתם. האם הפונקציה משתנה בקצב אחיד? נמקו.

(2) נתונה הפונקציה $y = 2x - 6$.

(א) השלימו את טבלת הערכים החלקית הבאה.

x	-2	-1	0	2	5
y					

(ב) סרטטו מערכת צירים וסמנו עליה את הנקודות שהתקבלו בטבלת הערכים בסעיף (א).

(ג) העבירו קו דרך כל הנקודות שסימנתם. האם הפונקציה משתנה בקצב אחיד? נמקו.

(3) נתונה פונקציה המתאימה את כמות המשקעים באיזור מסוים לפי חודשי השנה.

חודש	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי
כמות משקעים (מ"מ)	70	120	120	10	0	0	10

(א) סרטטו מערכת צירים וסמנו עליה את הנקודות שהתקבלו בטבלת הערכים בסעיף (א).

(ב) העבירו קו דרך כל הנקודות שסימנתם. האם הפונקציה משתנה בקצב אחיד? נמקו.

(4) נתונה הפונקציה $y = \frac{1}{2}x + 4$.

(א) השלימו את טבלת הערכים החלקית הבאה.

x	-6	-4	0	2	4
y					


(ב) סרטטו מערכת צירים וסמנו עליה את הנקודות שהתקבלו בטבלת הערכים בסעיף (א).

(ג) העבירו קו דרך כל הנקודות שסימנתם. האם הפונקציה משתנה בקצב אחיד? נמקו.


(14) כל אחד מהגרפים הבאים מתאר פונקציה.

מצאו את גובה ה"מדרגה" במקרים של קצב השתנות אחיד.


(א)




(ב)



(ג)




(ד)



(12) לפניכם גרף של פונקציה.

באילו תחומים קצב ההשתנות שלה אחיד ?



עבודה נעימה

חופשה מהנה !!!!