


משימת בית ראשונה : התאמת גרף לצנצנת





1






2





3



משימה שנייה :

אין אפשרות להגיע ללוח כזה :

יש שבעה מספרים שאפשר להגיע אליהם מ1,2,3 והם :3,4,5,6,7,8,9

כדי שיהיה סכומים שונים בשורה ובטור צריך למלא שש משוואות עם סכום שונה.

בהנחה שאני רוצה להגיע ל3,9 (1,1,1),(3,3,3)אני לא אוכל להרכיב מהספרות את 4,8 ולכן אין לי מספיק משוואות למלא את המטריצה.

וכעת אני עוברת לאופציה של רק 3 או רק 9 (המקרים דואלים)

אם אני מורידה את האפשרות של 9 אז נשארו לי רק שישה סכומים שאני צריכה למלא בשש משוואות שונות.ובכל אחד מהסכומים חוץ משש יש חזרתיות של ספרה אחת מה שגורם לכפילות של סכומים שווים בטור ובשורה .

נתבונן במצב הבא: שורה ראשונה במספר הכי קטן מבין השלושה. בשורה השנייה המספר הכי גבוה מבין השלושה. ובשורה התחתונה כל המספרים לפי סדר עולה.

מכאן ניתן לראות שמשורה 3 ומטור 2 נקבל אותו סכום והוא 6.

	1)	2)	3)	
1)	1	1	1	3
2)	3	3	3	9
3)	1	2	3	6
	5	6	7	