

מקבילית

הגדרה-



דרכים נוספות להוכיח שמרובע הוא מקבילית:


2) מרובע עם שני זוגות של צלעות נגדיות שוות בגודלן הוא מקבילית (כל זוג צלעות שווה ולא ארבע צלעות שוות זו לזו).



אם AD=BC וגם AB=CD אז המרובע ABCD הוא מקבילית

דרך 3:


3) מרובע עם זוג אחד של צלעות שהן גם שוות וגם מקבילות הוא מקבילית.



אם AD= BC וגם AD מקביל ל BC אז המרובע ABCD מקבילית.

דרך 4:


4) מרובע שבו האלכסונים חוצים זה את זה הוא מקבילית.



אם AO=OC וגם BO=OD אז מרובע ABCD הוא מקבילית

דרך 5:


5) מרובע שבו יש שני זוגות של זוויות נגדיות שוות הוא מקבילית.



אם ∠C =∠A וגם ∠D = ∠B אז מרובע ABCD הוא מקבילית


עמוד 245 תרגיל 126

מצאו מהו x ואת הצלעות במקביליות הבאות:



עמוד 245 תרגיל 126

מצאו מהו x ואת הצלעות במקביליות הבאות:



עמוד 245 תרגיל 126

מצאו מהו x ואת הצלעות במקביליות הבאות:

