פרבולה- פונקציה ריבועית

מציאת נקודות חיתוך עם ציר x

משפט:

כאשר מכפלה של שני גורמים שווה ל - 0, אחד מהם שווה ל - 0 או שניהם שווים ל - 0.

אם $m \cdot k = 0$ אזי $m = 0$ או/ו $k = 0$.

לדוגמא:

א. פתרו את המשוואות הבאות.

$$x\,(x-5)=0 \quad (1)$$

כאשר מכפלה של שני גורמים שווה ל - 0, אחד מהם שווה ל - 0 או שניהם שווים ל - 0.

אם $m \cdot k = 0$ אזי $m = 0$ או/ו $k = 0$.

(2) $x^2 + 10x = 0$

הדרכה: הוציאו גורם משותף.

מה למדנו ?

- כאשר נתונה פונקציה $y = ax^2 + bx$

איך מוצאים את נקודות החיתוך עם ציר x?

מציבים ב y=0 ומוציאים גורם משותף x $y = x(ax + b)$

לדוגמא:

- בהינתן הפונקציה הריבועית $y = x^2 + 2x$
- מהן נקודות החיתוך עם ציר x?

-

פתרון:

$$y = x(x+2)$$
$$0 = x(x+2)$$


$$x = 0$$
$$x + 2 = 0$$
$$x = -2$$

- כלומר נקודות החיתוך הם 2,0


מהו קודקוד הפרבולה?

מציאת קודקוד ע"פ קריאת מערכת צירים :

ב.



٨.



אימון כיתה -

- עמוד 6 תרגיל 3
- עמוד 8 כל העמוד