בס"ד

הסתברות – ניסוי דו שלבי בעזרת עץ

1. הוצאה והחזרה 160 תרגיל 72
2. הוצאה בלי החזרה 167 תרגייל 82

עמוד 168 תרגיל 74 סוג אחר מאותה שאלה

פונקציה – תחומי חיוביות ושליליות + עליה וירידה

https://sites.google.com/site/functionahuvamadar/tochen/linears/plus-munos

http://www.agurim.co.il/wp-content/uploads/2016/09/%D7%A4%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A3-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf

לצייר על הלוח פונקציה מסובכת ושיגידו לי מה עליה מה ירידה ומהם תחומי חיוביות ושליליות של הפונקציה

כיתה ח – עמוד 40 תרגיל 57,58

לרשום להם את התרגיל הזה על הלוח הראשון שפותר:

- אם בפתרון אי–השוויון מתבטל הנעלם x, קיימות שתי אפשרויות:

א. אם התקבלה טענה **נכונה**, פירוש הדבר שכל ערך של x הוא פתרון של אי–השוויון.

ב. אם התקבלה טענה **לא נכונה**, פירוש הדבר שאין פתרון לאי–השוויון.

<u>דוגמה למקרה א'</u>

$5x + 7 > 5x + 3$

$5x + 7 > 5x + 3 \quad / -5x, -7$

$5x - 5x > 3 - 7$

$0 > -4$

הנעלם x התבטל והתקבלה טענה נכונה, כלומר כל ערך של x הוא פתרון של אי–השוויון.

לכן הפתרון של אי–השוויון הוא: כל x.

<u>דוגמה למקרה ב'</u>

$5x + 3 > 5x + 7$

$5x + 3 > 5x + 7 \quad / -5x, -3$

$5x - 5x > 7 - 3$

$0 > 4$

הנעלם x התבטל והתקבלה טענה לא נכונה, כלומר אין ערך של x שהוא פתרון של אי–השוויון.

לכן הפתרון של אי–השוויון הוא: אף x

משחק לסיום –

https://www.matific.com/isr/he/activity/InequalitiesUsingPointsOnTheNumberLinePointsAdditionSubtraction

כיתה ז- עמוד 123 תרגיל 19,20

מטרות השיעור :

1. משמעות המשוואה
2. הבנה של כל פעולה שעושים בצד אחד נעשה בצד השני

חזרה על מהי משוואה –

מחירה ההתחלתי של מנורת שולחן הוזל ב-27 שקלים, ולאחר ההוזלה היא נמכרה ב-42 שקלים.



א. נחשו את המחיר ההתחלתי של מנורת השולחן.

ב. סמנו ב-x את המחיר ההתחלתי של מנורת השולחן, ובנו משוואה מתאימה.

ג. בדקו אם תשובתכם בסעיף א' היא פתרון המשוואה שבניתם.

	המשוואה	ערכי הנעלם x
א	$x+5=17$	14, 12, 0, 3
ב	$x-7=15$	25, 24, 22, 20
ג	$10-x=0$	10, 4, 7, 9
ד	$3x=18$	7, 6, 1, 5
ה	$\frac{x}{4}=-4$	4, −16, 24, 20
ו	$2x+3=1$	6, 5, 4, −1
ז	$2+3x=17$	5, 4, 2, 0

מסקנה מהפעילות : יש רק תשובה אחת לכל תרגיל

כלומר, לכל משוואה שלנו יש פתרון אחד

לאחר מכן נרשום להם את הביטוי 20=20

מסקנה : כל פעילות שאנחנו עושים על המשוואה צריך לעשות בשני הצדדים לדוגמא : x+1=2

תרגול – עמוד 125 תרגיל 21 עמוד 121 תרגיל 19

שיעורי בית נוספים להיכנס לאתר ששלחתי להם בקבוצה