משוואות ובעיות מילוליות

מה ההבדל בין שני התרגילים?

א. $\frac{2x+3}{5}=\frac{3x-12}{2}$

ז. $\frac{5x-6}{4}-\frac{3x-6}{2}=0$

דרכים לפתרון משוואה עם מכנה:

- נמצא את המכנה המשותף הקטן ביותר ואז נכפיל את כל אגפי המשוואה במכנה המשותף.
- פרופרציה
- כפל בהצלבה

א. $\frac{1-5x}{3}-\frac{2x+7}{12}=1\frac{7}{12}$

ג. $\frac{2+3x}{3}-\frac{5x-1}{2}=2x$

18. דוד ויעקב משתכרים שכר שבועי זהה. דוד עובד 5 ימים בשבוע, ויעקב עובד 6 ימים בשבוע. הגדילו את שכרו **השבועי** של דוד ב - 100 שקלים, ואת שכרו **השבועי** של יעקב ב - 300 שקלים ; ואז התברר שהשכר **היומי** של דוד ויעקב שווה.

א. סמנו ב - x את השכר השבועי (בשקלים) של כל אחד מהם לפני התוספת, ובנו משוואה מתאימה.

ב. מה היה השכר **השבועי** של כל אחד מהם לפני התוספת?

ג. מה היה השכר **היומי** של כל אחד מהם לאחר התוספת?

שיעורי בית -

- עמוד 182 תרגיל 16 סעיפים ב,ג,ח ,יד טו טז
- עמוד 182 תרגיל 17
- עמוד 183 תרגיל 20