מסמך אפיון מעודכן – מערכת "עזר ליולדת" (צד שרת)

מגישה: אילה פרידמן | 0556716139 | ayala.f.6139@gmail.com

א. תיאור הפרויקט

שם: עזר ליולדת – קהילת בית השם.

מטרה: להחליף את התיאום הידני בפורום ובמיילים. המנהלת מפרסמת שבת, כל מתנדבת רואה מה פנוי ונרשמת בלחיצה, המשבצת נסגרת מיד, והמיילים והתזכורות יוצאים אוטומטית.

משתמשים:

- **מנהלת** (אחראית הארגון) – אחת בלבד, נוצרת בהגדרת השרת ולא דרך הרשמה.
- **מתנדבת** (אישה מהקהילה) – לאחר שבקשת ההצטרפות שלה אושרה.
- **אורחת** (לא מחוברת) – רואה רק כניסה, הרשמה ו"שכחתי סיסמה".

ב. מסכים (נכתבים באופן עצמאי ב-React)

מסכים כלליים

מסך	מה מוצג	פעולות
כניסה	אימייל + סיסמה	התחברות, מעבר ל"שכחתי סיסמה"
הרשמה	שם פרטי, שם משפחה, טלפון, אימייל, שכונה, סיסמה	שליחת בקשת הצטרפות
שכחתי סיסמה	שדה אימייל	שליחת קישור איפוס
סיסמה חדשה	שדה סיסמה (נפתח מהקישור במייל)	שמירת סיסמה חדשה

מסכי מתנדבת

מסך	מה מוצג	פעולות
לוח השבוע (דף הבית)	שם השבת, פרשה, מועד מסירה, נקודת איסוף, דברי פתיחה; כרטיס לכל משפחה ("משפחה א'") עם מספר נפשות, סוג שמחה, הערות אוכל, ומה פנוי / תפוס (בתפוס – איזה מוצר נבחר)	סינון לפי קטגוריה, "רק פנויות", לחיצה על משבצת
הרשמה למשבצת (חלון)	פרטי המשבצת ורשימת המוצרים מאותה קטגוריה	בחירת מוצר, הערה, "אני מביאה"

מסך	מה מוצג	פעולות
השיבוצים שלי	שבת, מה להביא, כמות, סטטוס, נקודת איסוף ומועד מסירה	ביטול (עד רביעי 21:00), סימון "נמסר"
הפרופיל שלי	פרטים אישיים	עדכון, שינוי סיסמה, הסרה מרשימת המיילים

מסכי מנהלת

מסך	מה מוצג	פעולות
לוח בקרה	השבת הקרובה: משבצות פתוחות / תפוסות / נמסרו, משפחות שעדיין חסר להן	מעבר מהיר
שבתות	רשימת כל השבתות (גם היסטוריה), סינון לפי סטטוס	יצירת שבת
ניהול שבת	טבלת משפחות × קטגוריות, ובכל תא: משבצת, מתנדבת, מוצר	עריכה, יצירת משבצות אוטומטית, הוספה / מחיקה של משבצת, פרסום (כולל הודעה מוכנה לפורום), סגירה, הורדת דוח CSV (נפתח באקסל)
ניהול משפחות	רשימה עם חיפוש וסינון (פעילות / סיימו)	הוספה, עריכה, סיום סיוע
ניהול מוצרים	רשימה לפי קטגוריה	הוספה, עריכה, השבתה
ניהול מתנדבות	רשימה עם חיפוש וסינון לפי סטטוס, כמה שיבוצים לכל אחת	אישור בקשה, הוספה ישירה, עריכה, השבתה
מעקב שיבוצים	כל השיבוצים לשבת: מי מביאה מה ומתי נרשמה	ביטול, שיבוץ ידני, סימון "התקבל"

ג. הרשאות

פעולה	אורחת	מתנדבת	מנהלת
הרשמה, כניסה, שכחתי סיסמה	✓	✓	✓
צפייה ועדכון הפרופיל שלי	✗	✓	✓
לוח השבוע (בלי שם, כתובת וטלפון של המשפחה)	✗	✓	✓
צפייה במוצרים פעילים	✗	✓	✓

פעולה	אורחת	מתנדבת	מנהלת
הרשמה למשבצת (ללא הגבלת כמות)	✗	✓	✓ (גם בשם מתנדבת)
ביטול שיבוץ	✗	רק שלה, עד רביעי 21:00	כל שיבוץ, בכל זמן
סימון "נמסר"	✗	רק שלה	כל שיבוץ
צפייה בשיבוצים של אחרות	✗	✗	✓
ניהול משפחות, מוצרים, שבתות ומשבצות	✗	✗	✓
ניהול מתנדבות ודוחות	✗	✗	✓

- רק חשבון פעיל יכול להיכנס. חשבון ממתין או מושבת מקבל הודעה מתאימה.
- השרת מזהה את המשתמשת לפי ה-Token בלבד, ולא לפי מזהה שנשלח מהדפדפן.

ד. מסד הנתונים (PostgreSQL)

1. users – נשות הקהילה

שדה	טיפוס	חובה	הערה
id	מספר	✓	Primary Key
firstName, lastName	טקסט	✓	2–50 תווים
email	טקסט	✓	ייחודי, נשמר באותיות קטנות
phone	טקסט	✓	טלפון ישראלי תקין
passwordHash	טקסט	✓	bcrypt – אף פעם לא מוחזר מה-API
address, neighborhood	טקסט		
role	ADMIN / VOLUNTEER	✓	ברירת מחדל: VOLUNTEER
status	PENDING / ACTIVE / INACTIVE	✓	ברירת מחדל: PENDING
receiveWeeklyEmail	כן/לא	✓	ברירת מחדל: כן
notes	טקסט		הערות פנימיות של המנהלת
resetTokenHash, resetTokenExpires	טקסט, תאריך		לאיפוס סיסמה (תוקף שעה)

שדה	טיפוס	חובה	הערה
createdAt, updatedAt	תאריך	✓	

2. families – משפחות השמחות

שדה	טיפוס	חובה	הערה
id	מספר	✓	Primary Key
familyName	טקסט	✓	רק המנהלת רואה
contactPhone	טקסט		רק המנהלת רואה
address, neighborhood	טקסט		רק המנהלת רואה
peopleCount	מספר	✓	1–30
simchaType	טקסט	✓	למשל: בן, בת, תאומים
firstShabbat, lastShabbat	תאריך	✓	האחרונה ≥ הראשונה
dietaryNotes	טקסט		גלוי למתנדבות
deliveryNotes	טקסט		רק המנהלת רואה
status	ACTIVE / FINISHED	✓	"מחיקה" = סיום סיוע, ההיסטוריה נשמרת
createdAt, updatedAt	תאריך	✓	

3. products – מוצרים

שדה	טיפוס	חובה	הערה
id	מספר	✓	Primary Key
name	טקסט	✓	ייחודי בתוך הקטגוריה
category	MAIN / SALAD / DESSERT / OTHER	✓	תבשיל / סלט / קינוח / אחר
description	טקסט		
isActive	כן/לא	✓	"מחיקה" = השבתה

4. shabbatot – שבתות

שדה	טיפוס	חובה	הערה
id	מספר	✓	Primary Key

שדה	טיפוס	חובה	הערה
shabbatDate	תאריך	✓	ייחודי, חייב להיות יום שבת
parasha	טקסט	✓	
deliveryDeadline	תאריך ושעה	✓	מחושב אוטומטית: חמישי שלפני השבת, 21:00 שעון ישראל
collectionPoint	טקסט	✓	ברירת מחדל מהגדרות השרת, ניתן לשינוי לשבת מסוימת
message	טקסט		דברי פתיחה
status	DRAFT / PUBLISHED / CLOSED	✓	אחרי מועד המסירה – נחשבת סגורה אוטומטית
publishedAt	תאריך		
reminderSentAt, openSlotsReportSentAt	תאריך		מונעים שליחה כפולה של תזכורות

5. meal_slots – משבצות

שדה	טיפוס	חובה	הערה
id	מספר	✓	Primary Key
shabbatId	מספר	✓	Foreign Key → shabbatot (מחיקת שבת בטיוטה מוחקת את משבצותיה)
familyId	מספר	✓	Foreign Key → families
category	MAIN / SALAD / DESSERT / OTHER	✓	
portions	מספר	✓	ברירת מחדל: מספר הנפשות במשפחה
status	OPEN / TAKEN / DELIVERED	✓	ברירת מחדל: OPEN

6. assignments – שיבוצים

שדה	טיפוס	חובה	הערה
id	מספר	✓	Primary Key

שדה	טיפוס	חובה	הערה
slotId	מספר	✓	Foreign Key → meal_slots. שיבוץ פעיל אחד לכל היותר למשבצת (אילוץ במסד הנתונים)
userId	מספר	✓	Foreign Key → users
productId	מספר	✓	Foreign Key → products. חייב להיות פעיל ומאותה קטגוריה של המשבצת
status	ACTIVE / DELIVERED / CANCELLED	✓	ביטול לא מוחק – ההיסטוריה נשמרת
note	טקסט		עד 300 תווים
createdAt, cancelledAt, deliveredAt	תאריך		

קשרים ומניעת כפילויות

- שבת ← הרבה משבצות. משפחה ← הרבה משבצות. משבצת ← הרבה שיבוצים, אך רק אחד פעיל. מתנדבת ← הרבה שיבוצים. מוצר ← מופיע בהרבה שיבוצים.
- ההרשמה למשבצת היא פעולה אטומית: משנה OPEN ל-TAKEN רק אם המשבצת עדיין פתוחה. אם שתי מתנדבות לוחצות יחד – רק אחת מצליחה, והשנייה מקבלת שגיאה 409: "המשבצת נתפסה, בחרי אחרת".

ה. Endpoints

כל הכתובות מתחילות ב-/api. פתוח = לכולם, מחוברת = כל משתמשת מחוברת, מנהלת = מנהלת בלבד.

כללי והתחברות

Method	URL	הרשאה	תיאור
GET	health/	פתוח	בדיקת שרת ומסד נתונים
POST	auth/register/	פתוח	בקשת הצטרפות (PENDING), מייל למנהלת
POST	auth/login/	פתוח	מחזיר Token ופרטי משתמשת

Method	URL	הרשאה	תיאור
GET	auth/me/	מחוברת	פרטי המשתמשת המחוברת
POST	auth/forgot-/password	פתוח	שולח קישור איפוס (תמיד מחזיר הצלחה, כדי לא לחשוף אילו מיילים רשומים)
POST	auth/reset-/password	פתוח	קביעת סיסמה חדשה לפי הקוד מהקישור

משתמשות

Method	URL	הרשאה	תיאור
PUT	users/me/	מחוברת	עדכון פרופיל וקבלת מיילים
PUT	users/me/password/	מחוברת	שינוי סיסמה (דורש סיסמה נוכחית)
GET	users/	מנהלת	רשימה + חיפוש (q), סינון (status), עמודים, מספר שיבוצים
POST	users/	מנהלת	הוספה ישירה של מתנדבת פעילה – נשלח לה מייל לקביעת סיסמה
GET	users/:id/	מנהלת	פרטי מתנדבת והשיבוצים שלה
PATCH	users/:id/	מנהלת	אישור / השבתה / עריכת פרטים והערות (אישור שולח מייל)

משפחות

Method	URL	הרשאה	תיאור
GET	families/	מנהלת	חיפוש (q), סינון (status, neighborhood), מיון, עמודים
POST	families/	מנהלת	הוספה
GET	families/:id/	מנהלת	פרטי משפחה
PUT	families/:id/	מנהלת	עריכה

Method	URL	הרשאה	תיאור
DELETE	families/:id/	מנהלת	סיום סיוע (FINISHED)

מוצרים

Method	URL	הרשאה	תיאור
GET	products/	מחוברת	סינון לפי category ו-q; מתנדבת רואה רק פעילים
POST	products/	מנהלת	הוספה
PUT	products/:id/	מנהלת	עריכה
DELETE	products/:id/	מנהלת	השבתה

שבתות ומשבצות

Method	URL	הרשאה	תיאור
GET	shabbatot/current/	מחוברת	לוח השבוע של השבת המפורסמת הקרובה (סינון: category, onlyOpen), בלי פרטים פרטיים של משפחות
GET	shabbatot/	מנהלת	רשימת שבתות + סינון status
POST	shabbatot/	מנהלת	יצירת שבת (מועד המסירה מחושב אוטומטית)
GET	shabbatot/:id/	מנהלת	לוח מלא כולל שמות משפחות ומתנדבות
PUT	shabbatot/:id/	מנהלת	עריכת פרשה, דברי פתיחה, נקודת איסוף
DELETE	shabbatot/:id/	מנהלת	מחיקה – רק בטיוטה
POST	shabbatot/:id/generate-slots/	מנהלת	משבצות לכל המשפחות הפעילות שבתקופת הסיוע (ברירת מחדל: תבשיל, סלט, קינוח), בלי כפילויות
PATCH	shabbatot/:id/publish/	מנהלת	פרסום + מייל לכל המתנדבות שבחרו

Method	URL	הרשאה	תיאור
			לקבל + הודעה מוכנה לפורום
PATCH	shabbatot/:id/close/	מנהלת	סגירה ידנית
POST	slots/	מנהלת	הוספת משבצת ידנית
PUT	slots/:id/	מנהלת	עריכת כמות / קטגוריה (רק כשפתוחה)
DELETE	slots/:id/	מנהלת	מחיקה (רק כשפתוחה)

שיבוצים

Method	URL	הרשאה	תיאור
POST	assignments/	מחוברת	הרשמה למשבצת + מייל אישור. מנהלת יכולה לשלוח גם userId לשיבוץ ידני
GET	assignments/mine/	מחוברת	השיבוצים שלי (סינון status)
GET	assignments/	מנהלת	כל השיבוצים (סינון shabbatId, userId, status)
DELETE	assignments/:id/	מחוברת	ביטול – המשבצת חוזרת לפנויה. מתנדבת: רק שלה ועד רביעי 21:00. מייל למנהלת / למתנדבת
PATCH	assignments/:id/delivered/	מחוברת	סימון "נמסר" – מתנדבת רק שלה, מנהלת כל שיבוץ

דוחות ותזכורות

Method	URL	הרשאה	תיאור
GET	reports/dashboard/	מנהלת	נתוני לוח הבקרה
GET	reports/week/:id/	מנהלת	סיכום שבת: משפחות, ארוחות, מה חסר
GET	reports/week/:id/export/	מנהלת	הורדת קובץ CSV (נפתח באקסל)

Method	URL	הרשאה	תיאור
POST	jobs/thursday-/reminders	קוד סודי	תזכורת למתנדבות ביום חמישי בבוקר (מופעל מ--cron job.org)
POST	jobs/open-slots-report/	קוד סודי	רשימת משבצות פתוחות למנהלת ביום רביעי

דוגמה – התחברות

```
POST /api/auth/login
{ "email": "admin@example.com", "password": "Admin123" }

200 OK
{ "token": "eyJhbGciOi...", "user": { "id": 1, "firstName": "רחל", "role": "ADMIN" } }
```

קודי שגיאה

400 – ולידציה. 401 – אין Token או שאינו תקין. 403 – אין הרשאה. 404 – לא נמצא. 409 – התנגשות (משבצת נתפסה, אימייל קיים).

כל שגיאה חוזרת במבנה אחיד עם הודעה בעברית:

```
{ "error": { "code": "SLOT_TAKEN", "message": "המשבצת נתפסה, בחרי אחרת" } }
```

ו. מיילים ותזכורות

מתי	למי	תוכן
פרסום שבת	כל המתנדבות הפעילות שבחרו לקבל	השמחות השבוע, מספר המשפחות, קישור ללוח
הרשמה למשבצת	המתנדבת	אישור: מה להביא, כמות מנות, נקודת איסוף, מועד מסירה
ביטול על ידי המנהלת	המתנדבת	הודעה שהשיבוץ בוטל
ביטול שיבוץ	המנהלת	איזו משבצת התפנתה
חמישי בבוקר	המתנדבות המשובצות	תזכורת: להביא עד 21:00 הערב, עם כל הפרטים
רביעי	המנהלת	רשימת משבצות שעדיין פתוחות
בקשת הצטרפות חדשה	המנהלת	פרטי המבקשת
אישור הצטרפות / הוספה ישירה	המתנדבת	הודעת ברוכה הבאה / קישור לקביעת סיסמה

מתי	למי	תוכן
שכחתי סיסמה	המבקשת	קישור לאיפוס (תקף שעה)

- המיילים נשלחים מהשרת דרך Brevo (מסלול חינמי). עד שמוגדר מפתח – המיילים נרשמים ביומן השרת, והמערכת עובדת במלואה.
- התזכורות המתוזמנות מופעלות על ידי cron-job.org (חינמי), שפונה לשרת בשעה קבועה עם קוד סודי. כך זה עובד גם כשהשרת החינמי "נרדם".

ז. טכנולוגיות

שכבה	טכנולוגיה
צד לקוח (נכתב עצמאית)	React + TypeScript (Vite), React Router, React Hook Form, React Query, Context או Redux Toolkit
צד שרת	Node.js LTS, Express, TypeScript (strict)
מסד נתונים	PostgreSQL + Prisma ORM
ולידציה בשרת	Zod
אבטחה	JWT (תוקף 7 ימים), bcrypt, Helmet, CORS ניתן להגדרה, הגבלת ניסיונות כניסה
תיעוד API	Swagger / OpenAPI 3 בכתובת /api-docs
בדיקות	Vitest
מיילים ותזמון	Brevo (API), cron-job.org
פריסה	שרת ב-Render, מסד נתונים ב-Supabase או Neon

ח. החלטות

נושא	החלטה
מסירה	לנקודת האיסוף של הארגון, עד יום חמישי בשעה 21:00
אישור שיבוץ	אין שלב אישור – השיבוץ סופי מיד, המנהלת עוקבת בלוח הבקרה
מה בוחרים	מוצר מסוים מהרשימה, מתוך הקטגוריה של המשבצת
כמות משבצות למתנדבת	ללא הגבלה

נושא	החלטה
פרטיות	שם המשפחה, כתובת, טלפון והערות מסירה – רק למנהלת. מתנדבות רואות מספר נפשות, סוג שמחה והערות אוכל
הצטרפות	בקשה שממתינה לאישור המנהלת, או הוספה ישירה על ידה
ביטול שיבוץ	מתנדבת – עד יום רביעי בשעה 21:00; אחר כך רק המנהלת
נעילת שבת	אוטומטית ביום חמישי 21:00 (נבדק בכל פנייה לשרת)
מנהלות	מנהלת אחת
מסד נתונים	PostgreSQL (במקום SQL Server – יש לו שירותי ענן חינמיים)
מיילים ותזכורות	נשמרים במלואם: Brevo + cron-job.org
שכחתי סיסמה	קישור איפוס במייל
פורום	ממשיכים לפרסם הודעה קצרה בפורום, עם קישור לאתר
דוחות	סיכום שבת + ייצוא CSV שנפתח באקסל

ט. התאמה לדרישות החובה

דרישה	איך מתקיימת
כניסה למערכת	הרשמה, כניסה עם JWT, שכחתי סיסמה
שני סוגי משתמשים	מנהלת ומתנדבת, הרשאות נבדקות בשרת
אובייקט מרכזי עם 5 שדות ומעלה	משפחות (12 שדות), שבתות, מוצרים, שיבוצים
רשימה, הוספה ועריכה	משפחות, מוצרים, שבתות, מתנדבות, שיבוצים
שדה בחירה	קטגוריית מוצר / משבצת, וסטטוסים בכל הטבלאות
חיפוש, סינון ומיון	משפחות, מתנדבות, מוצרים, לוח השבוע, שיבוצים
מנהלת רואה הכול, משתמשת רואה את שלה ואת הציבורי	מנהלת – כל השיבוצים; מתנדבת – השיבוצים שלה + לוח השבוע הציבורי, בלי פרטים פרטיים
מסד נתונים אמיתי	PostgreSQL בענן