Variables de entorno y primera petición HTTP autenticada (Bloque 4) / Ejecuta tu primera petición autenticada de prueba [Actividad core]

✓ **Hecho:** Ver

UNIDAD U1.2 · Setup técnico: terminal, Git, entorno Python y cliente HTTP

Ejecuta tu primera petición autenticada de prueba

Esta es la última lección de la **Unidad U1.2**, y cierra un recorrido de tres bloques: inicializaste tu repositorio y registraste tu primer commit, armaste y verificaste tu entorno virtual con un compañero o compañera, y protegiste tu credencial real en un archivo ".env" excluido del control de versiones.

> Hoy juntas las cuatro piezas en una sola prueba real: una petición autenticada, enviada desde tu propio entorno, usando tu propia credencial.

📌 Antes de empezar

Confirma estas dos cosas antes de armar la petición, para no perder tiempo después diagnosticando un error que en realidad es un olvido:



Confirma tu credencial

Verifica que tu archivo ".env" esté listo para la prueba.

Tu **".env"** tiene la credencial real y correcta, no una versión rota. Si en la lección anterior borraste caracteres de tu llave a propósito para provocar un error, confirma que ya la restauraste completa. Es el tropiezo más común al llegar a esta prueba: intentarla con la credencial todavía rota de ese

ejercicio.

Confirma tu entorno virtual

Verifica que esté activo antes de continuar.

Tu entorno virtual está activo. No es indispensable para esta prueba puntual (el cliente **HTTP** funciona igual con el entorno apagado), pero sí lo vas a necesitar en la **Unidad U1.3**, así que conviene tomar el hábito de activarlo apenas abres el proyecto.

Qué vas a hacer en esta actividad

1. **Abre tu cliente HTTP** (Postman o Thunder Client, el mismo que revisaste en la lección anterior) sobre tu propio proyecto.

2. **Arma la petición** con el método y la URL del endpoint de tu proveedor de modelo, siguiendo su documentación.

3. **Agrega el encabezado de autenticación** con tu credencial real, copiándola directamente desde tu archivo ".env" (nunca escribiéndola de memoria ni desde otra fuente). Utiliza el formato Key/Value correspondiente: en el caso estándar usa Key "Authorization" y Value "Bearer <KEY>" (reemplazando <KEY> por tu llave real), mientras que si usas Google Gemini, la excepción es usar Key "x-goog-api-key" con tu llave directamente en el Value.

Completa el cuerpo de la petición si tu endpoint lo requiere, con un contenido simple de prueba (por ejemplo, un mensaje corto de saludo o una pregunta breve). A modo de referencia rápida (el detalle completo, con todos los campos, está en la lección anterior), una respuesta exitosa se ve, en su forma mínima, así:

```
Código de estado: 200
{
  "choices": [ { "message": { "content": "..." } } ]
}
```

4

```
{
  "status": 200,
  "statusText": "OK",
  "data": {
    "id": "chatcmpl-123",
    "object": "chat.completion",
    "choices": [
      {
        "index": 0,
        "message": {
          "role": "assistant",
          "content": "¡Hola! La petición se autenticó correctamente."
        },
        "finish_reason": "stop"
      }
    ]
  }
}
```

5

Envía la petición y revisa la respuesta: confirma que el código de estado está en el rango de éxito (200) y que el cuerpo trae un resultado generado, no un mensaje de error. Si tienes dudas de cómo se ve cada caso, revisa el ejemplo completo de la lección anterior.


6

Guarda evidencia de esa respuesta exitosa dentro de la carpeta "docs" de tu repositorio (una captura de pantalla o el cuerpo de la respuesta copiado en un archivo de texto corto), con un nombre de archivo que identifique claramente qué es (por ejemplo "evidencia_peticion_autenticada.png", no "captura.png").

Haz un **commit** con ese avance y súbelo a tu repositorio remoto:

7

```
git add .
git commit -m "Agregar evidencia de la primera petición autenticada"
git push
```



🔎 Qué hace que tu evidencia sea realmente útil

No cualquier captura sirve igual. Una buena evidencia de esta prueba incluye el endpoint exacto al que le hablaste, la fecha en que se ejecutó, el código de estado obtenido, y un fragmento del cuerpo de la respuesta que confirme que el resultado fue generado de verdad y no un mensaje de error disfrazado de éxito.

Lo único que nunca debe aparecer ahí es tu credencial real, ni siquiera parcialmente visible: si tu captura de pantalla incluye el panel de encabezados con la llave a la vista, recórtala o cúbrela antes de guardarla

en tu repositorio.

La evidencia de que la autenticación funcionó no requiere mostrar la credencial misma, solo el resultado de haberla usado.

Si te sientes con margen de tiempo, repite la prueba una segunda vez con una entrada de contenido distinta a la primera.

> Una sola petición exitosa puede ser casualidad (una respuesta cacheada, un caso particularmente simple); dos peticiones distintas, ambas exitosas, son ya una señal más confiable de que tu configuración es sólida y no un acierto aislado.

⚠️ Errores comunes al cerrar esta unidad



Dar el checklist por completo sin confirmarlo en GitHub.com

Dar el checklist por completo sin confirmarlo en **GitHub.com**, no solo en tu carpeta local. Un **commit** sin **"push"** se ve perfecto en tu computador, pero no existe todavía para el equipo docente. Abre tu **repositorio** directamente en el navegador y confirma ahí, no solo en **VS Code**, que los últimos cambios efectivamente llegaron.



Confundir una respuesta en caché con una prueba real de hoy

Si reutilizas una pestaña o colección con una respuesta guardada de la lección anterior, confirma que la que estás documentando es una petición que realmente enviaste y respondió en este momento, no una vista previa antigua.



Guardar la evidencia con la credencial parcialmente visible

Antes de hacer el **commit**, vuelve a mirar tu captura completa: es fácil que la llave quede visible en el panel de encabezados sin que te des cuenta, especialmente si tomaste el screenshot


completo de la ventana.

Un código 400 Bad Request al enviar la petición

Casi siempre significa que el cuerpo (body) no es JSON válido: una coma de más, una comilla sin cerrar, o llaves que no calzan. Revisa la sintaxis exacta carácter por carácter (los otros códigos comunes de esta prueba, como 401, 404 y 429, ya los viste en detalle en la lección anterior).

Códigos 401 Unauthorized o 403 Forbidden al enviar la petición

Indican un problema directo con la autenticación: el encabezado está mal configurado (por ejemplo, falta la palabra **"Bearer "** o el nombre de la Key está mal escrito) o la credencial copiada desde el archivo **".env"** es incorrecta, está incompleta o caducó. Revisa que el nombre del header y la estructura de la llave coincidan exactamente con la documentación de tu proveedor.



✅ Verificación final de tu repositorio completo

Antes de entregar, revisa tu repositorio contra esta misma lista de cotejo que va a usar el equipo docente para verificar la reproducibilidad de tu entorno. Son los seis puntos que definen si tu entregable de esta

para verificar la reproducibilidad de tu entorno. Son los seis puntos que definen si tu entregable de esta unidad está realmente completo:



Estructura del repositorio

Repositorio inicializado a partir de la plantilla base, con la estructura de carpetas correcta (**"src"**, **"docs"**, **"tests"**).



Historial de commits

Historial de commits con al menos los avances de esta unidad, cada uno con un mensaje descriptivo, no genérico.



Entorno virtual documentado

Entorno virtual documentado correctamente, con **"requirements.txt"** actualizado y coincidiendo con lo que realmente tienes instalado.



Secretos protegidos

Variables de entorno excluidas del control de versiones, con **".env"** ausente del repositorio y **".env.example"** presente como referencia.



Petición autenticada exitosa

Petición autenticada de prueba ejecutada con éxito, con evidencia de esa respuesta guardada en tu repositorio.



Repositorio remoto actualizado

Repositorio conectado a un remoto en **GitHub**, visible y accesible, con todo el trabajo anterior efectivamente subido, no solo en tu copia local.

Si algún punto de esta lista todavía no está resuelto, es el momento de corregirlo: esta lista de cotejo

es, además, un componente de la evidencia que se revisa más adelante en el Gate 1.

🎯 Por qué esta prueba, tan simple, es la base de todo lo que viene

Vale la pena detenerse un momento en lo que acabas de lograr, porque no es un ejercicio aislado.

El Gate 1, al final del Módulo 1, pide una miniaplicación de consumo de modelo vía API: repositorio, entorno reproducible, una petición a un modelo, procesamiento de la respuesta, manejo de errores, un README y un historial de commits.

Cada una de esas piezas es, literalmente, algo que ya empezaste a construir en esta unidad: tu repositorio ya existe, tu entorno ya es reproducible, tu credencial ya está protegida, y hoy ejecutaste con éxito el mismo tipo de petición que tu futura aplicación va a hacer, solo que todavía desde un cliente HTTP y no desde tu propio código.

> ➡️ La distancia entre lo que hiciste hoy y el Gate 1 no es conceptual, es de ejecución: falta escribir el código que haga exactamente esto mismo, de forma automática y repetible.

📤 Cómo entregas esto

El entregable exacto de esta unidad es tu repositorio completo (no un documento ni un archivo adjunto): estructura base, entorno virtual documentado, dependencias registradas, variables de entorno excluidas, y ahora también la evidencia de tu primera petición autenticada.

➡️ En la plataforma, pega el enlace de tu repositorio de GitHub como texto en el campo de entrega de esta unidad.

> No corresponde adjuntar ningún archivo ni pegar código suelto: lo que se revisa es el repositorio completo, en el estado en que quede al momento de la entrega.

Con tu entorno de desarrollo completo, reproducible y verificado, cierras la Unidad U1.2.

🧭 **Siguiente unidad**

Bloque 5 · Primer módulo de Python

La siguiente unidad, **U1.3**, es donde ese entorno empieza a usarse de verdad: vas a escribir tu primer módulo de **Python** que consume un servicio externo, procesa su respuesta y maneja errores, la primera pieza real de código de tu proyecto en este programa.

Skillnest Learning Analytics

Bloque 4 - Ejecuta tu primera petición autenticada de prueba [Core]

Tarea Core

Entregando como: Sebastián Eduardo Ayala Vásquez
ayala.phys.ds@gmail.com

Tu entrega

Subir archivo | Enlace (Drive, etc.)

Arrastra tu archivo aquí o haz clic para seleccionar

PDF, Word, Excel, PowerPoint, imágenes, ZIP — máx. 50 MB

Enviar entrega

Última modificación: miércoles, 7 de octubre de 2026, 16:58