

Question 2


$\overline{}$	\Box	
Ш		

id	Tweet ▼
0.607745 45	
8.62//4E+15	tortor quis turpis sed ante vivamus tortor duis mattis egestas metus aenean fermentum donec ut mauris eget #1
3.63459E+15	nulla neque libero convallis eget eleifend luctus ultricies eu nibh quisque id justo sit amet #erat
2.5686E+15	magna vestibulum aliquet ultrices erat tortor sollicitudin mi sit amet lobortis sapien sapien non mi integer ac ne bibendum morbi non quam nec dui luctus rutrum nulla tellus in sagittis dui #est
2.81117E+14	leo rhoncus sed vestibulum sit amet cursus id turpis integer aliquet massa id lobortis convallis tortor risus dapib accumsan tellus nisi eu orci mauris lacinia sapien quis #in
3.29125E+15	justo sollicitudin ut suscipit a feugiat et eros vestibulum ac est lacinia nisi venenatis tristique #magna
2.92647E+15	integer tincidunt ante vel ipsum praesent blandit lacinia erat vestibulum sed magna at nunc commodo placerat blandit nam nulla #sem
2.26118E+15	fermentum donec ut mauris eget massa tempor convallis nulla neque libero convallis eget eleifend luctus ultrici

id	Tweet ▼
7.6506E+15	velit nec nisi vulputate nonummy maecenas tincidunt lacus at velit vivamus vel nulla eget eros elementum pellentesque quisque porta volutpat erat quisque erat eros viverra eget #libero
8.62774E+15	tortor quis turpis sed ante vivamus tortor duis mattis egestas metus aenean fermentum donec ut mauris eget #risus
3.63459E+15	nulla neque libero convallis eget eleifend luctus ultricies eu nibh quisque id justo sit amet #erat
2.5686E+15	magna vestibulum aliquet ultrices erat tortor sollicitudin mi sit amet lobortis sapien sapien non mi integer ac neque duis bibendum morbi non quam nec dui luctus rutrum nulla tellus in sagittis dui
2.81117E+14	leo rhoncus sed vestibulum sit amet cursus id turpis integer aliquet massa id lobortis convallis tortor risus dapibus augue vel accumsan tellus nisi eu orci mauris lacinia sapien quis #in
3.29125E+15	justo sollicitudin ut suscipit a feugiat et eros vestibulum ac est lacinia nisi venenatis tristique #magna
2.92647E+15	integer tincidunt ante vel ipsum praesent blandit lacinia erat vestibulum sed magna at nunc commodo placerat praesent blandit nam nulla #sem
2.26118E+15	fermentum donec ut mauris eget massa tempor convallis nulla neque libero convallis eget eleifend luctus ultricies eu nibh #rutrum
7.99849E+15	faucibus cursus urna ut tellus nulla ut erat id mauris vulputate elementum nullam varius nulla facilisi cras non velit #ut
6.39107E+15	duis faucibus accumsan odio curabitur convallis duis consequat dui nec nisi volutpat eleifend donec ut dolor morbi vel lectus in quam fringilla rhoncus mauris enim leo rhoncus sed vestibulum #est
5.71513E+15	curae donec pharetra magna vestibulum aliquet ultrices erat tortor sollicitudin mi sit amet lobortis sapien non mi integer ac neque duis bibendum morbi non quam nec dui luctus rutrum nul
	#aenean
id, Tweet, imp	pressions
8.62774E+15,	, tortor quis turpis sed ante vivamus tortor duis mattis egestas metus aenean fermentum donec ut mauris eget #risus, 1864
3.63459E+15,	, nulla neque libero convallis eget eleifend luctus ultricies eu nibh quisque id justo sit amet #erat, 798
2.5686E+15, 1 #est, 838	magna vestibulum aliquet ultrices erat tortor sollicitudin mi sit amet lobortis sapien sapien non mi integer ac neque duis bibendum morbi non quam nec dui luctus rutrum nulla tellus in sagittis dui
2.81117E+14,	, leo rhoncus sed vestibulum sit amet cursus id turpis integer aliquet massa id lobortis convallis tortor risus dapibus augue vel accumsan tellus nisi eu orci mauris lacinia sapien quis #in, 2644
3.29125E+15,	, justo sollicitudin ut suscipit a feugiat et eros vestibulum ac est lacinia nisi venenatis tristique #magna, 2930
2.92647E+15,	
2.26118E+15, fermentum donec ut mauris eget massa tempor convallis nulla neque libero convallis eget eleifend luctus ultricies eu nibh #rutrum, 1756	
2.26118E+15,	, integer tincidunt ante vel ipsum praesent blandit lacinia erat vestibulum sed magna at nunc commodo placerat praesent blandit nam nulla #sem, 3522
	, integer tincidunt ante vel ipsum praesent blandit lacinia erat vestibulum sed magna at nunc commodo placerat praesent blandit nam nulla #sem, 3522
7.99849E+15,	, integer tincidunt ante vel ipsum praesent blandit lacinia erat vestibulum sed magna at nunc commodo placerat praesent blandit nam nulla #sem, 3522 , fermentum donec ut mauris eget massa tempor convallis nulla neque libero convallis eget eleifend luctus ultricies eu nibh #rutrum, 1756
7.99849E+15, 6.39107E+15, 2394 5.71513E+15,	, integer tincidunt ante vel ipsum praesent blandit lacinia erat vestibulum sed magna at nunc commodo placerat praesent blandit nam nulla #sem, 3522 , fermentum donec ut mauris eget massa tempor convallis nulla neque libero convallis eget eleifend luctus ultricies eu nibh #rutrum, 1756 , faucibus cursus urna ut tellus nulla ut erat id mauris vulputate elementum nullam varius nulla facilisi cras non velit #ut, 1668
7.99849E+15, 6.39107E+15, 2394 5.71513E+15,	, integer tincidunt ante vel ipsum praesent blandit lacinia erat vestibulum sed magna at nunc commodo placerat praesent blandit nam nulla #sem, 3522 , fermentum donec ut mauris eget massa tempor convallis nulla neque libero convallis eget eleifend luctus ultricies eu nibh #rutrum, 1756 , faucibus cursus urna ut tellus nulla ut erat id mauris vulputate elementum nullam varius nulla facilisi cras non velit #ut, 1668 , duis faucibus accumsan odio curabitur convallis duis consequat dui nec nisi volutpat eleifend donec ut dolor morbi vel lectus in quam fringilla rhoncus mauris enim leo rhoncus sed vestibulum #est, , curae donec pharetra magna vestibulum aliquet ultrices erat tortor sollicitudin mi sit amet lobortis sapien sapien non mi integer ac neque duis bibendum morbi non quam nec dui luctus rutrum



Question 3






id Tweet 7.93677E+15 a suscipit nulla elit ac nulla sed vel enim sit amet nunc viverra dapibus nulla suscipit liqula in lacus curabitur at ipsum ac tellus semper interdum mauris ullamcorper purus sit amet nunc 9.84458E+15 ac consequat metus sapien ut nunc vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae mauris viverra diam vitae quam suspendisse potenti nullam porttitor lacul donec posuere metus vitae #nisl 9.77674E+15 accumsan felis ut at dolor quis odio conseguat varius integer ac leo pellentesque ultrices mattis odio donec vitae nisi nam ultrices libero non mattis pulvinar nulla pede ullamcorper augue #primi 7.22033E+15 aliquet at feugiat non pretium quis lectus suspendisse potenti in eleifend quam a odio in hac habitasse #tellus 5.12156E+15 amet cursus id turpis integer aliquet massa id lobortis convallis tortor risus dapibus augue vel accumsan #cubilia 6.8303E+15 amet sapien dignissim vestibulum vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae nulla dapibus dolor vel est donec odio justo sollicitudin ut #etiam 8.98598E+13 amet sapien dignissim vestibulum vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae nulla dapibus dolor vel est donec odio justo sollicitudin ut suscipit a feugia 5,28261E+15 amet sem fusce consequat nulla nisl nunc nisl duis bibendum felis sed interdum venenatis turpis enim blandit mi in #faucibus 9.24851E+15 ante vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae duis faucibus #curae 5.44748E+14 at ipsum ac tellus semper interdum mauris ullamcorper purus sit amet nulla quisque arcu libero rutrum ac lobortis vel dapibus at diam nam tristique tortor eu #lacus 4.38786E+15 at nulla suspendisse potenti cras in purus eu magna vulputate luctus cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus vivamus vestibulum sagittis sapien cun #maecenas 8.99777E+15 at velit vivamus vel nulla eget eros elementum pellentesque quisque porta volutpat erat quisque erat eros viverra eget conque eget semper rutrum nulla #eget 3.87869E+15 bibendum felis sed interdum venenatis turpis enim blandit mi in porttitor pede justo eu massa #purus 4.15024E+15 bibendum imperdiet nullam orci pede venenatis non sodales sed tincidunt eu felis fusce posuere felis sed lacus morbi sem mauris #sed 2.53423E+15 blandit lacinia erat vestibulum sed magna at nunc commodo placerat praesent blandit nam nulla integer pede justo lacinia eget tincidunt eget #in 2.30611E+15 condimentum curabitur in libero ut massa volutpat convallis morbi odio odio elementum eu interdum eu tincidunt in #nam 8.74624E+15 conque eget semper rutrum nulla nunc purus phasellus in felis donec semper sapien a libero nam dui proin leo odio porttitor id consequat in consequat ut nulla sed accumsan felis ut at dolor #r

8.33862E+13 consectetuer adipiscing elit proin risus praesent lectus vestibulum quam sapien varius ut blandit non interdum in #tortor

1.61746E+15 cursus id turpis integer aliquet massa id lobortis convallis tortor risus dapibus augue vel accumsan tellus nisi eu orci #vestibulum



Question 3





id	Tweet
6.88336E+15	dictumst maecenas ut massa quis augue luctus tincidunt nulla mollis molestie lorem quisque ut erat curabitur gravida #aenean
7.86743E+15	donec dapibus duis at velit eu est congue elementum in hac habitasse platea dictumst morbi vestibulum velit id pretium iaculis diam erat fermentum #sociis
8.72533E+15	donec odio justo sollicitudin ut suscipit a feugiat et eros vestibulum ac est lacinia nisi venenatis tristique fusce congue diam id ornare imperdiet sapien urna pretium #enim
8.20202E+15	dui nec nisi volutpat eleifend donec ut dolor morbi vel lectus in quam fringilla rhoncus mauris enim leo rhoncus sed vestibulum sit amet cursus id turpis #porta
5.04817E+15	duis ac nibh fusce lacus purus aliquet at feugiat non pretium quis lectus suspendisse potenti in eleifend quam a odio in #parturient
3.20579E+15	duis bibendum morbi non quam nec dui luctus rutrum nulla tellus in sagittis dui vel nisl duis ac nibh fusce lacus purus aliquet at feugiat non pretium quis #ante
3.36024E+15	eget congue eget semper rutrum nulla nunc purus phasellus in felis donec semper sapien a libero nam dui proin leo odio porttitor id consequat in consequat ut nulla sed accumsan felis ut at #el
4.6363E+14	eget semper rutrum nulla nunc purus phasellus in felis donec semper sapien a libero nam dui proin leo odio porttitor #ipsum
4.31533E+15	eget vulputate ut ultrices vel augue vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae donec #luctus
3.39064E+15	elementum eu interdum eu tincidunt in leo maecenas pulvinar lobortis est phasellus sit amet erat nulla tempus vivamus #nulla
6.42062E+15	enim blandit mi in porttitor pede justo eu massa donec dapibus duis at velit eu est congue #libero
6.31258E+15	erat nulla tempus vivamus in felis eu sapien cursus vestibulum proin eu mi nulla ac enim in tempor turpis nec euismod scelerisque quam turpis adipiscing lorem #in
7.86616E+15	est et tempus semper est quam pharetra magna ac consequat metus sapien ut nunc vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus #ut
6.48066E+15	et commodo vulputate justo in blandit ultrices enim lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit proin interdum mauris non ligula pellentesque ultrices phasellus id sapien in #at
7.49125E+15	et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus etiam vel augue vestibulum rutrum rutrum neque aenean auctor gravida sem praesent #nulla
2.79282E+15	et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus etiam vel augue vestibulum rutrum rutrum neque aenean auctor gravida sem praesent id massa #lacus
9.0909E+15	etiam justo etiam pretium iaculis justo in hac habitasse platea dictumst etiam faucibus cursus urna ut tellus nulla ut erat id mauris vulputate elementum nullam varius nulla #quis
8.9694E+15	eu nibh quisque id justo sit amet sapien dignissim vestibulum vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae nulla dapibus dolor vel est donec odio justo so suscipit #odio
8.5498E+15	euismod scelerisque quam turpis adipiscing lorem vitae mattis nibh ligula nec sem duis aliquam convallis nunc proin at turpis a pede posuere nonummy integer non velit donec diam neque vest


1.55311E+15 faucibus accumsan odio curabitur convallis duis consequat dui nec nisi volutnat eleifend donec ut dolor morbi vel lectus #tortor.



#nunc

Tweets Analysis

Question 3






id	Tweet
6.98677E+15	integer ac neque duis bibendum morbi non quam nec dui luctus rutrum nulla tellus in sagittis dui vel nisl duis ac nibh #tincidunt
2.80309E+15	interdum eu tincidunt in leo maecenas pulvinar lobortis est phasellus sit amet erat nulla tempus vivamus in felis eu sapien cursus vestibulum proin eu mi nulla ac enim in tempor turpis nec euism scelerisque quam #id
3.81184E+15	interdum venenatis turpis enim blandit mi in porttitor pede justo eu massa donec dapibus duis at velit eu est congue elementum in hac habitasse platea dictumst #aliquam
5.18088E+15	ipsum ac tellus semper interdum mauris ullamcorper purus sit amet nulla quisque arcu libero rutrum ac lobortis vel dapibus at diam nam tristique tortor eu pede #eleifend
6.02686E+15	justo nec condimentum neque sapien placerat ante nulla justo aliquam quis turpis eget elit sodales scelerisque mauris sit amet eros suspendisse #maecenas
1.52613E+15	lacinia aenean sit amet justo morbi ut odio cras mi pede malesuada in imperdiet et commodo vulputate justo in blandit ultrices enim lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit #rhc
5.4566E+15	lacinia nisi venenatis tristique fusce congue diam id ornare imperdiet sapien urna pretium nisl ut volutpat sapien arcu sed augue aliquam erat volutpat #sagittis
8.05413E+15	lectus aliquam sit amet diam in magna bibendum imperdiet nullam orci pede venenatis non sodales sed tincidunt eu felis fusce posuere felis sed lacus morbi sem mauris laoreet ut #quam
9.12283E+15	lectus in est risus auctor sed tristique in tempus sit amet sem fusce consequat nulla nisl nunc nisl duis bibendum #duis
7.88376E+15	lectus in quam fringilla rhoncus mauris enim leo rhoncus sed vestibulum sit amet cursus id turpis integer aliquet massa id lobortis convallis tortor risus dapibus augue vel accumsan tellus nisi #ut
1.69963E+15	leo pellentesque ultrices mattis odio donec vitae nisi nam ultrices libero non mattis pulvinar nulla pede ullamcorper augue a suscipit nulla elit ac nulla sed vel enim sit amet #vel
1.55058E+15	libero nullam sit amet turpis elementum ligula vehicula consequat morbi a ipsum integer a nibh in quis justo maecenas rhoncus aliquam lacus morbi quis tortor id nulla ultrices aliquet maecenas
7.69084E+15	ligula nec sem duis aliquam convallis nunc proin at turpis a pede posuere nonummy integer non velit donec diam neque vestibulum eget vulputate ut ultrices vel augue vestibulum ante ipsum p
5.07121E+15	lorem id ligula suspendisse ornare consequat lectus in est risus auctor sed tristique in tempus sit amet sem fusce consequat nulla nisl nunc nisl #elit
4.87414E+15	lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit proin interdum mauris non ligula pellentesque ultrices phasellus id sapien in #nisl
1.40539E+15	lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit proin risus praesent lectus vestibulum quam sapien varius ut blandit non interdum in ante vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci lu ultrices posuere cubilia curae #vel
4.013E+15	lorem vitae mattis nibh ligula nec sem duis aliquam convallis nunc proin at turpis a pede posuere nonummy integer non velit donec #vulputate
3.47298E+14	luctus tincidunt nulla mollis molestie lorem quisque ut erat curabitur gravida nisi at nibh in hac habitasse platea dictumst aliquam augue quam sollicitudin vitae consectetuer eget rutrum at loren



Question 3

pharetra magna ac consequat metus #volutpat

#vitae






id	Tweet
	#nunc
1.7014E+15	massa id lobortis convallis tortor risus dapibus augue vel accumsan tellus nisi eu orci mauris lacinia sapien quis libero #tortor
3.00497E+15	massa volutpat convallis morbi odio odio elementum eu interdum eu tincidunt in leo maecenas pulvinar lobortis est phasellus sit amet erat nulla tempus vivamus in felis eu sapien cursus vestibul
2.34546E+15	mi in porttitor pede justo eu massa donec dapibus duis at velit eu est congue elementum in hac habitasse platea dictumst morbi vestibulum velit id pretium iaculis diam erat fermentum justo ne
4.42537E+15	morbi non lectus aliquam sit amet diam in magna bibendum imperdiet nullam orci pede venenatis non sodales sed tincidunt eu felis fusce posuere felis sed lacus morbi sem mauris laoreet ut rho pulvinar #curabitur
4.32034E+15	morbi vestibulum velit id pretium iaculis diam erat fermentum justo nec condimentum neque sapien placerat ante nulla justo aliquam #aenean
3.69673E+15	neque libero convallis eget eleifend luctus ultricies eu nibh quisque id justo sit amet sapien dignissim vestibulum vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere #libero
9.36531E+15	neque vestibulum eget vulputate ut ultrices vel augue vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae donec pharetra magna vestibulum aliquet ultrices erat sollicitudin mi sit amet lobortis sapien #leo
4.38332E+15	nisl duis ac nibh fusce lacus purus aliquet at feugiat non pretium quis lectus suspendisse potenti in eleifend #sapien
8.66828E+15	nulla dapibus dolor vel est donec odio justo sollicitudin ut suscipit a feugiat et eros vestibulum ac est lacinia nisi venenatis tristique fusce congue diam #nec
1.85629E+15	nulla nisl nunc nisl duis bibendum felis sed interdum venenatis turpis enim blandit mi in porttitor pede justo eu massa donec dapibus duis #primis
9.3562E+15	nulla quisque arcu libero rutrum ac lobortis vel dapibus at diam nam tristique tortor eu pede #erat
4.5654E+15	nulla suscipit ligula in lacus curabitur at ipsum ac tellus semper interdum mauris ullamcorper purus sit amet nulla quisque #posuere
5.93164E+15	nulla tellus in sagittis dui vel nisl duis ac nibh fusce lacus purus aliquet at feugiat non #magnis
9.74412E+15	nulla ultrices aliquet maecenas leo odio condimentum id luctus nec molestie sed justo pellentesque viverra pede ac diam cras pellentesque volutoat dui maecenas tristique est et tempus semper

orci luctus et ultrices posuere cubilia curae duis faucibus accumsan odio curabitur convallis duis consequat dui nec nisi volutpat eleifend donec ut dolor morbi vel lectus in quam #porttitor

6.95964E+15 ornare imperdiet sapien urna pretium nisl ut volutpat sapien arcu sed augue aliquam erat volutpat in congue etiam justo etiam pretium iaculis justo in hac habitasse platea dictumst etiam faucib
5.72613E+15 pellentesque eget nunc donec quis orci eget orci vehicula condimentum curabitur in libero ut massa volutpat convallis morbi odio odio elementum eu interdum eu tincidunt in leo maecenas pul



Question 3






id	Tweet
4.89584E+15	tellus nulla ut erat id mauris vulputate elementum nullam varius nulla facilisi cras non velit nec nisi vulputate nonummy maecenas tincidunt lacus at velit vivamus vel #posuere
4.07668E+15	tincidunt in leo maecenas pulvinar lobortis est phasellus sit amet erat nulla tempus vivamus in felis eu sapien cursus vestibulum proin eu mi nulla ac #metus
1.57832E+15	turpis a pede posuere nonummy integer non velit donec diam neque vestibulum eget vulputate ut ultrices vel augue vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere #lob
4.37425E+15	turpis donec posuere metus vitae ipsum aliquam non mauris morbi non lectus aliquam sit amet diam #nullam
5.06192E+15	turpis donec posuere metus vitae ipsum aliquam non mauris morbi non lectus aliquam sit amet diam in magna bibendum imperdiet nullam orci pede venenatis non sodales sed #purus
1.91866E+15	ullamcorper augue a suscipit nulla elit ac nulla sed vel enim sit amet nunc viverra dapibus nulla suscipit ligula in lacus #rutrum
7.98801E+15	ultrices erat tortor sollicitudin mi sit amet lobortis sapien sapien non mi integer ac neque duis bibendum morbi non quam nec dui luctus #ipsum
1.05251E+15	ut erat curabitur gravida nisi at nibh in hac habitasse platea dictumst aliquam augue quam sollicitudin vitae consectetuer eget rutrum at lorem integer tincidunt ante vel #sapien
2.00297E+15	ut volutpat sapien arcu sed augue aliquam erat volutpat in congue etiam justo etiam pretium iaculis justo in hac habitasse platea dictumst etiam faucibus cursus urna ut tellus nulla ut erat id #bla
4.24758E+15	vehicula condimentum curabitur in libero ut massa volutpat convallis morbi odio odio elementum eu interdum eu tincidunt in #non
9.04336E+15	vel augue vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae donec pharetra magna vestibulum aliquet ultrices erat tortor sollicitudin mi sit amet lobortis sapier
6.81935E+14	velit nec nisi vulputate nonummy maecenas tincidunt lacus at velit vivamus vel nulla eget eros elementum pellentesque quisque porta volutpat erat quisque erat eros viverra #potenti
6.31724E+15	venenatis tristique fusce congue diam id ornare imperdiet sapien urna pretium nisl ut volutpat sapien arcu sed augue aliquam #elit
7.61418E+15	vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae donec pharetra magna vestibulum aliquet ultrices #in
4.7207E+15	vestibulum velit id pretium iaculis diam erat fermentum justo nec condimentum neque sapien placerat ante nulla justo aliquam quis turpis #bibendum
2.56075E+15	vitae mattis nibh ligula nec sem duis aliquam convallis nunc proin at turpis a pede #sapien
3.80002E+14	vivamus metus arcu adipiscing molestie hendrerit at vulputate vitae nisl aenean lectus pellentesque eget nunc donec quis orci eget orci vehicula condimentum #nulla
1.78385E+15	viverra diam vitae quam suspendisse potenti nullam porttitor lacus at turpis donec posuere metus vitae ipsum #eros
6.71955E+15	volutpat convallis morbi odio odio elementum eu interdum eu tincidunt in leo maecenas pulvinar lobortis est phasellus sit amet erat nulla tempus vivamus in felis eu #gravida

5.50658E+15 vulputate luctus cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus vivamus vestibulum sagittis sapien cum sociis natoque penatibus et magnis #vel



Question 3





id	Tweet
4.093046+	Telius nulia ut erat io mauns vuiputate elementum nuliam varius nulia racilisi cras non velit nec nisi vuiputate nonummy maecenas tinciount racus at velit vivamus vei #posuere
4.07668E+	15 tincidunt in leo maecenas pulvinar lobortis est phasellus sit amet erat nulla tempus vivamus in felis eu sapien cursus vestibulum proin eu mi nulla ac #metus
1.57832E+	15 turpis a pede posuere nonummy integer non velit donec diam neque vestibulum eget vulputate ut ultrices vel augue vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere #lob
4.37425E+	15 turpis donec posuere metus vitae ipsum aliquam non mauris morbi non lectus aliquam sit amet diam #nullam
5.06192E+	15 turpis donec posuere metus vitae ipsum aliquam non mauris morbi non lectus aliquam sit amet diam in magna bibendum imperdiet nullam orci pede venenatis non sodales sed #purus
1.91866E+	15 ullamcorper augue a suscipit nulla elit ac nulla sed vel enim sit amet nunc viverra dapibus nulla suscipit ligula in lacus #rutrum
7.98801E+	15 ultrices erat tortor sollicitudin mi sit amet lobortis sapien sapien non mi integer ac neque duis bibendum morbi non quam nec dui luctus #ipsum
1.05251E+	15 ut erat curabitur gravida nisi at nibh in hac habitasse platea dictumst aliquam augue quam sollicitudin vitae consectetuer eget rutrum at lorem integer tincidunt ante vel #sapien
2.00297E+	15 ut volutpat sapien arcu sed augue aliquam erat volutpat in congue etiam justo etiam pretium iaculis justo in hac habitasse platea dictumst etiam faucibus cursus urna ut tellus nulla ut erat id #bla
4.24758E+	15 vehicula condimentum curabitur in libero ut massa volutpat convallis morbi odio odio elementum eu interdum eu tincidunt in #non
9.04336E+	15 vel augue vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae donec pharetra magna vestibulum aliquet ultrices erat tortor sollicitudin mi sit amet lobortis sapier
6.81935E+	14 velit nec nisi vulputate nonummy maecenas tincidunt lacus at velit vivamus vel nulla eget eros elementum pellentesque quisque porta volutpat erat quisque erat eros viverra #potenti
6.31724E+	15 venenatis tristique fusce congue diam id ornare imperdiet sapien urna pretium nisl ut volutpat sapien arcu sed augue aliquam #elit
7.61418E+	15 vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae donec pharetra magna vestibulum aliquet ultrices #in
4.7207E+1	5 vestibulum velit id pretium iaculis diam erat fermentum justo nec condimentum neque sapien placerat ante nulla justo aliquam quis turpis #bibendum
2.56075E+	15 vitae mattis nibh ligula nec sem duis aliquam convallis nunc proin at turpis a pede #sapien
3.80002E+	14 vivamus metus arcu adipiscing molestie hendrerit at vulputate vitae nisl aenean lectus pellentesque eget nunc donec quis orci eget orci vehicula condimentum #nulla
1.78385E+	15 viverra diam vitae quam suspendisse potenti nullam porttitor lacus at turpis donec posuere metus vitae ipsum #eros
6.71955E+	15 volutpat convallis morbi odio odio elementum eu interdum eu tincidunt in leo maecenas pulvinar lobortis est phasellus sit amet erat nulla tempus vivamus in felis eu #gravida
5.50658E+	15 vulputate luctus cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus vivamus vestibulum sagittis sapien cum sociis natoque penatibus et magnis #vel

5.13085E+15 vulputate ut ultrices vel augue vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae donec #sodales