Familieplanlegging, svangerskap og oppfølging av barn

> 📘 *Denne ressursen dekker læreplanen i Samfunnskunnskap. Alt du trenger for å forberede deg til samfunnskunnskapsprøven (75 timer). Les teksten først, og svar deretter på spørsmålene!*

👶 Familieplanlegging, svangerskap og oppfølging av barn

Familieplanlegging betyr å **bestemme når** og **om man vil ha barn**. **Prevensjon** hjelper til med å **unngå uønsket graviditet**. Når noen blir **gravide**, får de **gratis oppfølging av lege og jordmor**, og barnet får helsekontroller etter fødselen.

🌱 Hvorfor familieplanlegging?

I Norge diskuterer politikerne hvordan de kan **oppfordre par til å få flere barn**.
I noen andre land kan kvinner oppleve at myndighetene **setter strenge grenser** for hvor mange barn de får lov til å få.
I andre land igjen er **fødselstallet** i gjennomsnitt **fem barn per kvinne**.

Familieplanlegging betyr at par **selv planlegger** når kvinnen blir gravid, og **hvor mange barn** de ønsker.
I praksis handler familieplanlegging om å **forhindre uønsket graviditet**.
Forskjellige **prevensjonsmidler** gjør dette mulig.

- *fødselstall* = hvor mange barn som blir født per kvinne
- *prevensjonsmiddel* = hjelpemiddel som hindrer graviditet

🛡️ Vanlige prevensjonsmidler

Midler	Hvordan de virker	Merk!
P-piller	Inneholder hormonene **østrogen** og **gestagen**. Hindrer **egg-løsning**.	Må tas **hver dag**.
P-stav	Liten plaststav under huden. Skiller ut **gestagen** som hindrer eggløsning.	Settes inn / fjernes av **lege**.
Spiral	Legges inn i **livmoren** av lege. Hindrer **sædcelles bevegelighet** og at et befruktet egg fester seg.	Finnes som **hormonspiral** eller **kobberspiral**.
Kondom	Trekkes over mannens penis. **Blokkerer sæd**.	**Eneste** prevensjon som også beskytter mot **seksuelt overførbare infeksjoner**.
Sæddrepende krem	Dreper sædceller.	Brukes **sammen med kondom** for ekstra sikkerhet. Kremen **alene er ikke nok**.

- *eggløsning* = når egget frigjøres fra eggstokken
- *seksuelt overførbar infeksjon* = sykdom overført ved sex

💊 Ulike typer prevensjon – detaljer

- **P-pille, P-plaster, P-ring**: kombinasjon av **østrogen + gestagen**.
  - **Fordel**: kontrollerte blødninger, ofte mindre menssmerter.
  - **Ulempe**: liten økt risiko for **blodpropp**, **hjerneslag** og **hjerteinfarkt**.
- **Hormonspiral, P-stav, P-sprøyte, gestagenpille** (minipille): **kun gestagen**.
  - Ingen risiko for blodpropp, men kan gi **blødningsforstyrrelser**.
- **Kobberspiral, kondom**: **helt uten hormoner**.
  - Alt. for dem som ikke kan / vil bruke hormoner.
  - **Kondom** beskytter i tillegg mot infeksjoner.
- **Varighet**
  - Hormonspiral: **3–8 år**

- Kobberspiral: **5 år**
- P-stav: **3 år**
- P-sprøyte: **hver 3. måned**
- P-ring: **byttes månedlig**
- P-plaster: **byttes ukentlig**
- P-pille: **tas daglig**

🔹 *blødningsforstyrrelse* = uregelmessig eller uteblitt mens

💰 Kostnader og støtte

- Er du **under 22 år**, får du økonomisk støtte som dekker hele eller deler av kostnaden for de fleste hormonelle prevensjonsmidler og spiral.
- **Spiral** og **P-stav** koster mest, men varer lengst og blir derfor rimeligst over tid.
- Alle hormonelle midler krever **resept** fra **lege, helsesykepleier eller jordmor**.

👨‍⚕️ Svangerskapskontroll og fødsel

- **Gravide kvinner** har rett til **gratis svangerskapskontroller** hos fastlege eller jordmor.
- Anbefalt antall kontroller: **8–12** gjennom svangerskapet.
- **Tidlig ultralyd** (uke 11-14) og eventuelt **NIPT** tilbys – frivillig, krever samtykke.
- De fleste kvinner **føder på sykehus**, gratis.
- Gravide får et **helsekort** hvor alle resultater noteres.

🔹 *NIPT* = blodprøve som kan finne kromosomavvik hos fosteret

⚖️ Abortloven

- **Inntil 12. uke**: Kvinnen kan selv bestemme å avbryte svangerskapet.
- Kvinnen fyller ut et **skjema** og skriver under på at hun har fått informasjon om medisinske sider og alternativer.
- Etter 12. uke reguleres abort av egne regler i **Lov om svangerskapsavbrudd**.

👶 Helsestasjon (0–5 år) og skolehelsetjeneste

- Gratis og lovpålagt tilbud til alle barn og foreldre.

- **Kontroller**, **vaksiner**, **veiledning** og **oppsøkende arbeid** utføres av **helsesykepleier, lege** og ofte **fysioterapeut**.
- Helsestasjonen har **taushetsplikt** og samarbeider med fastlege og andre tjenester.

🔹 *taushetsplikt* = informasjon holdes hemmelig

Results

15 of 15 Questions answered correctly

Your time: 00:04:51

You have reached 15 of 15 point(s), (100%)

✅ Gratulerer! Resultatet ditt viser at du har et godt grunnlag for å bestå samfunnskunnskapsprøven.
Fortsett å øve og holde dette nivået, så er du på god vei mot suksess.
Stå på – dette klarer du!

Continue Restart Quiz View Questions

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Correct Incorrect

---

1 point(s)

Hva slags tilbud får barn og foreldre ved helsestasjonen?

Kun helsesamtale for barn over 10 år.

✔ **Gratis kontroller, vaksiner og veiledning.** Correct

Betaling for vaksiner.

Correct

Riktig svar: Gratis kontroller, vaksiner og veiledning.

Forklaring: Helsestasjonstjenester for barn og foreldre er gratis og inneholder kontroller og vaksiner.

- Samtale kun for eldre barn og betaling for vaksiner er feil.

1 point(s)

Saliha og familien har fått sitt første barn. Hvor kan de få råd om helse og vaksiner for barnet?

Bare på apotek

✔ **På helsestasjon** Correct

Bare på sykehuset der barnet ble født

Correct

Riktig svar: På helsestasjon

Forklaring: Helsestasjonen gir gratis tilbud om kontroller, vaksiner og veiledning til barn og foreldre. Apoteket og sykehuset har ikke denne oppfølgingen etter fødselen.

1 point(s)

Hva må en kvinne gjøre for å få abort før uke 12?

✔ **Hun kan bestemme selv etter å ha fått informasjon og skrevet under skjema.** Correct

Hun må ha godkjenning fra domstolen.

Hun må ha godkjenning fra fastlegen.

Correct

Riktig svar: Hun kan bestemme selv etter å ha fått informasjon og skrevet under skjema.

Forklaring: Kvinnen bestemmer selv, men må skrive under på at hun har fått informasjon.

- Domstolen og fastlegen har ingen avgjørende rolle før uke 12.

1 point(s)

Hva er riktig om kondom?

✔ **Kondom beskytter mot graviditet og mot seksuelt overførbare infeksjoner** Correct

Kondom beskytter bare mot graviditet

Kondom må fås på resept

Correct

Riktig svar: Kondom beskytter mot graviditet og mot seksuelt overførbare infeksjoner

Forklaring: Kondom er eneste prevensjon som også beskytter mot infeksjoner. Det fås kjøpt uten resept. Kondom beskytter ikke bare mot graviditet.

1 point(s)

Hva koster svangerskapskontroller for gravide kvinner i Norge?

Man må betale for ultralyd.

✔ **De er gratis.** Correct

De koster 100–300 kr per gang.

Correct

Riktig svar: De er gratis.

Forklaring: Svangerskapskontroller hos lege eller jordmor er gratis.

- Betaling er ikke riktig, og ultralyd inngår vanligvis som en del av gratis kontrollen.

1 point(s)

Hvem får økonomisk støtte til prevensjon i Norge?

Personer over 25 år

✔ **Personer under 22 år** Correct

Personer over 30 år

Correct

Riktig svar: Personer under 22 år

Forklaring: Økonomisk støtte gis til de fleste under 22 år for hormonell prevensjon og spiral.

- Over 25 eller over 30 får ikke denne støtten.

1 point(s)

Hvor blir resultater fra svangerskapskontroller notert?

På sykehusets nettside

✔ **I kvinnens helsekort** Correct

Kun i barnets helsekort

Correct

Riktig svar: I kvinnens helsekort

Forklaring: Alle resultater noteres i helsekortet til den gravide.

- Sykehusets nettside og barnets helsekort brukes ikke til dette.

1 point(s)

Lena er 19 år og ønsker prevensjon, men har ikke mye penger. Hva kan hun få støtte til i Norge?

Hun må betale alt selv

Hun får bare støtte hvis hun er over 22 år

✔ **Hun kan få støtte til de fleste hormonelle prevensjonsmidler og spiral** Correct

Correct

Riktig svar: Hun kan få støtte til de fleste hormonelle prevensjonsmidler og spiral

Forklaring: I Norge får unge under 22 år støtte til hormonell prevensjon og spiral. Over 22 år får man ikke slik støtte, og det er ikke riktig at hun må betale alt selv.

1 point(s)

Hvem kan gi resept på hormonelle prevensjonsmidler?

Bare fastlege

✔ **Lege, helsesykepleier eller jordmor** Correct

Bare apotekansatt

Correct

Riktig svar: Lege, helsesykepleier eller jordmor

Forklaring: Alle disse tre kan gi resept.

- Bare fastlege og bare apotekansatt er feil.

1 point(s)

Hvilken type prevensjon kan brukes av kvinner som ikke ønsker hormoner?

✔ **Kobberspiral** Correct

P-stav

P-pille

Correct

Riktig svar: Kobberspiral

Forklaring: Kobberspiral er uten hormoner, egnet for dem som ikke ønsker hormonbehandling.

- P-pille og p-stav inneholder hormoner.

1 point(s)

Maria og Ahmed vil vente med å få barn. Hvilket hjelpemiddel kan de bruke for å unngå graviditet?

Bare spiral

✔ **Både kondom, p-piller og spiral** Correct

Bare kondom

Correct

Riktig svar: Både kondom, p-piller og spiral

Forklaring: Alle disse er prevensjonsmidler som kan forhindre graviditet. De to andre alternativene er for snevre.

1 point(s)

Hvor mange kontroller anbefales det å ha under svangerskapet i Norge?

✔ **8–12 kontroller** Correct

2–3 kontroller

Ingen kontroller er nødvendig

Correct

Riktig svar: 8–12 kontroller

Forklaring: Det anbefales 8–12 svangerskapskontroller i Norge. 2–3 er for lite, og det er ikke riktig at man ikke trenger noen kontroller.

1 point(s)

Hvilket prevensjonsmiddel beskytter også mot seksuelt overførbare infeksjoner?

P-piller

Spiral

✔ **Kondom** Correct

Correct

Riktig svar: Kondom

Forklaring: Kondom er det eneste prevensjonsmiddelet i tabellen som også beskytter mot infeksjoner.

- Spiral og p-piller beskytter kun mot graviditet.

1 point(s)

Hvilket prevensjonsmiddel må settes inn av lege og varer i 3–8 år?

P-pille

Kondom

✔ **Hormonspiral** Correct

Correct

Riktig svar: Hormonspiral

Forklaring: Hormonspiral legges inn av lege og varer 3–8 år.

- P-pille tas daglig og kondom brukes én gang.

1 point(s)

Familieplanlegging handler i praksis om ...?

å planlegge hvor familien skal bo

✔ **å forhindre uønsket graviditet** Correct

å planlegge hvem som skal lage middag

Correct

Riktig svar: å forhindre uønsket graviditet.

Forklaring: Familieplanlegging betyr å velge når og hvor mange barn man ønsker – altså å forhindre uønsket graviditet.

- Bo og middag er ikke relevante for familieplanlegging i denne sammenhengen.