Tannhelse

> 📘 *Denne ressursen dekker læreplanen i Samfunnskunnskap. Alt du trenger for å forberede deg til samfunnskunnskapsprøven (75 timer). Les teksten først, og svar deretter på spørsmålene!*

🦷 Tannhelse i Norge

Tannhelse handler om å **ta vare på tennene** gjennom **regelmessig tannpuss** og **besøk hos tannlege. Barn** og **unge** får **gratis tannbehandling**, mens **voksne** må vanligvis **betale selv**.

🏥 Offentlig tannhelsetjeneste

- **Barn og unge (0–18 år)** blir kalt inn til **regelmessige tannkontroller**. Staten betaler hele regningen.
- **Unge voksne (19–28 år)** betaler **25 %** av prisen; det offentlige betaler **75 %**.
- **Voksne (29 + år)** må vanligvis betale **full pris** og må selv bestille time hos en **privat tannlege**. De fleste går til kontroll **én gang i året**.
- **Hjemmesyke** eller eldre som bor i institusjon **mer enn tre måneder** får gratis behandling av det offentlige.

🔹 **offentlig** = staten eller kommunen betaler
🔹 **egenandel** = den delen du betaler selv

👧 🧒 Barns tannhelse

- Foreldrene har **ansvar** for barnets tenner.
- **Sukker** skader tennene (finnes i sjokolade, kjeks, brus, saft, kaker, godteri).
- Puss tennene **to ganger om dagen** – morgen og kveld.
- **Dårlige melketenner** kan gi dårlige permanente tenner.

🔹 **melketenner** = barnets første tenner
🔹 **permanente tenner** = de varige vokse-tennene

⚠️ Akutte tannskader

Skade	Hva du gjør	Hvorfor
Melketann slått ut	Ikke sett tannen tilbake. Fjern løse biter, kontakt tannlege.	Kan skade anlegg til voksen tann.
Permanent tann slått ut	Finn tannen, hold roten ren og fuktig (munn eller melk), sett den forsiktig på plass eller oppbevar den. Kontakt tannlege raskt.	Roten må ikke tørke.
Tann slått skjev / knekt	Oppsøk tannlege. Oppbevar bruddbit i munnen (fukt) på vei.	Rask hjelp gir best resultat.
Kul, hevelse, smerte etter tidligere skade	Kontakt tannlege.	Kan være infeksjon som må behandles.

🔹 **stivkrampevaksine** = sprøyte mot tetanus hvis tannen lå i jord

🎯 Tannfelling og nye tenner

- **Første tann** kommer vanligvis ved **6–8 måneder**.
- Innen **3 år** har barnet alle **20 melketennene**.
- Fra **5–6 til 12–13 år** felles melketennene; barnet får **28 permanente tenner**.
- **6-årsjekselen** (første store jeksel) kommer bak melketennene.
- **Visdomstenner** kan bryte fram etter **18 år** – ikke alle får dem.

🔹 **jeksel** = stor tann bakerst

😬 Vanlige munnproblemer

Problem	Kjennetegn	Tiltak
Munnskold (after)	Røde ringer, gulhvit hinne, svir	Går over på ca. én uke. Bruk tannkrem uten natriumlaurylsulfat hvis ofte plaget.

Problem	Kjennetegn	Tiltak
Munnherpes	Feber, hovent tannkjøtt, smertefulle sår	Viktig å drikke; smertestillende kan hjelpe. Går over på 1-2 uker.
Trøske (sopp)	Hvitt belegg hos spedbarn	Vanligvis ufarlig; kontakt helsestasjon hvis det ikke forsvinner.
Gingivitt (tannkjøttbetennelse)	Blødning ved puss / tanntråd	God renhold fjerner betennelsen.
Hull (karies)	Ofte uten smerte til det blir stort; kan ise	Puss to ganger daglig med fluortannkrem; besøk tannlege.
Tannbyll	Kul over tannroten, ev. materie	Trenger behandling; melketann må ofte fjernes.

🔹 **fluor** = stoff som styrker tennene

🦷 **Tannregulering**

- Barn og unge kan få **40 – 100 %** støtte fra **Helfo** – avhenger av behovet kjeveortopeden fastsetter.
- Behandlingen må starte **senest det året pasienten fyller 20**.
- Kjeveortopeden må ha **direkte oppgjør** med Helfo; pasienten betaler bare **egenandelen**.
- Voksne kan få støtte i spesielle tilfeller (for eksempel **tannskade**, **medfødt manglende tannanlegg**, **yrkesskade**).

🔹 **Helfo** = statlig kontor som betaler refusjon

💰 **Betaling og støtte**

Gruppe	Hva betaler du?
0–18 år	**Gratis**
19–28 år	**25 % egenandel**
Hjemmesyke / institusjon > 3 mnd	**Gratis**

Gruppe	Hva betaler du?
Eldre ellers	Vanligvis full pris, men tannlege sjekker eventuelle unntak
Kroniske sykdommer (blå resept-medisiner)	Egenandel frem til **frikort**-grensen

- **frikort** = når du har betalt nok egenandeler; resten av året gratis

Ord	Forklaring
egenandel	Penger du betaler selv ved behandling
kjeveortoped	Tannlege som retter tenner
melketann	Midlertidig barnetann
puls (her: pulpa)	Nervestruktur inne i tannen
tannfelling	Når barn mister melketenner

Ta vare på **tennene** dine med **god puss**, **sunt kosthold** og **regelmessige kontroller** – da varer smilet hele livet!

Results

13 of 13 Questions answered correctly

Your time: 00:05:41

You have reached 13 of 13 point(s), (100%)

✅ Gratulerer! Resultatet ditt viser at du har et godt grunnlag for å bestå samfunnskunnskapsprøven.
Fortsett å øve og holde dette nivået, så er du på god vei mot suksess.
Stå på – dette klarer du!

Continue Restart Quiz View Questions

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Correct Incorrect

1 point(s)

Hvem får tannbehandling gratis av det offentlige i Norge?

Unge voksne fra 19–28 år

Alle voksne over 29 år

✔ **Barn og unge fra 0–18 år** Correct

Correct

Riktig svar: Barn og unge fra 0–18 år

Forklaring: Barn og unge får gratis tannbehandling, unge voksne betaler 25 %, voksne over 29 år må betale full pris.

Feil – voksne må betale selv.

Feil – unge voksne betaler egenandel.

1 point(s)

Lise er 7 år og skal til tannkontroll. Hvor mye må foreldrene betale for besøket?

Hun må betale 25 % av prisen.

✔ **Det er gratis.** Correct

Hun må betale full pris.

Correct

Riktig svar: Det er gratis.

Forklaring: Barn og unge til og med 18 år får gratis tannbehandling av det offentlige.

- 25 % av prisen gjelder unge voksne 19–28 år.
- Full pris gjelder voksne over 29 år.

1 point(s)

Lena (8 år) liker å pusse tenner om morgenen, men glemmer det om kvelden. Hva anbefaler teksten hun gjør?

Pusse tenner kun før skolen

✔ **Pusse tenner to ganger daglig** Correct

Bare skylle munnen med vann om kvelden

Correct

Riktig svar: Pusse tenner to ganger daglig, morgen og kveld.

Forklaring: Avsnittet om **barns tannhelse** sier tydelig at man skal pusse to ganger om dagen – morgen og kveld.

Feil: Kun morgen eller bare skylle er ikke nok ifølge anbefalingen.

1 point(s)

Ida er 24 år og skal trekke en visdomstann hos offentlig tannklinikk. Hvor stor del av regningen må hun selv betale?

50 %

100 %

✔ **25 %** Correct

Correct

Riktig svar: 25 %.

Forklaring: Avsnittet om **offentlig tannhelsetjeneste** sier at unge voksne (19 – 28 år) betaler 25 % av prisen.

Feil: 50 % og 100 % stemmer ikke med satsene for aldersgruppen 19 – 28 år.

1 point(s)

Hva er viktig for å ha god tannhelse hos barn?

Bare bruke tanntråd en gang i måneden.

✔ **Pusse tennene to ganger om dagen og ha lite sukker i maten.** Correct

Gå til tannlegen hvert femte år.

Correct

Riktig svar: Pusse tennene to ganger om dagen og ha lite sukker i maten.

Forklaring: Teksten understreker viktigheten av god tannpuss og lite sukker.

- Å bruke tanntråd sjelden gir ikke god tannhelse.
- Kontroll hos tannlege bør være oftere enn hvert femte år.

1 point(s)

Foreldrene til Amir (6 år) vil gi ham et mellommåltid. Hvilket valg er smartest for tennene hans?

Sjokolade og saft

✔ **Gulrotstaver og vann** Correct

Kjeks og brus

Correct

Riktig svar: Gulrotstaver og vann.

Forklaring: Sukker skader tennene; gulrot og vann inneholder ikke tilsatt sukker og er tryggere.

Feil: Kjeks + brus og sjokolade + saft inneholder sukker som teksten sier skader tennene.

1 point(s)

Siri spør tannlegen om det gjør noe at sønnen hennes mister en melketann for tidlig. Hva sier teksten om forholdet mellom melketenner og permanente tenner?

Melketenner påvirker ikke de permanente tennene

Det er bedre at melketennene faller ut tidlig

✔ **Dårlige melketenner kan gi dårlige permanente tenner** Correct

Correct

Riktig svar: Dårlige melketenner kan gi dårlige permanente tenner.

Forklaring: Teksten understreker at dårlige melketenner kan føre til problemer med de varige tennene.

Feil: Å si at melketenner ikke påvirker, eller at tidlig tap er positivt, står i motstrid til informasjonen.

1 point(s)

Olga (78 år) har bodd fire måneder på sykehjem etter et brudd i hoften. Trenger hun å betale for tannbehandlingen som tannklinikken tilbyr der?

Ja, men bare 25 %

✔ **Nei, den er gratis** Correct

Ja, full pris

Correct

Riktig svar: Nei, den er gratis.

Forklaring: Hjemmesyke eller eldre som bor i institusjon mer enn tre måneder får gratis offentlig behandling.

Feil: 25 % eller full pris gjelder ikke for denne gruppen.

1 point(s)

Når begynner barn vanligvis å miste melketennene sine?

Mellom 2 og 3 år

Ved 1 års alder

✔ **Mellom 5 og 6 år** Correct

Correct

Riktig svar: Mellom 5 og 6 år

Forklaring: Teksten sier at tannfelling starter rundt 5–6 år.

Feil – 1, 2 eller 3 år er for tidlig.

1 point(s)

Karl på 33 år bestiller årlig kontroll hos en privat tannlege. Hva gjelder som hovedregel for ham?

Staten betaler 75 %

✔ **Han må betale hele beløpet selv** Correct

Kommunen refunderer 50 %

Correct

Riktig svar: Han må betale hele beløpet selv.

Forklaring: For voksne fra og med 29 år betaler man vanligvis full pris og bestiller time privat.

Feil: Ingen ordninger dekker 75 % eller 50 % for denne aldersgruppen i teksten.

1 point(s)

Hva må de fleste voksne (29+ år) gjøre for å få tannbehandling?

Gå til skolehelsetjenesten

✔ **Bestille time hos privat tannlege og betale full pris selv** Correct

Vente på gratis time fra staten

Correct

Riktig svar: Bestille time hos privat tannlege og betale full pris selv

Forklaring: Voksne må vanligvis ordne dette privat og betale selv.

Feil – skolehelsetjenesten gjelder ikke voksne.

Feil – voksne får ikke gratis time.

1 point(s)

Hvilken gruppe får alltid gratis tannbehandling?

Alle pensjonister

✔ **Hjemmesyke eller institusjonsbeboere over 3 måneder** Correct

Alle arbeidstakere

Correct

Riktig svar: Hjemmesyke eller institusjonsbeboere over 3 måneder

Forklaring: Teksten sier denne gruppen får gratis.

Feil – arbeidstakere betaler selv.

Feil – pensjonister får kun unntak hvis de er hjemmesyke/bor i institusjon.

1 point(s)

Hva skal du gjøre hvis et barn slår ut en melketann?

Kast tannen og gjør ingenting

Sett tannen på plass og la barnet vente

✔ **Ikke sette tannen tilbake, kontakt tannlege** Correct

Correct

Riktig svar: Ikke sette tannen tilbake, kontakt tannlege

Forklaring: Melketann skal ikke settes tilbake, kontakt tannlege.

Feil – det kan skade voksentann, og det må følges opp av tannlege.