

## ms\_views

Column	Type	Null	Default	Comments
log_id ( <i>Primary</i> )	int(255)	No		
log_user_agent	varchar(698)	No		
log_dnt	varchar(698)	No		
log_hash	varchar(698)	No		
log_ip	varchar(698)	No		
log_valid	int(2)	No	1	

### Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	log_id	72	A	No	

## page\_views

Column	Type	Null	Default	Comments
pg_id ( <i>Primary</i> )	int(255)	No		
pg_name	varchar(698)	No		
pg_visit_hash	varchar(698)	No		
pg_dnt	varchar(698)	No		
pg_v_valid	int(2)	No	1	

### Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	pg_id	726	A	No	

## pg\_click

Column	Type	Null	Default	Comments
href_id ( <i>Primary</i> )	int(255)	No		
href_type	varchar(698)	No		
href_linkedto	varchar(698)	No		
href_page	varchar(698)	No		
href_dnt	varchar(68)	No		
href_hash	varchar(698)	No		
href_valid	int(2)	No	1	

## Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	href_id	0	A	No	

## sw\_access\_master

Column	Type	Null	Default	Comments
swa_id ( <i>Primary</i> )	int(255)	No		
swa_type	int(255)	No		
swa_desc	varchar(698)	No		
swa_valid	int(2)	No	1	only 1 or 0

## Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	swa_id	5	A	No	

## sw\_clients

Column	Type	Null	Default	Comments
cli_id ( <i>Primary</i> )	int(255)	No		
cli_rel_state_id	int(11)	No		
cli_name	varchar(698)	No		
cli_code	varchar(698)	No		
cli_bill_addr	text	No		
cli_tax_code	varchar(698)	No		
cli_contact_no	text	No		
cli_dnt	varchar(698)	No		
cli_ip	varchar(698)	No		
cli_valid	int(2)	No	1	

## Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	cli_id	7	A	No	

## sw\_costing

Column	Type	Null	Default	Comments
cost_id ( <i>Primary</i> )	int(255)	No		

cost_rel_po_id	int(255)	No		
cost_name	varchar(698)	No		
cost_val	varchar(698)	No		
cost_ip	varchar(698)	No		
cost_dnt	varchar(698)	No		
cost_valid	int(2)	No	1	

## Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	cost_id	1	A	No	

## sw\_currency

Column	Type	Null	Default	Comments
cur_id <i>(Primary)</i>	int(255)	No		
cur_name	varchar(698)	No		
cur_formula	varchar(698)	No		

## Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	cur_id	3	A	No	

## sw\_logins

Column	Type	Null	Default	Comments
lum_id <i>(Primary)</i>	int(255)	No		
lum_rel_tu_id	int(255)	No	1	
lum_email	varchar(698)	No		
lum_username	varchar(698)	No		
lum_password	varchar(698)	No		
lum_hash_mix	varchar(698)	No		
lum_ad	int(2)	No	0	
lum_ad_level	int(3)	No	0	
lum_pass_def	varchar(698)	No	-	
lum_valid	int(2)	No	1	

## Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
---------	------	--------	--------	--------	-------------	-----------	------	---------

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	lum_id	2	A	No	

## sw\_logs

Column	Type	Null	Default	Comments
lo_id	int(11)	No		
lo_action_details	int(11)	No		
lo_per_dnt	int(11)	No		
lo_person	int(11)	No		

## sw\_master\_company

Column	Type	Null	Default	Comments
cp_id ( <i>Primary</i> )	int(255)	No		
cp_name	varchar(698)	No		
cp_initials	varchar(698)	No		
cp_short	text	No		
cp_address	text	No		
cp_gstin	varchar(698)	No		
cp_rel_state_id	int(255)	No		
cp_country	varchar(698)	No		
cp_bank_ac	varchar(698)	No		
cp_bank_ifsc_code	varchar(698)	No		

## Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	cp_id	1	A	No	

## sw\_master\_states\_gst

Column	Type	Null	Default	Comments
state_id ( <i>Primary</i> )	int(255)	No		
state_name	varchar(27)	Yes	<i>NULL</i>	
state_abbr	varchar(2)	Yes	<i>NULL</i>	
state_code	int(2)	Yes	<i>NULL</i>	
state_type	varchar(5)	Yes	<i>NULL</i>	

## Indexes

---

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	state_id	37	A	No	

## sw\_modules

Column	Type	Null	Default	Comments
mo_id ( <i>Primary</i> )	int(11)	No		
mo_for	varchar(698)	No	1,2,3	
mo_name	varchar(698)	No		
mo_href	varchar(698)	No	blah.php	
mo_icon	varchar(698)	No	fa fa-icon	
mo_min_level	int(20)	No	1	
mo_sub_mod	int(2)	No	0	
mo_valid	int(2)	No	1	

## Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	mo_id	16	A	No	

## sw\_payments

Column	Type	Null	Default	Comments
pt_id ( <i>Primary</i> )	int(255)	No		
pt_rel_po_id	int(255)	No		
pt_rel_method_id	int(255)	No		
pt_cheque_number	varchar(698)	No	-	
pt_cheque_date	varchar(698)	No	-	
pt_val	varchar(698)	No		
pt_dnt	varchar(698)	No		
pt_ip	varchar(698)	No		
pt_valid	int(2)	No	1	

## Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	pt_id	10	A	No	

## sw\_payments\_methods

Column	Type	Null	Default	Comments
--------	------	------	---------	----------

method_id <i>(Primary)</i>	int(255)	No		
method_name	varchar(698)	No		

## Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	method_id	2	A	No	

## sw\_prod\_types

Column	Type	Null	Default	Comments
prty_id <i>(Primary)</i>	int(255)	No		
prty_name	varchar(698)	No		
prty_unit	varchar(698)	No		
prty_conv_unit	varchar(698)	No		
prty_conv_formula	varchar(698)	No		
prty_pr_hidden	int(1)	No	0	
prty_valid	int(2)	No	1	

## Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	prty_id	1	A	No	

## sw\_products\_list

Column	Type	Null	Default	Comments
pr_id <i>(Primary)</i>	int(255)	No		
pr_code	varchar(698)	No		
pr_name	varchar(698)	No		
pr_i_desc	text	No		
pr_o_desc	text	No		
pr_remarks	text	No		
pr_inner_cost	varchar(698)	No		3ply
pr_outer_cost	varchar(698)	No		7ply
pr_hsn_code	varchar(698)	No		
pr_dnt	varchar(698)	No		
pr_valid	int(2)	No	1	

## Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	pr_id	277	A	No	

## sw\_proformas

Column	Type	Null	Default	Comments
po_id ( <i>Primary</i> )	int(255)	No		
po_rel_cli_id	int(255)	No		
po_rel_ship_cli_id	int(255)	No		
po_ref	int(255)	No		
po_dnt	varchar(698)	No		
po_ip	varchar(698)	No		
po_rel_lum_id	int(255)	No		
po_lpo	varchar(698)	No		
po_igst	varchar(698)	No		
po_cgst	varchar(698)	No		
po_sgst	varchar(698)	No		
po_reverse_charge	varchar(698)	No		
po_transport	varchar(698)	No		
po_vehicle	varchar(698)	No		
po_bill_to_name	text	No		
po_bill_to_addr1	text	No		
po_bill_to_addr2	text	No		
po_bill_to_addr3	text	No		
po_bill_to_gstin	varchar(698)	No		
po_bill_to_state	text	No		
po_ship_to_name	text	No		
po_ship_to_addr1	text	No		
po_ship_to_addr2	text	No		
po_ship_to_addr3	text	No		
po_ship_to_gstin	varchar(698)	No		
po_ship_to_state	text	No		
po_dapos	text	No		
po_cancel	int(1)	No	0	
po_valid	int(2)	No	1	

## Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	po_id	42	A	No	

## sw\_proformas\_items

Column	Type	Null	Default	Comments
pi_id ( <i>Primary</i> )	int(255)	No		
pi_rel_po_id	int(255)	No		
pi_rel_pr_id	int(255)	No		
pi_io	int(2)	No		
pi_hsn_code	varchar(698)	No		
pi_qty	varchar(698)	No		
pi_cost	varchar(698)	No		
pi_price	varchar(698)	No		
pi_desc	text	No		
pi_remarks	text	No		
pi_valid	int(2)	No	1	

### Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	pi_id	672	A	No	

## sw\_recover

Column	Type	Null	Default	Comments
rv_id ( <i>Primary</i> )	int(255)	No		
rv_rel_lum_id	int(255)	No		
rv_hash	varchar(698)	No		
rv_mail_sent	int(2)	No	1	
rv_valid_till	varchar(698)	No		
rv_used	int(2)	No	0	
rv_hash_2	varchar(698)	No		
rv_valid	int(2)	No	1	

### Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	rv_id	0	A	No	

## sw\_submod

Column	Type	Null	Default	Comments
sub_mo_id ( <i>Primary</i> )	int(255)	No		



sub_mo_rel_mo_id	varchar(698)	No		
sub_name	varchar(698)	No		
sub_href	varchar(698)	No	.php	
sub_valid	int(2)	No	1	

## Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	sub_mo_id	5	A	No	

## sw\_user\_logs

Column	Type	Null	Default	Comments
ul_id <i>(Primary)</i>	int(255)	No		
ul_session_hash	varchar(700)	No		
ul_rel_usr_id	int(255)	No		
ul_ins_dnt	varchar(698)	No		
ul_database	varchar(700)	No	stwl_db	
ul_table	varchar(700)	No		
ul_content	text	No		
ul_querytype	varchar(700)	No		
ul_valid	int(2)	No	1	

## Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	ul_id	0	A	No	

## sw\_user\_types

Column	Type	Null	Default	Comments
tu_id <i>(Primary)</i>	int(255)	No		
tu_desc	varchar(698)	No		

## Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	tu_id	3	A	No	

## sw\_users

--	--	--	--	--

Column	Type	Null	Default	Comments
usr_id ( <i>Primary</i> )	int(255)	No		
usr_rel_lum_id	int(255)	No		
usr_fname	varchar(698)	No		
usr_lname	varchar(698)	No		
usr_dob	varchar(698)	No		
usr_contact_no	varchar(698)	No		
usr_prof_pic	varchar(698)	No	img/def_usr.png	
usr_back_pic	varchar(698)	No	img/circuit_def.jpg	
usr_reg_dnt	varchar(698)	No		
usr_reg_ip	varchar(698)	No		
usr_validtill	varchar(698)	No		
usr_valid	int(2)	No	1	

## Indexes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY	BTREE	Yes	No	usr_id	5	A	No	