अपना डोमेन Digital Shop से जोड़ें

ग्राहक के लिए चरण-दर-चरण गाइड | v1.0 | जाँच की तारीख: 11 अक्टूबर 2026

यह गाइड दुकान मालिक के DNS बदलाव के लिए है। Custom domains पेज सिर्फ Digital Shop superadmin चलाता है; आपको superadmin access नहीं चाहिए। होस्टिंग में hostname हम जोड़ेंगे। इसके पूरा होने का तय समय नहीं है।

आपकी सेटअप शीट

- दुकान का नाम और ID: [SHOP_NAME] / [STORE_ID]
- दुकान का मौजूदा लिंक: [CURRENT_STORE_URL]
- जोड़ने वाला वेबसाइट होस्टनाम: [CUSTOM_HOSTNAME]
- DNS प्रदाता: [DNS_PROVIDER] (वर्तमान nameservers से पहचानी गई सेवा, ज़रूरी नहीं कि डोमेन बेचने वाली कंपनी हो)
- मालिकाना हक की जाँच: TXT / Name [TXT_HOST] / Value [TXT_VALUE]
- वेबसाइट रिकॉर्ड: [WEB_TYPE] / Name [WEB_HOST] / Value [WEB_VALUE]
- माँगा गया TTL: 300 seconds (5 मिनट)। प्रदाता 300 न दे तो default/Auto रखें और एडमिन को बताएँ; दूसरे रिकॉर्ड न बदलें।
- दुकान जाँचने का अंतिम URL: [CUSTOM_SHOP_URL]
- उत्पाद जाँचने का URL: [CUSTOM_PRODUCT_URL]
- बनाने की तारीख: [GENERATED_DATE] / गाइड संस्करण [GUIDE_VERSION]

शुरू करने से पहले

डोमेन रजिस्ट्रेशन का मतलब yourshop.in जैसा नाम खरीदना और समय पर उसका नवीनीकरण करना है। होस्टिंग वह सेवा है जो वेबसाइट चलाती है। इस रिलीज़ में Digital Shop ऐप Netlify पर होस्ट है। डोमेन जोड़ने से ग्राहक आपकी दुकान तक उस पते से पहुँचते हैं। इससे डोमेन का मालिक नहीं बदलता, नया डोमेन नहीं खरीदा जाता और ईमेल दूसरी जगह नहीं जाता।

डोमेन रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण की ज़िम्मेदारी आपकी रहती है। सही DNS और hosting सेटअप होने पर Netlify के मुफ़्त Let's Encrypt HTTPS प्रमाणपत्र अपने आप बनते और renew होते हैं। डोमेन, DNS प्रदाता और Digital Shop प्लान के शुल्क अलग हो सकते हैं। अपने वास्तविक प्लान की कीमत जाँचें; इस सुविधा को मुफ़्त मानकर न चलें। इस गाइड में कोई कीमत तय नहीं की गई है।

1. वेबसाइट का पता चुनें

1. पहली बार जोड़ने के लिए shop.yourshop.in जैसा नया पता चुनना बेहतर है। इससे yourshop.in या www.yourshop.in पर चल रही वेबसाइट अलग रहती है।
2. Root/apex का मतलब yourshop.in है। www का मतलब www.yourshop.in है। दुकान का सबडोमेन shop.yourshop.in हो सकता है। ये अलग होस्टनाम हैं।
3. Root या www चाहिए तो पहले Digital Shop से मौजूदा वेबसाइट की जाँच करवाएँ। Netlify में root या www जोड़ने पर दूसरा पता भी जुड़ता है। पहले दोनों hostname और redirect की जाँच करवाएँ। बदलाव से पुरानी वेबसाइट रुक सकती है।
4. सही दुकान और पूरा होस्टनाम सेटअप करने वाले व्यक्ति से पक्का करें। होस्टनाम वाली जगह सिर्फ होस्टनाम लिखें: https://, slash या /store वाला रास्ता नहीं।

2. पता करें कि DNS कहाँ सँभाला जा रहा है

1. जिस कंपनी से डोमेन खरीदा है, उसके खाते में लॉग इन करें। डोमेन की Nameservers जानकारी खोलें।
2. अभी इस्तेमाल हो रहे nameservers पढ़ें। ये बताते हैं कि DNS किस सेवा पर है। यह डोमेन बेचने वाली कंपनी से अलग हो सकती है।
3. उसी DNS सेवा के खाते में रिकॉर्ड बदलें। उदाहरण: डोमेन GoDaddy से खरीदा हो लेकिन DNS Cloudflare पर हो, तो सिर्फ GoDaddy में रिकॉर्ड जोड़ने से बदलाव लागू नहीं होगा।
4. DNS प्रदाता पहचान में न आए तो nameservers के नाम Digital Shop सहायता को भेजें। यह गाइड चलाने के लिए nameservers न बदलें।

DNS zone दूसरे प्रदाता के पास ले जाने से मौजूदा वेबसाइट और ईमेल प्रभावित हो सकते हैं। यह गाइड आपके वर्तमान DNS प्रदाता का इस्तेमाल करती है और nameservers बदलने को नहीं कहती।

3. बैकअप लें और सही होस्ट की जाँच करें

1. बदलाव से पहले DNS रिकॉर्ड का screenshot या export सहेजें। जिस रिकॉर्ड को बदलना हो उसका पुराना Type, Host, Value और TTL रखें।
2. इस hostname पर पहले से A, AAAA, CNAME, parking या forwarding रिकॉर्ड हों तो रुकें और DNS एडमिन से जाँच करवाएँ। बैकअप सहेजकर सिर्फ इसी hostname के स्वीकृत टकराव बदलें। दूसरे host, ईमेल रिकॉर्ड और nameservers न बदलें।
3. सिर्फ इसी वेबसाइट होस्ट के स्वीकृत टकराने वाले रिकॉर्ड बदलें। दूसरे MX, SPF, DKIM, DMARC या TXT रिकॉर्ड कभी न मिटाएँ। वे ईमेल या दूसरी सेवाओं के लिए हो सकते हैं।
4. अलग जाँच और मंज़ूरी के बिना DNSSEC बंद न करें, CAA सुरक्षा नियम न हटाएँ, nameservers न बदलें और दूसरी वेबसाइट बंद न करें।

4. स्वीकृत रिकॉर्ड शीट लें

1. अपने Digital Shop एडमिन से सही दुकान और होस्टनाम के लिए कनेक्शन शुरू करवाएँ।
2. उस कनेक्शन का बनाया गया ownership TXT रिकॉर्ड और वेबसाइट DNS निर्देश लें। Name/Host और Value/Target दोनों बिल्कुल वैसे ही कॉपी करें।
3. वेबसाइट रिकॉर्ड पुष्टि की गई Netlify कनेक्शन शीट से मिलना चाहिए। नीचे के अस्थायी target प्रकाशित करने से पहले एडमिन पक्का करे।
4. Ownership TXT रिकॉर्ड डोमेन पर आपका नियंत्रण साबित करता है। वह ग्राहक को दुकान की वेबसाइट तक नहीं भेजता। वेबसाइट रिकॉर्ड यह काम करता है। दोनों जाँचें ज़रूरी हो सकती हैं।

रिकॉर्ड प्रकार:

- सबडोमेन: अस्थायी CNAME, Name shop या स्वीकृत prefix, Target digital-dukaan-live.netlify.app, माँगा गया TTL 300। प्रकाशन से पहले पुष्टि करें। https:// या /store/shop-name रास्ता न जोड़ें।
- Root/apex: अस्थायी A, Name @, Value 75.2.60.5, माँगा गया TTL 300। प्रकाशन से पहले पुष्टि करें। अंतिम शीट अलग मंज़ूरी न दे तो ALIAS/ANAME/flattened CNAME न लगाएँ। सामान्य root CNAME सही नहीं है।
- TXT: बनाया गया ठीक वही Name और Text लिखें। इसकी जगह ईमेल के TXT रिकॉर्ड न बदलें। प्रदाता Name में आपका डोमेन अपने आप जोड़ सकता है; सहेजने से पहले पूरा नाम जाँचें।

5. Ownership TXT रिकॉर्ड जोड़ें

1. नीचे अपने प्रदाता के चरणों से DNS रिकॉर्ड पेज खोलें। Add record, फिर TXT चुनें।
2. बनाया गया पूरा नाम _digitalshop-verify.[CUSTOM_HOSTNAME] इस्तेमाल करें। सिर्फ उदाहरण: shop.example.com के लिए पूरा नाम _digitalshop-verify.shop.example.com है। example.com zone में प्रदाता डोमेन खुद जोड़ता हो तो _digitalshop-verify.shop लिखें। Root कनेक्शन के लिए _digitalshop-verify लिखें। सहेजा पूरा नाम जाँचें; डोमेन दो बार न जोड़ें।
3. असली बनाई गई Value कॉपी करें: digitalshop-verify= के बाद 48 hexadecimal अक्षर। "48 hexadecimal अक्षर" या उदाहरण hostname को Value में न डालें। आपकी व्यक्तिगत शीट में असली token होगा।
4. उपलब्ध हो तो TTL 300 रखें। नहीं हो तो default/Auto रखें और एडमिन को बताएँ। Save करें।
5. एडमिन को सहेजा रिकॉर्ड बताएँ। वह "Check again" दबाएगा। इंतज़ार में रिकॉर्ड रहने दें और चरण 8 देखें।
6. Token 7 दिन बाद expire होता है। "The ownership record expired." दिखे तो एडमिन "New ownership record" से नया Value देगा। सिर्फ इसी कनेक्शन का पुराना verification Value बदलें और फिर जाँच कहें। DNS जल्दी लागू करने के लिए बार-बार token न बनाएँ।

6. वेबसाइट रिकॉर्ड जोड़ें

1. उसी DNS zone में अपनी शीट वाला वेबसाइट रिकॉर्ड प्रकार चुनें।
2. Host और Target/Value बिल्कुल कॉपी करें। CNAME में होस्टनाम जाता है; A में IPv4 पता। इसकी जगह URL forwarding या framed redirect न लगाएँ।
3. उपलब्ध हो तो TTL 300 रखें; नहीं तो default/Auto रखें और एडमिन को बताएँ। TTL कैश की अवधि बताता है, वेबसाइट चालू होने का वादा नहीं।
4. Cloudflare के नए shop रिकॉर्ड में शुरुआती सेटअप के लिए Proxy status को DNS only, यानी grey cloud, रखें। दूसरी मौजूदा वेबसाइटों की proxy सेटिंग न बदलें।
5. Save करें। पूरा होस्टनाम और Value शीट से मिलाएँ। टकराव हो तो अंदाज़ से रिकॉर्ड न मिटाएँ; चरण 3 देखकर मदद लें।

7. अपने DNS प्रदाता के चरण अपनाएँ

GoDaddy, जब GoDaddy nameservers इस्तेमाल हो रहे हों

1. GoDaddy Domain Portfolio में लॉग इन करें और अपना डोमेन चुनें।
2. DNS खोलकर रिकॉर्ड देखें। Add New Record चुनें, फिर रिकॉर्ड का Type चुनें।
3. मालिकाना हक की जाँच के लिए TXT चुनें। शीट का Name और Value लिखें।
4. Shop सबडोमेन के लिए CNAME चुनें। Name में shop जैसा prefix और Value में स्वीकृत होस्टनाम लिखें। स्वीकृत root fallback हो तो A चुनें, Name @ और Value में स्वीकृत IPv4 पता लिखें।
5. उपलब्ध हो तो TTL 300 रखें; नहीं तो default रखें (GoDaddy की गाइड में एक घंटा है) और एडमिन को बताएँ। Save करें; कई रिकॉर्ड हों तो Save All Records करें। GoDaddy सुरक्षा जाँच माँगे तो उसे अपने खाते में खुद पूरा करें।
6. रिकॉर्ड सूची फिर खोलकर सहेजे गए विवरण जाँचें। Nameservers GoDaddy के नहीं हैं तो वास्तविक DNS प्रदाता पर बदलाव करें।

Hostinger, जब Hostinger nameservers इस्तेमाल हो रहे हों

1. Hostinger dashboard में लॉग इन करें। बाईं ओर Domains, फिर DNS खोलें।
2. अपना डोमेन चुनें। ज़रूरत हो तो DNS / Nameservers, फिर DNS records खोलें।
3. Manage DNS records में TXT चुनें। Ownership का Name और Content लिखें। Add Record दबाएँ।
4. शीट में CNAME हो तो स्वीकृत shop सबडोमेन के लिए CNAME जोड़ें। Name में सिर्फ prefix और Target में ठीक वही स्वीकृत होस्टनाम लिखें। Hostinger नाम में डोमेन अपने आप जोड़ता है।
5. उपलब्ध हो तो TTL 300 रखें; नहीं तो default रखें और एडमिन को बताएँ। Hostinger की CNAME गाइड में 14400 seconds, यानी चार घंटे, डिफ़ॉल्ट है। Add Record करें। स्वीकृत root A रिकॉर्ड हो तो Name @ और स्वीकृत IP लिखें।

6. सहेजे गए रिकॉर्ड जाँचें। डोमेन दूसरे nameservers इस्तेमाल करता हो तो Hostinger के बदलाव अभी लागू नहीं होंगे; वास्तविक DNS प्रदाता पर बदलें।

Cloudflare, जब Cloudflare nameservers इस्तेमाल हो रहे हों

1. Cloudflare में लॉग इन करें और अपने डोमेन का website/zone चुनें।
2. DNS, फिर Records खोलें। Add record चुनें।
3. TXT चुनें। Ownership शीट का Name और Content लिखें। उपलब्ध हो तो TTL 300, नहीं तो Auto रखें और एडमिन को बताएँ। Save करें।
4. फिर Add record चुनें। शीट में CNAME हो तो Shop सबडोमेन के लिए CNAME चुनकर Name और Target लिखें। इस नए वेबसाइट होस्ट का Proxy status DNS only रखें। उपलब्ध हो तो TTL 300, नहीं तो Auto रखें और एडमिन को बताएँ। Save करें।
5. स्वीकृत root सेटअप के लिए Digital Shop के ठीक वही flattened-CNAME या A निर्देश अपनाएँ। दूसरे DNS प्रदाता पर साधारण root CNAME खुद न बनाएँ।
6. सहेजा हुआ नाम, target और grey cloud जाँचें। Proxy जाँच के दौरान असली target छिपा सकती है। पुराने होस्ट की सुरक्षा सेटिंग बदलनी हो तो पहले जाँच करवाएँ।

Namecheap, जब Namecheap DNS इस्तेमाल हो रहा हो

1. Namecheap में लॉग इन करें। Domain List खोलें, फिर डोमेन के पास Manage दबाएँ।
2. Advanced DNS खोलें। Host Records में Add New Record चुनें।
3. TXT Record चुनें। Ownership का Host और Value लिखें। उपलब्ध हो तो TTL 300, नहीं तो Automatic रखें और एडमिन को बताएँ। हरे check mark या एडिटर में दिख रहे Save All Changes से सहेजें।
4. शीट में CNAME हो तो Shop सबडोमेन के लिए CNAME Record जोड़ें। Host में सिर्फ shop या स्वीकृत prefix और Target/Value में स्वीकृत होस्टनाम रखें। उपलब्ध हो तो TTL 300, नहीं तो Automatic रखें और एडमिन को बताएँ। सहेजें।
5. स्वीकृत root सेटअप में शीट के अनुसार ALIAS या A Record लें और Host @ रखें। @ पर सामान्य CNAME न लगाएँ।
6. Host Records बदल नहीं सकते तो nameservers जाँचें। DNS दूसरी सेवा या hosting account में हो सकता है।

कोई अन्य DNS सेवा

1. वर्तमान nameservers से पहचानी गई सेवा में अपने डोमेन का DNS zone खोलें।
2. Add record खोजें। पहले ठीक वही TXT पंक्ति जोड़कर सहेजें, फिर स्वीकृत वेबसाइट पंक्ति जोड़ें।
3. Name/Host, Value/Content/Target और TTL देखें। नाम अलग हो सकते हैं। @ सिर्फ तभी लिखें जब शीट और प्रदाता उसे root के लिए कहते हों।
4. कोई field न मिले या रिकॉर्ड स्वीकार न हो तो प्रदाता की सहायता से दी गई पंक्ति जोड़वाएँ। Nameservers या ईमेल रिकॉर्ड बदलने को न कहें।

इन प्रदाताओं में अंतिम शीट सबडोमेन के लिए CNAME की जगह A या AAAA बताए तो वही प्रकार चुनें और दिया गया IPv4 या IPv6 पता भरें। स्वीकृत host prefix रखें। उपलब्ध हो तो TTL 300, नहीं तो default/Auto रखें और एडमिन को बताएँ। बिना स्वीकृति का IPv6 पता न जोड़ें।

8. DNS का इंतज़ार और जाँच करें

1. बदलाव में कई घंटे लग सकते हैं। DNS प्रदाता और कैश के अनुसार 24-48 घंटे दें। यह इस समय में डोमेन चालू होने का वादा नहीं है।
2. रिकॉर्ड सहेजने की जानकारी एडमिन को दें। वह Custom domains में "Check again" से Ownership, DNS, Hosting और HTTPS अलग जाँचेगा। वह "Connect a client's domain" > Select a store > Enter the exact hostname > Review > "Save as pending" से कनेक्शन बनाता है।
3. रिकॉर्ड न मिले तो सहेजा गया Name और Value शीट से मिलाएँ। चरण 2 वाला सही DNS प्रदाता चुना था या नहीं, जाँचें।
4. बदलाव जल्दी लागू करने के लिए बार-बार रिकॉर्ड न बदलें। इंतज़ार के बाद भी मेल न हो तो सहायता से authoritative DNS और cached उत्तर की जाँच करवाएँ।

9. होस्टिंग और HTTPS का अलग इंतज़ार करें

1. Hosting में hostname हम जोड़ेंगे। DNS और hosting सही होने पर Netlify Let's Encrypt प्रमाणपत्र बनाएगा। एडमिन "Start HTTPS setup" इस्तेमाल कर सकता है। आपको प्रमाणपत्र खरीदना या alias खुद जोड़ना नहीं है।
2. "Pending DNS" का मतलब रिकॉर्ड की जाँच बाकी है। "Verifying" में जाँच चल रही है। "Provisioning HTTPS" में HTTPS सेटअप चल रहा है। "Server setup required" में एडमिन को hosting सेटअप पूरा करना है; सही DNS सिर्फ यह स्थिति हटाने के लिए न बदलें।
3. "Ready to activate", "Live" नहीं है। Intended-store जाँच सहित सभी पाँच ज़रूरी जाँचें सही हों, तभी एडमिन "Activate" दबा सकता है। "Live" चालू होने की पुष्टि है।
4. "Needs attention" में किसी जाँच को देखना है। "Disconnected" में कनेक्शन अलग हो गया है। चरण के परिणाम "Verified", "Pending", "Failed", "Not checked" या "Server setup required" हो सकते हैं। कौन सा चरण अटका है, एडमिन बताएगा।
5. DNS और HTTPS का इंतज़ार अलग है। Pending प्रमाणपत्र हमेशा गलत DNS नहीं बताता। ब्राउज़र की प्रमाणपत्र चेतावनी को पार न करें। एडमिन Live कहे तब तक पुराना दुकान लिंक रखें।
6. HTTPS pending रहे तो एडमिन से Netlify प्रमाणपत्र, ज़रूरी aliases, proxy और CAA नियम जाँचने को कहें। सुरक्षा रिकॉर्ड खुद न हटाएँ। चालू होने का तय समय नहीं है।

10. सही दुकान खुलती है या नहीं, जाँचें

1. शीट का अंतिम HTTPS दुकान URL private browser window में खोलें।
2. दुकान का नाम, उत्पाद और संपर्क जानकारी देखें। सिर्फ कोई पेज खुलना काफ़ी नहीं; आपकी ही दुकान खुलनी चाहिए, दूसरी दुकान या सामान्य Digital Shop पेज नहीं।
3. दिया गया उत्पाद deep link खोलें। सीधे उस पेज को refresh करें और पक्का करें कि वही दुकान और उत्पाद दिख रहा है।
4. हो सके तो मोबाइल डेटा जैसे दूसरे कनेक्शन से जाँचें। प्रमाणपत्र चेतावनी या दूसरी दुकान पर अनचाहा redirect नहीं होना चाहिए।
5. एडमिन तैयार होने की पुष्टि करे तब तक पुराना Digital Shop लिंक इस्तेमाल करें। डोमेन जाँचने के लिए पैसे वाला टेस्ट ऑर्डर न दें।

11. दूसरी सेवाएँ बिगाड़े बिना समस्या ठीक करें

- Ownership TXT नहीं मिला: ठीक वही Name और token जाँचें। देखें कि प्रदाता ने डोमेन दो बार तो नहीं जोड़ा। शीट का वर्तमान token इस्तेमाल करें। कोई दूसरा व्यक्ति या खाता पहले से जुड़ा हो तो सहायता लें।
- DNS Host/Value गलत: CNAME में स्वीकृत होस्टनाम हो, URL, IP या /store रास्ता नहीं। A में स्वीकृत IP हो। Host सही prefix हो, दोहरा डोमेन नहीं।
- पुरानी वेबसाइट या parked पेज खुलता है: सिर्फ इसी वेबसाइट होस्ट के पुराने A/AAAA, CNAME, parking और forwarding जाँचें। बैकअप लेकर सिर्फ स्वीकृत टकराव बदलें। दूसरे होस्ट और ईमेल रिकॉर्ड रहने दें।
- DNS बदलाव दिख नहीं रहे: nameservers और जिस खाते में बदलाव किया वह जाँचें, फिर कैश का समय दें। DNS दूसरी जगह हो तो सिर्फ डोमेन बेचने वाली कंपनी में बदलाव काफ़ी नहीं।
- Proxy/CDN असली target छिपाती है: इसी वेबसाइट होस्ट की proxy जाँच करवाएँ। नए Cloudflare pilot रिकॉर्ड का DNS only target दिखाता है। दूसरे होस्ट की सुरक्षा बंद न करें।
- HTTPS pending या प्रमाणपत्र त्रुटि: DNS waiting और TLS waiting की जाँच अलग है। Netlify HTTPS validation और CAA की जाँच करवाएँ। रोक लगाने वाले CAA में जाँच के बाद letsencrypt.org की अनुमति जोड़नी पड़ सकती है। सभी CAA नियम न मिटाएँ और DNSSEC बंद न करें।
- डोमेन पहले से जुड़ा है या ownership टकराव: दूसरे की assignment न हटाएँ। होस्टनाम और सही त्रुटि Digital Shop को भेजें। एडमिन पुराने mapping या ownership को सुरक्षित तरीके से ठीक करेगा।
- गलत दुकान खुलती है: नया पता शेयर करना रोकें और पुराना लिंक इस्तेमाल करें। DNS सही हो लेकिन ऐप का host-to-shop mapping गलत हो सकता है। Digital Shop से दुकान ID और mapping जाँच करवाएँ। ईमेल या nameservers बदलकर इसे ठीक करने की कोशिश न करें।

एडमिन को दिख सकने वाले संदेश

- "The ownership record was not found yet.": TXT का पूरा नाम/Value और सही DNS प्रदाता जाँचें; कैश का समय दें।
- "The ownership record expired.": "New ownership record" के बाद नया Value लें; सिर्फ यही verification रिकॉर्ड बदलें।
- "DNS points somewhere other than the Digital Shop server.": वेबसाइट का Type/Host/Value पक्की शीट से मिलाएँ।
- "No DNS records found for this hostname yet.": प्रदाता और पूरा hostname जाँचें; दूसरे रिकॉर्ड न बनाएँ।
- "This domain is already connected to another store.": एडमिन पुरानी assignment जाँचे; दूसरी दुकान का कनेक्शन न हटाएँ।
- "HTTPS is not ready yet.": Hosting/HTTPS जाँच का इंतज़ार करें; यह DNS propagation से अलग है।
- "The HTTPS certificate is not valid for this hostname.": चेतावनी पार न करें; एडमिन प्रमाणपत्र में hostname जाँचे।
- "The domain does not show the intended store.": पता शेयर करना रोकें और पुराना लिंक रखें; एडमिन दुकान mapping जाँचे।
- "The check timed out. Result unknown.": यह पक्की सफलता या विफलता नहीं; एडमिन "Check again" करे।

12. बदलाव वापस लें, डिस्कनेक्ट करें या मदद लें

1. स्वीकृत DNS बदलाव से पुरानी वेबसाइट बिगड़े तो चरण 3 के बैकअप से सिर्फ बदली गई वेबसाइट पंक्तियाँ DNS एडमिन की मदद से वापस करें। पूरा zone restore करने से चल रहे ईमेल या बाद के बदलाव मिट सकते हैं।
2. वापस किए गए DNS को भी कैश तक पहुँचने में समय लगता है। पुराना Digital Shop लिंक रखें। ज़रूरत हो तो एडमिन से custom-host mapping रोकने या disconnect करने को कहें।
3. सामान्य disconnect में एडमिन "Disconnect" चुनकर hostname की पुष्टि टाइप करता है और "Disconnect domain" दबाता है। दुकान, उत्पाद और ऑर्डर नहीं बदलते। उसके बाद प्रदाता पर सिर्फ इस कनेक्शन के DNS रिकॉर्ड हटाएँ या जाँचे गए पुराने वेबसाइट रिकॉर्ड वापस करें। Digital Shop में disconnect से DNS अपने आप नहीं बदलता। दुकान disconnect करने के लिए डोमेन registration रद्द या पूरा DNS zone delete न करें।
4. मदद के लिए होस्टनाम, दुकान का नाम/ID, DNS प्रदाता, सही status/error, अंतिम बदलाव का समय और संबंधित रिकॉर्ड के Type, Name, Value, TTL का cropped screenshot भेजें। लागू हो तो proxy status भी दिखाएँ।
5. दूसरे डोमेन, billing विवरण, account email और निजी जानकारी छिपाएँ। Password, API key, login code, recovery code या private certificate key कभी न भेजें। सहायता को ज़रूरत हो तो सिर्फ सार्वजनिक verification रिकॉर्ड साझा करें।

प्रदाता के बटन के नाम बदल सकते हैं। आपकी वास्तविक Value हमेशा बनाई गई रिकॉर्ड शीट से आएगी।

आधिकारिक सहायता स्रोत

जाँच की तारीख: 11 अक्टूबर 2026। ये लिंक DNS/HTTPS और प्रदाता के editor समझाते हैं। Digital Shop का token format, expiry, बटन और स्थिति ऐप के अपने नियम हैं; ये सार्वजनिक सहायता पेज उन्हें तय नहीं करते।

- Netlify external DNS https://docs.netlify.com/manage/domains/configure-domains/configure-external-dns
- Netlify domain aliases https://docs.netlify.com/manage/domains/configure-domains/add-a-domain-alias
- TXT records and domain ownership / TXT और डोमेन नियंत्रण https://www.cloudflare.com/learning/dns/dns-records/dns-txt-record/
- Netlify automatic HTTPS / अपने आप HTTPS https://docs.netlify.com/manage/domains/secure-domains-with-https/https-ssl/
- CAA and Let's Encrypt / CAA और Let's Encrypt https://letsencrypt.org/docs/caa/
- TTL and caching / TTL और कैश https://developers.cloudflare.com/dns/manage-dns-records/reference/ttl/
- DNS propagation / DNS बदलाव का समय https://www.godaddy.com/help/what-factors-affect-dns-propagation-time-1746
- GoDaddy TXT https://www.godaddy.com/en/help/add-a-txt-record-19232
- GoDaddy CNAME https://www.godaddy.com/en/help/add-a-cname-record-19236
- Hostinger DNS https://www.hostinger.com/support/1583249-how-to-manage-dns-records-at-hostinger/
- Cloudflare DNS https://developers.cloudflare.com/dns/manage-dns-records/how-to/create-dns-records/index.md
- Namecheap DNS https://www.namecheap.com/support/knowledgebase/article.aspx/434/2237/how-do-i-set-up-host-records-for-a-domain/