Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Специалист по оториноларингология и хирургия на главата и шията

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Мезотерапия

Въвеждане на продукти за грижа и възстановяване на кожата или скалпа чрез микроинжекции

Уважаеми пациенти, този формуляр е изготвен, за да ви обясни на **ясен и разбираем език** какво трябва да знаете за препоръчаната ви процедура. Целта му не е да ви уплаши, а да ви помогне да вземете решението си **свободно и информирано**.

Моля, прочетете формуляра спокойно. Попитайте лекаря си за всичко, което не разбирате. Лекарят ще ви обясни и устно рисковете, които се отнасят конкретно за вас. Дали да дадете съгласие, или не, е изцяло ваше право.

ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА И ПРОЦЕДУРАТА

Име и фамилия: _____ Дата на раждане: _____

ЕГН / № на паспорт: _____ № на досие / протокол: _____

Телефон: _____ Дата на информиране: _____

Планирана дата: _____

Формулярът е предоставен за първи път (дата / имейл, WhatsApp, лично): _____

Лекар, който ще извърши процедурата и предоставя информацията: **д-р Мурат Аята (Op. Dr. Murat Ayata)**

Място на процедурата: _____

Наименование / състав на продукта: _____

LOT № / срок на годност: _____

Област на приложение: ☐ Лице ☐ Шия ☐ Скалп ☐ Под очите ☐ Друго _____

Техника: ☐ Ръчно (с игла) ☐ Мезотерапевтичен пистолет ☐ Дермаролер / микронидлинг _____

Сеанс № / планиран брой сеанси: _____

1 Вашето състояние и целта на процедурата

Мезотерапията представлява въвеждане на малки количества продукти, съдържащи **хиалуронова киселина, витамини, минерали и аминокиселини**, в повърхностните слоеве на кожата или скалпа с много тънки игли. Целта е да се подобрят хидратацията и жизнеността на кожата, да се намали видимостта на финитe бръчки, на безжизнения тен и на уморения вид под очите или да се подпомогне грижата за скалпа при косопад.

Качеството на кожата и косата се влияе от възрастта, слънцето, тютюнопушенето, стреса, хормоните и наследствеността. Мезотерапията не спира тези процеси; тя е **поддържаща** процедура. Кой продукт и колко сеанса са подходящи за вас, се решава заедно след прегледа.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Как се извършва процедурата?

Процедурата се извършва в нашата клиника при стерилни условия. Използват се само продукти, които са **разрешени/регистрирани в Турция, стерилни и се отварят от оригиналната си опаковка**; наименованието на продукта и LOT номерът се записват в досието ви.

1. **Подготовка:** Областта се фотографира, гримът се почиства и кожата се дезинфекцира с антисептичен разтвор. По желание може да се нанесе обезболяващ крем за 20–30 минути.
2. **Приложение:** Продуктът се въвежда в повърхностния слой на кожата на множество малки точки — ръчно с много тънка игла, с мезотерапевтичен пистолет или с апарат за микронидлинг.
3. **Приключване:** Областта се почиства и при нужда за кратко се поставя студен компрес. Получавате препоръки за грижа след процедурата.

Ефектът обикновено се забелязва не след един сеанс, а след **курс от няколко сеанса**. Повечето протоколи препоръчват 3–6 сеанса през 2–4 седмици, последвани от поддържащи сеанси на всеки няколко месеца.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ	ПРЕСТОЙ В БОЛНИЦА / ИЗПИСВАНЕ
Обезболяващ крем (по желание)	Около 20–40 минути	Същия ден; кратко наблюдение след процедурата

3 Очаквани ползи и вероятност за успех

- По-хидратирана, сияйна и свежа кожа; по-слабо забележими фини бръчки
- По-малко уморен вид под очите
- Подкрепа за подхранването на скалпа и качеството на косата при косопад

Резултатите се различават значително при отделните хора. Степента на научните доказателства за мезотерапията зависи от продукта и целта: процедурите с хиалуронова киселина за качество на кожата са проучени по-добре, докато данните за някои смеси от съставки („коктейли“) са ограничени. Ефектът не е постоянен; за поддържането му са необходими редовни повторения. Определен резултат не може да бъде гарантиран.

4 Други възможности за лечение

- **Без лечение** или продължаване само с редовна грижа за кожата, защита от слънцето и здравословен начин на живот
- **Локални продукти:** кремове с ретиноиди, витамин C или хидратиращи съставки; при косопад — лекарства като миноксидил по лекарска препоръка
- **Други процедури:** PRP, процедури с хиалуронова киселина за качество на кожата, химичен пилинг, лазерни процедури или микронидлинг
- При косопад — изследване и лечение на основната причина (дефицит на желязо, заболяване на щитовидната жлеза, хормонални причини)

5 Какво ще стане, ако процедурата не бъде извършена?

Ако не се извърши мезотерапия, кожата или косата ви ще продължат естественото си развитие. Тъй като процедурата е изцяло естетична/поддържаща, отказът от нея не носи риск за здравето ви.

Имате право да откажете препоръчаната процедура, да я отложите или да потърсите второ лекарско мнение. Това решение по никакъв начин няма да повлияе на другите медицински грижи, които ви се предлагат. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време преди началото на процедурата; трябва обаче да знаете, че след като процедурата започне, може да има етапи, на които прекъсването ѝ би било нежелателно от медицинска гледна точка.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

6 Подготовка за процедурата

- Ако е възможно, след консултация с лекаря спрете 1 седмица преди процедурата продуктите, които могат да засилят кръвонасяданията — аспирин, обезболяващи (ибупрофен и др.), омега-3, витамин Е.
- При активно акне, херпес, екзема или инфекция в областта на процедурата тя се отлага.
- Уведомете ни, ако през последните 2 седмици в същата област сте имали филър, ботулинов токсин, лазер или пилинг.
- Мезотерапия не се прилага по време на бременност и кърмене.
- Съобщете на лекаря си за **всички лекарства**, които приемате (включително средства за разреждане на кръвта, аспирин, обезболяващи, лекарства за отслабване и хормонални препарати), както и за **билкови продукти и хранителни добавки** (омега-3, витамин Е, гинко, чесън, женшен, рибено масло и др.). Не спирайте сами никое лекарство без съвет от лекаря.
- Задължително ни информирайте за **алергии**, проблеми с кървенето или съсирването на кръвта, сърдечни и белодробни заболявания, диабет, високо кръвно налягане, заболявания на щитовидната жлеза, предишни операции и проблеми при предишни анестезии.
- Ако има вероятност да сте бременна или кърмите, кажете ни преди процедурата.
- Тютюнопушенето и никотиновите продукти значително влошават заздравяването на раните. Препоръчително е да ги спрете поне 2–4 седмици преди процедурата и да не пушите по време на възстановяването.

7 Възстановяване: какво да очаквате

Първите часове	По местата на убождане се появяват малки подутини (папули), зачервяване и лек оток; обикновено намаляват в рамките на няколко часа. По местата на убождане може да има малки следи от кръв.
Първите 24 часа	Не си слагайте грим и не търкайте областта. Избягвайте сауна, турска баня, солариум, интензивни физически натоварвания и пряко слънце. След процедура на скалпа можете да измиете косата си на следващия ден.
2–7-и ден	Ако се **появи** кръвонасядане, то изчезва за 3–7 дни. Леките подутини и чувствителността отшумяват напълно. Продължете да използвате слънцезащита.
По време на курса	Сеансите обикновено се повтарят през 2–4 седмици. Ефектът най-често се забелязва след 2-рия–3-тия сеанс.
След курса	Постигнатият ефект постепенно отслабва; за поддържането му могат да се планират поддържащи сеанси на всеки няколко месеца.

8 Възможни рискове и усложнения

Както всяка медицинска процедура, и тази носи определени рискове. По-долу **очакваните временни ефекти** и **усложненията** са описани отделно и са групирани според това колко често се срещат. Посочените стойности са **приблизителни** и се основават на медицинската литература; вашият личен риск може да бъде по-нисък или по-висок в зависимост от възрастта, общото здравословно състояние, тютюнопушенето и предишните операции.

По-голямата част от усложненията са **временни** и отзвучават при подходящо лечение. В списъка са включени и много редки, но сериозни състояния; това, че са описани, не означава, че ще се случат при вас, но трябва да знаете за тях, за да вземете информирано решение.

Очаквани временни ефекти (не са усложнения — естествена част от заздравяването)

- Лека болка или парене от убождането
- Малки подутини, зачервяване и лек оток в точките на убождане (от няколко часа до 1 ден)

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Малки следи от кръв и чувствителност по местата на убождане

Чести състояния (повечето са временни или отзвучават с лечение)

- **Кръвонасядания** — Чести са, особено в области с тънка кожа като под очите; изчезват сами за 3–7 дни и могат да се прикрият с грим.
- **Продължителен оток или зачервяване** — Отокът под очите може да продължи няколко дни. Студените компреси и спането с повдигната глава помагат.
- **По-слаб ефект от очаквания** — При някои хора може да няма забележима промяна или ефектът да е краткотраен.

Нечести състояния

- **Временно засилен косопад** — След процедура на скалпа през първите седмици може да се наблюдава временно засилено окапване на косата; обикновено отшумява от само себе си.
- **Алергична или възпалителна реакция** — Към съставка на продукта може да се развие сърбеж, зачервяване, уртикария или продължителен оток. Обикновено се лекува с медикаменти.
- **Потъмняване на кожата (хиперпигментация)** — Възможно е потъмняване в точките на убождане, особено при по-тъмна кожа и излагане на слънце; обикновено избледнява в рамките на месеци.
- **Малки уплътнения (нодули)** — Могат да се образуват малки, опипващи се уплътнения; повечето изчезват за няколко седмици.

Редки или много редки, но потенциално сериозни състояния

- **Инфекция** — Бактериалната инфекция е рядка. **Инфекцията с атипични микобактерии**, описвана основно във връзка с нестерилни или нерегистрирани продукти, може да се прояви седмици след процедурата като болезнени, зачервени уплътнения със секреция; може да наложи продължително лечение с антибиотици, понякога хирургично дрениране, и да остави белези. За да се намали този риск, се използват само регистрирани стерилни продукти.
- **Възпаление на мастната тъкан (паникулит) или гранулом** — Рядка реакция с болезнено уплътнение или зачервяване в по-дълбоката тъкан, която може да е продължителна и да изисква лечение.
- **Траен белег или промяна в цвета** — Много рядко след инфекция или тежка реакция може да остане траен белег, хлътване или разлика в цвета на кожата.
- **Запушване на кръвоносен съд** — Особено при продукти, съдържащи хиалуронова киселина, **изключително рядко** е описано нарушено кръвоснабдяване на кожата и траен белег поради навлизане на веществото в кръвоносен съд или притискане на съда. При внезапна силна болка, побеляване на кожата или мрежовидно моравосиньо оцветяване веднага ни уведомете; ранното лечение е много важно.
- **Тежка алергична реакция (анафилаксия)** — Много рядка; протича със задух, обширен обрив и спадане на кръвното налягане и изисква спешно лечение.

Общи рискове при всяка хирургична / медицинска намеса

- **Прималяване (вазовагална реакция):** По време на инжекция или вземане на кръв може да се появят световъртеж, изпотяване и кратка загуба на съзнание; отминава бързо в легнало положение.
- **Инфекция:** Благодарение на дезинфекцията на кожата и стерилните материали рискът е много нисък; ако възникне, обикновено се лекува с антибиотици.
- **Алергична реакция:** Към използвания продукт, местния анестетик или антисептика — от леко зачервяване до, много рядко, тежка алергична реакция (анафилаксия). Клиниката ни разполага с оборудване и лекарства за спешна помощ.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Активиране на херпес:** Ако в миналото сте имали херпес, той може да се появи отново в третираната област; моля, уведомете ни.
- **Резултат, който не отговаря на очакванията:** Степента и продължителността на ефекта са индивидуални; може да са необходими допълнителни сеанси или корекция.

Този списък не обхваща всички възможни усложнения; могат да възникнат и други непредвидими и много редки състояния. Ако се развие усложнение, лекарят ви ще планира необходимото лечение и проследяване; това може да наложи допълнително лечение, лекарства, процедури или повторна операция.

9 Кога да се свържете с нас незабавно

- **Засилваща се болка, зачервяване, затопляне, оток или гнойна секреция** в третираната област
- **Температура над 38 °C**
- Болезнени, зачервени или секретиращи уплътнения, появили се **дни или седмици след** процедурата
- Оток на лицето, устните или езика, **задух**, обширен сърбящ обрив
- Побеляване на кожата, мрежовидно моравосиньо оцветяване или силна болка

Ако се появи някое от тези състояния, обадете се незабавно на лекаря си: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Ако не можете да се свържете с нас, отидете в най-близкото спешно отделение или се обадете на 112.

10 Препоръки относно лекарства и ежедневие

- Не си слагайте грим през първите 24 часа; избягвайте сауна, турска баня, солариум, интензивен спорт и басейн.
- По време на курса използвайте всеки ден слънцезащитен крем с висок фактор.
- През първите 2–3 дни не нанасяйте на областта пилинги, ретинол или продукти с киселини.
- Ако по-късно ви предстои друга процедура в същата област (филър, лазер и др.), уведомете лекаря, че сте имали мезотерапия.
- Приемайте предписаните ви лекарства (антибиотици, обезболяващи и др.) в препоръчаната доза и за препоръчания срок. Не приемайте аспирин или подобни лекарства, които могат да засилят кървенето, без да се консултирате с лекаря.
- При полет или пътуване по-дълго от 4 часа след операцията пийте достатъчно вода, раздвижвайте се често и при препоръка носете компресивни чорапи; това намалява риска от образуване на кръвни съсиреци в краката.
- По време на възстановяването се препоръчва да не консумирате алкохол и да избягвате тютюнопушене и никотинови продукти.
- Моля, явявайте се на всички контролни прегледи. Ако сте пристигнали от чужбина, проследяването след завръщането ви може да продължи чрез онлайн консултации и снимки/видео; ако се наложи да посетите местен лекар, ще получите писмена епикриза с описание на операцията и нашите препоръки.

11 Снимки, видеозаписи и вашите лични данни

Преди и след процедурата може да бъдат направени **снимки/видеозаписи** с цел планиране, проследяване и оценка на резултата. Тези записи са част от медицинското ви досие и се пазят поверително. Изображенията ви **в никакъв случай няма да бъдат използвани за реклама, промоция или в социалните мрежи.**

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Изображенията ви могат да бъдат използвани за други цели **само с вашето отделно и изрично разрешение**. Отказът ви по никакъв начин няма да повлияе на лечението, а даденото разрешение можете да оттеглите по всяко време:

- ☐ Съгласен/съгласна съм изображенията ми да се използват **само за медицинската документация и проследяване на лечението**.
- ☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, който не позволява да бъда разпознат/а** (с покрито лице/очи).
- ☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, по който мога да бъда разпознат/а**.
- ☐ **Не разрешавам** използване за научни/образователни цели.

Вашите лични и здравни данни се обработват съгласно турския Закон за защита на личните данни № 6698 (KVKK) и приложимото здравно законодателство, за целите на диагностиката, лечението и законовите задължения, от лица, обвързани с професионална тайна. Подробна информация можете да намерите в нашето Уведомление за защита на личните данни.

12 Информация и бележки, специфични за вас (попълва се от лекаря)

Допълнителни рискове, специфични за пациента (придружаващи заболявания, лекарства, предишни операции), подробности за плана, очаквания на пациента, зададени въпроси и дадени отговори. Ако няма какво да се добави, пише се „няма“.

13 Декларация на пациента

- ☐ Прочетох и разбрах този формуляр на моя език. Беше ми дадено достатъчно време за размисъл; имах възможност да задам въпроси и получих задоволителни отговори.
- ☐ Бяха ми обяснени устно и писмено моето състояние, целта на препоръчаната процедура, как, от кого и къде ще бъде извършена, приблизителната ѝ продължителност, очакваните ползи, вероятността за успех, алтернативите и какво може да се случи, ако не бъде извършена.
- ☐ Бяха ми обяснени честите и потенциално сериозните рискове, както и възможните последици от тези усложнения (включително че може да се наложи допълнително лечение или повторна процедура/операция). Разбирам, че резултатът от никоя медицинска процедура **не може да бъде гарантиран на 100%**.
- ☐ Дадох вярна и пълна информация за здравословното си състояние, лекарствата, които приемам, алергиите и прекараните заболявания. Разбирам, че непълната или невярна информация може да увеличи рисковете.
- ☐ Разбирам, че спазването на указанията преди и след процедурата е част от резултата и че явяването на контролни прегледи е важно.
- ☐ Знам, че мога да оттегля съгласието си по всяко време преди началото на процедурата. Разбирам, че подписването на този формуляр не освобождава лекаря от задължението му да полага дължимата грижа.
- ☐ Вземам това решение по собствена свободна воля, без натиск от когото и да било.
- ☐ Бяха ми съобщени наименованието и съставът на продукта; обяснено ми беше, че ще се използват само регистрирани и стерилни продукти и че данните за продукта ще бъдат записани в досието ми.
- ☐ Разбирам, че ефектът е индивидуален, че може да са необходими няколко сеанса и че резултатът не е постоянен.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

☐ Разбирам, че тази процедура е **с естетическа цел**, че не е медицински необходима и че винаги имам възможност да се откажа от нея. Обсъдих очакванията си с лекаря и ми беше обяснен реалистичният резултат, който може да бъде постигнат.

☐ Разбирам, че перфектна симетрия или точно копие на външния вид от снимка не могат да бъдат гарантирани, че крайният резултат зависи от това как заздравяват тъканите ми и че в някои случаи може да е необходима коригираща процедура.

☐ **ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура.**

☐ **НЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура. Бяха ми обяснени възможните последици от отказа.**

Препоръчва се пациентът да напише собственоръчно: „Прочетох и разбрах този формуляр и давам съгласието си.“

14 Подписи

	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ДАТА / ЧАС
Пациент			
Законен представител (родител / настойник) — родство:			
Лекар, предоставил информацията и извършващ процедурата			
Преводач (при нужда) — език:			
Свидетел (при нужда)			

Декларация на преводача: Преведох пълно и точно този формуляр и устните обяснения на лекаря на пациента / законния представител на език, който той/тя разбира.

ЗА ПАЦИЕНТИ ПОД 18 ГОДИНИ ИЛИ С ОГРАНИЧЕНА СПОСОБНОСТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

При пациенти под 18 години съгласието се дава от **родител или настойник**. Детето се информира по начин, съобразен с възрастта и зрелостта му, и се взема предвид неговото мнение. При пациенти с ограничена дееспособност съгласието се дава от законния представител.

☐ Ако упражняваме родителските права съвместно, декларирам, че другият родител е информиран и е съгласен с тази процедура.

☐ Декларирам, че няма съдебно решение или спор относно родителските права / настойничеството (ако има, съответният документ е показан на лекаря).

Детето е информирано по подходящ за възрастта му начин; мнение на детето: _____

Този формуляр е изготвен в два екземпляра: единият се съхранява в досието на пациента, а другият се предоставя на пациента / законния представител.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО (ПОПЪЛВА СЕ САМО АКО СЕ ОТКАЖЕТЕ)

Оттеглям даденото по-горе съгласие. Бяха ми обяснени възможните последици от оттеглянето.

Име, подпис, дата и час на пациента/представителя, оттеглящ съгласието: _____

Този формуляр е изготвен в съответствие с Наредбата за правата на пациентите на Република Турция и принципите на Турския лекарски съюз за информирано съгласие. Той допълва, но не заменя устното обяснение на вашия лекар.