Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AUFKLÄRUNGS- UND EINWILLIGUNGSBOGEN

Mesotherapie

Mikroinjektionen von Pflege- und Regenerationspräparaten in die Haut oder Kopfhaut

Liebe Patientin, lieber Patient, dieser Bogen soll Ihnen in **einfacher und verständlicher Sprache** erklären, was Sie über den Ihnen empfohlenen Eingriff wissen sollten. Er soll Ihnen keine Angst machen, sondern Ihnen helfen, Ihre Entscheidung **frei und gut informiert** zu treffen.

Bitte lesen Sie diesen Bogen in Ruhe durch. Fragen Sie Ihren Arzt nach allem, was Sie nicht verstehen. Ihr Arzt wird Ihnen außerdem mündlich die Risiken erläutern, die speziell in Ihrer Situation bestehen. Ob Sie Ihre Einwilligung geben oder nicht, ist allein Ihr Recht.

ANGABEN ZU PATIENT/IN UND EINGRIFF

Vor- und Nachname: _____ Geburtsdatum: _____

Reisepass- / Ausweisnummer: _____ Akten- / Protokollnummer: _____

Telefon: _____ Datum der Aufklärung: _____

Geplantes Datum des Eingriffs: _____

Bogen erstmals an Patient/in übermittelt (Datum / E-Mail, WhatsApp, persönlich): _____

Durchführender und aufklärender Arzt: **Op. Dr. Murat Ayata**

Behandlungsort: _____

Produktname / Inhaltsstoffe: _____

LOT-Nr. / Verfallsdatum: _____

Behandlungsareal: ☐ Gesicht ☐ Hals ☐ Kopfhaut ☐ Augenpartie (unter den Augen) ☐ Sonstiges _____

Technik: ☐ Manuell (Nadel) ☐ Mesotherapie-Injektionspistole ☐ Dermaroller / Microneedling _____

Sitzung Nr. / geplante Anzahl der Sitzungen: _____

1 Ihre Erkrankung und das Ziel des Eingriffs

Bei der Mesotherapie werden kleine Mengen von Präparaten mit Inhaltsstoffen wie **Hyaluronsäure, Vitaminen, Mineralstoffen und Aminosäuren** mit sehr feinen Nadeln in die oberflächlichen Schichten der Haut oder Kopfhaut eingebracht. Ziel ist es, die Feuchtigkeit und Vitalität der Haut zu verbessern, feine Linien, einen fahlen Teint und eine müde wirkende Augenpartie weniger sichtbar zu machen oder bei Haarausfall die Pflege der Kopfhaut zu unterstützen.

Haut- und Haarqualität werden durch Alter, Sonne, Rauchen, Stress, Hormone und Veranlagung beeinflusst. Die Mesotherapie hält diese Prozesse nicht auf; sie ist eine **unterstützende** Behandlung. Welches Präparat und wie viele Sitzungen für Sie geeignet sind, wird nach der Untersuchung gemeinsam festgelegt.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Wie wird der Eingriff durchgeführt?

Die Behandlung erfolgt in unserer Praxis unter sterilen Bedingungen. Es werden ausschließlich Präparate verwendet, die **in der Türkei zugelassen/registriert, steril und aus der Originalverpackung geöffnet** sind; Produktname und LOT-Nummer werden in Ihrer Akte vermerkt.

1. **Vorbereitung:** Das Areal wird fotografiert, das Make-up entfernt und die Haut mit einer antiseptischen Lösung gereinigt. Auf Wunsch kann für 20–30 Minuten eine betäubende Creme aufgetragen werden.
2. **Behandlung:** Das Präparat wird mit einer sehr feinen Nadel von Hand, mit einer Mesotherapie-Injektionspistole oder mit einem Microneedling-Gerät in vielen winzigen Tröpfchen in die oberflächliche Hautschicht eingebracht.
3. **Abschluss:** Das Areal wird gereinigt und bei Bedarf kurz gekühlt. Sie erhalten Hinweise zur Pflege nach der Behandlung.

Die Wirkung wird in der Regel nicht nach einer einzigen Sitzung, sondern nach **einer Kur aus mehreren Sitzungen** sichtbar. Die meisten Behandlungsprotokolle sehen 3–6 Sitzungen im Abstand von 2–4 Wochen vor, gefolgt von Auffrischungssitzungen alle paar Monate.

BETÄUBUNG (ANÄSTHESIE)	VORAUSSICHTLICHE DAUER	KRANKENHAUSAUFENTHALT / ENTLASSUNG
Betäubende Creme (optional)	Etwa 20–40 Minuten	Ambulant; kurze Beobachtung nach der Behandlung

3 Erwarteter Nutzen und Erfolgsaussichten

- Eine feuchtigkeitsreicher, strahlender und frischer wirkende Haut; weniger auffällige feine Linien
- Ein weniger müdes Erscheinungsbild der Augenpartie
- Unterstützung der Versorgung der Kopfhaut und der Haarqualität bei Haarausfall

Die Ergebnisse sind von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Wie gut die wissenschaftliche Datenlage zur Mesotherapie ist, hängt vom Präparat und vom Behandlungszweck ab: Behandlungen mit Hyaluronsäure zur Verbesserung der Hautqualität sind gründlicher untersucht, während die Datenlage für manche Präparatemischungen („Cocktails“) begrenzt ist. Die Wirkung ist nicht dauerhaft; um sie zu erhalten, sind regelmäßige Wiederholungen nötig. Ein bestimmtes Ergebnis kann nicht garantiert werden.

4 Andere Behandlungsmöglichkeiten

- **Keine Behandlung** oder ausschließlich regelmäßige Hautpflege, Sonnenschutz und eine gesunde Lebensweise
- **Äußerlich anzuwendende Präparate:** Cremes mit Retinoiden, Vitamin C oder feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen; bei Haarausfall auf ärztliche Empfehlung Medikamente wie Minoxidil
- **Andere Behandlungen:** PRP, speziell zur Verbesserung der Hautqualität entwickelte Hyaluronsäure-Behandlungen, chemische Peelings, Laser- oder Microneedling-Behandlungen
- Bei Haarausfall Abklärung und Behandlung einer möglichen zugrunde liegenden Ursache (Eisenmangel, Schilddrüsenstörung, hormonelle Ursachen)

5 Was geschieht, wenn der Eingriff nicht durchgeführt wird?

Wird keine Mesotherapie durchgeführt, nehmen Haut bzw. Haare ihren natürlichen Verlauf. Da es sich um eine rein ästhetische/unterstützende Behandlung handelt, entsteht Ihnen durch den Verzicht kein gesundheitlicher Nachteil.

Sie haben das Recht, den empfohlenen Eingriff abzulehnen, ihn zu verschieben oder eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Diese Entscheidung hat keinerlei Einfluss auf andere medizinische Leistungen, die Ihnen angeboten werden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen; bitte beachten Sie jedoch, dass es nach Beginn eines Eingriffs Phasen geben kann, in denen ein Abbruch medizinisch nicht vertretbar wäre.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

6 Vorbereitung auf den Eingriff

- Setzen Sie nach Möglichkeit 1 Woche vor der Behandlung nach Rücksprache mit Ihrem Arzt Präparate ab, die Blutergüsse begünstigen können – wie Aspirin, Schmerzmittel (Ibuprofen usw.), Omega-3-Fettsäuren und Vitamin E.
- Bei aktiver Akne, Lippenherpes, Ekzem oder einer Infektion im Behandlungsareal wird die Behandlung verschoben.
- Teilen Sie uns mit, wenn Sie in den letzten 2 Wochen im selben Areal Filler, Botulinumtoxin, eine Laserbehandlung oder ein Peeling erhalten haben.
- Während der Schwangerschaft und Stillzeit wird keine Mesotherapie durchgeführt.
- Teilen Sie Ihrem Arzt **alle Medikamente** mit, die Sie einnehmen (einschließlich Blutverdünnern, Aspirin, Schmerzmitteln, Medikamenten zur Gewichtsabnahme und Hormonpräparaten), sowie alle **pflanzlichen Mittel und Nahrungsergänzungsmittel** (z. B. Omega-3, Vitamin E, Ginkgo, Knoblauch, Ginseng, Fischöl). Setzen Sie kein Medikament eigenmächtig ohne ärztlichen Rat ab.
- Informieren Sie uns unbedingt über **Allergien**, Blutungs- oder Gerinnungsstörungen, Herz- und Lungenerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck oder Schilddrüsenerkrankungen, frühere Operationen sowie über Probleme, die Sie bei früheren Narkosen hatten.
- Wenn Sie möglicherweise schwanger sind oder stillen, teilen Sie uns dies bitte vor dem Eingriff mit.
- Rauchen und Nikotinprodukte beeinträchtigen die Wundheilung erheblich. Hören Sie nach Möglichkeit mindestens 2–4 Wochen vor dem Eingriff damit auf und rauchen Sie während der Heilungsphase nicht.

7 Heilungsverlauf: Was Sie erwartet

Erste Stunden	An den Einstichstellen treten kleine Erhebungen (Papeln), Rötung und leichte Schwellung auf; diese klingen meist innerhalb weniger Stunden ab. An den Einstichstellen können winzige Blutpunkte sichtbar sein.
Erste 24 Stunden	Tragen Sie kein Make-up auf und reiben Sie nicht an dem Areal. Vermeiden Sie Sauna, Hamam (türkisches Bad), Solarium, anstrengenden Sport und direkte Sonne. Nach einer Behandlung der Kopfhaut dürfen Sie Ihre Haare am nächsten Tag waschen.
Tag 2–7	**Falls** Blutergüsse auftreten, verblassen sie innerhalb von 3–7 Tagen. Leichte Erhebungen und Druckempfindlichkeit klingen vollständig ab. Verwenden Sie weiterhin Sonnenschutz.
Während der Kur	Die Sitzungen werden in der Regel alle 2–4 Wochen wiederholt. Die Wirkung wird meist nach der 2. oder 3. Sitzung bemerkt.
Nach der Kur	Die Wirkung lässt allmählich nach; um sie zu erhalten, können Auffrischungssitzungen alle paar Monate geplant werden.

8 Mögliche Risiken und Komplikationen

Wie jeder medizinische Eingriff ist auch dieser Eingriff mit gewissen Risiken verbunden. Im Folgenden sind **zu erwartende vorübergehende Begleiterscheinungen** und **Komplikationen** getrennt aufgeführt und nach ihrer Häufigkeit geordnet. Die angegebenen Zahlen sind **ungefähre** Werte aus der medizinischen Fachliteratur; Ihr persönliches Risiko kann je nach Alter, allgemeinem Gesundheitszustand, Rauchen und früheren Operationen niedriger oder höher sein.

Die allermeisten Komplikationen sind **vorübergehend** und bessern sich bei angemessener Behandlung. Aufgeführt sind auch sehr seltene, aber schwerwiegende Ereignisse; dass sie hier stehen, bedeutet nicht, dass sie bei Ihnen auftreten werden, doch Sie sollten sie kennen, um eine informierte Entscheidung treffen zu können.

Zu erwartende, vorübergehende Begleiterscheinungen (keine Komplikationen – ein normaler Teil der Heilung)

- Leichte Schmerzen oder Brennen durch die Nadel

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Kleine Erhebungen, Rötung und leichte Schwellung an den Einstichstellen (einige Stunden bis 1 Tag)
- Winzige Blutpunkte und Druckempfindlichkeit an den Einstichstellen

Häufige Beschwerden (meist vorübergehend oder mit Behandlung rückläufig)

- **Blutergüsse** — Häufig, besonders in Arealen mit dünner Haut wie unter den Augen; sie verschwinden innerhalb von 3–7 Tagen von selbst und lassen sich mit Make-up abdecken.
- **Länger anhaltende Schwellung oder Rötung** — Eine Schwellung unter den Augen kann einige Tage anhalten. Kühlende Umschläge und Schlafen mit erhöhtem Kopf helfen.
- **Geringere Wirkung als erwartet** — Manche Menschen bemerken keine deutliche Veränderung, oder die Wirkung hält nur kurz an.

Gelegentliche Beschwerden

- **Vorübergehend verstärkter Haarausfall** — Nach einer Behandlung der Kopfhaut kann in den ersten Wochen vorübergehend vermehrt Haar ausfallen; dies normalisiert sich meist von selbst.
- **Allergische oder entzündliche Reaktion** — Als Reaktion auf einen Inhaltsstoff des Präparats können Juckreiz, Rötung, Nesselsucht oder eine länger anhaltende Schwellung auftreten. Dies wird in der Regel medikamentös behandelt.
- **Dunkelfärbung der Haut (Hyperpigmentierung)** — Besonders bei dunklerer Haut und bei Sonneneinstrahlung können an den Einstichstellen dunkle Flecken entstehen; sie hellen meist im Laufe von Monaten wieder auf.
- **Kleine Knötchen** — Es können kleine tastbare Knötchen entstehen; die meisten verschwinden innerhalb weniger Wochen.

Seltene oder sehr seltene, aber möglicherweise schwerwiegende Komplikationen

- **Infektion** — Bakterielle Infektionen sind selten. Eine **Infektion mit atypischen Mykobakterien**, die vor allem im Zusammenhang mit nicht sterilen oder nicht zugelassenen Präparaten berichtet wurde, kann Wochen nach der Behandlung als schmerzhafte, gerötete, nässende Knoten auftreten; sie kann eine langfristige Antibiotikabehandlung und manchmal eine chirurgische Entleerung erfordern und Narben hinterlassen. Um dieses Risiko zu verringern, werden ausschließlich zugelassene, sterile Präparate verwendet.
- **Entzündung des Fettgewebes (Pannikulitis) oder Granulom** — Eine seltene Reaktion mit schmerzhafter Verhärtung oder Rötung im tieferen Gewebe, die lange anhalten und behandlungsbedürftig sein kann.
- **Dauerhafte Narben oder Farbveränderungen** — Sehr selten können nach einer Infektion oder einer schweren Reaktion eine dauerhafte Narbe, eine Delle oder ein Farbunterschied der Haut zurückbleiben.
- **Gefäßverschluss** — Insbesondere bei hyaluronsäurehaltigen Präparaten wurde **äußerst selten** berichtet, dass das Material in ein Blutgefäß gelangt oder auf ein Gefäß drückt, die Durchblutung der Haut stört und eine dauerhafte Narbe hinterlässt. Wenn Sie plötzliche starke Schmerzen, ein Weißwerden der Haut oder eine violette, netzartige Verfärbung bemerken, informieren Sie uns sofort; eine frühzeitige Behandlung ist sehr wichtig.
- **Schwere allergische Reaktion (Anaphylaxie)** — Sehr selten; sie führt zu Atemnot, ausgedehntem Hautausschlag und Blutdruckabfall und erfordert eine Notfallbehandlung.

Allgemeine Risiken jedes operativen / medizinischen Eingriffs

- **Ohnmachtsgefühl (vasovagale Reaktion):** Während einer Injektion oder Blutabnahme können Schwindel, Schwitzen und eine kurze Ohnmacht auftreten; im Liegen geht dies rasch vorüber.
- **Infektion:** Durch Hautdesinfektion und sterile Materialien ist das Risiko sehr gering; tritt dennoch eine Infektion auf, wird sie in der Regel mit Antibiotika behandelt.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Allergische Reaktion:** Auf das verwendete Präparat, das örtliche Betäubungsmittel oder das Desinfektionsmittel – von leichter Rötung bis, sehr selten, zu einer schweren allergischen Reaktion (Anaphylaxie). Unsere Praxis ist mit Notfallausrüstung und Notfallmedikamenten ausgestattet.
- **Wiederauftreten von Lippenherpes (Herpes):** Wenn Sie schon einmal Lippenherpes hatten, kann er im behandelten Bereich erneut auftreten; bitte teilen Sie uns dies mit.
- **Ergebnis entspricht nicht den Erwartungen:** Ausmaß und Dauer der Wirkung sind individuell verschieden; zusätzliche Sitzungen oder eine Nachbehandlung können erforderlich sein.

Diese Aufstellung umfasst nicht jede denkbare Komplikation; andere unvorhersehbare und sehr seltene Ereignisse können auftreten. Tritt eine Komplikation auf, plant Ihr Arzt die notwendige Behandlung und Nachsorge; dies kann eine zusätzliche Behandlung, Medikamente, Eingriffe oder eine erneute Operation erfordern.

9 Wann Sie sich sofort bei uns melden sollten

- **Zunehmende Schmerzen, Rötung, Überwärmung, Schwellung oder eitriger Ausfluss** im behandelten Areal
- **Fieber über 38 °C**
- Schmerzhafte, gerötete oder nässende Knoten, die **Tage oder Wochen nach** der Behandlung auftreten
- Schwellung von Gesicht, Lippen oder Zunge, **Atemnot** oder ein ausgedehnter juckender Hautausschlag
- Weißwerden der Haut, eine violette, netzartige Verfärbung oder starke Schmerzen

Wenn eines dieser Anzeichen auftritt, rufen Sie unverzüglich Ihren Arzt an: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Wenn Sie uns nicht erreichen, suchen Sie die nächste Notaufnahme auf oder wählen Sie die 112 (Notrufnummer in der Türkei und in ganz Europa).

10 Hinweise zu Medikamenten und zum Alltag

- Tragen Sie in den ersten 24 Stunden kein Make-up auf; meiden Sie Sauna, Hamam (türkisches Bad), Solarium, intensiven Sport und Schwimmbäder.
- Verwenden Sie während der Kur täglich einen Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor.
- Tragen Sie in den ersten 2–3 Tagen keine Peelings, kein Retinol und keine säurehaltigen Produkte auf das Areal auf.
- Wenn Sie später eine weitere Behandlung im selben Areal erhalten (Filler, Laser usw.), teilen Sie dem behandelnden Arzt mit, dass bei Ihnen eine Mesotherapie durchgeführt wurde.
- Nehmen Sie die Ihnen verordneten Medikamente (Antibiotika, Schmerzmittel usw.) in der empfohlenen Dosierung und für die empfohlene Dauer ein. Nehmen Sie Aspirin oder ähnliche Medikamente, die Blutungen verstärken können, nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ein.
- Trinken Sie nach der Operation bei Flügen oder Reisen von mehr als 4 Stunden reichlich Wasser, bewegen Sie sich regelmäßig und tragen Sie, falls empfohlen, Kompressionsstrümpfe; dies senkt das Risiko von Blutgerinnseln in den Beinen.
- Während der Heilungsphase wird empfohlen, keinen Alkohol zu trinken und auf Rauchen und Nikotinprodukte zu verzichten.
- Bitte nehmen Sie alle Kontrolltermine wahr. Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, kann die Nachsorge nach Ihrer Rückkehr per Online-Sprechstunde und Fotos/Videos fortgeführt werden; falls Sie einen Arzt vor Ort aufsuchen müssen, erhalten Sie einen schriftlichen Operationsbericht und unsere Empfehlungen.

11 Fotos, Bildaufnahmen und Ihre personenbezogenen Daten

Vor und nach dem Eingriff können zur Planung, Verlaufskontrolle und Beurteilung des Ergebnisses **Fotos/Videos** angefertigt werden. Diese Aufnahmen sind Teil Ihrer Krankenakte und werden vertraulich behandelt. Ihre Aufnahmen werden **niemals für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit oder soziale Medien verwendet.**

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Für jeden anderen Zweck dürfen Ihre Aufnahmen **nur mit Ihrer gesonderten und ausdrücklichen Erlaubnis** verwendet werden. Eine Ablehnung hat keinerlei Einfluss auf Ihre Behandlung, und Sie können Ihre Erlaubnis jederzeit widerrufen:

- ☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Aufnahmen **ausschließlich für die medizinische Dokumentation und die Verlaufskontrolle der Behandlung** verwendet werden.
- ☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich nicht erkennbar bin** (Gesicht/Augenpartie abgedeckt).
- ☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich erkennbar sein kann**.
- ☐ Ich **erlaube keine** Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken / Ausbildungszwecken.

Ihre personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten werden nach dem türkischen Gesetz Nr. 6698 zum Schutz personenbezogener Daten (KVKK) und den einschlägigen gesundheitsrechtlichen Vorschriften zu Zwecken der Diagnose, der Behandlung und der Erfüllung gesetzlicher Pflichten von Personen verarbeitet, die der beruflichen Schweigepflicht unterliegen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren Datenschutzhinweisen.

12 Informationen und Anmerkungen speziell für Sie (vom Arzt auszufüllen)

Patientenspezifische zusätzliche Risiken (Begleiterkrankungen, Medikamente, frühere Operationen), Einzelheiten der Planung, Erwartungen der Patientin / des Patienten, gestellte Fragen und gegebene Antworten. Gibt es nichts zu ergänzen, „keine“ eintragen.

13 Erklärung der Patientin / des Patienten

- ☐ Ich habe diesen Bogen in meiner Sprache gelesen und verstanden. Ich hatte ausreichend Bedenkzeit, konnte Fragen stellen und habe zufriedenstellende Antworten erhalten.
- ☐ Meine Erkrankung, das Ziel des empfohlenen Eingriffs, wie, von wem und wo er durchgeführt wird, seine voraussichtliche Dauer, der erwartete Nutzen, die Erfolgsaussichten, die Alternativen und die möglichen Folgen, wenn er nicht durchgeführt wird, wurden mir mündlich und schriftlich erklärt.
- ☐ Die häufigen und die möglicherweise schwerwiegenden Risiken sowie die möglichen Folgen dieser Komplikationen (einschließlich der Möglichkeit, dass eine weitere Behandlung oder ein erneuter Eingriff bzw. eine erneute Operation notwendig wird) wurden mir erklärt. Mir ist bewusst, dass das Ergebnis eines medizinischen Eingriffs **nicht zu 100 % garantiert werden kann**.
- ☐ Ich habe zutreffende und vollständige Angaben zu meinem Gesundheitszustand, meinen Medikamenten, meinen Allergien und früheren Erkrankungen gemacht. Mir ist bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben die Risiken erhöhen können.
- ☐ Mir ist bewusst, dass die Befolgung der Anweisungen vor und nach dem Eingriff zum Ergebnis beiträgt und dass die Wahrnehmung der Kontrolltermine wichtig ist.
- ☐ Ich weiß, dass ich meine Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen kann. Mir ist bewusst, dass meine Unterschrift unter diesen Bogen den Arzt nicht von seiner Sorgfaltspflicht entbindet.
- ☐ Ich treffe diese Entscheidung aus freiem Willen und ohne Druck von irgendeiner Seite.
- ☐ Mir wurden Name und Inhaltsstoffe des zu verwendenden Präparats genannt; mir wurde erklärt, dass ausschließlich zugelassene und sterile Präparate verwendet werden und die Produktangaben in meiner Akte vermerkt werden.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

☐ Ich habe verstanden, dass die Wirkung von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, dass mehrere Sitzungen erforderlich sein können und dass das Ergebnis nicht dauerhaft ist.

☐ Mir ist bewusst, dass dieser Eingriff **ästhetischer Natur** ist, dass er medizinisch nicht notwendig ist und dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, ihn nicht durchführen zu lassen. Ich habe meine Erwartungen mit meinem Arzt besprochen, und das realistisch erreichbare Ergebnis wurde mir erklärt.

☐ Mir ist bewusst, dass weder eine vollkommene Symmetrie noch eine exakte Nachbildung des Aussehens auf einem Foto garantiert werden kann, dass das endgültige Ergebnis davon abhängt, wie mein Gewebe heilt, und dass in manchen Fällen ein Korrektureingriff notwendig sein kann.

☐ **Ich ERTEILE MEINE EINWILLIGUNG zu dem oben beschriebenen Eingriff.**

☐ **Den oben beschriebenen Eingriff LEHNE ICH AB. Die möglichen Folgen der Ablehnung wurden mir erklärt.**

Wir empfehlen, dass die Patientin / der Patient handschriftlich ergänzt: „Ich habe diesen Bogen gelesen und verstanden und willige ein."

14 Unterschriften

	VOR- UND NACHNAME	UNTERSCHRIFT	DATUM / UHRZEIT
Patient/in			
Gesetzliche/r Vertreter/in (Elternteil / Vormund) – Verhältnis zum Patienten:			
Aufklärender und durchführender Arzt			
Dolmetscher/in (falls erforderlich) – Sprache:			
Zeuge/Zeugin (falls erforderlich)			

Erklärung der Dolmetscherin / des Dolmetschers: Ich habe diesen Bogen und die mündlichen Erläuterungen des Arztes der Patientin / dem Patienten bzw. der gesetzlichen Vertretung vollständig und korrekt in eine für sie verständliche Sprache übersetzt.

FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN UNTER 18 JAHREN ODER MIT EINGESCHRÄNKTER EINWILLIGUNGSFÄHIGKEIT

Bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren wird die Einwilligung von einem **Elternteil oder dem gesetzlichen Vormund** erteilt. Das Kind wird seinem Alter und seiner Reife entsprechend aufgeklärt, und seine Meinung wird eingeholt. Bei nicht einwilligungsfähigen Patientinnen und Patienten erteilt die gesetzliche Vertretung die Einwilligung.

☐ Sofern wir das Sorgerecht gemeinsam ausüben, erkläre ich, dass der andere Elternteil über diesen Eingriff informiert ist und ihm zustimmt.

☐ Ich erkläre, dass keine gerichtliche Entscheidung und kein Streit über das Sorgerecht / die Vormundschaft besteht (falls doch, wurde dem Arzt das entsprechende Dokument vorgelegt).

Das Kind wurde altersgerecht aufgeklärt; Meinung des Kindes: _____

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Dieser Bogen wurde in zwei Exemplaren ausgefertigt: Ein Exemplar verbleibt in der Patientenakte, eines erhält die Patientin / der Patient bzw. die gesetzliche Vertretung.

WIDERRUF DER EINWILLIGUNG (NUR AUSFÜLLEN, WENN SIE SICH ANDERS ENTSCHEIDEN)

Ich widerrufe die oben erteilte Einwilligung. Die möglichen Folgen des Widerrufs wurden mir erklärt.

Name, Unterschrift, Datum und Uhrzeit der widerrufenden Person (Patient/in bzw. Vertreter/in): _____

Dieser Bogen wurde in Übereinstimmung mit der türkischen Patientenrechteverordnung und den Grundsätzen der Türkischen Ärztekammer zur Aufklärung und Einwilligung erstellt. Er ergänzt das mündliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt, ersetzt es aber nicht.