Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Врач-оториноларинголог, специалист по хирургии головы и шеи

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ

PRP-терапия (плазма, обогащённая тромбоцитами)

Введение плазмы, приготовленной из вашей собственной крови, в кожу или кожу головы

Уважаемый пациент, эта форма составлена для того, чтобы **простым и понятным языком** рассказать вам о том, что необходимо знать о рекомендованной вам процедуре. Её цель — не напугать вас, а помочь вам принять решение **свободно и на основе достоверной информации**.

Пожалуйста, прочитайте эту форму не торопясь. Обо всём, что вам непонятно, спросите своего врача. Врач также устно объяснит вам риски, связанные именно с вашим состоянием. Давать или не давать согласие — исключительно ваше право.

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ И ПРОЦЕДУРЕ

Фамилия, имя: _____ Дата рождения: _____

№ паспорта / удостоверения личности: _____ № карты / протокола: _____

Телефон: _____ Дата информирования: _____

Планируемая дата процедуры: _____

Форма впервые передана пациенту (дата / эл. почта, WhatsApp, лично): _____

Врач, который выполняет процедуру и предоставляет информацию: **Op. Dr. Murat Ayata**

Место проведения процедуры: _____

Используемый набор / номер серии (LOT): _____

Объём взятой крови (мл): _____

Активатор / добавка: ☐ Нет ☐ Хлорид кальция ☐ Другое _____

Зона введения: ☐ Лицо ☐ Кожа головы ☐ Подглазничная область ☐ Шея / зона декольте ☐ Другое _____

Номер сеанса / запланированное количество сеансов: _____

1 Ваше состояние и цель процедуры

PRP (Platelet-Rich Plasma — плазма, обогащённая тромбоцитами) — это плазма, приготовленная **из вашей собственной крови** и обогащённая тромбоцитами (кровяными пластинками). Тромбоциты содержат естественные факторы роста, которые участвуют в восстановлении тканей.

PRP применяют, чтобы поддержать качество, сияние и упругость кожи, сделать менее заметными мелкие морщины и усталый вид области под глазами, способствовать улучшению вида постакне (рубцов после угрей) или поддержать волосяные фолликулы при **выпадении волос**. Поскольку плазма готовится из вашей собственной крови, аллергии на сам препарат или его отторжения организмом не ожидается.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Как выполняется процедура?

Процедура проводится в нашей клинике в стерильных условиях с использованием **одноразовых наборов закрытого типа**. Название и номер серии (LOT) набора записываются в вашу медицинскую карту.

1. **Забор крови:** Из вены на руке, как при обычном анализе крови, берут, как правило, 10–30 мл крови.
2. **Приготовление:** Кровь в специальной пробирке, содержащей вещество, препятствующее свёртыванию, разделяется в центрифуге, и фракция плазмы, обогащённой тромбоцитами, отделяется в стерильных условиях. На каждом этапе проверяется, что пробирки принадлежат именно вам.
3. **Подготовка зоны:** Зону введения очищают и обрабатывают антисептиком; по желанию может быть нанесён обезболивающий крем.
4. **Введение:** Плазму вводят в кожу или кожу головы во множество мелких точек тонкой иглой или канюлей; иногда её распределяют по коже в сочетании с микронидлингом.
5. **Завершение:** Зону очищают, при необходимости прикладывают холодный компресс и дают рекомендации по уходу.

Обычно рекомендуется курс из **3–4 сеансов с интервалом 4–6 недель**, а затем поддерживающие сеансы каждые 4–6 месяцев.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИМЕРНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ / ВЫПИСКА
Обезболивающий крем (по желанию)	Около 45–60 минут (включая подготовку)	В тот же день; кратковременное наблюдение после процедуры

3 Ожидаемая польза и вероятность успеха

- Кожа выглядит более свежей, сияющей и подтянутой, мелкие морщины менее заметны
- Уменьшение тёмных кругов и усталого вида под глазами
- При выпадении волос — помощь в уменьшении выпадения и увеличении толщины волос
- Поскольку используется ваша собственная кровь, аллергии на саму плазму не ожидается

Результаты различаются у разных людей. Научные данные зависят от цели применения: существует много исследований, сообщающих о положительных результатах при **андрогенетическом (наследственном) выпадении волос**, тогда как данные по омоложению кожи более ограничены. Методики и наборы также различаются. Эффект проявляется постепенно и не является постоянным; никакой конкретный результат не может быть гарантирован.

4 Другие варианты лечения

- **Отказ от каких-либо процедур** или продолжение регулярного ухода за кожей и защиты от солнца
- **При выпадении волос:** обследование для выявления основной причины (железо, щитовидная железа, гормоны); препараты, например миноксидил, по рекомендации врача; мезотерапия кожи головы; при выраженном облысении — пересадка волос
- **Для кожи:** наружные средства, мезотерапия, процедуры с гиалуроновой кислотой для улучшения качества кожи, химические пилинги, лазерные процедуры или микронидлинг

5 Что будет, если процедуру не проводить?

Если PRP-терапия не проводится, ваша кожа или волосы будут меняться естественным образом. В зависимости от причины выпадение волос может прогрессировать; при этом всегда можно рассмотреть другие варианты лечения. Отказ от PRP-терапии не несёт вреда для вашего здоровья.

Вы имеете право отказаться от рекомендованной процедуры, отложить её или получить мнение другого врача. Это решение никак не повлияет на любую другую медицинскую помощь, которая вам предоставляется. Вы можете отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры; однако, пожалуйста, имейте в виду,

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

что после начала процедуры могут быть этапы, на которых её прекращение небезопасно с медицинской точки зрения.

6 Подготовка к процедуре

- **Состояния, при которых PRP не проводится:** низкое количество тромбоцитов или нарушение их функции, заболевания, связанные с кровотечениями и нарушением свёртываемости крови, выраженная анемия, активная инфекция или повышенная температура, текущее лечение онкологического заболевания или рак крови в последние годы, беременность и кормление грудью. Пожалуйста, обязательно сообщите нам, если что-либо из этого относится к вам.
- Если вы принимаете препараты, разжижающие кровь (варфарин, ривароксабан, апиксабан, клопидогрел и т. п.), сообщите об этом врачу до процедуры; **не прекращайте приём этих препаратов самостоятельно**.
- По возможности, посоветовавшись с врачом, прекратите за 1 неделю до процедуры приём аспирина и противовоспалительных обезболивающих (ибупрофен, напроксен и т. п.); эти препараты могут снижать функцию тромбоцитов.
- Сообщите нам, если в последние 2–3 недели вы принимали стероиды (кортизон) в таблетках или в виде инъекций; они могут снижать эффект PRP, и процедуру, возможно, придётся отложить.
- В день процедуры пейте много воды и перед приходом слегка поешьте; если прийти натощак, повышается риск головокружения и обморока.
- При процедуре на коже головы вымойте голову накануне или утром в день процедуры и не используйте гель, лак и подобные средства.
- Сообщите врачу обо **всех лекарствах**, которые вы принимаете (включая препараты, разжижающие кровь, аспирин, обезболивающие, средства для похудения и гормональные препараты), а также о любых **растительных средствах и добавках** (например, омега-3, витамин E, гинкго, чеснок, женьшень, рыбий жир). Не прекращайте приём какого-либо лекарства самостоятельно, без согласования с врачом.
- Обязательно сообщите нам об **аллергиях**, проблемах с кровотечением или свёртываемостью крови, заболеваниях сердца и лёгких, диабете, нарушениях артериального давления или щитовидной железы, перенесённых операциях и любых проблемах, которые возникали у вас при анестезии.
- Если есть вероятность, что вы беременны, или если вы кормите грудью, обязательно сообщите нам об этом до процедуры.
- Курение и никотиносодержащие продукты значительно ухудшают заживление ран. По возможности откажитесь от них как минимум за 2–4 недели до процедуры и не курите в период восстановления.

7 Восстановление: чего ожидать

Первые часы	В зоне введения появляются покраснение, лёгкий отёк, ощущение стянутости и небольшие возвышения в местах уколов. Место забора крови может быть слегка болезненным.
Первые 24 часа	Не наносите макияж; избегайте сауны, турецкой бани (хаммама), солярия, интенсивных физических нагрузок и прямого солнца. После процедуры на коже головы мойте голову не ранее следующего дня.
2–7-й день	Покраснение и отёк проходят. Синяки, **если они появятся** (особенно под глазами), проходят за 3–7 дней.
В течение курса	Сеансы повторяются каждые 4–6 недель. Изменения кожи обычно заметны после 2–3-го сеанса, изменения волос — в течение 3–6 месяцев.
После курса	Эффект постепенно ослабевает; для его сохранения могут быть рекомендованы поддерживающие сеансы каждые 4–6 месяцев.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

8 Возможные риски и осложнения

Как и любая медицинская процедура, эта процедура сопряжена с определёнными рисками. Ниже **ожидаемые временные эффекты** и **осложнения** приведены отдельно и сгруппированы по частоте их возникновения. Приведённые цифры — **приблизительные** значения, основанные на данных медицинской литературы; ваш личный риск может быть ниже или выше в зависимости от возраста, общего состояния здоровья, курения и перенесённых операций.

Подавляющее большинство осложнений **временные** и проходят при надлежащем лечении. В список включены и очень редкие, но серьёзные события; то, что они упомянуты, не означает, что они произойдут с вами, однако вам необходимо знать о них, чтобы принять осознанное решение.

Ожидаемые временные эффекты (не являются осложнениями — это естественная часть заживления)

- Лёгкая боль или жжение во время забора крови и инъекций
- Покраснение, лёгкий отёк, чувствительность и стянутость в зоне введения (от нескольких часов до 2 дней)
- Мельчайшие следы крови в местах уколов

Частые состояния (большинство из них временные или проходят при лечении)

- **Синяки** — Могут появиться в зоне введения или в месте забора крови; проходят самостоятельно за 3–7 дней.
- **Головная боль или болезненность кожи головы** — Могут сохраняться 1–2 дня после процедуры на коже головы; проходят после приёма простых обезболивающих (вместо аспирина рекомендуется парацетамол).
- **Эффект меньше ожидаемого** — У некоторых людей заметных изменений может не быть, или эффект может оказаться кратковременным.

Нечастые состояния

- **Предобморочное состояние** — Во время забора крови или инъекций могут возникнуть головокружение, потливость и кратковременный обморок; это быстро проходит, если лечь.
- **Временное усиление выпадения волос** — В первые недели после процедуры на коже головы может наблюдаться временное усиление выпадения волос; обычно оно проходит самостоятельно.
- **Длительный отёк** — Отёк, особенно под глазами, может сохраняться несколько дней.
- **Изменение цвета кожи** — На смуглой коже и при пребывании на солнце в местах уколов может появиться временное потемнение.

Редкие или очень редкие, но потенциально серьёзные состояния

- **Инфекция** — При соблюдении стерильной техники встречается очень редко; если она возникнет, может потребоваться лечение антибиотиками, в редких случаях — вскрытие и дренирование.
- **Аллергия на вещества, входящие в набор** — Аллергии на саму плазму не ожидается; однако очень редко может развиться аллергическая реакция на вещество, препятствующее свёртыванию крови, или активатор из набора, на обезболивающий крем или антисептик.
- **Закупорка кровеносного сосуда (сосудистая окклюзия)** — При глубоких инъекциях в области лица **крайне редко** вещество может попасть в кровеносный сосуд или сдавить его; сообщалось о вызванном этим нарушении кровоснабжения кожи и рубцах, а ещё реже — о нарушении зрения. Очень важно вовремя это распознать и оказать неотложную помощь.
- **Раздражение нерва** — Если во время забора крови или инъекции затрагивается нерв, может возникнуть временное онемение или покалывание; очень редко оно сохраняется дольше.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Общие риски, относящиеся к любому хирургическому / медицинскому вмешательству

- **Предобморочное состояние (вазовагальная реакция):** Во время инъекции или забора крови могут возникнуть головокружение, потливость и кратковременный обморок; это быстро проходит, если лечь.
- **Инфекция:** При обработке кожи антисептиком и использовании стерильных материалов риск очень низкий; если инфекция всё же возникает, её обычно лечат антибиотиками.
- **Аллергическая реакция:** На используемый препарат, местный анестетик или антисептик — от лёгкого покраснения до, очень редко, тяжёлой аллергической реакции (анафилаксии). Наша клиника оснащена оборудованием и лекарствами для оказания неотложной помощи.
- **Обострение герпеса («простуды» на губах):** Если у вас раньше бывал герпес, он может снова появиться в обработанной области; пожалуйста, сообщите нам об этом.
- **Результат, не соответствующий ожиданиям:** Степень и продолжительность эффекта у разных людей различаются; могут потребоваться дополнительные сеансы или коррекция.

Этот список не охватывает все возможные осложнения; могут возникнуть и другие непредсказуемые и очень редкие события. Если разовьётся осложнение, врач спланирует необходимое лечение и наблюдение; это может потребовать дополнительного лечения, лекарств, процедур или повторной операции.

9 Когда нужно немедленно связаться с нами

- **Внезапная сильная боль, побледнение кожи или багрово-синюшное сетчатое окрашивание** во время или после процедуры
- **Нечёткость зрения, потеря зрения**, двоение в глазах или боль в глазу
- **Нарастающие покраснение, жар, отёк или гнойные выделения** в зоне введения или температура выше 38 °C
- Отёк лица, губ или языка, **одышка** или распространённая зудящая сыпь
- Нарастающие отёк, боль или онемение руки, из которой брали кровь

Если возникнет что-либо из перечисленного, немедленно позвоните своему врачу: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Если вы не можете с нами связаться, обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи или позвоните по номеру 112.

10 Рекомендации по лекарствам и повседневной жизни

- Не наносите макияж в первые 24 часа; избегайте сауны, турецкой бани (хаммама), солярия, интенсивных тренировок и бассейна.
- В течение 3 дней после процедуры не рекомендуется принимать противовоспалительные обезболивающие (ибупрофен, напроксен, аспирин); при боли можно принимать парацетамол.
- В течение курса ежедневно пользуйтесь солнцезащитным средством с высоким фактором защиты; после процедуры на коже головы подождите не менее 3 дней, прежде чем окрашивать волосы или делать химическую завивку.
- Курение снижает действие тромбоцитов и ухудшает заживление; по возможности рекомендуется отказаться от курения.
- Принимайте назначенные вам лекарства (антибиотики, обезболивающие и т. д.) в рекомендованной дозе и в течение рекомендованного срока. Не принимайте аспирин или подобные ему лекарства, которые могут усиливать кровоточивость, не посоветовавшись с врачом.
- Во время перелётов или поездок продолжительностью более 4 часов после операции пейте много воды, регулярно двигайтесь и, если вам это рекомендовано, носите компрессионные чулки; это снижает риск образования тромбов в ногах.
- В период восстановления рекомендуется не употреблять алкоголь, а также воздерживаться от курения и никотиносодержащих продуктов.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Пожалуйста, обязательно приходите на все контрольные осмотры. Если вы приехали из-за рубежа, после возвращения домой наблюдение может продолжаться в формате онлайн-консультаций и по фото/видео; если вам понадобится обратиться к местному врачу, вам будут выданы письменный протокол операции и наши рекомендации.

11 Фотографии, видеозаписи и ваши персональные данные

До и после процедуры могут быть сделаны **фотографии/видеозаписи** для планирования, наблюдения и оценки результата. Эти материалы являются частью вашей медицинской документации и хранятся конфиденциально. Ваши изображения **ни при каких обстоятельствах не будут использоваться для рекламы, продвижения или в социальных сетях.**

Использование ваших изображений для любых других целей возможно **только с вашего отдельного и явно выраженного разрешения**. Отказ никак не повлияет на ваше лечение, и вы можете отозвать своё разрешение в любое время:

☐ Я согласен(-на) на использование моих изображений **только для медицинской документации и наблюдения за лечением**.

☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, чтобы меня нельзя было узнать** (с закрытой областью лица/глаз).

☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, что меня можно будет узнать**.

☐ Я **не разрешаю** использование в научных/образовательных целях.

Ваши персональные данные и данные о здоровье обрабатываются в соответствии с турецким Законом о защите персональных данных № 6698 (KVKK) и соответствующим законодательством в сфере здравоохранения в целях диагностики, лечения и исполнения требований закона лицами, связанными обязательством сохранения профессиональной тайны. Подробную информацию вы найдёте в нашем Уведомлении о защите персональных данных.

12 Информация и примечания, касающиеся лично вас (заполняет врач)

Дополнительные риски, касающиеся данного пациента (сопутствующие заболевания, принимаемые лекарства, перенесённые операции), подробности плана, ожидания пациента, заданные вопросы и полученные ответы. Если добавить нечего, пишется «нет».

13 Заявление пациента

☐ Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму на своём языке. Мне было предоставлено достаточно времени для размышления; у меня была возможность задать вопросы, и я получил(-а) удовлетворившие меня ответы.

☐ Мне устно и письменно разъяснили моё состояние, цель рекомендованной процедуры, как, кем и где она будет выполнена, её примерную продолжительность, ожидаемую пользу, вероятность успеха, альтернативы и то, что может произойти, если её не проводить.

☐ Мне разъяснили частые и потенциально серьёзные риски, а также возможные последствия этих осложнений (в том числе то, что может потребоваться дополнительное лечение или повторная процедура/операция). Я понимаю, что результат любой медицинской процедуры **не может быть гарантирован на 100%**.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Я предоставил(-а) точную и полную информацию о своём здоровье, принимаемых лекарствах, аллергиях и перенесённых заболеваниях. Я понимаю, что неполная или неверная информация может увеличить риски.
- ☐ Я понимаю, что соблюдение указаний, данных до и после процедуры, влияет на результат и что посещение контрольных осмотров важно.
- ☐ Я знаю, что могу отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры. Я понимаю, что подписание этой формы не освобождает врача от обязанности проявлять должную заботу и тщательность.
- ☐ Я принимаю это решение по собственной воле, без давления с чьей-либо стороны.
- ☐ Я понимаю, что PRP будет приготовлена из моей собственной крови, что данные об используемом наборе будут записаны в мою медицинскую карту и что на каждом этапе будет проверяться, что пробирки принадлежат мне.
- ☐ Я предоставил(а) достоверную информацию о состояниях, которые могут препятствовать проведению PRP-терапии: заболеваниях крови, онкологических заболеваниях в анамнезе, приёме препаратов, разжижающих кровь, и беременности.
- ☐ Я понимаю, что эффект различается у разных людей, что необходимо несколько сеансов и что результат не является постоянным.
- ☐ Я понимаю, что эта процедура носит **эстетический характер**, не является медицински необходимой и что у меня всегда есть возможность от неё отказаться. Я обсудил(-а) свои ожидания с врачом, и мне разъяснили реалистичный результат, которого можно достичь.
- ☐ Я понимаю, что идеальная симметрия или точное повторение внешности с фотографии не могут быть гарантированы, что окончательный результат зависит от того, как заживают мои ткани, и что в некоторых случаях может потребоваться корректирующая процедура.

- ☐ **Я ДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ на описанную выше процедуру.**
- ☐ **Я НЕ СОГЛАСЕН(-НА) на описанную выше процедуру. Мне разъяснили возможные последствия отказа.**

Рекомендуется, чтобы пациент написал собственноручно: «Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму и даю своё согласие».

14 Подписи

	ФАМИЛИЯ, ИМЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА / ВРЕМЯ
Пациент			
Законный представитель (родитель / опекун) — отношение к пациенту:			
Врач, предоставляющий информацию и выполняющий процедуру			
Переводчик (при необходимости) — язык:			
Свидетель (при необходимости)			

Заявление переводчика: я полностью и точно перевёл(-а) эту форму и устные разъяснения врача пациенту / законному представителю на понятный ему язык.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ ИЛИ С ОГРАНИЧЕННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ

За пациентов младше 18 лет согласие дают **родитель или законный опекун**. Ребёнка информируют в соответствии с его возрастом и зрелостью и учитывают его мнение. За недееспособных пациентов согласие даёт законный представитель.

☐ Если мы осуществляем родительские права совместно, я заявляю, что второй родитель осведомлён об этой процедуре и согласен с ней.

☐ Я заявляю, что не существует судебного решения или спора относительно опеки / попечительства (если они есть, соответствующий документ был предъявлен врачу).

Ребёнок проинформирован в соответствии с его возрастом; мнение ребёнка: _____

Эта форма составлена в двух экземплярах: один хранится в медицинской карте пациента, другой выдаётся пациенту / законному представителю.

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ)

Я отзываю согласие, которое дал(-а) выше. Мне разъяснили возможные последствия отзыва согласия.

Ф. И. пациента/представителя, отзывающего согласие, подпись, дата и время: _____

Эта форма составлена в соответствии с Положением о правах пациентов Турецкой Республики и принципами информированного согласия Турецкой медицинской ассоциации. Она дополняет, но не заменяет устные разъяснения вашего врача.