Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Gıdı Liposuction

Çene altı yağ alımı (submental liposuction)

Değerli hastamız, bu form size önerilen işlem hakkında bilmeniz gerekenleri **sade ve anlaşılır** bir dille anlatmak için hazırlanmıştır. Amacı sizi korkutmak değil, kararınızı **bilgiye dayanarak ve özgürce** vermenize yardımcı olmaktır.

Formu acele etmeden okuyunuz. Anlamadığınız her noktayı hekiminize sorunuz. Hekiminiz sizin durumunuza özel riskleri ayrıca sözlü olarak da açıklayacaktır. Onay vermek ya da vermemek tamamen sizin hakkınızdır.

HASTA VE İŞLEM BİLGİLERİ

Adı Soyadı: _____ Doğum tarihi: _____

T.C. Kimlik / Pasaport: _____ Dosya / Protokol No: _____

Telefon: _____ Bilgilendirme tarihi: _____

Planlanan işlem tarihi: _____

Form hastaya ilk iletildi (tarih / e-posta, WhatsApp, elden): _____

İşlemi yapacak ve bilgilendiren hekim: **Op. Dr. Murat Ayata**

İşlemin yapılacağı sağlık kuruluşu: _____

Planlanan teknik: ☐ Klasik (tümesan) ☐ Enerji destekli (lazer/RF) ☐ Hekim tarafından belirlenecek

Anestezi: ☐ Lokal anestezi ☐ Lokal anestezi + sedasyon ☐ Genel anestezi

_____

Birlikte yapılacak işlemler: ☐ Yok ☐ Başka onam formuyla: _____

Hastanın şikâyeti ve beklentisi: _____

1 Durumunuz ve işlemin amacı

Çene altında biriken yağ dokusu (“gıdı”, “çift çene”), çene ve boyun arasındaki açıyı silerek yüz hattının belirsiz, yorgun veya olduğundan kilolu görünmesine neden olabilir. Bu bölgedeki yağ birikimi çoğu zaman **genetik yatkınlığa** bağlıdır ve kilo verilse, egzersiz yapılsa bile tam olarak kaybolmayabilir. Yaşla birlikte deri esnekliğinin azalması da görünümü belirginleştirir.

Gıdı liposuction, **deri altındaki yağ dokusunun** ince kanüllerle emilerek alınmasıdır. Amaç, çene hattını belirginleştirmek ve **doğal, dengeli bir çene–boyun açısı** elde etmektir.

Sonucu belirleyen en önemli etken **deri kalitesi ve esnekliğidir**. Esnek deride yağ alındıktan sonra deri yeni şekle uyum sağlar; esnekliği az olan deride ise sarkıklık belirginleşebilir. Boyun kasının (platisma) altındaki derin yağ, büyük tükürük bezleri, belirgin boyun kas bantları ve ileri derecede deri sarkması liposuction ile düzeltilemez; bu durumlarda derin boyun germe gibi başka yöntemler gerekebilir.

2 İşlem nasıl yapılır?

Ameliyattan önce çene–boyun bölgeniz muayene edilir, deri esnekliği değerlendirilir, fotoğraflanır ve alınacak alan oturur pozisyonda işaretlenir.

1. **Uyuşturma ve sıvı verilmesi:** Bölgeye lokal anestezik ve kanamayı azaltan ilaç içeren özel bir sıvı (tümesan solüsyon) verilir. Bu sıvı hem ağrıyı önler hem de kanamayı ve morarmayı azaltır.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2. **Küçük kesiler:** Çene altındaki doğal kıvrıma ve gerekirse kulak memelerinin arkasına yaklaşık **3–5 mm**'lik küçük giriş delikleri açılır.
3. **Yağın alınması:** İnce kanüller (metal tüpler) ile yağ dokusu dikkatlice ve dengeli şekilde emilerek alınır. Derinin altında, düzgün bir yüzey için ince bir yağ tabakası bırakılır.
4. **Enerji destekli uygulama (planlandıysa):** Lazer veya radyofrekans enerjisi ile yağ dokusu yumuşatılır ve derinin bir miktar toparlanması desteklenir. Bu yöntem deri sıkılaşmasına katkı sağlayabilir, ancak belirgin sarkıklığı gidermez.
5. **Kapatma ve korse:** Giriş delikleri tek dikişle kapatılır veya kendiliğinden kapanmaya bırakılır. Ameliyat sonunda çene–boyun bölgesine **elastik bir korse (çene bandı)** takılır.

ANESTEZİ	TAHMİNİ SÜRE	HASTANEDE KALIŞ / TABURCULUK
Lokal anestezi, lokal + sedasyon veya genel anestezi	Yaklaşık 45–90 dakika (tek başına yapıldığında)	Genellikle aynı gün taburculuk

3 Beklenen faydalar ve başarı şansı

- Çene altındaki yağ fazlalığının azalması
- Çene hattının ve çene–boyun açısının belirginleşmesi; yüz profilinin daha dengeli görünmesi
- Alınan yağ hücreleri yeniden oluşmadığı için, kilonuz korunduğu sürece **uzun süreli** bir sonuç (yaşlanmayla cilt ve dokulardaki doğal değişiklikler devam eder)

Deri esnekliği iyi olan hastaların büyük çoğunluğu sonuçtan memnun kalır. Sonuç, şişliğin çekilmesiyle **3–6 ay** içinde ortaya çıkar. Yaklaşık 100 hastadan **3–5'inde** düzensizlik, kalan yağ veya asimetri nedeniyle küçük bir düzeltme işlemi gerekebilir. Belirgin kilo alımı ve yaşlanma sonucu zamanla etkileyebilir.

4 Diğer tedavi seçenekleri

- **İşlem yaptırmamak:** Estetik bir işlem olduğu için yaptırmama seçeneğiniz her zaman vardır.
- **Kilo verme ve yaşam tarzı değişiklikleri:** Genel vücut yağını azaltır, ancak çene altındaki inatçı yağı her zaman gidermez.
- **Yağ eritici enjeksiyonlar (ör. deoksikolik asit):** Birkaç seans gerektirir; belirgin şişlik ve ağrı yapabilir; etkisi daha sınırlıdır.
- **Soğutarak yağ azaltma (kriyolipoliz) ve cihaz uygulamaları:** Ameliyatsızdır ancak birden fazla seans gerektirir ve etkisi daha sınırlıdır.
- **Derin boyun germe / boyun germe ameliyatı:** Belirgin deri sarkıklığı, kas bantları veya kas altı derin yağ varsa daha uygun bir seçenektir.

5 İşlem yapılmazsa ne olur?

İşlem yapılmazsa çene altındaki görünüm mevcut hâliyle kalır ve yaşla veya kilo alımıyla artabilir. Bu durum sağlığınız için bir tehlike oluşturmaz.

Önerilen işlemi kabul etmeme, ertelemek isteme veya ikinci bir hekim görüşü alma hakkınız vardır. Bu kararınız, size sunulan diğer sağlık hizmetlerini hiçbir şekilde olumsuz etkilemez. Verdiğiniz onayı, işlem başlamadan önce istediğiniz zaman geri alabilirsiniz; ancak işlem başladıktan sonra tıbben durdurulması sakıncalı olabilecek aşamalar olabileceğini de bilmenizi isteriz.

6 İşlem öncesi hazırlık

- Ameliyattan önce kan tahlilleri yapılır; sedasyon veya genel anestezi planlanıyorsa anestezi uzmanı tarafından değerlendirilirsiniz ve önceden aç kalmanız gerekir.
- İşlemden önce kilonuzun stabil olması önerilir; kısa süre içinde belirgin kilo değişikliği planlıyorsanız bunu hekiminizle konuşunuz.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Ameliyat günü yüz ve boyna krem veya makyaj uygulamayınız; boğazlı giysi yerine önden açılan rahat bir üst giyiniz.
- Sedasyon veya genel anestezi sonrası araç kullanmamanız ve bir yakınınızla eve dönmeniz gerekir.
- Kullandığınız **tüm ilaçları** (kan sulandırıcılar, aspirin, ağrı kesiciler, kilo verme ilaçları, hormon ilaçları dahil), **bitkisel ürünleri ve takviyeleri** (omega-3, E vitamini, ginkgo, sarımsak, ginseng, balık yağı gibi) hekiminize bildiriniz. Hekiminizin onayı olmadan kendi kendinize hiçbir ilacı kesmeyiniz.
- Bilinen **alerjilerinizi**, kanama veya pıhtılaşma sorunlarınızı, kalp, akciğer, şeker, tansiyon, tiroid gibi hastalıklarınızı, daha önce geçirdiğiniz ameliyatları ve anesteziyle ilgili sorunları mutlaka belirtiniz.
- Hamilelik ihtimaliniz varsa veya emziriyorsanız işlemden önce mutlaka söyleyiniz.
- Sigara ve nikotin ürünleri yara iyileşmesini belirgin şekilde bozar. Mümkünse işlemden en az 2–4 hafta önce bırakmanız ve iyileşme süresince içmemeniz önerilir.

7 İyileşme süreci: sizi neler bekliyor?

İlk 48 saat	Çene altında şişlik, gerginlik, hafif ağrı ve giriş deliklerinden biraz pembe renkli sıvı sızması olur; bu normaldir. Morarma **olursa** boyna doğru yayılabilir ve 1–2 haftada çekilir. Başınızı yüksekte tutarak yatınız; korseyi sürekli takınız.
1. hafta	Korse genellikle **ilk 1 hafta gece-gündüz**, sonraki **2–3 hafta** ise geceleri takılır. Varsa dikişler 5–7. günde alınır. Çoğu hasta 3–7 gün içinde masa başı işine ve sosyal hayata döner.
2–6. haftalar	Şişlik büyük ölçüde azalır. Bölgede sertlik, hafif yumrular ve uyuşukluk hissedilebilir; bunlar zamanla yumuşar. Ağır egzersiz genellikle **2–3 hafta** sonra başlanabilir. Önerilirse hafif masaj yapılır.
3–6. aylar	Kalan şişlik ve sertlik çözülür, deri yeni şekle uyum sağlar ve sonuç belirginleşir.

8 Olası riskler ve komplikasyonlar

Her tıbbi işlemde olduğu gibi bu işlemin de bazı riskleri vardır. Aşağıda **beklenen geçici etkiler** ile **komplikasyonlar** ayrı ayrı ve görülme sıklıklarına göre gruplandırılmıştır. Verilen oranlar bilimsel yayınlara dayanan **yaklaşık** değerlerdir; sizin kişisel riskiniz yaşınıza, genel sağlığınıza, sigara kullanımına ve daha önce geçirdiğiniz ameliyatlara göre daha düşük ya da daha yüksek olabilir.

Komplikasyonların büyük çoğunluğu **geçicidir** ve uygun tedaviyle düzelir. Listede çok nadir görülen ciddi durumlara da yer verilmiştir; bunların yazılmış olması sizde görüleceği anlamına gelmez, ancak bilgilenmiş karar verebilmeniz için bilmeniz gerekir.

Beklenen, geçici etkiler (komplikasyon sayılmaz; iyileşmenin doğal parçasıdır)

- Çene altında ve boyunda şişlik, gerginlik ve hafif ağrı; morarma **olursa** 1–2 hafta içinde geçer
- Giriş deliklerinden ilk 24–48 saat pembe renkli sıvı sızması
- Bölgede geçici uyuşukluk ve his azalması
- Haftalarca süren hafif sertlik ve elle hissedilen küçük yumrular

Sık görülen durumlar (çoğu geçicidir veya tedaviyle düzelir)

- **Uzun süren sertlik ve yumrular (fibrozis)** — İyileşme sırasında derinin altında sertlik ve yumru hissi sıktır; çoğu birkaç ay içinde masaj ve zamanla yumuşar.
- **Uzun süren uyuşukluk** — Çene altı derisinde his azalması birkaç hafta–birkaç ay sürebilir; çok nadiren kalıcı olur.
- **Hafif asimetri** — Yüzün iki yarısı zaten tam simetrik olmadığından sonuçta küçük farklılıklar kalabilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Seyrek görülen durumlar

- **Kontur düzensizliği ve çukurlaşma** — Yaklaşık 100 hastadan **2–5'inde** deride dalgalanma, çukurluk veya kalan yağ birikimi görülebilir. Fazla yağ alınması hâlinde çene altında çökük veya "iskeletleşmiş" görünüm ve boyun kas bantlarının belirginleşmesi olabilir. Düzeltme için yağ enjeksiyonu, ek liposuction veya başka bir işlem gerekebilir.
- **Deride sarkıklık veya yetersiz toparlanma** — Özellikle deri esnekliği azalmış kişilerde, yağ alındıktan sonra deri yeterince toparlanmayabilir ve sarkıklık daha belirgin görünebilir. Bu durumda ileride boyun germe ameliyatı gerekebilir.
- **Gülümsemede asimetri (alt dudak sinir dalının etkilenmesi)** — Çene kenarı boyunca seyreden ve alt dudağı hareket ettiren ince bir sinir dalının şişlik veya basıya bağlı etkilenmesiyle gülümserken alt dudakta asimetri olabilir. Yaklaşık 100 hastada **1** civarındadır, hemen hemen her zaman **birkaç hafta–birkaç ay** içinde kendiliğinden düzelir; kalıcı olması çok nadirdir.
- **Kan veya sıvı toplanması (hematom, serom)** — 100 hastada **1'den az** görülür. Küçük birikimler kendiliğinden çekilir; büyükse iğneyle veya küçük bir işlemle boşaltılması gerekebilir.
- **Enfeksiyon** — 100 hastada **1'den az** görülür; genellikle antibiyotikle düzelir, nadiren apse boşaltılması gerekebilir.
- **Giriş deliklerinde iz veya renk değişikliği** — Küçük giriş izleri genellikle belirsizleşir; nadiren koyu renk, kalınlaşma veya çukurluk kalabilir.

Nadir veya çok nadir, ancak ciddi olabilecek durumlar

- **Deride yanık (enerji destekli yöntemde)** — Lazer veya radyofrekans kullanıldığında, güvenlik önlemlerine rağmen nadiren deride yanık, kabarcık ve kalıcı iz oluşabilir; yara bakımı ve iz tedavisi gerekebilir.
- **Deri hasarı veya doku kaybı** — Çok nadiren, özellikle sigara içenlerde, deri beslenmesinin bozulmasına bağlı yara ve iz gelişebilir.
- **Kalıcı sinir hasarı** — Alt dudak hareketlerinde kalıcı zayıflık son derece nadirdir; gelişirse ek tedavi gerekebilir.
- **Lokal anestezik ilaca bağlı reaksiyon** — Kullanılan lokal anestezik ilaca karşı alerji veya yüksek kan düzeyine bağlı baş dönmesi, kulak çınlaması, ağızda metal tadı ve çok nadiren nöbet veya kalp ritim bozukluğu görülebilir. Dozlar güvenli sınırlar içinde tutulur.
- **Yağ embolisi ve iç organ/nefes yolu yaralanması** — Yağ damlacıklarının dolaşıma karışması veya kanülün derin yapılara zarar vermesi, küçük hacimli gıdı liposuction'ında **son derece nadirdir**; gelişirse hastanede acil ve yoğun bakım tedavisi gerekebilir.
- **Psikolojik memnuniyetsizlik** — Teknik olarak başarılı bir sonuca rağmen kişi yeni görünümüne uyum sağlamakta zorlanabilir. Beklentilerin ameliyat öncesi açıkça konuşulması bu riski azaltır.

Her cerrahi / tıbbi girişim için geçerli genel riskler

- **Anestezi riskleri:** Genel anestezi veya sedasyon uygulanacaksa riskleri (bulantı, boğaz ağrısı, diş hasarı, alerjik reaksiyon, çok nadiren kalp-akciğer sorunları) anestezi uzmanı tarafından ayrıca anlatılır ve **ayrı bir anestezi onam formu** ile onayınız alınır.
- **Kanama ve kan nakli:** Bu işlemlerde kan nakli ihtiyacı çok nadirdir. Ciddi bir kanamada kan veya kan ürünü verilmesi gerekebilir; bunun da kendine özgü (alerji, enfeksiyon gibi) çok nadir riskleri vardır.
- **Enfeksiyon:** Ameliyat sonrası yara enfeksiyonu genellikle antibiyotikle tedavi edilir; nadiren drenaj (iltihabın boşaltılması) gerekebilir.
- **Bacak toplardamarlarında pıhtı (DVT) ve akciğere pıhtı atması (pulmoner emboli):** Kısa süren baş-boyun ameliyatlarında çok nadirdir. Erken hareket etmek riski azaltır. Hormon ilacı kullanımı, sigara, obezite ve önceki pıhtı öyküsü riski artırır.
- **İlaç alerjisi:** Kullanılan ilaçlara, antiseptiklere, banda veya dikiş materyaline karşı alerjik reaksiyon gelişebilir.
- **Yara izi ve iyileşme sorunları:** Kişiden kişiye değişen iz oluşumu; çok nadiren kalın (hipertrofik) iz veya keloid gelişebilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Hayati risk:** Günümüzde planlı baş-boyun cerrahisinde ölüm son derece nadirdir; ancak hiçbir cerrahi girişimin riski tamamen sıfır değildir. Ciddi bir komplikasyon hâlinde yoğun bakım tedavisi gerekebilir ve kalıcı sakatlık gelişebilir.

Bu liste mümkün olan tüm komplikasyonları kapsamaz; tıpta öngörülemeyen, çok nadir başka durumlar da ortaya çıkabilir. Bir komplikasyon gelişirse, gerekli tedavi ve takip hekiminiz tarafından planlanır; bu durum ek tedavi, ilaç, girişim veya yeniden ameliyat gerektirebilir.

9 Hemen bize ulaşmanız gereken durumlar

- Boyunda **hızla artan, sert, gergin şişlik**, özellikle tek tarafta
- **Nefes almada veya yutkunmada zorluk**, sesinizde değişiklik
- **38,5 °C üzerinde ateş**, artan ağrı, kızarıklık, sıcaklık veya kötü kokulu akıntı
- Derinin beyaz, koyu mor veya siyah renge dönmesi; içi sıvı dolu kabarcıklar
- Göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı

Bu durumlardan biri olursa bekletmeden hekiminizi arayınız: 0288 502 50 20 · WhatsApp 0555 333 21 20. Ulaşamazsanız en yakın acil servise başvurunuz veya 112'yi arayınız.

10 İlaçlar ve günlük yaşam ile ilgili öneriler

- Korseyi size söylenen süre boyunca düzenli takınız; çok sıkı veya çok gevşek olmamasına dikkat ediniz.
- İlk 1–2 hafta başınızı yüksekte tutarak sırtüstü yatınız; boynunuzu ani ve aşırı esnetmekten kaçınınız.
- İlk 2–3 hafta ağır egzersiz, sauna, hamam ve uzun süre sıcak duştan kaçınınız.
- İlk aylarda bölgeyi güneşten koruyunuz; iz ve renk değişikliği riskini azaltır.
- Sonucun korunması için kilonuzu sabit tutmaya özen gösteriniz.
- Yurt dışından geldiyseniz uçak yolculuğu genellikle 2–3. günden sonra güvenlidir.
- Size reçete edilen ilaçları (antibiyotik, ağrı kesici vb.) önerilen doz ve sürede kullanınız. Aspirin ve benzeri kanamayı artırabilecek ilaçları hekiminize danışmadan kullanmayınız.
- Ameliyat sonrası 4 saatten uzun uçak veya kara yolculuğunda bol su için, sık sık hareket edin ve önerildiyse varis çorabı kullanın; bu, bacakta pıhtı riskini azaltır.
- İyileşme sürecinde alkol almamanız, sigara ve nikotin ürünlerinden uzak durmanız önerilir.
- Kontrol randevularınıza mutlaka geliniz. Yurt dışından geldiyseniz dönüşünüzden sonra kontroller online görüşme ve fotoğraf/video ile sürdürülebilir; yerel bir hekime başvurmanız gerekirse size ameliyat raporu ve önerilerimiz yazılı olarak verilir.

11 İşlem sırasında beklenmeyen durumlar, doku örnekleri ve kan ürünleri

İşlem sırasında önceden öngörülemeyen bir durumla karşılaşılırsa, hekiminiz yalnızca bu formda onay verdiğiniz işlemin kapsamında kalır. **Hayati tehlike veya ciddi organ zararı riski** olmadıkça onay vermediğiniz ek bir işlem yapılmaz; böyle bir durumda işlem uygun noktada sonlandırılır ve size sonradan bilgi verilerek karar birlikte alınır. Hayati tehlike durumunda ise hayatınızı veya organınızı korumak için gerekli acil müdahale yapılır.

İşlem sırasında çıkarılan dokular, gerekli görüldüğünde tanının kesinleştirilmesi için **patolojik incelemeye** gönderilir. Bu inceleme sonucuna göre ek tedavi veya takip gerekebilir.

Kan nakli ihtiyacı bu işlemlerde çok nadirdir; yalnızca hayati gerekliliği olan durumlarda uygulanır. Kan veya kan ürünü almayı kabul etmiyorsanız (örneğin inanç nedeniyle) bunu işlemden önce mutlaka bildiriniz; bu kararın olası sonuçları sizinle ayrıca konuşulur ve “Size özel bilgiler” bölümüne yazılır.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

12 Fotoğraf, görüntü kayıtları ve kişisel verileriniz

Tedavinizin planlanması, takibi ve sonucun değerlendirilmesi amacıyla işlem öncesinde ve sonrasında **fotoğraf/video** çekilebilir. Bu kayıtlar sağlık dosyanızın parçasıdır ve gizli tutulur. Görüntüleriniz **hiçbir koşulda reklam, tanıtım veya sosyal medya amacıyla kullanılmaz.**

Görüntülerinizin bunun dışındaki amaçlarla kullanılması **yalnızca sizin ayrı ve açık izninizle** mümkündür. İzin vermemeniz tedavinizi hiçbir şekilde etkilemez ve verdiğiniz izni dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz:

- ☐ Görüntülerimin yalnızca **tıbbi kayıt ve tedavi takibi** amacıyla kullanılmasını kabul ediyorum.
- ☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılmayacak şekilde** (yüz/göz bölgesi kapatılarak) bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.
- ☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılabilecek şekilde** bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.
- ☐ Bilimsel/eğitim amaçlı kullanıma **izin vermiyorum.**

Kişisel ve sağlık verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sağlık mevzuatı kapsamında, tanı, tedavi ve yasal yükümlülükler amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altındaki kişilerce işlenir. Ayrıntılı bilgi için KVKK Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

13 Size özel bilgiler ve notlar (hekim tarafından doldurulur)

Hastaya özgü ek riskler (eşlik eden hastalıklar, kullanılan ilaçlar, önceki ameliyatlar), planın ayrıntıları, hastanın beklentisi, sorduğu sorular ve verilen cevaplar. Boş kalacaksa "yoktur" yazılır.

14 Hasta beyanı

- ☐ Bu formu kendi dilimde okudum, anladım. Yeterli düşünme süresi tanındı; sorularımı sorma fırsatı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım.
- ☐ Durumum, önerilen işlemin amacı, nasıl yapılacağı, kim tarafından ve nerede yapılacağı, tahmini süresi, beklenen faydaları, başarı şansı, alternatifleri ve işlem yapılmazsa olabilecekler bana sözlü ve yazılı olarak açıklandı.
- ☐ Sık görülen ve ciddi olabilecek riskler ile bu komplikasyonların olası sonuçları (ek tedavi, yeniden işlem/ameliyat gerekebileceği dahil) bana anlatıldı. Tıpta hiçbir işlemin sonucunun **%100 garanti edilemeyeceğini** biliyorum.
- ☐ Sağlık durumum, kullandığım ilaçlar, alerjilerim ve geçirdiğim hastalıklar hakkında doğru ve eksiksiz bilgi verdim. Eksik veya yanlış bilgi vermemin riskleri artırabileceğini biliyorum.
- ☐ İşlem öncesi ve sonrasında verilecek talimatlara uymamın sonucun bir parçası olduğunu ve kontrol randevularına gelmenin önemini anladım.
- ☐ Onayımı işlem başlamadan önce istediğim zaman geri alabileceğimi biliyorum. Bu formu imzalamamın, hekimin özen yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını biliyorum.
- ☐ Bu kararı kimsenin baskısı olmadan, kendi özgür irademle veriyorum.
- ☐ Sonucun deri esnekliğime bağlı olduğunu; liposuction'ın deri sarkıklığını, boyun kas bantlarını ve kas altındaki derin yağı düzeltmediğini anladım.
- ☐ Korse kullanımı ve önerilere uymamın sonucu doğrudan etkileyeceğini biliyorum.
- ☐ Bu işlemin **estetik amaçlı** olduğunu, tıbben zorunlu olmadığını ve yaptırmama seçeneğimin her zaman bulunduğunu biliyorum. Beklentilerimi hekimimle konuştum; ulaşılabilecek gerçekçi sonuç bana anlatıldı.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

☐ Kusursuz simetri veya bir fotoğraftaki görünümün aynısının garanti edilemeyeceğini, nihai sonucun dokularımın iyileşme özelliklerine bağlı olduğunu ve bazı durumlarda düzeltme işlemi gerekebileceğini anladım.

☐ **Yukarıda açıklanan işlemin bana uygulanmasına ONAY VERİYORUM.**

☐ **Yukarıda açıklanan işlemi KABUL ETMİYORUM. Reddetmenin olası sonuçları bana anlatıldı.**

Hasta tarafından kendi el yazısıyla yazılması önerilir: "Bu formu okudum, anladım, onay veriyorum."

15 İmzalar

	ADI SOYADI	İMZA	TARİH / SAAT
Hasta			
Yasal temsilci (veli / vasi) — yakınlığı:			
Bilgilendiren ve işlemi yapacak hekim			
Tercüman (gerekirse) — dil:			
Tanık (gerekirse)			

Tercüman beyanı: Bu formu ve hekimin sözlü açıklamalarını hastaya / yasal temsilciye eksiksiz ve doğru olarak, anladığı dilde tercüme ettim.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK VEYA KARAR VERME YETİSİ KISITLI HASTALAR İÇİN

18 yaşından küçük hastalarda onam, **veli veya vasi** tarafından verilir. Çocuk, yaşı ve olgunluğuyla uyumlu biçimde bilgilendirilir ve görüşü alınır. Kısıtlı hastalarda onamı yasal temsilci verir.

☐ Velayeti birlikte kullanıyorsak, diğer ebeveynin de bu işlemden haberdar olduğunu ve onay verdiğini beyan ederim.

☐ Velayet / vesayet konusunda bir mahkeme kararı veya anlaşmazlık bulunmadığını beyan ederim (varsa hekime belgesi gösterilmiştir).

Çocuğun yaşına uygun şekilde bilgilendirildiği ve görüşü: _____

Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiştir: bir nüshası hasta dosyasında saklanır, bir nüshası hastaya / yasal temsilciye verilir.

ONAMIN GERİ ALINMASI (YALNIZCA VAZGEÇİLMESİ HÂLİNDE DOLDURULUR)

Yukarıda verdiğim onayı geri alıyorum. Vazgeçmemin olası sonuçları bana açıklandı.

Vazgeçen hasta/temsilci adı soyadı, imza, tarih, saat: _____

Bu form, T.C. Hasta Hakları Yönetmeliği ve Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Sözlü bilgilendirmenin yerini tutmaz, onu tamamlar.