Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Mezoterapi

Cilde veya saçlı deriye mikro enjeksiyonlarla bakım/onarım ürünü uygulanması

Değerli hastamız, bu form size önerilen işlem hakkında bilmeniz gerekenleri **sade ve anlaşılır** bir dille anlatmak için hazırlanmıştır. Amacı sizi korkutmak değil, kararınızı **bilgiye dayanarak ve özgürce** vermenize yardımcı olmaktır.

Formu acele etmeden okuyunuz. Anlamadığınız her noktayı hekiminize sorunuz. Hekiminiz sizin durumunuza özel riskleri ayrıca sözlü olarak da açıklayacaktır. Onay vermek ya da vermemek tamamen sizin hakkınızdır.

HASTA VE İŞLEM BİLGİLERİ

Adı Soyadı: _____ Doğum tarihi: _____

T.C. Kimlik / Pasaport: _____ Dosya / Protokol No: _____

Telefon: _____ Bilgilendirme tarihi: _____

Planlanan işlem tarihi: _____

Form hastaya ilk iletildi (tarih / e-posta, WhatsApp, elden): _____

İşlemi yapacak ve bilgilendiren hekim: **Op. Dr. Murat Ayata**

Uygulama yeri: _____

Ürün adı / içeriği: _____

LOT no / son kullanma tarihi: _____

Uygulama bölgesi: ☐ Yüz ☐ Boyun ☐ Saçlı deri ☐ Göz altı ☐ Diğer _____

Teknik: ☐ Manuel (iğne ile) ☐ Mezoterapi tabancası ☐ Dermaroller / mikroiğne _____

Seans no / planlanan seans sayısı: _____

1 Durumunuz ve işlemin amacı

Mezoterapi, cildin veya saçlı derinin yüzeysel tabakalarına çok ince iğnelerle, küçük miktarlarda **hyalüronik asit, vitamin, mineral, amino asit** gibi içerikler veren ürünlerin uygulanmasıdır. Amaç, cildin nem ve canlılığını artırmak, ince çizgilerin, matlığın, göz altı yorgunluğunun görünümünü azaltmak veya saç dökülmesinde saçlı derinin bakımını desteklemektir.

Cilt ve saç kalitesi yaş, güneş, sigara, stres, hormonlar ve genetik yapıdan etkilenir. Mezoterapi bu süreçleri durdurmaz; **destekleyici** bir bakım yöntemidir. Sizin için hangi ürünün ve kaç seansın uygun olduğu muayene sonrası birlikte belirlenir.

2 İşlem nasıl yapılır?

İşlem muayenehanede, steril koşullarda yapılır. Yalnızca **Türkiye'de ruhsatlı/kayıtlı, steril ve orijinal ambalajında** açılan ürünler kullanılır; kullanılan ürünün adı ve LOT numarası dosyanıza kaydedilir.

1. **Hazırlık:** Bölge fotoğraflanır, makyaj temizlenir ve cilt antiseptik solüsyonla silinir. İsteğe bağlı olarak 20–30 dakika uyuşturucu krem uygulanabilir.
2. **Uygulama:** Ürün çok ince iğneyle, elle, mezoterapi tabancasıyla veya mikroiğne cihazıyla cildin yüzeyel tabakasına çok sayıda küçük nokta hâlinde verilir.
3. **Bitiş:** Bölge temizlenir; gerekirse kısa süre soğuk uygulama yapılır. Size işlem sonrası bakım önerileri verilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Etki genellikle tek seansla değil, **birkaç seanslık bir kür** sonrasında belirginleşir. Çoğu protokolde 2–4 hafta arayla 3–6 seans, ardından birkaç ayda bir idame seansı önerilir.

ANESTEZİ	TAHMİNİ SÜRE	HASTANEDE KALIŞ / TABURCULUK
Uyuşturucu krem (isteğe bağlı)	Yaklaşık 20–40 dakika	Aynı gün; işlem sonrası kısa gözlem

3 Beklenen faydalar ve başarı şansı

- Cildin daha nemli, parlak ve canlı görünmesi; ince çizgilerin daha az belirgin olması
- Göz altında yorgun görünümün hafiflemesi
- Saç dökülmesinde saçlı derinin beslenmesine ve saç kalitesine destek

Sonuçlar kişiden kişiye belirgin şekilde değişir. Mezoterapinin bilimsel kanıt düzeyi kullanılan ürüne ve uygulama amacına göre farklıdır: hyalüronik asit içerikli cilt kalitesi uygulamaları daha iyi incelenmişken, bazı kokteyller için veriler sınırlıdır. Etki kalıcı değildir; sürdürmek için düzenli tekrar gerekir. Belirli bir sonuç garanti edilemez.

4 Diğer tedavi seçenekleri

- **Hiçbir işlem yaptırmamak** veya yalnızca düzenli cilt bakımı, güneşten korunma ve sağlıklı yaşam önerileriyle devam etmek
- **Topikal ürünler:** Retinoid, C vitamini, nemlendirici içerikli kremler; saç dökülmesinde hekim önerisiyle minoksidil gibi ilaçlar
- **Diğer işlemler:** PRP, cilt kalitesi için tasarlanmış hyalüronik asit uygulamaları, kimyasal peeling, lazer veya mikroiğne tedavileri
- Saç dökülmesinde altta yatan nedenin (demir/tiroid eksikliği, hormonal nedenler) araştırılması ve tedavisi

5 İşlem yapılmazsa ne olur?

Mezoterapi yapılmazsa cildiniz veya saçınız doğal seyrini sürdürür. Bu tamamen estetik/destekleyici bir uygulama olduğundan yaptırmamanın sağlığınız açısından bir zararı yoktur.

Önerilen işlemi kabul etmeme, ertelemek isteme veya ikinci bir hekim görüşü alma hakkınız vardır. Bu kararınız, size sunulan diğer sağlık hizmetlerini hiçbir şekilde olumsuz etkilemez. Verdiğiniz onayı, işlem başlamadan önce istediğiniz zaman geri alabilirsiniz; ancak işlem başladıktan sonra tıbben durdurulması sakıncalı olabilecek aşamalar olabileceğini de bilmenizi isteriz.

6 İşlem öncesi hazırlık

- İşlemden önceki 1 hafta içinde mümkünse aspirin, ağrı kesici (ibuprofen vb.), omega-3, E vitamini gibi morarmayı artırabilecek ürünleri hekiminize danışarak bırakınız.
- İşlem bölgesinde aktif sivilce, uçuk, egzama veya enfeksiyon varsa işlem ertelenir.
- Son 2 hafta içinde aynı bölgeye dolgu, botoks, lazer veya peeling yapıldıysa bildiriniz.
- Hamilelik ve emzirme döneminde mezoterapi uygulanmaz.
- Kullandığınız **tüm ilaçları** (kan sulandırıcılar, aspirin, ağrı kesiciler, kilo verme ilaçları, hormon ilaçları dahil), **bitkisel ürünleri ve takviyeleri** (omega-3, E vitamini, ginkgo, sarımsak, ginseng, balık yağı gibi) hekiminize bildiriniz. Hekiminizin onayı olmadan kendi kendinize hiçbir ilacı kesmeyiniz.
- Bilinen **alerjilerinizi**, kanama veya pıhtılaşma sorunlarınızı, kalp, akciğer, şeker, tansiyon, tiroid gibi hastalıklarınızı, daha önce geçirdiğiniz ameliyatları ve anesteziyle ilgili sorunları mutlaka belirtiniz.
- Hamilelik ihtimaliniz varsa veya emziriyorsanız işlemden önce mutlaka söyleyiniz.
- Sigara ve nikotin ürünleri yara iyileşmesini belirgin şekilde bozar. Mümkünse işlemden en az 2–4 hafta önce bırakmanız ve iyileşme süresince içmemeniz önerilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

7 İyileşme süreci: sizi neler bekliyor?

İlk saatler	Uygulama noktalarında küçük kabarcıklar (papül), kızarıklık ve hafif ödem olur; genellikle birkaç saat içinde azalır. İğne noktalarında küçük kanama izleri görülebilir.
İlk 24 saat	Makyaj yapmayınız, bölgeye ovalayarak dokunmayınız. Sauna, hamam, solaryum, yoğun egzersiz ve doğrudan güneşten kaçınınız. Saçlı deri uygulamasında saçınızı ertesi gün yıkayabilirsiniz.
2–7. günler	Morarma **olursa** 3–7 günde çekilir. Hafif kabarıklıklar ve hassasiyet tamamen geçer. Güneş koruyucu kullanmaya devam ediniz.
Kür süresince	Seanslar genellikle 2–4 hafta arayla tekrarlanır. Etki çoğunlukla 2.–3. seanstan sonra fark edilir.
Kür sonrası	Elde edilen etki zamanla azalır; korumak için birkaç ayda bir idame seansı planlanabilir.

8 Olası riskler ve komplikasyonlar

Her tıbbi işlemde olduğu gibi bu işlemin de bazı riskleri vardır. Aşağıda **beklenen geçici etkiler** ile **komplikasyonlar** ayrı ayrı ve görülme sıklıklarına göre gruplandırılmıştır. Verilen oranlar bilimsel yayınlara dayanan **yaklaşık** değerlerdir; sizin kişisel riskiniz yaşınıza, genel sağlığınıza, sigara kullanımına ve daha önce geçirdiğiniz ameliyatlara göre daha düşük ya da daha yüksek olabilir.

Komplikasyonların büyük çoğunluğu **geçicidir** ve uygun tedaviyle düzelir. Listede çok nadir görülen ciddi durumlara da yer verilmiştir; bunların yazılmış olması sizde görüleceği anlamına gelmez, ancak bilgilenmiş karar verebilmeniz için bilmeniz gerekir.

Beklenen, geçici etkiler (komplikasyon sayılmaz; iyileşmenin doğal parçasıdır)

- İğne batışına bağlı hafif ağrı veya yanma
- Uygulama noktalarında küçük kabarcıklar, kızarıklık ve hafif şişlik (birkaç saat–1 gün)
- İğne noktalarında küçük kanama izleri ve hassasiyet

Sık görülen durumlar (çoğu geçicidir veya tedaviyle düzelir)

- **Morarma** — Özellikle göz altı gibi ince ciltli bölgelerde sıktır; 3–7 günde kendiliğinden geçer, makyajla kapatılabilir.
- **Uzayan şişlik veya kızarıklık** — Göz altında şişlik birkaç gün sürebilir. Soğuk uygulama ve başı yüksekte tutarak yatmak yardımcı olur.
- **Beklenen etkinin az olması** — Bazı kişilerde fark edilir bir değişiklik olmayabilir veya etki kısa sürebilir.

Seyrek görülen durumlar

- **Geçici saç dökülmesi artışı** — Saçlı deri uygulamalarından sonra ilk haftalarda geçici bir dökülme artışı görülebilir; genellikle kendiliğinden düzelir.
- **Alerjik veya iltihabi reaksiyon** — Üründeki bir içeriğe karşı kaşıntı, kızarıklık, kurdeşen veya uzun süren şişlik gelişebilir. Genellikle ilaçla tedavi edilir.
- **Renk değişikliği (hiperpigmentasyon)** — Özellikle esmer ciltlerde ve güneşe maruz kalınırsa iğne noktalarında koyulaşma görülebilir; genellikle aylar içinde açılır.
- **Küçük sertlikler (nodül)** — Elle hissedilen küçük sertlikler oluşabilir; çoğu birkaç hafta içinde kaybolur.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Nadir veya çok nadir, ancak ciddi olabilecek durumlar

- **Enfeksiyon** — Bakteriyel enfeksiyon nadirdir. Özellikle steril olmayan veya ruhsatsız ürünlerle ilişkili olarak bildirilen **atipik mikobakteri enfeksiyonu**, işlemden haftalar sonra ağrılı, kızarık, akıntılı sertlikler şeklinde ortaya çıkabilir; uzun süreli antibiyotik tedavisi ve bazen cerrahi boşaltma gerektirebilir ve iz bırakabilir. Bu riski azaltmak için yalnızca ruhsatlı, steril ürünler kullanılır.
- **Yağ dokusu iltihabı (pannikülit) veya granülom** — Derin dokuda ağrılı sertlik veya kızarıklıkla seyreden, uzun süren ve tedavi gerektiren nadir bir reaksiyondur.
- **Kalıcı iz veya renk değişikliği** — Enfeksiyon veya ciddi reaksiyon sonrasında çok nadiren kalıcı iz, çukurluk veya renk farkı kalabilir.
- **Damar tıkanıklığı** — Özellikle hyalüronik asit içeren ürünlerde, maddenin bir damarın içine girmesi veya damara bası yapmasıyla **son derece nadir** olarak ciltte beslenme bozukluğu ve kalıcı iz bildirilmiştir. Ani şiddetli ağrı, ciltte beyazlaşma veya morumsu ağsı renk değişikliği olursa hemen haber veriniz; erken tedavi çok önemlidir.
- **Ciddi alerjik reaksiyon (anafilaksi)** — Çok nadirdir; nefes darlığı, yaygın döküntü ve tansiyon düşüklüğüyle seyreder ve acil tedavi gerektirir.

Her cerrahi / tıbbi girişim için geçerli genel riskler

- **Bayılma hissi (vazovagal reaksiyon):** İğne veya kan alma sırasında baş dönmesi, terleme ve kısa süreli bayılma olabilir; uzanarak kısa sürede geçer.
- **Enfeksiyon:** Cilt temizliği ve steril malzemeyle risk çok düşüktür; gelişirse genellikle antibiyotikle tedavi edilir.
- **Alerjik reaksiyon:** Kullanılan ürüne, lokal anesteziğe veya antiseptiğe karşı hafif kızarıklıktan çok nadiren ciddi alerjik reaksiyona (anafilaksi) kadar değişebilir. Muayenehanemizde acil müdahale ekipmanı ve ilaçları bulunur.
- **Uçuk (herpes) aktivasyonu:** Daha önce uçuk geçirdiyseniz işlem bölgesinde yeniden ortaya çıkabilir; lütfen bildiriniz.
- **Beklentiyi karşılamayan sonuç:** Etki derecesi ve süresi kişiden kişiye değişir; ek seans veya düzeltme uygulaması gerekebilir.

Bu liste mümkün olan tüm komplikasyonları kapsamaz; tıpta öngörülemeyen, çok nadir başka durumlar da ortaya çıkabilir. Bir komplikasyon gelişirse, gerekli tedavi ve takip hekiminiz tarafından planlanır; bu durum ek tedavi, ilaç, girişim veya yeniden ameliyat gerektirebilir.

9 Hemen bize ulaşmanız gereken durumlar

- Uygulama bölgesinde **giderek artan ağrı, kızarıklık, sıcaklık, şişlik veya iltihaplı akıntı**
- **38 °C üzerinde ateş**
- İşlemden **günler veya haftalar sonra** ortaya çıkan ağrılı, kızarık veya akıntılı sertlikler
- Yüzde, dudakta veya dilde şişme, **nefes darlığı**, yaygın kaşıntılı döküntü
- Ciltte beyazlaşma, morumsu ağsı renk değişikliği veya şiddetli ağrı

Bu durumlardan biri olursa bekletmeden hekiminizi arayınız: 0288 502 50 20 · WhatsApp 0555 333 21 20. Ulaşamazsanız en yakın acil servise başvurunuz veya 112'yi arayınız.

10 İlaçlar ve günlük yaşam ile ilgili öneriler

- İlk 24 saat makyaj yapmayınız; sauna, hamam, solaryum, yoğun spor ve havuzdan uzak durunuz.
- Kür süresince her gün yüksek faktörlü güneş koruyucu kullanınız.
- İlk 2–3 gün bölgeye peeling, retinol veya asit içeren ürünler uygulamayınız.
- Daha sonra aynı bölgeye başka bir işlem (dolgu, lazer vb.) yaptıracaksanız, uygulayan hekime mezoterapi olduğunuzu bildiriniz.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Size reçete edilen ilaçları (antibiyotik, ağrı kesici vb.) önerilen doz ve sürede kullanınız. Aspirin ve benzeri kanamayı artırabilecek ilaçları hekiminize danışmadan kullanmayınız.
- Ameliyat sonrası 4 saatten uzun uçak veya kara yolculuğunda bol su için, sık sık hareket edin ve önerildiyse varis çorabı kullanın; bu, bacakta pıhtı riskini azaltır.
- İyileşme sürecinde alkol almamanız, sigara ve nikotin ürünlerinden uzak durmanız önerilir.
- Kontrol randevularınıza mutlaka geliniz. Yurt dışından geldiyseniz dönüşünüzden sonra kontroller online görüşme ve fotoğraf/video ile sürdürülebilir; yerel bir hekime başvurmanız gerekirse size ameliyat raporu ve önerilerimiz yazılı olarak verilir.

11 Fotoğraf, görüntü kayıtları ve kişisel verileriniz

Tedavinizin planlanması, takibi ve sonucun değerlendirilmesi amacıyla işlem öncesinde ve sonrasında **fotoğraf/video** çekilebilir. Bu kayıtlar sağlık dosyanızın parçasıdır ve gizli tutulur. Görüntüleriniz **hiçbir koşulda reklam, tanıtım veya sosyal medya amacıyla kullanılmaz.**

Görüntülerinizin bunun dışındaki amaçlarla kullanılması **yalnızca sizin ayrı ve açık izninizle** mümkündür. İzin vermemeniz tedavinizi hiçbir şekilde etkilemez ve verdiğiniz izni dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz:

☐ Görüntülerimin yalnızca **tıbbi kayıt ve tedavi takibi** amacıyla kullanılmasını kabul ediyorum.

☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılmayacak şekilde** (yüz/göz bölgesi kapatılarak) bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.

☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılabilecek şekilde** bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.

☐ Bilimsel/eğitim amaçlı kullanıma **izin vermiyorum.**

Kişisel ve sağlık verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sağlık mevzuatı kapsamında, tanı, tedavi ve yasal yükümlülükler amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altındaki kişilerce işlenir. Ayrıntılı bilgi için KVKK Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

12 Size özel bilgiler ve notlar (hekim tarafından doldurulur)

Hastaya özgü ek riskler (eşlik eden hastalıklar, kullanılan ilaçlar, önceki ameliyatlar), planın ayrıntıları, hastanın beklentisi, sorduğu sorular ve verilen cevaplar. Boş kalacaksa "yoktur" yazılır.

13 Hasta beyanı

☐ Bu formu kendi dilimde okudum, anladım. Yeterli düşünme süresi tanındı; sorularımı sorma fırsatı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım.

☐ Durumum, önerilen işlemin amacı, nasıl yapılacağı, kim tarafından ve nerede yapılacağı, tahmini süresi, beklenen faydaları, başarı şansı, alternatifleri ve işlem yapılmazsa olabilecekler bana sözlü ve yazılı olarak açıklandı.

☐ Sık görülen ve ciddi olabilecek riskler ile bu komplikasyonların olası sonuçları (ek tedavi, yeniden işlem/ameliyat gerekebileceği dahil) bana anlatıldı. Tıpta hiçbir işlemin sonucunun **%100 garanti edilemeyeceğini** biliyorum.

☐ Sağlık durumum, kullandığım ilaçlar, alerjilerim ve geçirdiğim hastalıklar hakkında doğru ve eksiksiz bilgi verdim. Eksik veya yanlış bilgi vermemin riskleri artırabileceğini biliyorum.

☐ İşlem öncesi ve sonrasında verilecek talimatlara uymamın sonucun bir parçası olduğunu ve kontrol randevularına gelmenin önemini anladım.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Onayımı işlem başlamadan önce istediğim zaman geri alabileceğimi biliyorum. Bu formu imzalamamın, hekimin özen yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını biliyorum.
- ☐ Bu kararı kimsenin baskısı olmadan, kendi özgür irademle veriyorum.
- ☐ Kullanılacak ürünün adı ve içeriği bana söylendi; yalnızca ruhsatlı ve steril ürün kullanılacağı ve ürün bilgisinin dosyama kaydedileceği bana açıklandı.
- ☐ Etkinin kişiden kişiye değiştiğini, birkaç seans gerekebileceğini ve sonucun kalıcı olmadığını anladım.
- ☐ Bu işlemin **estetik amaçlı** olduğunu, tıbben zorunlu olmadığını ve yaptırmama seçeneğimin her zaman bulunduğunu biliyorum. Beklentilerimi hekimimle konuştum; ulaşılabilecek gerçekçi sonuç bana anlatıldı.
- ☐ Kusursuz simetri veya bir fotoğraftaki görünümün aynısının garanti edilemeyeceğini, nihai sonucun dokularımın iyileşme özelliklerine bağlı olduğunu ve bazı durumlarda düzeltme işlemi gerekebileceğini anladım.

- ☐ **Yukarıda açıklanan işlemin bana uygulanmasına ONAY VERİYORUM.**
- ☐ **Yukarıda açıklanan işlemi KABUL ETMİYORUM. Reddetmenin olası sonuçları bana anlatıldı.**

Hasta tarafından kendi el yazısıyla yazılması önerilir: "Bu formu okudum, anladım, onay veriyorum."

14 İmzalar

	ADI SOYADI	İMZA	TARİH / SAAT
Hasta			
Yasal temsilci (veli / vasi) — yakınlığı:			
Bilgilendiren ve işlemi yapacak hekim			
Tercüman (gerekirse) — dil:			
Tanık (gerekirse)			

Tercüman beyanı: Bu formu ve hekimin sözlü açıklamalarını hastaya / yasal temsilciye eksiksiz ve doğru olarak, anladığı dilde tercüme ettim.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK VEYA KARAR VERME YETİSİ KISITLI HASTALAR İÇİN

18 yaşından küçük hastalarda onam, **veli veya vasi** tarafından verilir. Çocuk, yaşı ve olgunluğuyla uyumlu biçimde bilgilendirilir ve görüşü alınır. Kısıtlı hastalarda onamı yasal temsilci verir.

- ☐ Velayeti birlikte kullanıyorsak, diğer ebeveynin de bu işlemden haberdar olduğunu ve onay verdiğini beyan ederim.
- ☐ Velayet / vesayet konusunda bir mahkeme kararı veya anlaşmazlık bulunmadığını beyan ederim (varsa hekime belgesi gösterilmiştir).

Çocuğun yaşına uygun şekilde bilgilendirildiği ve görüşü: _____

Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiştir: bir nüshası hasta dosyasında saklanır, bir nüshası hastaya / yasal temsilciye verilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ONAMIN GERİ ALINMASI (YALNIZCA VAZGEÇİLMESİ HÂLİNDE DOLDURULUR)

Yukarıda verdiğim onayı geri alıyorum. Vazgeçmemin olası sonuçları bana açıklandı.

Vazgeçen hasta/temsilci adı soyadı, imza, tarih, saat: _____

Bu form, T.C. Hasta Hakları Yönetmeliği ve Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Sözlü bilgilendirmenin yerini tutmaz, onu tamamlar.