Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Специалист по оториноларингология и хирургия на главата и шията

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Лечение с филъри (хиалуронова киселина)

Инжектиране на хиалуронова киселина при загуба на обем, за контур и бръчки на лицето

Уважаеми пациенти, този формуляр е изготвен, за да ви обясни на **ясен и разбираем език** какво трябва да знаете за препоръчаната ви процедура. Целта му не е да ви уплаши, а да ви помогне да вземете решението си **свободно и информирано**.

Моля, прочетете формуляра спокойно. Попитайте лекаря си за всичко, което не разбирате. Лекарят ще ви обясни и устно рисковете, които се отнасят конкретно за вас. Дали да дадете съгласие, или не, е изцяло ваше право.

ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА И ПРОЦЕДУРАТА

Име и фамилия: _____ Дата на раждане: _____

ЕГН / № на паспорт: _____ № на досие / протокол: _____

Телефон: _____ Дата на информиране: _____

Планирана дата: _____

Формулярът е предоставен за първи път (дата / имейл, WhatsApp, лично): _____

Лекар, който ще извърши процедурата и предоставя информацията: **д-р Мурат Аята (Op. Dr. Murat Ayata)**

Място на процедурата: _____

Име на продукта / марка: _____

Партиден номер (LOT) и срок на годност: _____

Общо количество (мл): _____

Третирани зони: ☐ Устни ☐ Назолабиални гънки ☐ Скули / бузи ☐ Брадичка ☐ Линия на долната челюст ☐ Под очите ☐ Нос ☐ Друго _____

Инструмент: ☐ Игла ☐ Канюла ☐ И двете _____

1 Вашето състояние и целта на процедурата

Хиалуроновата киселина е вещество, което се съдържа естествено в кожата ни; тя задържа вода и придава плътност на тъканите. Филърите са произведена в лаборатория гелообразна форма на това вещество. Използват се за **възстановяване на обема**, загубен с възрастта, за **подчертаване на контура** на устните, скулите, брадичката и линията на долната челюст или за изглаждане на **бръчки и вдлъбнатини**.

Загубата на обем и бръчките по лицето се дължат на стареенето, промените в костите и мастната тъкан, отслабването, слънцето и генетичните фактори. Ефектът на филъра с хиалуронова киселина е **временен**; той постепенно се резорбира от организма. **В нашата клиника не се използват постоянни (перманентни) филъри.**

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Как се извършва процедурата?

Процедурата се извършва в клиниката. Първо се оценява лицето ви, обсъждат се очакванията ви, изготвя се план и се правят снимки преди процедурата.

1. **Подготовка:** Гримът се отстранява, а кожата се почиства с антисептичен разтвор. За ваше удобство може да се постави анестетичен крем; повечето филъри също съдържат местен анестетик (лидокаин).
2. **Инжектиране:** Гелът се въвежда бавно и на малки порции на планираната дълбочина и в планираната зона с тънка игла или гъвкава канюла с тъп връх. Използват се безопасни техники, за да се намали рискът от инжектиране в кръвоносен съд.
3. **Оформяне:** При нужда продуктът се моделира внимателно с пръсти; резултатът се оценява заедно с вас пред огледалото.
4. **Документиране:** Името на продукта, партидният номер (LOT), количеството и третираните зони се вписват в досието ви. Може да получите карта/етикет с данните за продукта; препоръчваме ви да я запазите.

Важно предимство за безопасността на филърите с хиалуронова киселина е, че при нужда могат да бъдат разтворени с ензим, наречен **хиалуронидаза**. В нашата клиника това лекарство и оборудване за спешна помощ винаги са на разположение.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ	ПРЕСТОЙ В БОЛНИЦА / ИЗПИСВАНЕ
Анестетичен крем и/или местен анестетик, съдържащ се в продукта	Около 20–45 минути	Същия ден; наблюдение 15–30 минути след процедурата

3 Очаквани ползи и вероятност за успех

- Възстановяване на загубения обем и по-свеж и балансиран вид на лицето
- По-изразен и хармоничен контур на устните, скулите, брадичката и линията на челюстта
- Изглаждане на бръчки и вдлъбнатини
- Резултатът се вижда веднага и бързо се връщате към ежедневието си

Резултатът се вижда веднага след процедурата и се оценява по-точно след отшумяване на отока — около **2-рата седмица**. В зависимост от продукта, зоната и метаболизма ви ефектът обикновено продължава **6–18 месеца** (по-кратко в устните, по-дълго в скулите и брадичката). За поддържане на резултата процедурата трябва да се повтаря периодично. При изразено отпускане на кожата подобрението, постижимо с филър, може да е ограничено.

4 Други възможности за лечение

- **Без лечение:** Тъй като процедурата е естетична, винаги имате възможност да не я правите.
- **Ботулинов токсин:** По-подходящ е за бръчки, причинени от мимиката, а не от загуба на обем.
- **Методи за подмладяване на кожата:** Мезотерапия, PRP, пилинг или лазер могат да подобрят качеството на кожата, но не добавят обем.
- **Трансплантация на собствена мазнина (липофилинг):** Може да е по-трайна; изисква малка хирургична намеса.
- **Хирургични методи:** Лифтинг на лицето, операция на клепачите, имплант на брадичката или ринопластика могат да дадат по-изразена или трайна промяна.

5 Какво ще стане, ако процедурата не бъде извършена?

Ако процедурата не се извърши, лицето ви ще продължи да се променя с естественото стареене. Това не представлява опасност за здравето ви.

Имате право да откажете препоръчаната процедура, да я отложите или да потърсите второ лекарско мнение. Това решение по никакъв начин няма да повлияе на другите медицински грижи, които ви се предлагат.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време преди началото на процедурата; трябва обаче да знаете, че след като процедурата започне, може да има етапи, на които прекъсването ѝ би било нежелателно от медицинска гледна точка.

6 Подготовка за процедурата

- Процедурата **не се извършва или се отлага** в следните случаи: бременност, кърмене, активно акне, херпес или инфекция в третираната зона, известна алергия към продукта или към лидокаин, прекарана тежка алергична реакция (анафилаксия), неконтролирано автоимунно заболяване. Моля, кажете ни, ако някое от тези състояния се отнася за вас.
- Уведомете ни, ако в същата зона в миналото сте имали **какъвто и да е филър** (особено постоянни продукти или такива, за които не е известно дали са постоянни), конци или импланти.
- Ако е възможно, избягвайте стоматологично лечение, ваксинации или други планирани операции **2 седмици преди и 2 седмици след** процедурата, тъй като те могат да увеличат риска от забавена възпалителна реакция. Ако се налагат, уведомете ни.
- Ако ви предстои важно събитие, планирайте процедурата поне 2 седмици по-рано заради възможния оток и кръвонасядания.
- Съобщете на лекаря си за **всички лекарства**, които приемате (включително средства за разреждане на кръвта, аспирин, обезболяващи, лекарства за отслабване и хормонални препарати), както и за **билкови продукти и хранителни добавки** (омега-3, витамин Е, гинко, чесън, женшен, рибено масло и др.). Не спирайте сами никое лекарство без съвет от лекаря.
- Задължително ни информирайте за **алергии**, проблеми с кървенето или съсирването на кръвта, сърдечни и белодробни заболявания, диабет, високо кръвно налягане, заболявания на щитовидната жлеза, предишни операции и проблеми при предишни анестезии.
- Ако има вероятност да сте бременна или кърмите, кажете ни преди процедурата.
- Тютюнопушенето и никотиновите продукти значително влошават заздравяването на раните. Препоръчително е да ги спрете поне 2–4 седмици преди процедурата и да не пушите по време на възстановяването.

7 Възстановяване: какво да очаквате

Първите 24 часа	В зоната има оток, чувствителност и зачервяване; студеният компрес облекчава. Не масажирайте и не натискайте зоната. Избягвайте грим, сауна, усилени натоварвания и алкохол. След филър на устните отокът е по-изразен.
2–7-и ден	Отокът до голяма степен отшумява. **Ако** се появят кръвонасядания, те изчезват за 5–10 дни. Може да се напипват малки уплътнения; повечето омекват сами. Избягвайте спане по корем и масаж на лицето.
2-ра седмица	Резултатът се установява. При нужда се прави контролен преглед; при асиметрия или недостатъчна корекция, след преценка на лекаря, може да се планира малка допълнителна процедура.
6–18-и месец	Продуктът постепенно се резорбира. Моментът за повторна процедура се планира заедно с вас.

8 Възможни рискове и усложнения

Както всяка медицинска процедура, и тази носи определени рискове. По-долу **очакваните временни ефекти** и **усложненията** са описани отделно и са групирани според това колко често се срещат. Посочените стойности са **приблизителни** и се основават на медицинската литература; вашият личен риск може да бъде по-нисък или по-висок в зависимост от възрастта, общото здравословно състояние, тютюнопушенето и предишните операции.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

По-голямата част от усложненията са **временни** и отзвучават при подходящо лечение. В списъка са включени и много редки, но сериозни състояния; това, че са описани, не означава, че ще се случат при вас, но трябва да знаете за тях, за да вземете информирано решение.

Очаквани временни ефекти (не са усложнения — естествена част от заздравяването)

- Лека болка, зачервяване и чувствителност по местата на убождане
- Оток (може да е изразен няколко дни, особено в устните и под очите)
- Кръвонасядания; **ако** се появят, изчезват за 1–2 седмици
- Малки напипващи се уплътнения (обикновено омекват за няколко седмици)

Чести състояния (повечето са временни или отзвучават с лечение)

- **Лека асиметрия или по-голяма/по-малка плътност от очакваното** — Двете половини на лицето естествено се различават; може да останат малки разлики. Те могат да бъдат коригирани на контролния преглед с допълнителен филър или с хиалуронидаза.
- **Продължителен оток** — Особено под очите отокът при някои хора може да продължи седмици.

Нечести състояния

- **Трайни уплътнения или възелчета** — Могат да се образуват, когато продуктът се натрупа на едно място. Лекуват се с масаж, хиалуронидаза или други методи.
- **Синкаво оцветяване (ефект на Тиндал)** — Може да се появи, когато продуктът е поставен твърде повърхностно, особено в тънката кожа под очите; коригира се с хиалуронидаза.
- **Преместване на продукта (миграция)** — С времето продуктът може да се измести в съседна зона (напр. над контура на устните); при нужда се разтваря.
- **Инфекция и биофилм** — Рядко в зоната може да се появят зачервяване, затопляне, болка или абсцес. Може да са необходими антибиотици, а при нужда — разтваряне на филъра и дрениране. Ако около продукта се образува слой от бактерии (биофилм), възпалението може да се повтаря и лечението да е продължително.
- **Забавена възпалителна реакция** — **Седмици или дори месеци** след процедурата, често след имунен стимул като грип, стоматологично лечение или ваксинация, в зоната на филъра може да се появи болезнен оток и зачервяване (при **по-малко от 1 на 100** пациенти). Подобрява се с лекарства и при нужда с разтваряне на филъра.
- **Активиране на херпес** — Може да се появи, особено след третиране на устните; ако сте имали херпес преди, може да ви бъде дадено профилактично лекарство.

Редки или много редки, но потенциално сериозни състояния

- **Запушване на кръвоносен съд (съдова оклузия)** — Това е най-важният риск при филърите. Ако продуктът попадне в кръвоносен съд или го притисне отвън, кръвоснабдяването на съответната зона може да бъде нарушено. В медицинската литература се съобщава за честота приблизително **1 на 1000 до 1 на 10 000 процедури**; рискът е по-висок в областта на **носа, между веждите и назолабиалните гънки**. Признаци: **силна болка** по време на или след процедурата, **побледняване** на кожата, последвано от **тъмно, моравосиньо, мрежовидно оцветяване** и студенина. Ако не бъде разпознато рано и лекувано незабавно, може да доведе до **разрушаване и загуба на тъкан (некроза)**, траен белег и деформация.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Спешно лечение: хиалуронидаза** — При съмнение за съдова оклузия процедурата се прекратява незабавно и се инжектира висока доза **хиалуронидаза** за разтваряне на филъра, заедно с топли компреси, масаж и лекарства. Това лечение обикновено е ефективно, но **не винаги може напълно да обърне** увреждането. Самата хиалуронидаза много рядко може да предизвика алергична реакция. Може да се наложат насочване към болница, грижи за раната, продължително лечение или по-късни коригиращи процедури.
- **Загуба на зрение и инсулт** — Макар и изключително рядко, ако продуктът достигне съдовете, кръвоснабдяващи окото или мозъка, може да причини **частична или пълна, трайна загуба на зрението** или **инсулт**. Най-често се свързва с третиране на носа и областта между веждите. В такъв случай **всяка минута е от значение**; ще бъдете насочени към болница за спешна очна и неврологична оценка.
- **Тежка алергична реакция** — Тежката алергична реакция (анафилаксия) към хиалуронова киселина или лидокаин е изключително рядка; изисква спешна помощ.
- **Гранулом** — Организмът образува твърди възпалителни възли като реакция към продукта; това е много рядко и може да изисква продължително лечение.

Общи рискове при всяка хирургична / медицинска намеса

- **Прималяване (вазовагална реакция):** По време на инжекция или вземане на кръв може да се появят световъртеж, изпотяване и кратка загуба на съзнание; отминава бързо в легнало положение.
- **Инфекция:** Благодарение на дезинфекцията на кожата и стерилните материали рискът е много нисък; ако възникне, обикновено се лекува с антибиотици.
- **Алергична реакция:** Към използвания продукт, местния анестетик или антисептика — от леко зачервяване до, много рядко, тежка алергична реакция (анафилаксия). Клиниката ни разполага с оборудване и лекарства за спешна помощ.
- **Активиране на херпес:** Ако в миналото сте имали херпес, той може да се появи отново в третираната област; моля, уведомете ни.
- **Резултат, който не отговаря на очакванията:** Степента и продължителността на ефекта са индивидуални; може да са необходими допълнителни сеанси или корекция.

Този списък не обхваща всички възможни усложнения; могат да възникнат и други непредвидими и много редки състояния. Ако се развие усложнение, лекарят ви ще планира необходимото лечение и проследяване; това може да наложи допълнително лечение, лекарства, процедури или повторна операция.

9 Кога да се свържете с нас незабавно

- **Силна болка** след процедурата, която не отминава или се засилва
- **Побледняване или тъмно моравосиньо, мрежовидно (мраморно) оцветяване** на кожата, студенина, мехури или рана
- **Замъглено зрение или загуба на зрение**, болка в окото или двойно виждане — **всяка минута е важна**: обадете се веднага или отидете в най-близкото спешно отделение
- Внезапно **силно главоболие, нарушен говор, слабост в лицето, ръката или крака** (признаци на инсулт) — обадете се незабавно на 112
- Бързо развиващ се оток на лицето, устните или езика, уртикария или задух
- Температура, зачервяване, затопляне и засилващо се уплътнение/оток (дори седмици по-късно)

Ако се появи някое от тези състояния, обадете се незабавно на лекаря си: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Ако не можете да се свържете с нас, отидете в най-близкото спешно отделение или се обадете на 112.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

10 Препоръки относно лекарства и ежедневие

- През първите 24 часа избягвайте грим, сауна, турска баня, усилени натоварвания и алкохол; през първите 2 седмици избягвайте масаж на зоната, козметични процедури за лице и спане по корем.
- През първите 2 седмици пазете зоната от слънце, солариум и много студено време.
- Ако в бъдеще друг лекар извършва процедура на лицето ви (филър, лазер, операция, стоматологично лечение), кажете му, че сте имали процедура с филър, и посочете името на продукта.
- Приемайте предписаните ви лекарства (антибиотици, обезболяващи и др.) в препоръчаната доза и за препоръчания срок. Не приемайте аспирин или подобни лекарства, които могат да засилят кървенето, без да се консултирате с лекаря.
- При полет или пътуване по-дълго от 4 часа след операцията пийте достатъчно вода, раздвижвайте се често и при препоръка носете компресивни чорапи; това намалява риска от образуване на кръвни съсиреци в краката.
- По време на възстановяването се препоръчва да не консумирате алкохол и да избягвате тютюнопушене и никотинови продукти.
- Моля, явявайте се на всички контролни прегледи. Ако сте пристигнали от чужбина, проследяването след завръщането ви може да продължи чрез онлайн консултации и снимки/видео; ако се наложи да посетите местен лекар, ще получите писмена епикриза с описание на операцията и нашите препоръки.

11 Снимки, видеозаписи и вашите лични данни

Преди и след процедурата може да бъдат направени **снимки/видеозаписи** с цел планиране, проследяване и оценка на резултата. Тези записи са част от медицинското ви досие и се пазят поверително. Изображенията ви **в никакъв случай няма да бъдат използвани за реклама, промоция или в социалните мрежи.**

Изображенията ви могат да бъдат използвани за други цели **само с вашето отделно и изрично разрешение**. Отказът ви по никакъв начин няма да повлияе на лечението, а даденото разрешение можете да оттеглите по всяко време:

☐ Съгласен/съгласна съм изображенията ми да се използват **само за медицинската документация и проследяване на лечението**.

☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, който не позволява да бъда разпознат/а** (с покрито лице/очи).

☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, по който мога да бъда разпознат/а**.

☐ **Не разрешавам** използване за научни/образователни цели.

Вашите лични и здравни данни се обработват съгласно турския Закон за защита на личните данни № 6698 (KVKK) и приложимото здравно законодателство, за целите на диагностиката, лечението и законовите задължения, от лица, обвързани с професионална тайна. Подробна информация можете да намерите в нашето Уведомление за защита на личните данни.

12 Информация и бележки, специфични за вас (попълва се от лекаря)

Допълнителни рискове, специфични за пациента (придружаващи заболявания, лекарства, предишни операции), подробности за плана, очаквания на пациента, зададени въпроси и дадени отговори. Ако няма какво да се добави, пише се „няма“.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

13 Декларация на пациента

- ☐ Прочетох и разбрах този формуляр на моя език. Беше ми дадено достатъчно време за размисъл; имах възможност да задам въпроси и получих задоволителни отговори.
- ☐ Бяха ми обяснени устно и писмено моето състояние, целта на препоръчаната процедура, как, от кого и къде ще бъде извършена, приблизителната ѝ продължителност, очакваните ползи, вероятността за успех, алтернативите и какво може да се случи, ако не бъде извършена.
- ☐ Бяха ми обяснени честите и потенциално сериозните рискове, както и възможните последици от тези усложнения (включително че може да се наложи допълнително лечение или повторна процедура/операция). Разбирам, че резултатът от никоя медицинска процедура **не може да бъде гарантиран на 100%**.
- ☐ Дадох вярна и пълна информация за здравословното си състояние, лекарствата, които приемам, алергиите и прекараните заболявания. Разбирам, че непълната или невярна информация може да увеличи рисковете.
- ☐ Разбирам, че спазването на указанията преди и след процедурата е част от резултата и че явяването на контролни прегледи е важно.
- ☐ Знам, че мога да оттегля съгласието си по всяко време преди началото на процедурата. Разбирам, че подписването на този формуляр не освобождава лекаря от задължението му да полага дължимата грижа.
- ☐ Вземам това решение по собствена свободна воля, без натиск от когото и да било.
- ☐ Бяха ми обяснени рискът от съдова оклузия и произтичащото от нея увреждане на кожата, както и — макар и много рядко — рискът от загуба на зрение и инсулт; спешното лечение, което ще бъде приложено в такъв случай (хиалуронидаза), и това, че то не винаги може да бъде напълно успешно.
- ☐ Разбирам, че ефектът на филъра е временен и че в тази клиника не се използват постоянни филъри, и декларирам, че съм съобщил/а изцяло за предишни процедури с филъри или импланти.
- ☐ Разбирам, че тази процедура е **с естетическа цел**, че не е медицински необходима и че винаги имам възможност да се откажа от нея. Обсъдих очакванията си с лекаря и ми беше обяснен реалистичният резултат, който може да бъде постигнат.
- ☐ Разбирам, че перфектна симетрия или точно копие на външния вид от снимка не могат да бъдат гарантирани, че крайният резултат зависи от това как заздравяват тъканите ми и че в някои случаи може да е необходима коригираща процедура.

- ☐ **ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура.**
- ☐ **НЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура. Бяха ми обяснени възможните последици от отказа.**

Препоръчва се пациентът да напише собственоръчно: „Прочетох и разбрах този формуляр и давам съгласието си.“

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

14 Подписи

	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ДАТА / ЧАС
Пациент			
Законен представител (родител / настойник) — родство:			
Лекар, предоставил информацията и извършващ процедурата			
Преводач (при нужда) — език:			
Свидетел (при нужда)			

Декларация на преводача: Преведох пълно и точно този формуляр и устните обяснения на лекаря на пациента / законния представител на език, който той/тя разбира.

ЗА ПАЦИЕНТИ ПОД 18 ГОДИНИ ИЛИ С ОГРАНИЧЕНА СПОСОБНОСТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

При пациенти под 18 години съгласието се дава от **родител или настойник**. Детето се информира по начин, съобразен с възрастта и зрелостта му, и се взема предвид неговото мнение. При пациенти с ограничена дееспособност съгласието се дава от законния представител.

☐ Ако упражняваме родителските права съвместно, декларирам, че другият родител е информиран и е съгласен с тази процедура.

☐ Декларирам, че няма съдебно решение или спор относно родителските права / настойничеството (ако има, съответният документ е показан на лекаря).

Детето е информирано по подходящ за възрастта му начин; мнение на детето: _____

Този формуляр е изготвен в два екземпляра: единият се съхранява в досието на пациента, а другият се предоставя на пациента / законния представител.

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО (ПОПЪЛВА СЕ САМО АКО СЕ ОТКАЖЕТЕ)

Оттеглям даденото по-горе съгласие. Бяха ми обяснени възможните последици от оттеглянето.

Име, подпис, дата и час на пациента/представителя, оттеглящ съгласието: _____

Този формуляр е изготвен в съответствие с Наредбата за правата на пациентите на Република Турция и принципите на Турския лекарски съюз за информирано съгласие. Той допълва, но не заменя устното обяснение на вашия лекар.