Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

**Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata**
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

# Mésothérapie

Micro-injections de produits de soin de la peau ou du cuir chevelu dans la peau ou le cuir chevelu

Chère patiente, cher patient, ce formulaire a été conçu pour vous expliquer, dans un **langage simple et clair**, ce que vous devez savoir sur l'intervention qui vous est proposée. Son objectif n'est pas de vous effrayer, mais de vous aider à prendre votre décision **librement et en connaissance de cause**.

Veuillez lire ce formulaire sans vous presser. Interrogez votre médecin sur tout ce que vous ne comprenez pas. Votre médecin vous expliquera également oralement les risques propres à votre situation. Donner ou non votre consentement est entièrement votre droit.

**INFORMATIONS SUR LE PATIENT ET L'INTERVENTION**

Nom et prénom : _____ Date de naissance : _____

N° de passeport / pièce d'identité : _____ N° de dossier / protocole : _____

Téléphone : _____ Date de l'information : _____

Date prévue de l'intervention : _____

Formulaire remis pour la première fois au patient (date / e-mail, WhatsApp, en main propre) : _____

Médecin réalisant l'intervention et délivrant l'information: **Op. Dr. Murat Ayata**

Lieu de réalisation de l'acte : _____

Nom du produit / composition : _____

N° de LOT / date de péremption : _____

Zone traitée : ☐ Visage ☐ Cou ☐ Cuir chevelu ☐ Contour des yeux (cernes) ☐ Autre _____

Technique : ☐ Manuelle (aiguille) ☐ Pistolet injecteur de mésothérapie ☐ Dermaroller / microneedling _____

N° de séance / nombre de séances prévu : _____

## 1 Votre état de santé et le but de l'intervention

La mésothérapie consiste à injecter de petites quantités de produits contenant des ingrédients tels que **l'acide hyaluronique, des vitamines, des minéraux et des acides aminés** dans les couches superficielles de la peau ou du cuir chevelu, à l'aide d'aiguilles très fines. L'objectif est d'améliorer l'hydratation et l'éclat de la peau, d'atténuer l'aspect des ridules, du teint terne et des cernes d'aspect fatigué, ou de contribuer aux soins du cuir chevelu en cas de chute de cheveux.

La qualité de la peau et des cheveux est influencée par l'âge, l'exposition au soleil, le tabac, le stress, les hormones et la génétique. La mésothérapie n'arrête pas ces processus ; il s'agit d'un traitement **d'appoint**. Le produit et le nombre de séances qui vous conviennent seront décidés ensemble après votre consultation.

**Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata**
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

## 2 Comment se déroule l'intervention ?

Le traitement est réalisé dans notre cabinet, dans des conditions stériles. Seuls des produits **autorisés/enregistrés en Türkiye, stériles et ouverts à partir de leur emballage d'origine** sont utilisés ; le nom du produit et le numéro de LOT sont consignés dans votre dossier.

1. **Préparation :** la zone est photographiée, le maquillage est retiré et la peau est nettoyée avec une solution antiseptique. Si vous le souhaitez, une crème anesthésiante peut être appliquée pendant 20–30 minutes.
2. **Traitement :** le produit est injecté dans la couche superficielle de la peau sous forme de nombreuses gouttelettes minuscules, manuellement avec une aiguille très fine, à l'aide d'un pistolet injecteur de mésothérapie ou d'un appareil de microneedling.
3. **Fin du soin :** la zone est nettoyée et, si nécessaire, une compresse froide est appliquée pendant un court moment. Des conseils de soins après le traitement vous seront donnés.

L'effet devient généralement perceptible non pas après une seule séance, mais après **une cure de plusieurs séances**. La plupart des protocoles recommandent 3–6 séances espacées de 2–4 semaines, suivies de séances d'entretien tous les quelques mois.

| ANESTHÉSIE | DURÉE APPROXIMATIVE | HOSPITALISATION / SORTIE |
|---|---|---|
| Crème anesthésiante (facultative) | Environ 20–40 minutes | Le jour même ; courte surveillance après le traitement |

## 3 Bénéfices attendus et chances de succès

- Une peau d'aspect plus hydraté, plus lumineux et plus frais ; des ridules moins visibles
- Un aspect moins fatigué sous les yeux
- Un soutien à la nutrition du cuir chevelu et à la qualité des cheveux en cas de chute de cheveux

Les résultats varient considérablement d'une personne à l'autre. Le niveau de preuve scientifique de la mésothérapie dépend du produit et de l'objectif : les traitements à base d'acide hyaluronique visant la qualité de la peau ont été étudiés de manière plus approfondie, tandis que les données concernant certains mélanges de produits (« cocktails ») sont limitées. L'effet n'est pas permanent et des traitements réguliers sont nécessaires pour le maintenir. Aucun résultat précis ne peut être garanti.

## 4 Autres options thérapeutiques

- **Absence de traitement**, ou poursuite uniquement de soins réguliers de la peau, d'une protection solaire et de mesures d'hygiène de vie saine
- **Produits topiques :** crèmes contenant des rétinoïdes, de la vitamine C ou des ingrédients hydratants ; en cas de chute de cheveux, médicaments tels que le minoxidil sur avis médical
- **Autres traitements :** PRP, traitements à l'acide hyaluronique conçus pour la qualité de la peau, peelings chimiques, laser ou microneedling
- En cas de chute de cheveux, recherche et traitement d'une éventuelle cause sous-jacente (carence en fer ou trouble thyroïdien, causes hormonales)

## 5 Que se passe-t-il si l'intervention n'est pas réalisée ?

Si la mésothérapie n'est pas réalisée, votre peau ou vos cheveux poursuivront leur évolution naturelle. S'agissant d'un traitement purement esthétique/d'appoint, le fait de ne pas le réaliser ne comporte aucun risque pour votre santé.

Vous avez le droit de refuser l'intervention proposée, de la reporter ou de demander l'avis d'un autre médecin. Cette décision n'aura aucune incidence sur les autres soins qui vous sont proposés. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment avant le début de l'intervention ; sachez toutefois qu'une fois l'intervention commencée, il peut exister des étapes auxquelles l'interrompre serait médicalement risqué.

**Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata**
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

## 6 Préparation à l'intervention

- Si possible, arrêtez pendant 1 semaine avant le traitement les produits qui peuvent favoriser les ecchymoses — tels que l'aspirine, les antalgiques (ibuprofène, etc.), les oméga-3 et la vitamine E — après en avoir parlé avec votre médecin.
- En cas d'acné active, de bouton de fièvre (herpès labial), d'eczéma ou d'infection dans la zone à traiter, le traitement sera reporté.
- Signalez-nous si vous avez reçu des produits de comblement, de la toxine botulique, un laser ou un peeling dans la même zone au cours des 2 dernières semaines.
- La mésothérapie n'est pas réalisée pendant la grossesse ou l'allaitement.
- Informez votre médecin de **tous les médicaments** que vous prenez (y compris les médicaments qui fluidifient le sang, l'aspirine, les antalgiques, les médicaments amaigrissants et hormonaux) ainsi que des **produits à base de plantes et compléments alimentaires** (oméga-3, vitamine E, ginkgo, ail, ginseng, huile de poisson, etc.). N'arrêtez aucun médicament de vous-même sans l'avis de votre médecin.
- Signalez-nous impérativement vos **allergies**, tout problème de saignement ou de coagulation, toute maladie cardiaque ou pulmonaire, un diabète, une hypertension artérielle ou une maladie de la thyroïde, vos opérations antérieures et tout problème rencontré lors d'une anesthésie.
- S'il existe une possibilité que vous soyez enceinte, ou si vous allaitez, dites-le-nous avant l'intervention.
- Le tabac et les produits à base de nicotine altèrent nettement la cicatrisation. Si possible, arrêtez au moins 2–4 semaines avant l'intervention et ne fumez pas pendant la convalescence.

## 7 Convalescence : à quoi vous attendre

| | |
|---|---|
| **Premières heures** | De petites élevures (papules), une rougeur et un léger gonflement apparaissent aux points d'injection ; ils disparaissent généralement en quelques heures. De minuscules points de sang peuvent être visibles aux points de piqûre. |
| **Premières 24 heures** | Ne vous maquillez pas et ne frottez pas la zone. Évitez le sauna, le hammam, les cabines de bronzage (UV), le sport intense et l'exposition directe au soleil. Après un traitement du cuir chevelu, vous pouvez vous laver les cheveux le lendemain. |
| **Jours 2–7** | Si des ecchymoses **apparaissent**, elles s'estompent en 3–7 jours. Les légères élevures et la sensibilité disparaissent complètement. Continuez à utiliser une protection solaire. |
| **Pendant la cure** | Les séances sont généralement renouvelées toutes les 2–4 semaines. L'effet est le plus souvent remarqué après la 2e ou la 3e séance. |
| **Après la cure** | L'effet s'estompe progressivement ; des séances d'entretien tous les quelques mois peuvent être prévues pour le maintenir. |

## 8 Risques et complications possibles

Comme tout acte médical, cette intervention comporte certains risques. Ci-dessous, les **effets temporaires attendus** et les **complications** sont présentés séparément et regroupés selon leur fréquence. Les chiffres indiqués sont des valeurs **approximatives** issues de la littérature médicale ; votre risque personnel peut être plus faible ou plus élevé selon votre âge, votre état de santé général, votre tabagisme et vos opérations antérieures.

La grande majorité des complications sont **temporaires** et s'améliorent avec un traitement adapté. Des événements très rares mais graves sont également mentionnés ; leur présence dans cette liste ne signifie pas qu'ils vous arriveront, mais vous devez les connaître pour prendre une décision éclairée.

**Effets temporaires attendus (ce ne sont pas des complications — ils font normalement partie de la guérison)**

- Légère douleur ou sensation de brûlure due à l'aiguille
- Petites élevures, rougeur et léger gonflement aux points d'injection (quelques heures à 1 jour)

**Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata**
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Minuscules points de sang et sensibilité aux points de piqûre

**Situations fréquentes (la plupart sont temporaires ou disparaissent avec un traitement)**

- **Ecchymoses** — Fréquentes, en particulier dans les zones où la peau est fine, comme sous les yeux ; elles disparaissent d'elles-mêmes en 3–7 jours et peuvent être camouflées par du maquillage.
- **Gonflement ou rougeur prolongés** — Le gonflement sous les yeux peut durer quelques jours. Les compresses froides et le fait de dormir la tête surélevée aident.
- **Effet moindre que prévu** — Certaines personnes peuvent ne constater aucun changement net, ou l'effet peut être de courte durée.

**Situations peu fréquentes**

- **Augmentation temporaire de la chute des cheveux** — Après un traitement du cuir chevelu, une augmentation temporaire de la chute peut survenir au cours des premières semaines ; elle disparaît généralement d'elle-même.
- **Réaction allergique ou inflammatoire** — Des démangeaisons, une rougeur, de l'urticaire ou un gonflement prolongé peuvent apparaître en réaction à un composant du produit. Cela se traite généralement par des médicaments.
- **Assombrissement de la peau (hyperpigmentation)** — Un assombrissement aux points de piqûre peut survenir, en particulier sur les peaux mates à foncées et en cas d'exposition au soleil ; il s'estompe généralement en quelques mois.
- **Petites grosseurs (nodules)** — De petites grosseurs perceptibles au toucher peuvent se former ; la plupart disparaissent en quelques semaines.

**Situations rares ou très rares, mais potentiellement graves**

- **Infection** — Une infection bactérienne est rare. L'**infection à mycobactéries atypiques**, rapportée principalement en lien avec des produits non stériles ou non autorisés, peut apparaître plusieurs semaines après le traitement sous forme de nodules douloureux, rouges et suintants ; elle peut nécessiter un traitement antibiotique de longue durée et parfois un drainage chirurgical, et peut laisser des cicatrices. Pour réduire ce risque, seuls des produits autorisés et stériles sont utilisés.
- **Inflammation du tissu graisseux (panniculite) ou granulome** — Réaction rare se manifestant par une induration douloureuse ou une rougeur des tissus profonds, qui peut être durable et nécessiter un traitement.
- **Cicatrice ou modification de couleur définitive** — Très rarement, après une infection ou une réaction sévère, une cicatrice, un creux ou une différence de couleur de la peau définitifs peuvent persister.
- **Obstruction d'un vaisseau sanguin** — En particulier avec les produits contenant de l'acide hyaluronique, il a été rapporté de manière **extrêmement rare** que la pénétration du produit dans un vaisseau sanguin ou la compression de celui-ci altère la vascularisation de la peau et laisse une cicatrice définitive. Si vous remarquez une douleur intense et soudaine, un blanchiment de la peau ou une coloration violacée en réseau, prévenez-nous immédiatement ; un traitement précoce est très important.
- **Réaction allergique grave (anaphylaxie)** — Très rare ; elle provoque un essoufflement, une éruption cutanée généralisée et une chute de la tension artérielle, et nécessite un traitement en urgence.

**Risques généraux propres à toute intervention chirurgicale / médicale**

- **Malaise (réaction vasovagale) :** Des vertiges, des sueurs et un bref évanouissement peuvent survenir pendant une injection ou une prise de sang ; ils passent rapidement en position allongée.
- **Infection :** Grâce à la désinfection de la peau et au matériel stérile, le risque est très faible ; si elle survient, elle est généralement traitée par antibiotiques.

**Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata**
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Réaction allergique :** Au produit, à l'anesthésique local ou à l'antiseptique utilisé — allant d'une légère rougeur à, très rarement, une réaction allergique grave (anaphylaxie). Notre cabinet dispose du matériel et des médicaments d'urgence.
- **Réactivation d'un bouton de fièvre (herpès) :** Si vous avez déjà eu des boutons de fièvre, ils peuvent réapparaître dans la zone traitée ; merci de nous le signaler.
- **Résultat ne répondant pas aux attentes :** L'intensité et la durée de l'effet varient d'une personne à l'autre ; des séances supplémentaires ou une retouche peuvent être nécessaires.

Cette liste ne comprend pas toutes les complications possibles ; d'autres événements imprévisibles et très rares peuvent survenir. Si une complication apparaît, votre médecin planifiera le traitement et le suivi nécessaires ; cela peut nécessiter un traitement supplémentaire, des médicaments, des actes complémentaires ou une nouvelle opération.

## 9 Quand nous contacter immédiatement

- **Douleur, rougeur, chaleur, gonflement ou écoulement d'aspect purulent croissants** dans la zone traitée
- **Fièvre supérieure à 38 °C**
- Nodules douloureux, rouges ou suintants apparaissant **quelques jours ou quelques semaines après** le traitement
- Gonflement du visage, des lèvres ou de la langue, **essoufflement**, ou éruption cutanée généralisée avec démangeaisons
- Blanchiment de la peau, coloration violacée en réseau, ou douleur intense

**Si l'un de ces signes apparaît, appelez votre médecin sans attendre : +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Si vous ne parvenez pas à nous joindre, rendez-vous au service d'urgences le plus proche ou appelez le 112 (numéro d'urgence en Turquie et dans toute l'Europe).**

## 10 Conseils concernant les médicaments et la vie quotidienne

- Ne vous maquillez pas pendant les 24 premières heures ; évitez le sauna, le hammam, les cabines de bronzage (UV), le sport intense et les piscines.
- Utilisez chaque jour une crème solaire à indice de protection élevé pendant la cure.
- N'appliquez pas de peelings, de rétinol ni de produits contenant des acides sur la zone pendant les 2–3 premiers jours.
- Si vous recevez ultérieurement un autre traitement dans la même zone (produit de comblement, laser, etc.), informez le médecin qui le réalise que vous avez eu une mésothérapie.
- Prenez les médicaments qui vous ont été prescrits (antibiotiques, antalgiques, etc.) à la dose et pendant la durée recommandées. Ne prenez pas d'aspirine ni de médicaments similaires susceptibles d'augmenter le saignement sans avoir consulté votre médecin.
- Lors d'un vol ou d'un trajet de plus de 4 heures après l'opération, buvez beaucoup d'eau, bougez régulièrement et portez des bas de contention si cela vous a été conseillé ; cela réduit le risque de caillots dans les jambes.
- Pendant la convalescence, il est conseillé de ne pas boire d'alcool et d'éviter le tabac et les produits à base de nicotine.
- Veuillez vous présenter à tous les rendez-vous de suivi. Si vous êtes venu(e) de l'étranger, le suivi après votre retour peut se poursuivre par consultation en ligne et photos/vidéos ; si vous devez consulter un médecin sur place, un compte rendu opératoire écrit et nos recommandations vous seront remis.

**Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata**
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

## 11 Photographies, enregistrements d'images et vos données personnelles

Des **photographies/vidéos** peuvent être réalisées avant et après l'intervention pour la planification, le suivi et l'évaluation du résultat. Ces enregistrements font partie de votre dossier médical et restent confidentiels. Vos images ne seront **jamais utilisées à des fins publicitaires, promotionnelles ou sur les réseaux sociaux.**

Vos images ne peuvent être utilisées à d'autres fins **qu'avec votre autorisation distincte et explicite**. Un refus n'aura aucune incidence sur votre traitement, et vous pouvez retirer votre autorisation à tout moment :

- ☐ J'accepte que mes images soient utilisées **uniquement pour le dossier médical et le suivi du traitement**.
- ☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui ne permet pas de m'identifier** (visage/zone des yeux masqués).
- ☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui peut permettre de m'identifier**.
- ☐ Je **n'autorise pas** l'utilisation à des fins scientifiques/pédagogiques.

Vos données personnelles et de santé sont traitées conformément à la loi turque n° 6698 relative à la protection des données personnelles (KVKK) et à la législation sanitaire applicable, à des fins de diagnostic, de traitement et d'obligations légales, par des personnes soumises au secret professionnel. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre notice d'information sur la protection des données.

## 12 Informations et remarques vous concernant personnellement (à remplir par le médecin)

*Risques supplémentaires propres au patient (maladies associées, médicaments, opérations antérieures), détails du plan, attentes du patient, questions posées et réponses apportées. S'il n'y a rien à ajouter, inscrire « néant ».*

## 13 Déclaration du patient

- ☐ J'ai lu et compris ce formulaire dans ma langue. On m'a laissé suffisamment de temps de réflexion ; j'ai eu la possibilité de poser des questions et j'ai reçu des réponses satisfaisantes.
- ☐ Mon état de santé, le but de l'intervention proposée, la manière dont elle sera réalisée, par qui et où, sa durée approximative, les bénéfices attendus, les chances de succès, les alternatives et ce qui peut se passer si elle n'est pas réalisée m'ont été expliqués oralement et par écrit.
- ☐ Les risques fréquents et potentiellement graves, ainsi que les conséquences possibles de ces complications (y compris la nécessité éventuelle d'un traitement complémentaire ou d'une nouvelle intervention/opération), m'ont été expliqués. Je comprends que le résultat d'aucun acte médical **ne peut être garanti à 100 %**.
- ☐ J'ai fourni des informations exactes et complètes sur mon état de santé, les médicaments que je prends, mes allergies et mes maladies antérieures. Je comprends que des informations incomplètes ou inexactes peuvent augmenter les risques.
- ☐ Je comprends que le respect des consignes données avant et après l'intervention contribue au résultat et qu'il est important de me présenter aux rendez-vous de suivi.
- ☐ Je sais que je peux retirer mon consentement à tout moment avant le début de l'intervention. Je comprends que la signature de ce formulaire ne décharge pas le médecin de son devoir de prudence et de diligence.
- ☐ Je prends cette décision de mon plein gré, sans aucune pression de quiconque.

**Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata**
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Le nom et la composition du produit qui sera utilisé m'ont été communiqués ; il m'a été expliqué que seuls des produits autorisés et stériles seront utilisés et que les informations relatives au produit seront consignées dans mon dossier.
- ☐ Je comprends que l'effet varie d'une personne à l'autre, que plusieurs séances peuvent être nécessaires et que le résultat n'est pas permanent.
- ☐ Je comprends que cette intervention est **à visée esthétique**, qu'elle n'est pas médicalement nécessaire et que j'ai toujours la possibilité de ne pas la faire. J'ai discuté de mes attentes avec mon médecin, et le résultat réaliste pouvant être obtenu m'a été expliqué.
- ☐ Je comprends qu'une symétrie parfaite ou la reproduction exacte de l'apparence d'une photographie ne peuvent être garanties, que le résultat final dépend de la cicatrisation de mes tissus et que, dans certains cas, une intervention de correction peut être nécessaire.

- ☐ **Je DONNE MON CONSENTEMENT à l'intervention décrite ci-dessus.**
- ☐ **Je N'ACCEPTE PAS l'intervention décrite ci-dessus. Les conséquences possibles d'un refus m'ont été expliquées.**

*Nous recommandons au patient d'écrire de sa propre main : « J'ai lu et compris ce formulaire et je donne mon consentement. »*

## 14 Signatures

| | NOM ET PRÉNOM | SIGNATURE | DATE / HEURE |
|---|---|---|---|
| **Patient** | | | |
| **Représentant légal (parent / tuteur) — lien de parenté :** | | | |
| **Médecin délivrant l'information et réalisant l'intervention** | | | |
| **Interprète (si nécessaire) — langue :** | | | |
| **Témoin (si nécessaire)** | | | |

Déclaration de l'interprète : J'ai traduit intégralement et fidèlement ce formulaire ainsi que les explications orales du médecin au patient / représentant légal, dans une langue qu'il comprend.

### POUR LES PATIENTS DE MOINS DE 18 ANS OU DONT LA CAPACITÉ DE DÉCISION EST LIMITÉE

Pour les patients de moins de 18 ans, le consentement est donné par un **parent ou le tuteur légal**. L'enfant est informé de manière adaptée à son âge et à sa maturité, et son avis est recherché. Pour les patients dont la capacité juridique est limitée, le consentement est donné par le représentant légal.

- ☐ Si nous exerçons conjointement l'autorité parentale, je déclare que l'autre parent est informé de cette intervention et y consent.
- ☐ Je déclare qu'il n'existe aucune décision de justice ni aucun litige concernant l'autorité parentale / la tutelle (le cas échéant, le document correspondant a été présenté au médecin).

L'enfant a été informé de manière adaptée à son âge ; avis de l'enfant : _____

**Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata**
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Ce formulaire est établi en deux exemplaires : l'un est conservé dans le dossier du patient, l'autre est remis au patient / représentant légal.

**RETRAIT DU CONSENTEMENT (À REMPLIR UNIQUEMENT SI VOUS CHANGEZ D'AVIS)**

Je retire le consentement que j'ai donné ci-dessus. Les conséquences possibles de ce retrait m'ont été expliquées.

Nom, signature, date et heure du patient / représentant qui retire son consentement : _____

Ce formulaire a été établi conformément au Règlement turc sur les droits des patients et aux principes de l'Association médicale turque en matière de consentement éclairé. Il complète, sans la remplacer, l'information orale donnée par votre médecin.