Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Врач-оториноларинголог, специалист по хирургии головы и шеи

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ

Контурная пластика филлерами (гиалуроновая кислота)

Инъекции гиалуроновой кислоты при потере объёма лица, для коррекции контуров и морщин

Уважаемый пациент, эта форма составлена для того, чтобы **простым и понятным языком** рассказать вам о том, что необходимо знать о рекомендованной вам процедуре. Её цель — не напугать вас, а помочь вам принять решение **свободно и на основе достоверной информации**.

Пожалуйста, прочитайте эту форму не торопясь. Обо всём, что вам непонятно, спросите своего врача. Врач также устно объяснит вам риски, связанные именно с вашим состоянием. Давать или не давать согласие — исключительно ваше право.

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ И ПРОЦЕДУРЕ

Фамилия, имя: _____ Дата рождения: _____

№ паспорта / удостоверения личности: _____ № карты / протокола: _____

Телефон: _____ Дата информирования: _____

Планируемая дата процедуры: _____

Форма впервые передана пациенту (дата / эл. почта, WhatsApp, лично): _____

Врач, который выполняет процедуру и предоставляет информацию: **Op. Dr. Murat Ayata**

Место проведения процедуры: _____

Название препарата / марка: _____

Номер серии (LOT) и срок годности: _____

Общий объём (мл): _____

Зоны введения:
☐ Губы ☐ Носогубные складки ☐ Щёки / скулы ☐ Подбородок
☐ Линия нижней челюсти
☐ Подглазничная область (носослёзная борозда) ☐ Нос
☐ Другое _____

Инструмент для введения: ☐ Игла ☐ Канюля ☐ Оба _____

1 Ваше состояние и цель процедуры

Гиалуроновая кислота — вещество, которое в естественном виде содержится в нашей коже; оно удерживает воду и придаёт тканям упругость и объём. Препараты-филлеры представляют собой полученную в лаборатории гелевую форму этого вещества. Их применяют, чтобы **восполнить объём**, утраченный с возрастом, **подчеркнуть контур** губ, щёк, подбородка и линии нижней челюсти или смягчить **морщины и впадины**.

Потеря объёма и морщины на лице развиваются вследствие старения, изменений костной и жировой ткани, потери веса, воздействия солнца и генетических особенностей. Эффект филлера на основе гиалуроновой кислоты **временный**; он постепенно рассасывается организмом. **Перманентные (нерассасывающиеся) филлеры в нашей клинике не используются.**

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Как выполняется процедура?

Процедура проводится в клинике. Сначала оценивается ваше лицо, обсуждаются ваши ожидания, составляется план процедуры, и перед её началом делаются фотографии.

1. **Подготовка:** Снимается макияж, кожа обрабатывается антисептическим раствором. Для вашего комфорта может быть нанесён обезболивающий крем; кроме того, большинство филлеров содержат местный анестетик (лидокаин).
2. **Введение:** Гель вводится медленно и небольшими порциями на запланированную глубину и в запланированную зону с помощью тонкой иглы или гибкой канюли с тупым концом. Для снижения риска попадания препарата в кровеносный сосуд используются безопасные техники.
3. **Моделирование:** При необходимости препарат бережно распределяют пальцами; результат оценивается вместе с вами перед зеркалом.
4. **Запись:** Название препарата, номер серии (LOT), объём и зоны введения записываются в вашу медицинскую карту. Вам могут выдать карточку/этикетку с данными о препарате; рекомендуем её сохранить.

Важное преимущество филлеров на основе гиалуроновой кислоты с точки зрения безопасности состоит в том, что при необходимости их можно растворить ферментом под названием **гиалуронидаза**. Этот препарат и средства для оказания неотложной помощи всегда есть в нашей клинике.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИМЕРНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ / ВЫПИСКА
Обезболивающий крем и/или местный анестетик, содержащийся в препарате	Около 20–45 минут	В тот же день; после процедуры — наблюдение в течение 15–30 минут

3 Ожидаемая польза и вероятность успеха

- Восполнение утраченного объёма, более свежий и гармоничный вид лица
- Более чёткие и гармоничные контуры губ, щёк, подбородка и линии нижней челюсти
- Смягчение морщин и впадин
- Результат виден сразу, к повседневной жизни можно быстро вернуться

Результат виден сразу после процедуры; точнее его можно оценить после того, как спадёт отёк, примерно через **2 недели**. В зависимости от препарата, зоны и особенностей обмена веществ эффект обычно сохраняется **6–18 месяцев** (в губах — меньше, в щеках и подбородке — дольше). Чтобы сохранять результат, процедуру необходимо повторять с определёнными интервалами. При выраженном провисании кожи улучшение, которого можно достичь филлером, может быть ограниченным.

4 Другие варианты лечения

- **Отказ от процедуры:** Поскольку это эстетическая процедура, у вас всегда есть возможность от неё отказаться.
- **Ботулинотоксин:** Больше подходит для морщин, вызванных не потерей объёма, а мимическими движениями.
- **Методы омоложения кожи:** Мезотерапия, PRP, пилинги или лазер могут улучшить качество кожи, но объёма не добавляют.
- **Пересадка жира (липофилинг собственным жиром):** Эффект может сохраняться дольше; требуется небольшое хирургическое вмешательство.
- **Хирургические методы:** Подтяжка лица, операция на веках, имплантат подбородка или ринопластика могут дать более выраженное или постоянное изменение.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

5 Что будет, если процедуру не проводить?

Если процедура не проводится, ваше лицо будет продолжать меняться в ходе естественного старения. Это не представляет опасности для вашего здоровья.

Вы имеете право отказаться от рекомендованной процедуры, отложить её или получить мнение другого врача. Это решение никак не повлияет на любую другую медицинскую помощь, которая вам предоставляется. Вы можете отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры; однако, пожалуйста, имейте в виду, что после начала процедуры могут быть этапы, на которых её прекращение небезопасно с медицинской точки зрения.

6 Подготовка к процедуре

- Процедура **не проводится или откладывается** в следующих случаях: беременность, кормление грудью, активные угри (акне), герпес на губах или инфекция в зоне введения, известная аллергия на препарат или лидокаин, тяжёлые аллергические реакции (анафилаксия) в анамнезе, неконтролируемое аутоиммунное заболевание. Пожалуйста, обязательно сообщите нам, если что-либо из этого относится к вам.
- Сообщите нам, если ранее в ту же зону вводили **какой-либо филлер** (особенно перманентный или неизвестного типа), устанавливали нити или имплантаты.
- По возможности избегайте лечения зубов, вакцинации или других плановых хирургических вмешательств в течение **2 недель до и 2 недель после** процедуры, так как это может повысить риск отсроченной воспалительной реакции. Если они вам необходимы, пожалуйста, сообщите нам.
- Если у вас запланировано важное мероприятие, из-за возможного отёка и синяков планируйте процедуру не позднее чем за 2 недели до него.
- Сообщите врачу обо **всех лекарствах**, которые вы принимаете (включая препараты, разжижающие кровь, аспирин, обезболивающие, средства для похудения и гормональные препараты), а также о любых **растительных средствах и добавках** (например, омега-3, витамин Е, гинкго, чеснок, женьшень, рыбий жир). Не прекращайте приём какого-либо лекарства самостоятельно, без согласования с врачом.
- Обязательно сообщите нам об **аллергиях**, проблемах с кровотечением или свёртываемостью крови, заболеваниях сердца и лёгких, диабете, нарушениях артериального давления или щитовидной железы, перенесённых операциях и любых проблемах, которые возникали у вас при анестезии.
- Если есть вероятность, что вы беременны, или если вы кормите грудью, обязательно сообщите нам об этом до процедуры.
- Курение и никотиносодержащие продукты значительно ухудшают заживление ран. По возможности откажитесь от них как минимум за 2–4 недели до процедуры и не курите в период восстановления.

7 Восстановление: чего ожидать

Первые 24 часа	В зоне введения возникают отёк, чувствительность и покраснение; холодный компресс облегчает состояние. Не массируйте и не надавливайте на эту зону. Избегайте макияжа, сауны, интенсивных физических нагрузок и алкоголя. После увеличения губ отёк более выражен.
2–7-й день	Отёк в основном спадает. Синяки, **если они появятся**, проходят в течение 5–10 дней. Могут прощупываться небольшие уплотнения; большинство из них размягчаются самостоятельно. Не спите лицом вниз и избегайте массажа лица.
2-я неделя	Результат стабилизируется. При необходимости проводится контрольный осмотр; при асимметрии или недостаточной коррекции после оценки врача может быть запланирована небольшая дополнительная процедура.
6–18-й месяц	Препарат постепенно рассасывается. Время повторной процедуры планируется вместе с вами.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

8 Возможные риски и осложнения

Как и любая медицинская процедура, эта процедура сопряжена с определёнными рисками. Ниже **ожидаемые временные эффекты** и **осложнения** приведены отдельно и сгруппированы по частоте их возникновения. Приведённые цифры — **приблизительные** значения, основанные на данных медицинской литературы; ваш личный риск может быть ниже или выше в зависимости от возраста, общего состояния здоровья, курения и перенесённых операций.

Подавляющее большинство осложнений **временные** и проходят при надлежащем лечении. В список включены и очень редкие, но серьёзные события; то, что они упомянуты, не означает, что они произойдут с вами, однако вам необходимо знать о них, чтобы принять осознанное решение.

Ожидаемые временные эффекты (не являются осложнениями — это естественная часть заживления)

- Лёгкая боль, покраснение и чувствительность в местах уколов
- Отёк (может быть выраженным в течение нескольких дней, особенно в области губ и под глазами)
- Синяки; **если они появятся**, проходят в течение 1–2 недель
- Небольшие прощупываемые уплотнения (обычно размягчаются в течение нескольких недель)

Частые состояния (большинство из них временные или проходят при лечении)

- **Лёгкая асимметрия или больший/меньший объём, чем ожидалось** — Две половины лица от природы различаются; небольшая разница может сохраниться. Её можно исправить на контрольном осмотре дополнительным введением филлера или гиалуронидазой.
- **Длительный отёк** — Особенно под глазами у некоторых людей отёк может сохраняться неделями.

Нечастые состояния

- **Стойкое уплотнение или узелки (бугорки)** — Могут образоваться при скоплении препарата в одном месте. Устраняются массажем, гиалуронидазой или другими методами лечения.
- **Голубоватое окрашивание (эффект Тиндаля)** — Может появиться, если препарат введён слишком близко к поверхности кожи, особенно в тонкой коже под глазами; исправляется гиалуронидазой.
- **Смещение препарата (миграция)** — Со временем препарат может сместиться в соседнюю область (например, выше контура губ); при необходимости его растворяют.
- **Инфекция и биоплёнка** — В редких случаях в зоне введения могут развиться покраснение, жар, боль или абсцесс. Может потребоваться лечение антибиотиками, а при необходимости — растворение филлера и дренирование. Если вокруг препарата образуется слой бактерий (биоплёнка), воспаление может повторяться, а лечение — занять много времени.
- **Отсроченная воспалительная реакция** — Через **несколько недель или даже месяцев** после процедуры, чаще всего после иммунного «толчка», например гриппа, лечения зубов или вакцинации, в зоне филлера может развиться болезненный отёк и покраснение (**менее чем у 1 из 100** пациентов). Состояние улучшается при медикаментозном лечении и, при необходимости, после растворения филлера.
- **Обострение герпеса на губах** — Может возникнуть, особенно после введения в губы; если у вас ранее был герпес на губах, могут быть назначены профилактические препараты.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Редкие или очень редкие, но потенциально серьёзные состояния

- **Закупорка кровеносного сосуда (сосудистая окклюзия)** — Это самый важный риск при введении филлеров. Если препарат попадает в кровеносный сосуд или сдавливает его снаружи, кровоснабжение этой области может нарушиться. По опубликованным данным, это происходит примерно в **1 случае на 1 000 – 10 000 процедур**; риск выше в области **носа, межбровья и носогубных складок**. Признаки: **сильная боль** во время или после процедуры, **побледнение** кожи, а затем **синюшно-багровое сетчатое окрашивание** и похолодание. Если это не распознать рано и не начать лечение немедленно, могут развиться **повреждение кожи и гибель тканей (некроз)**, стойкие рубцы и деформация.
- **Неотложное лечение: гиалуронидаза** — При подозрении на сосудистую окклюзию процедуру немедленно прекращают и для растворения филлера вводят высокую дозу **гиалуронидазы**; кроме того, применяют тёплые компрессы, массаж и медикаментозное лечение. Такое лечение обычно эффективно, но **не всегда может полностью устранить** повреждение. Сама гиалуронидаза очень редко может вызвать аллергическую реакцию. Может потребоваться направление в больницу, уход за раной, длительное лечение или последующие корректирующие процедуры.
- **Потеря зрения и инсульт** — Хотя это случается крайне редко, попадание препарата в сосуды, питающие глаз или головной мозг, может привести к **частичной или полной стойкой потере зрения** или к **инсульту**. Чаще всего это связано с введением в область носа и межбровья. В такой ситуации **важна каждая минута**; вас направят в больницу для экстренного обследования у офтальмолога и невролога.
- **Тяжёлая аллергическая реакция** — Тяжёлая аллергическая реакция (анафилаксия) на гиалуроновую кислоту или лидокаин встречается крайне редко; она требует неотложной помощи.
- **Гранулёма** — Организм в ответ на препарат образует плотные воспалительные узлы; это бывает очень редко и может потребовать длительного лечения.

Общие риски, относящиеся к любому хирургическому / медицинскому вмешательству

- **Предобморочное состояние (вазовагальная реакция):** Во время инъекции или забора крови могут возникнуть головокружение, потливость и кратковременный обморок; это быстро проходит, если лечь.
- **Инфекция:** При обработке кожи антисептиком и использовании стерильных материалов риск очень низкий; если инфекция всё же возникает, её обычно лечат антибиотиками.
- **Аллергическая реакция:** На используемый препарат, местный анестетик или антисептик — от лёгкого покраснения до, очень редко, тяжёлой аллергической реакции (анафилаксии). Наша клиника оснащена оборудованием и лекарствами для оказания неотложной помощи.
- **Обострение герпеса («простуды» на губах):** Если у вас раньше бывал герпес, он может снова появиться в обработанной области; пожалуйста, сообщите нам об этом.
- **Результат, не соответствующий ожиданиям:** Степень и продолжительность эффекта у разных людей различаются; могут потребоваться дополнительные сеансы или коррекция.

Этот список не охватывает все возможные осложнения; могут возникнуть и другие непредсказуемые и очень редкие события. Если разовьётся осложнение, врач спланирует необходимое лечение и наблюдение; это может потребовать дополнительного лечения, лекарств, процедур или повторной операции.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

9 Когда нужно немедленно связаться с нами

- **Сильная боль** после процедуры, которая не проходит или продолжает усиливаться
- **Побледнение кожи или синюшно-багровое сетчатое (мраморное) окрашивание**, похолодание, пузыри или рана
- **Нечёткость зрения или потеря зрения**, боль в глазу или двоение — **важна каждая минута**: немедленно позвоните или обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи
- Внезапная **сильная головная боль, нарушение речи, слабость лица, руки или ноги** (признаки инсульта) — немедленно позвоните по номеру 112
- Быстро нарастающий отёк лица, губ или языка, крапивница или одышка
- Повышение температуры, покраснение, жар и нарастающее уплотнение/отёк (даже спустя несколько недель)

Если возникнет что-либо из перечисленного, немедленно позвоните своему врачу: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Если вы не можете с нами связаться, обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи или позвоните по номеру 112.

10 Рекомендации по лекарствам и повседневной жизни

- В первые 24 часа избегайте макияжа, сауны, турецкой бани (хаммама), интенсивных физических нагрузок и алкоголя; в первые 2 недели не массируйте зону введения, не делайте косметических процедур для лица и не спите лицом вниз.
- В первые 2 недели защищайте зону введения от солнца, солярия и сильного холода.
- Если в будущем другой врач будет проводить вам процедуры в области лица (филлеры, лазер, операция, лечение зубов), сообщите ему, что вам вводили филлер, и назовите препарат.
- Принимайте назначенные вам лекарства (антибиотики, обезболивающие и т. д.) в рекомендованной дозе и в течение рекомендованного срока. Не принимайте аспирин или подобные ему лекарства, которые могут усиливать кровоточивость, не посоветовавшись с врачом.
- Во время перелётов или поездок продолжительностью более 4 часов после операции пейте много воды, регулярно двигайтесь и, если вам это рекомендовано, носите компрессионные чулки; это снижает риск образования тромбов в ногах.
- В период восстановления рекомендуется не употреблять алкоголь, а также воздерживаться от курения и никотиносодержащих продуктов.
- Пожалуйста, обязательно приходите на все контрольные осмотры. Если вы приехали из-за рубежа, после возвращения домой наблюдение может продолжаться в формате онлайн-консультаций и по фото/видео; если вам понадобится обратиться к местному врачу, вам будут выданы письменный протокол операции и наши рекомендации.

11 Фотографии, видеозаписи и ваши персональные данные

До и после процедуры могут быть сделаны **фотографии/видеозаписи** для планирования, наблюдения и оценки результата. Эти материалы являются частью вашей медицинской документации и хранятся конфиденциально. Ваши изображения **ни при каких обстоятельствах не будут использоваться для рекламы, продвижения или в социальных сетях.**

Использование ваших изображений для любых других целей возможно **только с вашего отдельного и явно выраженного разрешения**. Отказ никак не повлияет на ваше лечение, и вы можете отозвать своё разрешение в любое время:

☐ Я согласен(-на) на использование моих изображений **только для медицинской документации и наблюдения за лечением**.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, чтобы меня нельзя было узнать** (с закрытой областью лица/глаз).

☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, что меня можно будет узнать**.

☐ Я **не разрешаю** использование в научных/образовательных целях.

Ваши персональные данные и данные о здоровье обрабатываются в соответствии с турецким Законом о защите персональных данных № 6698 (KVKK) и соответствующим законодательством в сфере здравоохранения в целях диагностики, лечения и исполнения требований закона лицами, связанными обязательством сохранения профессиональной тайны. Подробную информацию вы найдёте в нашем Уведомлении о защите персональных данных.

12 Информация и примечания, касающиеся лично вас (заполняет врач)

Дополнительные риски, касающиеся данного пациента (сопутствующие заболевания, принимаемые лекарства, перенесённые операции), подробности плана, ожидания пациента, заданные вопросы и полученные ответы. Если добавить нечего, пишется «нет».

13 Заявление пациента

☐ Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму на своём языке. Мне было предоставлено достаточно времени для размышления; у меня была возможность задать вопросы, и я получил(-а) удовлетворившие меня ответы.

☐ Мне устно и письменно разъяснили моё состояние, цель рекомендованной процедуры, как, кем и где она будет выполнена, её примерную продолжительность, ожидаемую пользу, вероятность успеха, альтернативы и то, что может произойти, если её не проводить.

☐ Мне разъяснили частые и потенциально серьёзные риски, а также возможные последствия этих осложнений (в том числе то, что может потребоваться дополнительное лечение или повторная процедура/операция). Я понимаю, что результат любой медицинской процедуры **не может быть гарантирован на 100%**.

☐ Я предоставил(-а) точную и полную информацию о своём здоровье, принимаемых лекарствах, аллергиях и перенесённых заболеваниях. Я понимаю, что неполная или неверная информация может увеличить риски.

☐ Я понимаю, что соблюдение указаний, данных до и после процедуры, влияет на результат и что посещение контрольных осмотров важно.

☐ Я знаю, что могу отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры. Я понимаю, что подписание этой формы не освобождает врача от обязанности проявлять должную заботу и тщательность.

☐ Я принимаю это решение по собственной воле, без давления с чьей-либо стороны.

☐ Мне объяснили, что существует риск сосудистой окклюзии и связанного с ней повреждения кожи, а также, хотя и очень редко, потери зрения и инсульта; какое неотложное лечение (гиалуронидаза) будет проведено в этом случае и что такое лечение не всегда может быть полностью успешным.

☐ Я понимаю, что эффект филлера временный и что в этой клинике перманентные филлеры не используются, и заявляю, что полностью сообщил(а) обо всех ранее проведённых процедурах с филлерами или имплантатами.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

☐ Я понимаю, что эта процедура носит **эстетический характер**, не является медицински необходимой и что у меня всегда есть возможность от неё отказаться. Я обсудил(-а) свои ожидания с врачом, и мне разъяснили реалистичный результат, которого можно достичь.

☐ Я понимаю, что идеальная симметрия или точное повторение внешности с фотографии не могут быть гарантированы, что окончательный результат зависит от того, как заживают мои ткани, и что в некоторых случаях может потребоваться корректирующая процедура.

☐ **Я ДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ на описанную выше процедуру.**

☐ **Я НЕ СОГЛАСЕН(-НА) на описанную выше процедуру. Мне разъяснили возможные последствия отказа.**

Рекомендуется, чтобы пациент написал собственноручно: «Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму и даю своё согласие».

14 Подписи

	ФАМИЛИЯ, ИМЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА / ВРЕМЯ
Пациент			
Законный представитель (родитель / опекун) — степень родства:			
Врач, предоставляющий информацию и выполняющий процедуру			
Переводчик (при необходимости) — язык:			
Свидетель (при необходимости)			

Заявление переводчика: я полностью и точно перевёл(-а) эту форму и устные разъяснения врача пациенту / законному представителю на понятный ему язык.

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ ИЛИ С ОГРАНИЧЕННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ

За пациентов младше 18 лет согласие дают **родитель или законный опекун**. Ребёнка информируют в соответствии с его возрастом и зрелостью и учитывают его мнение. За недееспособных пациентов согласие даёт законный представитель.

☐ Если мы осуществляем родительские права совместно, я заявляю, что второй родитель осведомлён об этой процедуре и согласен с ней.

☐ Я заявляю, что не существует судебного решения или спора относительно опеки / попечительства (если они есть, соответствующий документ был предъявлен врачу).

Ребёнок проинформирован в соответствии с его возрастом; мнение ребёнка: _____

Эта форма составлена в двух экземплярах: один хранится в медицинской карте пациента, другой выдаётся пациенту / законному представителю.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТКАЗА)

Я отзываю согласие, которое дал(-а) выше. Мне разъяснили возможные последствия отзыва согласия.

Ф. И. пациента/представителя, отзывающего согласие, подпись, дата и время: _____

Эта форма составлена в соответствии с Положением о правах пациентов Турецкой Республики и принципами информированного согласия Турецкой медицинской ассоциации. Она дополняет, но не заменяет устные разъяснения вашего врача.