Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Dolgu (Hyalüronik Asit) Uygulaması

Yüzde hacim kaybı, kontur ve çizgiler için hyalüronik asit enjeksiyonu

Değerli hastamız, bu form size önerilen işlem hakkında bilmeniz gerekenleri **sade ve anlaşılır** bir dille anlatmak için hazırlanmıştır. Amacı sizi korkutmak değil, kararınızı **bilgiye dayanarak ve özgürce** vermenize yardımcı olmaktır.

Formu acele etmeden okuyunuz. Anlamadığınız her noktayı hekiminize sorunuz. Hekiminiz sizin durumunuza özel riskleri ayrıca sözlü olarak da açıklayacaktır. Onay vermek ya da vermemek tamamen sizin hakkınızdır.

HASTA VE İŞLEM BİLGİLERİ

Adı Soyadı: _____ Doğum tarihi: _____

T.C. Kimlik / Pasaport: _____ Dosya / Protokol No: _____

Telefon: _____ Bilgilendirme tarihi: _____

Planlanan işlem tarihi: _____

Form hastaya ilk iletildi (tarih / e-posta, WhatsApp, elden): _____

İşlemi yapacak ve bilgilendiren hekim: **Op. Dr. Murat Ayata**

Uygulama yeri: _____

Ürün adı / marka: _____

LOT numarası ve son kullanma tarihi: _____

Toplam miktar (mL): _____

Uygulama bölgeleri: ☐ Dudak ☐ Nazolabial çizgi ☐ Yanak / elmacık ☐ Çene ucu ☐ Çene hattı ☐ Göz altı ☐ Burun ☐ Diğer _____

Uygulama aracı: ☐ İğne ☐ Kanül ☐ İkisi birlikte _____

1 Durumunuz ve işlemin amacı

Hyalüronik asit, cildimizde doğal olarak bulunan, su tutan ve dokulara dolgunluk veren bir maddedir. Dolgu ürünleri bu maddenin laboratuvarda üretilmiş, jel kıvamındaki hâlidir. Yaşla birlikte azalan **hacmi yerine koymak**, dudak, yanak, çene ve çene hattının **konturunu belirginleştirmek** veya **çizgi ve çukurlukları** yumuşatmak için kullanılır.

Yüzdeki hacim kaybı ve çizgiler; yaşlanma, kemik ve yağ dokusundaki değişiklikler, kilo kaybı, güneş ve genetik özelliklere bağlı olarak gelişir. Hyalüronik asit dolgunun etkisi **geçicidir**; vücut tarafından yavaş yavaş emilir. Muayenehanemizde **kalıcı dolgu ürünleri kullanılmamaktadır.**

2 İşlem nasıl yapılır?

Uygulama muayenehanede yapılır. Önce yüzünüz değerlendirilir, beklentileriniz konuşulur, uygulama planı yapılır ve işlem öncesi fotoğraf çekilir.

1. **Hazırlık:** Makyaj temizlenir, cilt antiseptik solüsyonla temizlenir. Konforunuz için anestezik krem uygulanabilir; çoğu dolgu ürünü içinde de lokal anestezik (lidokain) bulunur.
2. **Uygulama:** Jel, ince bir iğne veya ucu künt, esnek bir kanül ile planlanan derinliğe ve bölgeye yavaş ve küçük miktarlarda verilir. Damar içine kaçış riskini azaltmak için güvenli teknikler kullanılır.
3. **Şekillendirme:** Gerekirse ürün parmakla nazikçe şekillendirilir; sonuç sizinle birlikte aynada değerlendirilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

4. **Kayıt:** Kullanılan ürünün adı, LOT numarası, miktarı ve uygulama bölgeleri dosyanıza kaydedilir. Size ürün bilgisini içeren bir kart/etiket verilebilir; saklamanızı öneririz.

Hyalüronik asit dolgunun önemli bir güvenlik avantajı, gerektiğinde **hiyalüronidaz** adlı bir enzimle eritilebilmesidir. Muayenehanemizde bu ilaç ve acil müdahale malzemeleri her zaman hazır bulundurulur.

ANESTEZİ	TAHMİNİ SÜRE	HASTANEDE KALIŞ / TABURCULUK
Anestezik krem ve/veya üründe bulunan lokal anestezik	Yaklaşık 20–45 dakika	Aynı gün; işlem sonrası 15–30 dk gözlem

3 Beklenen faydalar ve başarı şansı

- Kaybedilen hacmin yerine konması, yüzün daha dinç ve dengeli görünmesi
- Dudak, yanak, çene ve çene hattında daha belirgin ve uyumlu kontur
- Çizgi ve çukurlukların yumuşaması
- Sonucun hemen görülmesi ve günlük yaşama kısa sürede dönülmesi

Sonuç uygulamadan hemen sonra görülür; şişlik geçtikten sonra, yaklaşık **2. haftada** daha net değerlendirilir. Etki süresi ürünün türüne, bölgeye ve kişinin metabolizmasına göre genellikle **6–18 ay** arasında değişir (dudakta daha kısa, yanak ve çenede daha uzun). Kalıcı sonuç için uygulamanın belirli aralıklarla tekrarlanması gerekir. Cilt sarkması belirginse dolgu ile beklenen düzelme sınırlı olabilir.

4 Diğer tedavi seçenekleri

- **Uygulama yaptırmamak:** Estetik bir işlem olduğu için yaptırmama seçeneğiniz her zaman vardır.
- **Botulinum toksin:** Hacim kaybından değil, mimik hareketinden kaynaklanan çizgiler için daha uygundur.
- **Cilt yenileme yöntemleri:** Mezoterapi, PRP, peeling, lazer gibi yöntemler cilt kalitesini artırabilir; hacim kazandırmaz.
- **Kendi yağınızın aktarılması (yağ enjeksiyonu):** Daha uzun süreli olabilir; küçük bir cerrahi işlem gerektirir.
- **Cerrahi yöntemler:** Yüz germe, göz kapağı ameliyatı, çene implantı veya rinoplasti gibi seçenekler daha belirgin veya kalıcı değişiklik sağlayabilir.

5 İşlem yapılmazsa ne olur?

Uygulama yapılmazsa yüzünüzdeki mevcut görünüm doğal yaşlanma seyrinde devam eder. Bu durum sağlığınız için bir tehlike oluşturmaz.

Önerilen işlemi kabul etmeme, ertelemek isteme veya ikinci bir hekim görüşü alma hakkınız vardır. Bu kararınız, size sunulan diğer sağlık hizmetlerini hiçbir şekilde olumsuz etkilemez. Verdiğiniz onayı, işlem başlamadan önce istediğiniz zaman geri alabilirsiniz; ancak işlem başladıktan sonra tıbben durdurulması sakıncalı olabilecek aşamalar olabileceğini de bilmenizi isteriz.

6 İşlem öncesi hazırlık

- Aşağıdaki durumlarda uygulama **yapılmaz veya ertelenir:** hamilelik, emzirme, uygulama bölgesinde aktif sivilce, uçuk veya enfeksiyon, ürüne veya lidokaine karşı bilinen alerji, ciddi alerjik reaksiyon (anafilaksi) öyküsü, kontrolsüz otoimmün hastalık. Lütfen bu durumlardan biri varsa mutlaka söyleyiniz.
- Daha önce aynı bölgeye **herhangi bir dolgu** (özellikle kalıcı veya kalıcılığı bilinmeyen ürünler), iplik veya implant uygulandıysa bildiriniz.
- Mümkünse uygulamadan **2 hafta önce ve 2 hafta sonra** diş tedavisi, aşı veya planlı başka bir cerrahi işlem yaptırmamaya özen gösteriniz; bu durumlar gecikmiş iltihabi reaksiyon riskini artırabilir. Yaptıracaksanız bize haber veriniz.
- Önemli bir sosyal etkinliğiniz varsa olası şişlik ve morarma nedeniyle uygulamayı en az 2 hafta öncesine planlayınız.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Kullandığınız **tüm ilaçları** (kan sulandırıcılar, aspirin, ağrı kesiciler, kilo verme ilaçları, hormon ilaçları dahil), **bitkisel ürünleri ve takviyeleri** (omega-3, E vitamini, ginkgo, sarımsak, ginseng, balık yağı gibi) hekiminize bildiriniz. Hekiminizin onayı olmadan kendi kendinize hiçbir ilacı kesmeyiniz.
- Bilinen **alerjilerinizi**, kanama veya pıhtılaşma sorunlarınızı, kalp, akciğer, şeker, tansiyon, tiroid gibi hastalıklarınızı, daha önce geçirdiğiniz ameliyatları ve anesteziyle ilgili sorunları mutlaka belirtiniz.
- Hamilelik ihtimaliniz varsa veya emziriyorsanız işlemden önce mutlaka söyleyiniz.
- Sigara ve nikotin ürünleri yara iyileşmesini belirgin şekilde bozar. Mümkünse işlemden en az 2–4 hafta önce bırakmanız ve iyileşme süresince içmemeniz önerilir.

7 İyileşme süreci: sizi neler bekliyor?

İlk 24 saat	Bölgede şişlik, hassasiyet ve kızarıklık olur; soğuk uygulama rahatlatır. Bölgeye masaj yapmayınız ve bastırmayınız. Makyaj, sauna, ağır egzersiz ve alkolden kaçınınız. Dudak dolgusunda şişlik daha belirgindir.
2.–7. gün	Şişlik büyük ölçüde azalır. Morluk **olursa** 5–10 gün içinde kaybolur. Elle küçük sertlikler hissedilebilir; çoğu kendiliğinden yumuşar. Yüzüstü yatmaktan ve yüz masajından kaçınınız.
2. hafta	Sonuç oturur. Gerekirse kontrol muayenesi yapılır; asimetri veya eksiklik varsa hekim değerlendirmesiyle küçük ek uygulama planlanabilir.
6–18. ay	Ürün yavaş yavaş emilir. Tekrar uygulama zamanı sizinle birlikte planlanır.

8 Olası riskler ve komplikasyonlar

Her tıbbi işlemde olduğu gibi bu işlemin de bazı riskleri vardır. Aşağıda **beklenen geçici etkiler** ile **komplikasyonlar** ayrı ayrı ve görülme sıklıklarına göre gruplandırılmıştır. Verilen oranlar bilimsel yayınlara dayanan **yaklaşık** değerlerdir; sizin kişisel riskiniz yaşınıza, genel sağlığınıza, sigara kullanımına ve daha önce geçirdiğiniz ameliyatlara göre daha düşük ya da daha yüksek olabilir.

Komplikasyonların büyük çoğunluğu **geçicidir** ve uygun tedaviyle düzelir. Listede çok nadir görülen ciddi durumlara da yer verilmiştir; bunların yazılmış olması sizde görüleceği anlamına gelmez, ancak bilgilenmiş karar verebilmeniz için bilmeniz gerekir.

Beklenen, geçici etkiler (komplikasyon sayılmaz; iyileşmenin doğal parçasıdır)

- İğne noktalarında hafif ağrı, kızarıklık ve hassasiyet
- Şişlik (özellikle dudak ve göz altında birkaç gün belirgin olabilir)
- Morluk; **olursa** 1–2 hafta içinde kaybolur
- Elle hissedilen küçük sertlikler (genellikle birkaç hafta içinde yumuşar)

Sık görülen durumlar (çoğu geçicidir veya tedaviyle düzelir)

- **Hafif asimetri veya beklenenden az/fazla dolgunluk** — Yüzün iki yarısı doğal olarak farklıdır; küçük farklar kalabilir. Kontrolde ek uygulama veya hiyalüronidaz ile düzeltilebilir.
- **Uzun süren şişlik** — Özellikle göz altında, bazı kişilerde şişlik haftalarca sürebilir.

Seyrek görülen durumlar

- **Kalıcı sertlik veya nodül (yumru)** — Ürünün bir bölgede toplanmasıyla oluşabilir. Masaj, hiyalüronidaz veya başka tedavilerle giderilebilir.
- **Mavimsi renk değişikliği (Tyndall etkisi)** — Ürün cilde çok yakın uygulandığında, özellikle göz altında ince ciltte görülebilir; hiyalüronidaz ile düzeltilebilir.
- **Ürünün yer değiştirmesi (migrasyon)** — Zamanla ürün komşu bölgeye kayabilir (ör. dudak kenarının üstüne); gerekirse eritilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Enfeksiyon ve biyofilm** — Nadiren uygulama bölgesinde kızarıklık, sıcaklık, ağrı veya apse gelişebilir. Antibiyotik, gerekirse dolgunun eritilmesi ve drenaj gerekebilir. Ürün çevresinde bakteri tabakası (biyofilm) oluşursa iltihap tekrarlayabilir ve tedavisi uzun sürebilir.
- **Gecikmiş iltihabi reaksiyon** — Uygulamadan **haftalar hatta aylar sonra**, çoğunlukla grip, diş tedavisi veya aşı gibi bir bağışıklık uyarısından sonra, dolgu bölgesinde ağrılı şişlik ve kızarıklık gelişebilir (yaklaşık 100 hastada **1'den az**). İlaç tedavisiyle ve gerekirse dolgunun eritilmesiyle düzelir.
- **Uçuk aktivasyonu** — Özellikle dudak uygulamasından sonra görülebilir; daha önce uçuk geçirdiyseniz koruyucu ilaç verilebilir.

Nadir veya çok nadir, ancak ciddi olabilecek durumlar

- **Damar tıkanıklığı (vasküler oklüzyon)** — Dolgunun en önemli riskidir. Ürünün bir damarın içine girmesi veya damara dışarıdan bası yapması sonucu o bölgenin kanlanması bozulabilir. Yayınlarda yaklaşık **1.000 ile 10.000 uygulamada 1** oranında bildirilmektedir; risk **burun, kaş arası ve burun-dudak çizgisi** bölgelerinde daha yüksektir. Belirtileri: uygulama sırasında veya sonrasında **şiddetli ağrı**, ciltte **beyazlama**, ardından **morumsu-ağsı renk değişikliği** ve soğukluk. Erken fark edilip hemen tedavi edilmezse **ciltte yara ve doku kaybı (nekroz)**, kalıcı iz ve şekil bozukluğu gelişebilir.
- **Acil tedavi: hiyalüronidaz** — Damar tıkanıklığından şüphelenildiğinde işlem hemen durdurulur ve dolguyu eritmek için yüksek doz **hiyalüronidaz** enjekte edilir; ayrıca sıcak uygulama, masaj ve ilaç tedavisi verilir. Bu tedavi çoğu zaman etkilidir, ancak hasarı her zaman **tamamen geri döndüremeyebilir**. Hiyalüronidazın kendisi de çok nadiren alerjik reaksiyona neden olabilir. Gerekirse hastaneye sevk ve yara bakımı, uzun süreli tedavi veya ileride düzeltme işlemleri gerekebilir.
- **Görme kaybı ve inme** — Son derece nadir olmakla birlikte, ürünün göze veya beyne giden damarlara ulaşması **kısmi veya tam, kalıcı görme kaybına** ya da **inmeye** yol açabilir. En sık burun ve kaş arası uygulamalarıyla ilişkilidir. Bu durumda **dakikalar önemlidir**; acil göz ve nöroloji değerlendirmesi için hastaneye sevk edilirsiniz.
- **Ciddi alerjik reaksiyon** — Hyalüronik asit veya lidokaine karşı ağır alerjik reaksiyon (anafilaksi) son derece nadirdir; acil müdahale gerektirir.
- **Granülom** — Vücudun ürüne karşı sert, iltihabi yumrular oluşturmasıdır; çok nadirdir ve uzun süreli tedavi gerektirebilir.

Her cerrahi / tıbbi girişim için geçerli genel riskler

- **Bayılma hissi (vazovagal reaksiyon):** İğne veya kan alma sırasında baş dönmesi, terleme ve kısa süreli bayılma olabilir; uzanarak kısa sürede geçer.
- **Enfeksiyon:** Cilt temizliği ve steril malzemeyle risk çok düşüktür; gelişirse genellikle antibiyotikle tedavi edilir.
- **Alerjik reaksiyon:** Kullanılan ürüne, lokal anesteziğe veya antiseptiğe karşı hafif kızarıklıktan çok nadiren ciddi alerjik reaksiyona (anafilaksi) kadar değişebilir. Muayenehanemizde acil müdahale ekipmanı ve ilaçları bulunur.
- **Uçuk (herpes) aktivasyonu:** Daha önce uçuk geçirdiyseniz işlem bölgesinde yeniden ortaya çıkabilir; lütfen bildiriniz.
- **Beklentiyi karşılamayan sonuç:** Etki derecesi ve süresi kişiden kişiye değişir; ek seans veya düzeltme uygulaması gerekebilir.

Bu liste mümkün olan tüm komplikasyonları kapsamaz; tıpta öngörülemeyen, çok nadir başka durumlar da ortaya çıkabilir. Bir komplikasyon gelişirse, gerekli tedavi ve takip hekiminiz tarafından planlanır; bu durum ek tedavi, ilaç, girişim veya yeniden ameliyat gerektirebilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

9 Hemen bize ulaşmanız gereken durumlar

- Uygulamadan sonra geçmeyen veya giderek artan **şiddetli ağrı**
- Ciltte **beyazlama, morumsu-ağsı (mermer görünümlü) renk değişikliği**, soğukluk, kabarcık veya yara
- **Görmede bulanıklık, görme kaybı**, göz ağrısı, çift görme — **dakikalar önemlidir**; hemen arayınız veya en yakın acil servise başvurunuz
- Ani **şiddetli baş ağrısı, konuşma bozukluğu, yüzde veya kol-bacakta güçsüzlük** (inme belirtileri) — hemen 112'yi arayınız
- Yüzde, dudakta veya dilde hızla gelişen şişlik, kurdeşen, nefes darlığı
- Ateş, kızarıklık, sıcaklık ve giderek artan sertlik/şişlik (haftalar sonra bile)

Bu durumlardan biri olursa bekletmeden hekiminizi arayınız: 0288 502 50 20 · WhatsApp 0555 333 21 20. Ulaşamazsanız en yakın acil servise başvurunuz veya 112'yi arayınız.

10 İlaçlar ve günlük yaşam ile ilgili öneriler

- İlk 24 saat makyaj, sauna, hamam, ağır egzersiz ve alkolden; ilk 2 hafta bölgeye masaj, yüz bakımı ve yüzüstü yatmaktan kaçınınız.
- İlk 2 hafta güneşten, solaryumdan ve çok soğuk ortamlardan bölgeyi koruyunuz.
- İleride başka bir hekim size yüz bölgesine işlem uygulayacaksa (dolgu, lazer, ameliyat, diş tedavisi) dolgu yaptırdığınızı ve ürünün adını söyleyiniz.
- Size reçete edilen ilaçları (antibiyotik, ağrı kesici vb.) önerilen doz ve sürede kullanınız. Aspirin ve benzeri kanamayı artırabilecek ilaçları hekiminize danışmadan kullanmayınız.
- Ameliyat sonrası 4 saatten uzun uçak veya kara yolculuğunda bol su için, sık sık hareket edin ve önerildiyse varis çorabı kullanın; bu, bacakta pıhtı riskini azaltır.
- İyileşme sürecinde alkol almamanız, sigara ve nikotin ürünlerinden uzak durmanız önerilir.
- Kontrol randevularınıza mutlaka geliniz. Yurt dışından geldiyseniz dönüşünüzden sonra kontroller online görüşme ve fotoğraf/video ile sürdürülebilir; yerel bir hekime başvurmanız gerekirse size ameliyat raporu ve önerilerimiz yazılı olarak verilir.

11 Fotoğraf, görüntü kayıtları ve kişisel verileriniz

Tedavinizin planlanması, takibi ve sonucun değerlendirilmesi amacıyla işlem öncesinde ve sonrasında **fotoğraf/video** çekilebilir. Bu kayıtlar sağlık dosyanızın parçasıdır ve gizli tutulur. Görüntüleriniz **hiçbir koşulda reklam, tanıtım veya sosyal medya amacıyla kullanılmaz.**

Görüntülerinizin bunun dışındaki amaçlarla kullanılması **yalnızca sizin ayrı ve açık izninizle** mümkündür. İzin vermemeniz tedavinizi hiçbir şekilde etkilemez ve verdiğiniz izni dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz:

☐ Görüntülerimin yalnızca **tıbbi kayıt ve tedavi takibi** amacıyla kullanılmasını kabul ediyorum.

☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılmayacak şekilde** (yüz/göz bölgesi kapatılarak) bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.

☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılabilecek şekilde** bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.

☐ Bilimsel/eğitim amaçlı kullanıma **izin vermiyorum.**

Kişisel ve sağlık verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sağlık mevzuatı kapsamında, tanı, tedavi ve yasal yükümlülükler amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altındaki kişilerce işlenir. Ayrıntılı bilgi için KVKK Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

12 Size özel bilgiler ve notlar (hekim tarafından doldurulur)

Hastaya özgü ek riskler (eşlik eden hastalıklar, kullanılan ilaçlar, önceki ameliyatlar), planın ayrıntıları, hastanın beklentisi, sorduğu sorular ve verilen cevaplar. Boş kalacaksa "yoktur" yazılır.

13 Hasta beyanı

- ☐ Bu formu kendi dilimde okudum, anladım. Yeterli düşünme süresi tanındı; sorularımı sorma fırsatı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım.
- ☐ Durumum, önerilen işlemin amacı, nasıl yapılacağı, kim tarafından ve nerede yapılacağı, tahmini süresi, beklenen faydaları, başarı şansı, alternatifleri ve işlem yapılmazsa olabilecekler bana sözlü ve yazılı olarak açıklandı.
- ☐ Sık görülen ve ciddi olabilecek riskler ile bu komplikasyonların olası sonuçları (ek tedavi, yeniden işlem/ameliyat gerekebileceği dahil) bana anlatıldı. Tıpta hiçbir işlemin sonucunun **%100 garanti edilemeyeceğini** biliyorum.
- ☐ Sağlık durumum, kullandığım ilaçlar, alerjilerim ve geçirdiğim hastalıklar hakkında doğru ve eksiksiz bilgi verdim. Eksik veya yanlış bilgi vermemin riskleri artırabileceğini biliyorum.
- ☐ İşlem öncesi ve sonrasında verilecek talimatlara uymamın sonucun bir parçası olduğunu ve kontrol randevularına gelmenin önemini anladım.
- ☐ Onayımı işlem başlamadan önce istediğim zaman geri alabileceğimi biliyorum. Bu formu imzalamamın, hekimin özen yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını biliyorum.
- ☐ Bu kararı kimsenin baskısı olmadan, kendi özgür irademle veriyorum.
- ☐ Damar tıkanıklığı, buna bağlı cilt hasarı ve çok nadir de olsa görme kaybı ve inme riski; bu durumda uygulanacak acil tedavi (hiyalüronidaz) ve bu tedavinin her zaman tam sonuç vermeyebileceği bana açıklandı.
- ☐ Dolgunun etkisinin geçici olduğunu, muayenehanede kalıcı dolgu kullanılmadığını ve daha önce yaptırdığım dolgu/implant uygulamalarını eksiksiz bildirdiğimi beyan ederim.
- ☐ Bu işlemin **estetik amaçlı** olduğunu, tıbben zorunlu olmadığını ve yaptırmama seçeneğimin her zaman bulunduğunu biliyorum. Beklentilerimi hekimimle konuştum; ulaşılabilecek gerçekçi sonuç bana anlatıldı.
- ☐ Kusursuz simetri veya bir fotoğraftaki görünümün aynısının garanti edilemeyeceğini, nihai sonucun dokularımın iyileşme özelliklerine bağlı olduğunu ve bazı durumlarda düzeltme işlemi gerekebileceğini anladım.

- ☐ **Yukarıda açıklanan işlemin bana uygulanmasına ONAY VERİYORUM.**
- ☐ **Yukarıda açıklanan işlemi KABUL ETMİYORUM. Reddetmenin olası sonuçları bana anlatıldı.**

Hasta tarafından kendi el yazısıyla yazılması önerilir: "Bu formu okudum, anladım, onay veriyorum."

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

14 İmzalar

	ADI SOYADI	İMZA	TARİH / SAAT
Hasta			
Yasal temsilci (veli / vasi) — yakınlığı:			
Bilgilendiren ve işlemi yapacak hekim			
Tercüman (gerekirse) — dil:			
Tanık (gerekirse)			

Tercüman beyanı: Bu formu ve hekimin sözlü açıklamalarını hastaya / yasal temsilciye eksiksiz ve doğru olarak, anladığı dilde tercüme ettim.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK VEYA KARAR VERME YETİSİ KISITLI HASTALAR İÇİN

18 yaşından küçük hastalarda onam, **veli veya vasi** tarafından verilir. Çocuk, yaşı ve olgunluğuyla uyumlu biçimde bilgilendirilir ve görüşü alınır. Kısıtlı hastalarda onamı yasal temsilci verir.

☐ Velayeti birlikte kullanıyorsak, diğer ebeveynin de bu işlemden haberdar olduğunu ve onay verdiğini beyan ederim.

☐ Velayet / vesayet konusunda bir mahkeme kararı veya anlaşmazlık bulunmadığını beyan ederim (varsa hekime belgesi gösterilmiştir).

Çocuğun yaşına uygun şekilde bilgilendirildiği ve görüşü: _____

Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiştir: bir nüshası hasta dosyasında saklanır, bir nüshası hastaya / yasal temsilciye verilir.

ONAMIN GERİ ALINMASI (YALNIZCA VAZGEÇİLMESİ HÂLİNDE DOLDURULUR)

Yukarıda verdiğim onayı geri alıyorum. Vazgeçmemin olası sonuçları bana açıklandı.

Vazgeçen hasta/temsilci adı soyadı, imza, tarih, saat: _____

Bu form, T.C. Hasta Hakları Yönetmeliği ve Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Sözlü bilgilendirmenin yerini tutmaz, onu tamamlar.