Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AUFKLÄRUNGS- UND EINWILLIGUNGSBOGEN

PRP-Behandlung (plättchenreiches Plasma)

Injektion von aus Ihrem eigenen Blut gewonnenem Plasma in die Haut oder Kopfhaut

Liebe Patientin, lieber Patient, dieser Bogen soll Ihnen in **einfacher und verständlicher Sprache** erklären, was Sie über den Ihnen empfohlenen Eingriff wissen sollten. Er soll Ihnen keine Angst machen, sondern Ihnen helfen, Ihre Entscheidung **frei und gut informiert** zu treffen.

Bitte lesen Sie diesen Bogen in Ruhe durch. Fragen Sie Ihren Arzt nach allem, was Sie nicht verstehen. Ihr Arzt wird Ihnen außerdem mündlich die Risiken erläutern, die speziell in Ihrer Situation bestehen. Ob Sie Ihre Einwilligung geben oder nicht, ist allein Ihr Recht.

ANGABEN ZU PATIENT/IN UND EINGRIFF

Vor- und Nachname: _____ Geburtsdatum: _____

Reisepass- / Ausweisnummer: _____ Akten- / Protokollnummer: _____

Telefon: _____ Datum der Aufklärung: _____

Geplantes Datum des Eingriffs: _____

Bogen erstmals an Patient/in übermittelt (Datum / E-Mail, WhatsApp, persönlich): _____

Durchführender und aufklärender Arzt: **Op. Dr. Murat Ayata**

Behandlungsort: _____

Verwendetes Kit / LOT-Nr.: _____

Entnommene Blutmenge (mL): _____

Aktivator / Zusatzstoff: ☐ Keiner ☐ Calciumchlorid ☐ Sonstiges _____

Behandlungsareal: ☐ Gesicht ☐ Kopfhaut ☐ Augenpartie (unter den Augen) ☐ Hals / Dekolleté ☐ Sonstiges _____

Sitzung Nr. / geplante Anzahl der Sitzungen: _____

1 Ihre Erkrankung und das Ziel des Eingriffs

PRP (Platelet-Rich Plasma, plättchenreiches Plasma) ist ein **aus Ihrem eigenen Blut** gewonnenes Plasma, das mit Blutplättchen (Thrombozyten) angereichert ist. Blutplättchen enthalten natürliche Wachstumsfaktoren, die an der Gewebereparatur beteiligt sind.

PRP wird eingesetzt, um Hautqualität, Ausstrahlung und Elastizität zu unterstützen, feine Linien und eine müde wirkende Augenpartie weniger sichtbar zu machen, zur Verbesserung von Aknenarben beizutragen oder bei **Haarausfall** die Haarwurzeln zu unterstützen. Da es aus Ihrem eigenen Blut hergestellt wird, ist weder eine Allergie gegen das Präparat selbst noch eine Abstoßung durch den Körper zu erwarten.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Wie wird der Eingriff durchgeführt?

Die Behandlung erfolgt in unserer Praxis unter sterilen Bedingungen mit **geschlossenen Einmal-Kits**. Name und LOT-Nummer des verwendeten Kits werden in Ihrer Akte vermerkt.

1. **Blutentnahme:** Aus einer Vene am Arm werden – wie bei einer gewöhnlichen Blutuntersuchung – in der Regel 10–30 mL Blut entnommen.
2. **Aufbereitung:** Das Blut wird in einem speziellen Röhrchen mit einem gerinnungshemmenden Zusatz in einer Zentrifuge aufgetrennt, und der plättchenreiche Plasmaanteil wird unter sterilen Bedingungen abgetrennt. In jedem Schritt wird überprüft, dass die Röhrchen Ihnen zugeordnet sind.
3. **Vorbereitung des Areals:** Das Behandlungsareal wird gereinigt und desinfiziert; auf Wunsch kann eine betäubende Creme aufgetragen werden.
4. **Behandlung:** Das Plasma wird mit einer feinen Nadel oder Kanüle an vielen kleinen Punkten in die Haut oder Kopfhaut injiziert oder manchmal zusammen mit Microneedling auf der Haut verteilt.
5. **Abschluss:** Das Areal wird gereinigt, bei Bedarf gekühlt, und Sie erhalten Hinweise zur Pflege nach der Behandlung.

In der Regel wird eine Kur aus **3–4 Sitzungen im Abstand von 4–6 Wochen** empfohlen, gefolgt von Auffrischungssitzungen alle 4–6 Monate.

BETÄUBUNG (ANÄSTHESIE)	VORAUSSICHTLICHE DAUER	KRANKENHAUSAUFENTHALT / ENTLASSUNG
Betäubende Creme (optional)	Etwa 45–60 Minuten (einschließlich Aufbereitung)	Ambulant; kurze Beobachtung nach der Behandlung

3 Erwarteter Nutzen und Erfolgsaussichten

- Eine frischer, strahlender und straffer wirkende Haut mit weniger auffälligen feinen Linien
- Weniger dunkle Schatten und ein weniger müdes Erscheinungsbild unter den Augen
- Bei Haarausfall Unterstützung bei der Verringerung des Haarausfalls und bei der Zunahme der Haardicke
- Da Ihr eigenes Blut verwendet wird, ist keine Allergie gegen das Plasma selbst zu erwarten

Die Ergebnisse sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Die wissenschaftliche Datenlage hängt vom Behandlungszweck ab: Für den **androgenetischen (erblich bedingten) Haarausfall** gibt es zahlreiche Studien mit positiven Ergebnissen, während die Datenlage zur Hautverjüngung begrenzter ist. Auch Techniken und Kits unterscheiden sich. Die Wirkung tritt allmählich ein und ist nicht dauerhaft; ein bestimmtes Ergebnis kann nicht garantiert werden.

4 Andere Behandlungsmöglichkeiten

- **Keine Behandlung** oder weiterhin regelmäßige Hautpflege und Sonnenschutz
- **Bei Haarausfall:** Abklärung einer zugrunde liegenden Ursache (Eisen, Schilddrüse, Hormone); Medikamente wie Minoxidil auf ärztliche Empfehlung; Mesotherapie der Kopfhaut; in fortgeschrittenen Fällen eine Haartransplantation
- **Für die Haut:** Äußerlich anzuwendende Präparate, Mesotherapie, Hyaluronsäure-Behandlungen zur Verbesserung der Hautqualität, chemische Peelings, Laser- oder Microneedling-Behandlungen

5 Was geschieht, wenn der Eingriff nicht durchgeführt wird?

Wird keine PRP-Behandlung durchgeführt, nehmen Haut bzw. Haare ihren natürlichen Verlauf. Je nach Ursache kann ein Haarausfall fortschreiten; andere Behandlungsmöglichkeiten können jederzeit in Betracht gezogen werden. Durch den Verzicht auf PRP entsteht Ihnen kein gesundheitlicher Nachteil.

Sie haben das Recht, den empfohlenen Eingriff abzulehnen, ihn zu verschieben oder eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Diese Entscheidung hat keinerlei Einfluss auf andere medizinische Leistungen, die Ihnen angeboten

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

werden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen; bitte beachten Sie jedoch, dass es nach Beginn eines Eingriffs Phasen geben kann, in denen ein Abbruch medizinisch nicht vertretbar wäre.

6 Vorbereitung auf den Eingriff

- **Situationen, in denen keine PRP-Behandlung erfolgt:** niedrige Thrombozytenzahl oder Störung der Thrombozytenfunktion, Blutungs- oder Gerinnungsstörungen, ausgeprägte Blutarmut, aktive Infektion oder Fieber, laufende Krebsbehandlung oder Blutkrebs in den letzten Jahren, Schwangerschaft und Stillzeit. Bitte teilen Sie uns unbedingt mit, wenn eine dieser Situationen auf Sie zutrifft.
- Wenn Sie blutverdünnende Medikamente einnehmen (Warfarin, Rivaroxaban, Apixaban, Clopidogrel usw.), informieren Sie Ihren Arzt vor der Behandlung; **setzen Sie diese Medikamente nicht eigenmächtig ab**.
- Setzen Sie nach Möglichkeit 1 Woche vor der Behandlung nach Rücksprache mit Ihrem Arzt Aspirin und entzündungshemmende Schmerzmittel (Ibuprofen, Naproxen usw.) ab; diese Medikamente können die Funktion der Blutplättchen herabsetzen.
- Teilen Sie uns mit, wenn Sie in den letzten 2–3 Wochen Kortison als Tabletten oder Spritzen erhalten haben; dies kann die Wirkung von PRP verringern, und die Behandlung muss eventuell verschoben werden.
- Trinken Sie am Behandlungstag reichlich Wasser und essen Sie vorher eine leichte Mahlzeit; wenn Sie nüchtern kommen, steigt das Risiko eines Schwächegefühls bzw. Schwindels.
- Waschen Sie bei einer Behandlung der Kopfhaut Ihre Haare am Vortag oder am Morgen der Behandlung und verwenden Sie kein Gel, Haarspray oder ähnliche Produkte.
- Teilen Sie Ihrem Arzt **alle Medikamente** mit, die Sie einnehmen (einschließlich Blutverdünnern, Aspirin, Schmerzmitteln, Medikamenten zur Gewichtsabnahme und Hormonpräparaten), sowie alle **pflanzlichen Mittel und Nahrungsergänzungsmittel** (z. B. Omega-3, Vitamin E, Ginkgo, Knoblauch, Ginseng, Fischöl). Setzen Sie kein Medikament eigenmächtig ohne ärztlichen Rat ab.
- Informieren Sie uns unbedingt über **Allergien**, Blutungs- oder Gerinnungsstörungen, Herz- und Lungenerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck oder Schilddrüsenerkrankungen, frühere Operationen sowie über Probleme, die Sie bei früheren Narkosen hatten.
- Wenn Sie möglicherweise schwanger sind oder stillen, teilen Sie uns dies bitte vor dem Eingriff mit.
- Rauchen und Nikotinprodukte beeinträchtigen die Wundheilung erheblich. Hören Sie nach Möglichkeit mindestens 2–4 Wochen vor dem Eingriff damit auf und rauchen Sie während der Heilungsphase nicht.

7 Heilungsverlauf: Was Sie erwartet

Erste Stunden	Im behandelten Areal treten Rötung, leichte Schwellung, ein Spannungsgefühl und kleine Erhebungen an den Einstichstellen auf. Die Stelle der Blutentnahme kann leicht druckempfindlich sein.
Erste 24 Stunden	Tragen Sie kein Make-up auf; meiden Sie Sauna, Hamam (türkisches Bad), Solarium, anstrengenden Sport und direkte Sonne. Waschen Sie nach einer Behandlung der Kopfhaut Ihre Haare frühestens am nächsten Tag.
Tag 2–7	Rötung und Schwellung klingen ab. **Falls** Blutergüsse auftreten (besonders unter den Augen), verblassen sie innerhalb von 3–7 Tagen.
Während der Kur	Die Sitzungen werden alle 4–6 Wochen wiederholt. Veränderungen der Haut werden meist nach der 2. oder 3. Sitzung bemerkt, Veränderungen der Haare innerhalb von 3–6 Monaten.
Nach der Kur	Die Wirkung lässt allmählich nach; um sie zu erhalten, können Auffrischungssitzungen alle 4–6 Monate empfohlen werden.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

8 Mögliche Risiken und Komplikationen

Wie jeder medizinische Eingriff ist auch dieser Eingriff mit gewissen Risiken verbunden. Im Folgenden sind **zu erwartende vorübergehende Begleiterscheinungen** und **Komplikationen** getrennt aufgeführt und nach ihrer Häufigkeit geordnet. Die angegebenen Zahlen sind **ungefähre** Werte aus der medizinischen Fachliteratur; Ihr persönliches Risiko kann je nach Alter, allgemeinem Gesundheitszustand, Rauchen und früheren Operationen niedriger oder höher sein.

Die allermeisten Komplikationen sind **vorübergehend** und bessern sich bei angemessener Behandlung. Aufgeführt sind auch sehr seltene, aber schwerwiegende Ereignisse; dass sie hier stehen, bedeutet nicht, dass sie bei Ihnen auftreten werden, doch Sie sollten sie kennen, um eine informierte Entscheidung treffen zu können.

Zu erwartende, vorübergehende Begleiterscheinungen (keine Komplikationen – ein normaler Teil der Heilung)

- Leichte Schmerzen oder Brennen bei der Blutentnahme und den Injektionen
- Rötung, leichte Schwellung, Druckempfindlichkeit und Spannungsgefühl im behandelten Areal (einige Stunden bis 2 Tage)
- Winzige Blutpunkte an den Einstichstellen

Häufige Beschwerden (meist vorübergehend oder mit Behandlung rückläufig)

- **Blutergüsse** — Können im behandelten Areal oder an der Stelle der Blutentnahme auftreten; sie verschwinden innerhalb von 3–7 Tagen von selbst.
- **Kopfschmerzen oder Empfindlichkeit der Kopfhaut** — Können nach einer Behandlung der Kopfhaut 1–2 Tage anhalten; sie klingen mit einfachen Schmerzmitteln ab (statt Aspirin wird Paracetamol empfohlen).
- **Geringere Wirkung als erwartet** — Manche Menschen bemerken keine deutliche Veränderung, oder die Wirkung hält nur kurz an.

Gelegentliche Beschwerden

- **Schwächegefühl / Ohnmachtsneigung** — Während der Blutentnahme oder der Injektionen können Schwindel, Schwitzen und eine kurze Ohnmacht auftreten; dies vergeht rasch, wenn Sie sich hinlegen.
- **Vorübergehend verstärkter Haarausfall** — In den ersten Wochen nach einer Behandlung der Kopfhaut kann vorübergehend vermehrt Haar ausfallen; dies normalisiert sich meist von selbst.
- **Länger anhaltende Schwellung** — Eine Schwellung, besonders unter den Augen, kann einige Tage anhalten.
- **Farbveränderung** — Bei dunklerer Haut und bei Sonneneinstrahlung kann es an den Einstichstellen zu einer vorübergehenden Dunkelfärbung kommen.

Seltene oder sehr seltene, aber möglicherweise schwerwiegende Komplikationen

- **Infektion** — Bei steriler Technik sehr selten; tritt sie auf, kann eine Antibiotikabehandlung und selten eine Eiterentleerung erforderlich sein.
- **Allergie gegen Bestandteile des Kits** — Eine Allergie gegen das Plasma selbst ist nicht zu erwarten; sehr selten kann jedoch eine allergische Reaktion auf den gerinnungshemmenden Zusatz oder den Aktivator im Kit, auf die betäubende Creme oder auf das Desinfektionsmittel auftreten.
- **Verschluss eines Blutgefäßes (vaskuläre Okklusion)** — Bei tiefen Injektionen im Gesicht kann das Material **äußerst selten** in ein Blutgefäß gelangen oder es zusammendrücken und so eine Durchblutungsstörung der Haut mit Narbenbildung und, noch seltener, Sehstörungen verursachen. Frühzeitiges Erkennen und eine Notfallbehandlung sind sehr wichtig.
- **Nervenreizung** — Wird bei der Blutentnahme oder Injektion ein Nerv berührt, können vorübergehend Taubheitsgefühl oder Kribbeln auftreten; sehr selten kann dies länger anhalten.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Allgemeine Risiken jedes operativen / medizinischen Eingriffs

- **Ohnmachtsgefühl (vasovagale Reaktion):** Während einer Injektion oder Blutabnahme können Schwindel, Schwitzen und eine kurze Ohnmacht auftreten; im Liegen geht dies rasch vorüber.
- **Infektion:** Durch Hautdesinfektion und sterile Materialien ist das Risiko sehr gering; tritt dennoch eine Infektion auf, wird sie in der Regel mit Antibiotika behandelt.
- **Allergische Reaktion:** Auf das verwendete Präparat, das örtliche Betäubungsmittel oder das Desinfektionsmittel – von leichter Rötung bis, sehr selten, zu einer schweren allergischen Reaktion (Anaphylaxie). Unsere Praxis ist mit Notfallausrüstung und Notfallmedikamenten ausgestattet.
- **Wiederauftreten von Lippenherpes (Herpes):** Wenn Sie schon einmal Lippenherpes hatten, kann er im behandelten Bereich erneut auftreten; bitte teilen Sie uns dies mit.
- **Ergebnis entspricht nicht den Erwartungen:** Ausmaß und Dauer der Wirkung sind individuell verschieden; zusätzliche Sitzungen oder eine Nachbehandlung können erforderlich sein.

Diese Aufstellung umfasst nicht jede denkbare Komplikation; andere unvorhersehbare und sehr seltene Ereignisse können auftreten. Tritt eine Komplikation auf, plant Ihr Arzt die notwendige Behandlung und Nachsorge; dies kann eine zusätzliche Behandlung, Medikamente, Eingriffe oder eine erneute Operation erfordern.

9 Wann Sie sich sofort bei uns melden sollten

- **Plötzliche starke Schmerzen, Weißwerden der Haut oder eine violette, netzartige Verfärbung** während oder nach der Behandlung
- **Verschwommenes Sehen, Sehverlust**, Doppelbilder oder Augenschmerzen
- **Zunehmende Rötung, Überwärmung, Schwellung oder eitriger Ausfluss** im behandelten Areal oder Fieber über 38 °C
- Schwellung von Gesicht, Lippen oder Zunge, **Atemnot** oder ein ausgedehnter juckender Hautausschlag
- Zunehmende Schwellung, Schmerzen oder Taubheitsgefühl im Arm, an dem Blut entnommen wurde

Wenn eines dieser Anzeichen auftritt, rufen Sie unverzüglich Ihren Arzt an: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Wenn Sie uns nicht erreichen, suchen Sie die nächste Notaufnahme auf oder wählen Sie die 112 (Notrufnummer in der Türkei und in ganz Europa).

10 Hinweise zu Medikamenten und zum Alltag

- Tragen Sie in den ersten 24 Stunden kein Make-up auf; meiden Sie Sauna, Hamam (türkisches Bad), Solarium, intensiven Sport und Schwimmbäder.
- In den 3 Tagen nach der Behandlung wird empfohlen, keine entzündungshemmenden Schmerzmittel (Ibuprofen, Naproxen, Aspirin) einzunehmen; bei Schmerzen können Sie Paracetamol nehmen.
- Verwenden Sie während der Kur täglich einen Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor; warten Sie nach einer Behandlung der Kopfhaut mindestens 3 Tage mit Haarefärben oder Dauerwelle.
- Rauchen verringert die Wirkung der Blutplättchen und beeinträchtigt die Heilung; ein Rauchstopp wird nach Möglichkeit empfohlen.
- Nehmen Sie die Ihnen verordneten Medikamente (Antibiotika, Schmerzmittel usw.) in der empfohlenen Dosierung und für die empfohlene Dauer ein. Nehmen Sie Aspirin oder ähnliche Medikamente, die Blutungen verstärken können, nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ein.
- Trinken Sie nach der Operation bei Flügen oder Reisen von mehr als 4 Stunden reichlich Wasser, bewegen Sie sich regelmäßig und tragen Sie, falls empfohlen, Kompressionsstrümpfe; dies senkt das Risiko von Blutgerinnseln in den Beinen.
- Während der Heilungsphase wird empfohlen, keinen Alkohol zu trinken und auf Rauchen und Nikotinprodukte zu verzichten.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Bitte nehmen Sie alle Kontrolltermine wahr. Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, kann die Nachsorge nach Ihrer Rückkehr per Online-Sprechstunde und Fotos/Videos fortgeführt werden; falls Sie einen Arzt vor Ort aufsuchen müssen, erhalten Sie einen schriftlichen Operationsbericht und unsere Empfehlungen.

11 Fotos, Bildaufnahmen und Ihre personenbezogenen Daten

Vor und nach dem Eingriff können zur Planung, Verlaufskontrolle und Beurteilung des Ergebnisses **Fotos/Videos** angefertigt werden. Diese Aufnahmen sind Teil Ihrer Krankenakte und werden vertraulich behandelt. Ihre Aufnahmen werden **niemals für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit oder soziale Medien verwendet.**

Für jeden anderen Zweck dürfen Ihre Aufnahmen **nur mit Ihrer gesonderten und ausdrücklichen Erlaubnis** verwendet werden. Eine Ablehnung hat keinerlei Einfluss auf Ihre Behandlung, und Sie können Ihre Erlaubnis jederzeit widerrufen:

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Aufnahmen **ausschließlich für die medizinische Dokumentation und die Verlaufskontrolle der Behandlung** verwendet werden.

☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich nicht erkennbar bin** (Gesicht/Augenpartie abgedeckt).

☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich erkennbar sein kann**.

☐ Ich **erlaube keine** Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken / Ausbildungszwecken.

Ihre personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten werden nach dem türkischen Gesetz Nr. 6698 zum Schutz personenbezogener Daten (KVKK) und den einschlägigen gesundheitsrechtlichen Vorschriften zu Zwecken der Diagnose, der Behandlung und der Erfüllung gesetzlicher Pflichten von Personen verarbeitet, die der beruflichen Schweigepflicht unterliegen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren Datenschutzhinweisen.

12 Informationen und Anmerkungen speziell für Sie (vom Arzt auszufüllen)

Patientenspezifische zusätzliche Risiken (Begleiterkrankungen, Medikamente, frühere Operationen), Einzelheiten der Planung, Erwartungen der Patientin / des Patienten, gestellte Fragen und gegebene Antworten. Gibt es nichts zu ergänzen, „keine“ eintragen.

13 Erklärung der Patientin / des Patienten

☐ Ich habe diesen Bogen in meiner Sprache gelesen und verstanden. Ich hatte ausreichend Bedenkzeit, konnte Fragen stellen und habe zufriedenstellende Antworten erhalten.

☐ Meine Erkrankung, das Ziel des empfohlenen Eingriffs, wie, von wem und wo er durchgeführt wird, seine voraussichtliche Dauer, der erwartete Nutzen, die Erfolgsaussichten, die Alternativen und die möglichen Folgen, wenn er nicht durchgeführt wird, wurden mir mündlich und schriftlich erklärt.

☐ Die häufigen und die möglicherweise schwerwiegenden Risiken sowie die möglichen Folgen dieser Komplikationen (einschließlich der Möglichkeit, dass eine weitere Behandlung oder ein erneuter Eingriff bzw. eine erneute Operation notwendig wird) wurden mir erklärt. Mir ist bewusst, dass das Ergebnis eines medizinischen Eingriffs **nicht zu 100 % garantiert werden kann**.

☐ Ich habe zutreffende und vollständige Angaben zu meinem Gesundheitszustand, meinen Medikamenten, meinen Allergien und früheren Erkrankungen gemacht. Mir ist bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben die Risiken erhöhen können.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Mir ist bewusst, dass die Befolgung der Anweisungen vor und nach dem Eingriff zum Ergebnis beiträgt und dass die Wahrnehmung der Kontrolltermine wichtig ist.
- ☐ Ich weiß, dass ich meine Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen kann. Mir ist bewusst, dass meine Unterschrift unter diesen Bogen den Arzt nicht von seiner Sorgfaltspflicht entbindet.
- ☐ Ich treffe diese Entscheidung aus freiem Willen und ohne Druck von irgendeiner Seite.
- ☐ Ich habe verstanden, dass das PRP aus meinem eigenen Blut hergestellt wird, dass die Angaben zum verwendeten Kit in meiner Akte vermerkt werden und dass in jedem Schritt überprüft wird, dass die Röhrchen mir zugeordnet sind.
- ☐ Ich habe zu Umständen, die einer PRP-Behandlung entgegenstehen können – Bluterkrankungen, Krebserkrankungen in der Vorgeschichte, Einnahme blutverdünnender Medikamente und Schwangerschaft –, wahrheitsgemäße Angaben gemacht.
- ☐ Ich habe verstanden, dass die Wirkung von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, dass mehrere Sitzungen erforderlich sind und dass das Ergebnis nicht dauerhaft ist.
- ☐ Mir ist bewusst, dass dieser Eingriff **ästhetischer Natur** ist, dass er medizinisch nicht notwendig ist und dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, ihn nicht durchführen zu lassen. Ich habe meine Erwartungen mit meinem Arzt besprochen, und das realistisch erreichbare Ergebnis wurde mir erklärt.
- ☐ Mir ist bewusst, dass weder eine vollkommene Symmetrie noch eine exakte Nachbildung des Aussehens auf einem Foto garantiert werden kann, dass das endgültige Ergebnis davon abhängt, wie mein Gewebe heilt, und dass in manchen Fällen ein Korrektureingriff notwendig sein kann.

- ☐ **Ich ERTEILE MEINE EINWILLIGUNG zu dem oben beschriebenen Eingriff.**
- ☐ **Den oben beschriebenen Eingriff LEHNE ICH AB. Die möglichen Folgen der Ablehnung wurden mir erklärt.**

Wir empfehlen, dass die Patientin / der Patient handschriftlich ergänzt: „Ich habe diesen Bogen gelesen und verstanden und willige ein.“

14 Unterschriften

	VOR- UND NACHNAME	UNTERSCHRIFT	DATUM / UHRZEIT
Patient/in			
Gesetzliche/r Vertreter/in (Elternteil / Vormund) – Verhältnis zum Patienten:			
Aufklärender und durchführender Arzt			
Dolmetscher/in (falls erforderlich) – Sprache:			
Zeuge/Zeugin (falls erforderlich)			

Erklärung der Dolmetscherin / des Dolmetschers: Ich habe diesen Bogen und die mündlichen Erläuterungen des Arztes der Patientin / dem Patienten bzw. der gesetzlichen Vertretung vollständig und korrekt in eine für sie verständliche Sprache übersetzt.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN UNTER 18 JAHREN ODER MIT EINGESCHRÄNKTER EINWILLIGUNGSFÄHIGKEIT

Bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren wird die Einwilligung von einem **Elternteil oder dem gesetzlichen Vormund** erteilt. Das Kind wird seinem Alter und seiner Reife entsprechend aufgeklärt, und seine Meinung wird eingeholt. Bei nicht einwilligungsfähigen Patientinnen und Patienten erteilt die gesetzliche Vertretung die Einwilligung.

☐ Sofern wir das Sorgerecht gemeinsam ausüben, erkläre ich, dass der andere Elternteil über diesen Eingriff informiert ist und ihm zustimmt.

☐ Ich erkläre, dass keine gerichtliche Entscheidung und kein Streit über das Sorgerecht / die Vormundschaft besteht (falls doch, wurde dem Arzt das entsprechende Dokument vorgelegt).

Das Kind wurde altersgerecht aufgeklärt; Meinung des Kindes: _____

Dieser Bogen wurde in zwei Exemplaren ausgefertigt: Ein Exemplar verbleibt in der Patientenakte, eines erhält die Patientin / der Patient bzw. die gesetzliche Vertretung.

WIDERRUF DER EINWILLIGUNG (NUR AUSFÜLLEN, WENN SIE SICH ANDERS ENTSCHEIDEN)

Ich widerrufe die oben erteilte Einwilligung. Die möglichen Folgen des Widerrufs wurden mir erklärt.

Name, Unterschrift, Datum und Uhrzeit der widerrufenden Person (Patient/in bzw. Vertreter/in): _____

Dieser Bogen wurde in Übereinstimmung mit der türkischen Patientenrechteverordnung und den Grundsätzen der Türkischen Ärztekammer zur Aufklärung und Einwilligung erstellt. Er ergänzt das mündliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt, ersetzt es aber nicht.