Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Врач-оториноларинголог, специалист по хирургии головы и шеи

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ

Мезотерапия

Микроинъекции средств для ухода и восстановления кожи или кожи головы

Уважаемый пациент, эта форма составлена для того, чтобы **простым и понятным языком** рассказать вам о том, что необходимо знать о рекомендованной вам процедуре. Её цель — не напугать вас, а помочь вам принять решение **свободно и на основе достоверной информации**.

Пожалуйста, прочитайте эту форму не торопясь. Обо всём, что вам непонятно, спросите своего врача. Врач также устно объяснит вам риски, связанные именно с вашим состоянием. Давать или не давать согласие — исключительно ваше право.

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ И ПРОЦЕДУРЕ

Фамилия, имя: _____ Дата рождения: _____

№ паспорта / удостоверения личности: _____ № карты / протокола: _____

Телефон: _____ Дата информирования: _____

Планируемая дата процедуры: _____

Форма впервые передана пациенту (дата / эл. почта, WhatsApp, лично): _____

Врач, который выполняет процедуру и предоставляет информацию: **Op. Dr. Murat Ayata**

Место проведения процедуры: _____

Название препарата / состав: _____

Номер серии (LOT) / срок годности: _____

Зона введения: ☐ Лицо ☐ Шея ☐ Кожа головы ☐ Подглазничная область ☐ Другое _____

Методика: ☐ Ручная (иглой) ☐ Мезоинжектор («пистолет» для мезотерапии) ☐ Дермароллер / микронидлинг _____

Номер сеанса / запланированное количество сеансов: _____

1 Ваше состояние и цель процедуры

Мезотерапия — это введение очень тонкими иглами небольших количеств препаратов, содержащих такие компоненты, как **гиалуроновая кислота, витамины, минералы и аминокислоты**, в поверхностные слои кожи или кожи головы. Цель — повысить увлажнённость и жизненный тонус кожи, сделать менее заметными мелкие морщины, тусклость и усталый вид области под глазами или поддержать уход за кожей головы при выпадении волос.

На качество кожи и волос влияют возраст, солнце, курение, стресс, гормоны и генетика. Мезотерапия не останавливает эти процессы; это **вспомогательный** метод ухода. Какой препарат и сколько сеансов подходят именно вам, будет решено вместе после консультации.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Как выполняется процедура?

Процедура проводится в нашей клинике в стерильных условиях. Используются только препараты, **зарегистрированные/разрешённые в Турции, стерильные и вскрытые из оригинальной упаковки**; название препарата и номер серии (LOT) записываются в вашу медицинскую карту.

1. **Подготовка:** Зону фотографируют, снимают макияж и обрабатывают кожу антисептическим раствором. По желанию на 20–30 минут может быть нанесён обезболивающий крем.
2. **Введение:** Препарат вводится в поверхностный слой кожи множеством мельчайших капель — вручную очень тонкой иглой, с помощью мезоинжектора или аппарата для микронидлинга.
3. **Завершение:** Зону очищают; при необходимости ненадолго прикладывают холодный компресс. Вы получите рекомендации по уходу после процедуры.

Эффект обычно становится заметным не после одного сеанса, а после **курса из нескольких сеансов**. В большинстве протоколов рекомендуется 3–6 сеансов с интервалом 2–4 недели, а затем поддерживающие сеансы раз в несколько месяцев.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИМЕРНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ / ВЫПИСКА
Обезболивающий крем (по желанию)	Около 20–40 минут	В тот же день; кратковременное наблюдение после процедуры

3 Ожидаемая польза и вероятность успеха

- Кожа выглядит более увлажнённой, сияющей и свежей; мелкие морщины менее заметны
- Менее усталый вид области под глазами
- Поддержка питания кожи головы и качества волос при выпадении волос

Результаты значительно различаются у разных людей. Степень научной доказанности мезотерапии зависит от препарата и цели: процедуры с гиалуроновой кислотой для улучшения качества кожи изучены лучше, тогда как данные по некоторым смесям препаратов («коктейлям») ограничены. Эффект не является постоянным, и для его поддержания необходимы регулярные повторные процедуры. Никакой конкретный результат не может быть гарантирован.

4 Другие варианты лечения

- **Отказ от каких-либо процедур** или продолжение только регулярного ухода за кожей, защиты от солнца и соблюдения рекомендаций по здоровому образу жизни
- **Наружные средства:** кремы с ретиноидами, витамином C или увлажняющими компонентами; при выпадении волос — препараты, например миноксидил, по рекомендации врача
- **Другие процедуры:** PRP, процедуры с гиалуроновой кислотой, разработанные для улучшения качества кожи, химические пилинги, лазерные процедуры или микронидлинг
- При выпадении волос — обследование и лечение возможной основной причины (дефицит железа или нарушение функции щитовидной железы, гормональные причины)

5 Что будет, если процедуру не проводить?

Если мезотерапия не проводится, ваша кожа или волосы будут меняться естественным образом. Поскольку это исключительно эстетическая/вспомогательная процедура, отказ от неё не несёт никакого вреда для вашего здоровья.

Вы имеете право отказаться от рекомендованной процедуры, отложить её или получить мнение другого врача. Это решение никак не повлияет на любую другую медицинскую помощь, которая вам предоставляется. Вы можете отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры; однако, пожалуйста, имейте в виду, что после начала процедуры могут быть этапы, на которых её прекращение небезопасно с медицинской точки зрения.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

6 Подготовка к процедуре

- По возможности, посоветовавшись с врачом, прекратите за 1 неделю до процедуры приём средств, которые могут усиливать образование синяков, — аспирина, обезболивающих (ибупрофен и т. п.), омега-3 и витамина Е.
- Если в зоне введения есть активные угри, герпес, экзема или инфекция, процедура будет отложена.
- Сообщите нам, если в последние 2 недели в ту же зону вводили филлеры, ботулинотоксин или проводили лазерную процедуру или пилинг.
- Во время беременности и кормления грудью мезотерапия не проводится.
- Сообщите врачу обо **всех лекарствах**, которые вы принимаете (включая препараты, разжижающие кровь, аспирин, обезболивающие, средства для похудения и гормональные препараты), а также о любых **растительных средствах и добавках** (например, омега-3, витамин Е, гинкго, чеснок, женьшень, рыбий жир). Не прекращайте приём какого-либо лекарства самостоятельно, без согласования с врачом.
- Обязательно сообщите нам об **аллергиях**, проблемах с кровотечением или свёртываемостью крови, заболеваниях сердца и лёгких, диабете, нарушениях артериального давления или щитовидной железы, перенесённых операциях и любых проблемах, которые возникали у вас при анестезии.
- Если есть вероятность, что вы беременны, или если вы кормите грудью, обязательно сообщите нам об этом до процедуры.
- Курение и никотиносодержащие продукты значительно ухудшают заживление ран. По возможности откажитесь от них как минимум за 2–4 недели до процедуры и не курите в период восстановления.

7 Восстановление: чего ожидать

Первые часы	В местах уколов появляются небольшие возвышения (папулы), покраснение и лёгкий отёк; обычно они уменьшаются в течение нескольких часов. В местах уколов могут быть видны мельчайшие следы крови.
Первые 24 часа	Не наносите макияж и не трите зону введения. Избегайте сауны, турецкой бани (хаммама), солярия, интенсивных физических нагрузок и прямого солнца. После процедуры на коже головы мыть голову можно на следующий день.
2–7-й день	Синяки, **если они появятся**, проходят за 3–7 дней. Лёгкие возвышения и чувствительность полностью проходят. Продолжайте пользоваться солнцезащитным средством.
В течение курса	Сеансы обычно повторяются каждые 2–4 недели. Эффект чаще всего становится заметен после 2–3-го сеанса.
После курса	Эффект постепенно ослабевает; для его сохранения можно запланировать поддерживающие сеансы раз в несколько месяцев.

8 Возможные риски и осложнения

Как и любая медицинская процедура, эта процедура сопряжена с определёнными рисками. Ниже **ожидаемые временные эффекты** и **осложнения** приведены отдельно и сгруппированы по частоте их возникновения. Приведённые цифры — **приблизительные** значения, основанные на данных медицинской литературы; ваш личный риск может быть ниже или выше в зависимости от возраста, общего состояния здоровья, курения и перенесённых операций.

Подавляющее большинство осложнений **временные** и проходят при надлежащем лечении. В список включены и очень редкие, но серьёзные события; то, что они упомянуты, не означает, что они произойдут с вами, однако вам необходимо знать о них, чтобы принять осознанное решение.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Ожидаемые временные эффекты (не являются осложнениями — это естественная часть заживления)

- Лёгкая боль или жжение от уколов
- Небольшие возвышения, покраснение и лёгкий отёк в местах уколов (от нескольких часов до 1 дня)
- Мельчайшие следы крови и чувствительность в местах уколов

Частые состояния (большинство из них временные или проходят при лечении)

- **Синяки** — Часто возникают, особенно в зонах с тонкой кожей, например под глазами; проходят самостоятельно за 3–7 дней, их можно скрыть макияжем.
- **Длительный отёк или покраснение** — Отёк под глазами может сохраняться несколько дней. Помогают холодные компрессы и сон с приподнятой головой.
- **Эффект меньше ожидаемого** — У некоторых людей заметных изменений может не быть, или эффект может оказаться кратковременным.

Нечастые состояния

- **Временное усиление выпадения волос** — После процедуры на коже головы в первые недели может наблюдаться временное усиление выпадения волос; обычно оно проходит самостоятельно.
- **Аллергическая или воспалительная реакция** — В ответ на какой-либо компонент препарата могут появиться зуд, покраснение, крапивница или длительный отёк. Обычно это лечится медикаментозно.
- **Потемнение кожи (гиперпигментация)** — В местах уколов может появиться потемнение, особенно на смуглой коже и при пребывании на солнце; обычно оно светлеет в течение нескольких месяцев.
- **Небольшие уплотнения (узелки)** — Могут образоваться небольшие прощупываемые уплотнения; большинство из них исчезают в течение нескольких недель.

Редкие или очень редкие, но потенциально серьёзные состояния

- **Инфекция** — Бактериальная инфекция встречается редко. **Атипичная микобактериальная инфекция**, о которой сообщалось главным образом в связи с нестерильными или незарегистрированными препаратами, может проявиться через несколько недель после процедуры в виде болезненных, покрасневших уплотнений с выделениями; она может потребовать длительного лечения антибиотиками, а иногда и хирургического вскрытия и дренирования, и может оставить рубцы. Чтобы снизить этот риск, используются только зарегистрированные стерильные препараты.
- **Воспаление жировой ткани (панникулит) или гранулёма** — Редкая реакция с болезненным уплотнением или покраснением в глубоких тканях, которая может быть длительной и требовать лечения.
- **Стойкие рубцы или изменение цвета кожи** — Очень редко после инфекции или тяжёлой реакции могут остаться стойкий рубец, вмятина или разница в цвете кожи.
- **Закупорка кровеносного сосуда** — Особенно при использовании препаратов с гиалуроновой кислотой **крайне редко** сообщалось о том, что попадание вещества в кровеносный сосуд или его сдавливание нарушало кровоснабжение кожи и оставляло стойкий рубец. Если вы заметите внезапную сильную боль, побледнение кожи или багрово-синюшное сетчатое окрашивание, немедленно сообщите нам; раннее лечение очень важно.
- **Тяжёлая аллергическая реакция (анафилаксия)** — Встречается очень редко; проявляется одышкой, распространённой сыпью и падением артериального давления и требует неотложного лечения.

Общие риски, относящиеся к любому хирургическому / медицинскому вмешательству

- **Предобморочное состояние (вазовагальная реакция):** Во время инъекции или забора крови могут возникнуть головокружение, потливость и кратковременный обморок; это быстро проходит, если лечь.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Инфекция:** При обработке кожи антисептиком и использовании стерильных материалов риск очень низкий; если инфекция всё же возникает, её обычно лечат антибиотиками.
- **Аллергическая реакция:** На используемый препарат, местный анестетик или антисептик — от лёгкого покраснения до, очень редко, тяжёлой аллергической реакции (анафилаксии). Наша клиника оснащена оборудованием и лекарствами для оказания неотложной помощи.
- **Обострение герпеса («простуды» на губах):** Если у вас раньше бывал герпес, он может снова появиться в обработанной области; пожалуйста, сообщите нам об этом.
- **Результат, не соответствующий ожиданиям:** Степень и продолжительность эффекта у разных людей различаются; могут потребоваться дополнительные сеансы или коррекция.

Этот список не охватывает все возможные осложнения; могут возникнуть и другие непредсказуемые и очень редкие события. Если разовьётся осложнение, врач спланирует необходимое лечение и наблюдение; это может потребовать дополнительного лечения, лекарств, процедур или повторной операции.

9 Когда нужно немедленно связаться с нами

- **Нарастающие боль, покраснение, жар, отёк или гнойные выделения** в зоне введения
- **Температура выше 38 °C**
- Болезненные, покрасневшие уплотнения или уплотнения с выделениями, появившиеся **через несколько дней или недель** после процедуры
- Отёк лица, губ или языка, **одышка** или распространённая зудящая сыпь
- Побледнение кожи, багрово-синюшное сетчатое окрашивание или сильная боль

Если возникнет что-либо из перечисленного, немедленно позвоните своему врачу: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Если вы не можете с нами связаться, обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи или позвоните по номеру 112.

10 Рекомендации по лекарствам и повседневной жизни

- Не наносите макияж в первые 24 часа; избегайте сауны, турецкой бани (хаммама), солярия, интенсивных тренировок и бассейна.
- В течение курса ежедневно пользуйтесь солнцезащитным средством с высоким фактором защиты.
- В первые 2–3 дня не наносите на зону введения пилинги, ретинол или средства с кислотами.
- Если в дальнейшем вам будут проводить другую процедуру в той же зоне (филлеры, лазер и т. п.), сообщите врачу, что вам делали мезотерапию.
- Принимайте назначенные вам лекарства (антибиотики, обезболивающие и т. д.) в рекомендованной дозе и в течение рекомендованного срока. Не принимайте аспирин или подобные ему лекарства, которые могут усиливать кровоточивость, не посоветовавшись с врачом.
- Во время перелётов или поездок продолжительностью более 4 часов после операции пейте много воды, регулярно двигайтесь и, если вам это рекомендовано, носите компрессионные чулки; это снижает риск образования тромбов в ногах.
- В период восстановления рекомендуется не употреблять алкоголь, а также воздерживаться от курения и никотиносодержащих продуктов.
- Пожалуйста, обязательно приходите на все контрольные осмотры. Если вы приехали из-за рубежа, после возвращения домой наблюдение может продолжаться в формате онлайн-консультаций и по фото/видео; если вам понадобится обратиться к местному врачу, вам будут выданы письменный протокол операции и наши рекомендации.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

11 Фотографии, видеозаписи и ваши персональные данные

До и после процедуры могут быть сделаны **фотографии/видеозаписи** для планирования, наблюдения и оценки результата. Эти материалы являются частью вашей медицинской документации и хранятся конфиденциально. Ваши изображения **ни при каких обстоятельствах не будут использоваться для рекламы, продвижения или в социальных сетях.**

Использование ваших изображений для любых других целей возможно **только с вашего отдельного и явно выраженного разрешения**. Отказ никак не повлияет на ваше лечение, и вы можете отозвать своё разрешение в любое время:

- ☐ Я согласен(-на) на использование моих изображений **только для медицинской документации и наблюдения за лечением**.
- ☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, чтобы меня нельзя было узнать** (с закрытой областью лица/глаз).
- ☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, что меня можно будет узнать**.
- ☐ Я **не разрешаю** использование в научных/образовательных целях.

Ваши персональные данные и данные о здоровье обрабатываются в соответствии с турецким Законом о защите персональных данных № 6698 (KVKK) и соответствующим законодательством в сфере здравоохранения в целях диагностики, лечения и исполнения требований закона лицами, связанными обязательством сохранения профессиональной тайны. Подробную информацию вы найдёте в нашем Уведомлении о защите персональных данных.

12 Информация и примечания, касающиеся лично вас (заполняет врач)

Дополнительные риски, касающиеся данного пациента (сопутствующие заболевания, принимаемые лекарства, перенесённые операции), подробности плана, ожидания пациента, заданные вопросы и полученные ответы. Если добавить нечего, пишется «нет».

13 Заявление пациента

- ☐ Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму на своём языке. Мне было предоставлено достаточно времени для размышления; у меня была возможность задать вопросы, и я получил(-а) удовлетворившие меня ответы.
- ☐ Мне устно и письменно разъяснили моё состояние, цель рекомендованной процедуры, как, кем и где она будет выполнена, её примерную продолжительность, ожидаемую пользу, вероятность успеха, альтернативы и то, что может произойти, если её не проводить.
- ☐ Мне разъяснили частые и потенциально серьёзные риски, а также возможные последствия этих осложнений (в том числе то, что может потребоваться дополнительное лечение или повторная процедура/операция). Я понимаю, что результат любой медицинской процедуры **не может быть гарантирован на 100%**.
- ☐ Я предоставил(-а) точную и полную информацию о своём здоровье, принимаемых лекарствах, аллергиях и перенесённых заболеваниях. Я понимаю, что неполная или неверная информация может увеличить риски.
- ☐ Я понимаю, что соблюдение указаний, данных до и после процедуры, влияет на результат и что посещение контрольных осмотров важно.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Я знаю, что могу отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры. Я понимаю, что подписание этой формы не освобождает врача от обязанности проявлять должную заботу и тщательность.
- ☐ Я принимаю это решение по собственной воле, без давления с чьей-либо стороны.
- ☐ Мне назвали название и состав препарата, который будет использоваться; мне объяснили, что будут использоваться только зарегистрированные и стерильные препараты и что данные о препарате будут записаны в мою медицинскую карту.
- ☐ Я понимаю, что эффект различается у разных людей, что может потребоваться несколько сеансов и что результат не является постоянным.
- ☐ Я понимаю, что эта процедура носит **эстетический характер**, не является медицински необходимой и что у меня всегда есть возможность от неё отказаться. Я обсудил(-а) свои ожидания с врачом, и мне разъяснили реалистичный результат, которого можно достичь.
- ☐ Я понимаю, что идеальная симметрия или точное повторение внешности с фотографии не могут быть гарантированы, что окончательный результат зависит от того, как заживают мои ткани, и что в некоторых случаях может потребоваться корректирующая процедура.

- ☐ **Я ДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ на описанную выше процедуру.**
- ☐ **Я НЕ СОГЛАСЕН(-НА) на описанную выше процедуру. Мне разъяснили возможные последствия отказа.**

Рекомендуется, чтобы пациент написал собственноручно: «Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму и даю своё согласие».

14 Подписи

	ФАМИЛИЯ, ИМЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА / ВРЕМЯ
Пациент			
Законный представитель (родитель / опекун) — отношение к пациенту:			
Врач, предоставляющий информацию и выполняющий процедуру			
Переводчик (при необходимости) — язык:			
Свидетель (при необходимости)			

Заявление переводчика: я полностью и точно перевёл(-а) эту форму и устные разъяснения врача пациенту / законному представителю на понятный ему язык.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ ИЛИ С ОГРАНИЧЕННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ

За пациентов младше 18 лет согласие дают **родитель или законный опекун**. Ребёнка информируют в соответствии с его возрастом и зрелостью и учитывают его мнение. За недееспособных пациентов согласие даёт законный представитель.

☐ Если мы осуществляем родительские права совместно, я заявляю, что второй родитель осведомлён об этой процедуре и согласен с ней.

☐ Я заявляю, что не существует судебного решения или спора относительно опеки / попечительства (если они есть, соответствующий документ был предъявлен врачу).

Ребёнок проинформирован в соответствии с его возрастом; мнение ребёнка: _____

Эта форма составлена в двух экземплярах: один хранится в медицинской карте пациента, другой выдаётся пациенту / законному представителю.

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ)

Я отзываю согласие, которое дал(-а) выше. Мне разъяснили возможные последствия отзыва согласия.

Ф. И. пациента/представителя, отзывающего согласие, подпись, дата и время: _____

Эта форма составлена в соответствии с Положением о правах пациентов Турецкой Республики и принципами информированного согласия Турецкой медицинской ассоциации. Она дополняет, но не заменяет устные разъяснения вашего врача.