

Reto: Desempleo

Entregable final del reto.
Documento editable para el participante.

Nombre del participante: Jesus Abel Vera Cruz

Indicaciones:

- Guarda este archivo de la siguiente manera: **NombreApellido_reto_C1SC1**
- Una vez terminado el reto, deberás subirlo a la plataforma.

Instrucciones:

Con base en la información y en los datos de los documentos Caso Desempleo (PDF) y Caso Desempleo Datos Originales (Excel), realiza los siguientes pasos:

1. Clasifica cada una de las variables que definen el número de semanas de desempleo, según su naturaleza cuantitativa o categórica.

Dada la lista de variables, clasifícalas en cuantitativas o categóricas y muestra su escala (nominal, ordinal, intervalo o razón).

Variable	Cuantitativa/ Cualitativa	Escala	Justificación
Semanas de desempleo	Cuantitativa	Razón	Tiene cero y se mide en unidades de tiempo y se puede hacer operaciones
Edad	Cuantitativa	Razón	Tiene cero y se mide en años se puede comparar y se pueden realizar operaciones
Educación	Cualitativa	Ordinal	Representa niveles de educación, los años se puede agrupar en categorías (educación básica, bachillerato, educación superior o posgrado)
Casado	Cualitativa	Nominal	Es una variable de si o no 0 o 1 solo sirve para clasificar no tiene orden

Cabeza de familia	Cualitativa	Nominal	Solo representa si o no 0 o 1 y no tiene un orden
Número de años en el trabajo anterior	Cuantitativa	Razón	Mide años y tiene cero también permite operaciones
Administrador	Cualitativa	Nominal	Solo representa un si o no y no tiene orden
Ventas	Cualitativa	Nominal	Solo representa un si o no y no tiene orden

2. Analiza las variables cuantitativas y responde lo siguiente:

¿Presenta datos atípicos?, ¿cuántos?, ¿cómo se observa?, ¿qué valores tienen?

Variable cuantitativa	¿Presenta datos atípicos?	¿Cuántos ?	¿Cómo se observa?	¿Qué valores tienen?										
Semanas de desempleo	No	0	Se analizó con la regla del rango intercuartilico y se obtuvieron estos resultados: <table><tr><td>Q1</td><td>23.5</td></tr><tr><td>Q3</td><td>61.25</td></tr><tr><td>RIC</td><td>37.75</td></tr><tr><td>limite inf</td><td>-33.125</td></tr><tr><td>limite sup</td><td>117.875</td></tr></table> como el valor mínimo de los datos es 4 y el valor máximo es 98 se encuentran dentro del rango [-33.125,117.875] por lo tanto no hay datos atípicos según la regla IQR.	Q1	23.5	Q3	61.25	RIC	37.75	limite inf	-33.125	limite sup	117.875	NA
Q1	23.5													
Q3	61.25													
RIC	37.75													
limite inf	-33.125													
limite sup	117.875													

Edad	Si	1	Se analizó con la regla del rango intercuartilico y se obtuvieron estos resultados: <table><tr><td>Q1</td><td>27.25</td><td>MIN</td><td>20</td></tr><tr><td>q3</td><td>39.75</td><td>MAX</td><td>62</td></tr><tr><td>RIC</td><td>12.5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>LIM INF</td><td>8.5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>LIM SUP</td><td>58.5</td><td></td><td></td></tr></table> Como se puede observar el rango [8.5,58.5] el valor min de edad es 20 > 8.5 pero el valor máximo de los datos es 62 que es >58.5 por lo tanto ese valor se considera como dato atípico.	Q1	27.25	MIN	20	q3	39.75	MAX	62	RIC	12.5			LIM INF	8.5			LIM SUP	58.5			62
Q1	27.25	MIN	20																					
q3	39.75	MAX	62																					
RIC	12.5																							
LIM INF	8.5																							
LIM SUP	58.5																							
Número de años en el trabajo anterior	Si	2	Se analizó con la regla del rango intercuartilico y se obtuvieron estos resultados: <table><tr><td>Q1</td><td>6</td><td>Valor min</td><td>1</td></tr><tr><td>q3</td><td>11</td><td>Valor max</td><td>30</td></tr><tr><td>RIC</td><td>5</td><td>valores >18</td><td>22</td></tr><tr><td>LIM INF</td><td>-1.5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>LIM SUP</td><td>18.5</td><td></td><td></td></tr></table> Como se puede observar el rango es [-1.5,18.5] el valor min 1 > -1.5 y los valores mayor a 18.5 es 22 y 30 por lo tanto esos dos son datos atípicos.	Q1	6	Valor min	1	q3	11	Valor max	30	RIC	5	valores >18	22	LIM INF	-1.5			LIM SUP	18.5			22 y 30
Q1	6	Valor min	1																					
q3	11	Valor max	30																					
RIC	5	valores >18	22																					
LIM INF	-1.5																							
LIM SUP	18.5																							

¿Presenta sesgo?, ¿cómo se manifiesta?

Variable cuantitativa	¿Presenta sesgo?	¿Cómo se manifiesta?
Semanas de desempleo	No	El coeficiente de asimetría es 0.34 que es un valor que cae en el rango [-0.5,0.5] por lo tanto los son simétricos, no hay evidencia de sesgo.
Edad	Si	El coeficiente de asimetría es de 1.0319 lo que indica que los datos presentan asimetría positiva es decir los datos se concentran en

Número de años en el trabajo anterior	Si	edades jóvenes y muy poco en mayores. El coeficiente de asimetría es 1.4732 lo que indica que los datos presentan asimetría positiva es decir: los datos dan a entender que la mayoría de empleados tenían pocos años trabajando cuando los despidieron.
---------------------------------------	----	---

¿Sigue la variable una distribución normal? Justifica tu respuesta.

Variable cuantitativa	¿Distribución normal?	Justificación																																																			
Semanas de desempleo	No	Se hizo un análisis de estadística descriptiva estos son los resultados: Nota: Se tomó como clase $\sqrt{50}$ e intervalos 15 en 15 hasta 105 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td colspan="2">Columna1</td></tr> <tr> <td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>Media</td><td>43.36</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Error típico</td><td>3.348927334</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Mediana</td><td>39.5</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Moda</td><td>37</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Desviación estándar</td><td>23.68049227</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Varianza de la muestra</td><td>560.7657143</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Curtosis</td><td>-0.589825041</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Coeficiente de asimetría</td><td>0.342320648</td></tr> <tr> <td>11</td><td>Rango</td><td>94</td></tr> <tr> <td>12</td><td>Mínimo</td><td>4</td></tr> <tr> <td>13</td><td>Máximo</td><td>98</td></tr> <tr> <td>14</td><td>Suma</td><td>2168</td></tr> <tr> <td>15</td><td>Cuenta</td><td>50</td></tr> </tbody> </table> Como se puede observar la media, mediana y moda no están “juntas” la media=43.36, mediana=39.5 y moda=37 aunque el coeficiente de asimetría cae en el rango de [-0.5,0.5] la distribución es aproximadamente simétrica pero no es suficiente para probar normalidad ya que la media>mediana>moda esto explica un ligero sesgo positivo.		A	B	1	Columna1		2			3	Media	43.36	4	Error típico	3.348927334	5	Mediana	39.5	6	Moda	37	7	Desviación estándar	23.68049227	8	Varianza de la muestra	560.7657143	9	Curtosis	-0.589825041	10	Coeficiente de asimetría	0.342320648	11	Rango	94	12	Mínimo	4	13	Máximo	98	14	Suma	2168	15	Cuenta	50			
	A	B																																																			
1	Columna1																																																				
2																																																					
3	Media	43.36																																																			
4	Error típico	3.348927334																																																			
5	Mediana	39.5																																																			
6	Moda	37																																																			
7	Desviación estándar	23.68049227																																																			
8	Varianza de la muestra	560.7657143																																																			
9	Curtosis	-0.589825041																																																			
10	Coeficiente de asimetría	0.342320648																																																			
11	Rango	94																																																			
12	Mínimo	4																																																			
13	Máximo	98																																																			
14	Suma	2168																																																			
15	Cuenta	50																																																			
Edad	No	Se hizo un análisis de estadística descriptiva estos son los resultados: Nota se tomó como clase e intervalos de 6 en 6 ya que el mínimo valor de edad es 20 y máximo 62. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td></td><td>Edad</td></tr> <tr> <td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>Media</td><td>34.6</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Error típico</td><td>1.281262133</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Mediana</td><td>33</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Moda</td><td>33</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Desviación e</td><td>9.059891426</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Varianza de l</td><td>82.08163265</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Curtosis</td><td>1.621817431</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Coeficiente de</td><td>1.031967683</td></tr> <tr> <td>11</td><td>Rango</td><td>42</td></tr> <tr> <td>12</td><td>Mínimo</td><td>20</td></tr> <tr> <td>13</td><td>Máximo</td><td>62</td></tr> <tr> <td>14</td><td>Suma</td><td>1730</td></tr> <tr> <td>15</td><td>Cuenta</td><td>50</td></tr> <tr> <td>16</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> Como se pueden observar media (34.6) > mediana (33) = moda (33) todavía la media se aleja de las demás y las jala. El coeficiente de asimetría con su valor de		A	B	1		Edad	2			3	Media	34.6	4	Error típico	1.281262133	5	Mediana	33	6	Moda	33	7	Desviación e	9.059891426	8	Varianza de l	82.08163265	9	Curtosis	1.621817431	10	Coeficiente de	1.031967683	11	Rango	42	12	Mínimo	20	13	Máximo	62	14	Suma	1730	15	Cuenta	50	16		
	A	B																																																			
1		Edad																																																			
2																																																					
3	Media	34.6																																																			
4	Error típico	1.281262133																																																			
5	Mediana	33																																																			
6	Moda	33																																																			
7	Desviación e	9.059891426																																																			
8	Varianza de l	82.08163265																																																			
9	Curtosis	1.621817431																																																			
10	Coeficiente de	1.031967683																																																			
11	Rango	42																																																			
12	Mínimo	20																																																			
13	Máximo	62																																																			
14	Suma	1730																																																			
15	Cuenta	50																																																			
16																																																					

		1.03 confirma que podemos decir que: estos datos no se comportan con Normalidad.																																																
Número de años en el trabajo anterior	No	Se hizo un análisis de estadística descriptiva de estos datos y este es el resultado: Como se puede ver la media (8.36) > Mediana (8) > moda (6) los 3 estadísticos se alejan junto con el coeficiente de asimetría 1.47 podemos decir que: Estos datos no se comportan con Normalidad <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td colspan="2">Columna1</td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>Media</td><td>8.36</td></tr> <tr><td>4</td><td>Error típico</td><td>0.826480119</td></tr> <tr><td>5</td><td>Mediana</td><td>8</td></tr> <tr><td>6</td><td>Moda</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>Desviación e</td><td>5.844096969</td></tr> <tr><td>8</td><td>Varianza de l</td><td>34.15346939</td></tr> <tr><td>9</td><td>Curtosis</td><td>3.213518252</td></tr> <tr><td>10</td><td>Coeficiente</td><td>1.473240896</td></tr> <tr><td>11</td><td>Rango</td><td>29</td></tr> <tr><td>12</td><td>Mínimo</td><td>1</td></tr> <tr><td>13</td><td>Máximo</td><td>30</td></tr> <tr><td>14</td><td>Suma</td><td>418</td></tr> <tr><td>15</td><td>Cuenta</td><td>50</td></tr> </tbody> </table>		A	B	1	Columna1		2			3	Media	8.36	4	Error típico	0.826480119	5	Mediana	8	6	Moda	6	7	Desviación e	5.844096969	8	Varianza de l	34.15346939	9	Curtosis	3.213518252	10	Coeficiente	1.473240896	11	Rango	29	12	Mínimo	1	13	Máximo	30	14	Suma	418	15	Cuenta	50
	A	B																																																
1	Columna1																																																	
2																																																		
3	Media	8.36																																																
4	Error típico	0.826480119																																																
5	Mediana	8																																																
6	Moda	6																																																
7	Desviación e	5.844096969																																																
8	Varianza de l	34.15346939																																																
9	Curtosis	3.213518252																																																
10	Coeficiente	1.473240896																																																
11	Rango	29																																																
12	Mínimo	1																																																
13	Máximo	30																																																
14	Suma	418																																																
15	Cuenta	50																																																

¿Qué medida de tendencia central describe mejor a la variable? Justifica tu respuesta.

Variable cuantitativa	Medida de tendencia central	Justificación
Semanas de desempleo	Media	Como vimos en el análisis del coeficiente de asimetría que es de (0.34), nos dice que la distribución es aproximadamente simétrica por lo tanto podemos usar la Media, aunque detectamos asimetría positiva también, corroboramos que no hay datos atípicos entonces podemos pensar en esta medida
Edad	Mediana	Porque tenemos asimetría positiva fuerte (1.03) y detectamos datos atípicos (62). Para este caso la mediana sirve mejor con valores atípicos.
Número de años en el trabajo anterior	Mediana	Por qué tenemos asimetría positiva fuerte (1.47) y si detectamos datos atípicos (22) y (30). Para este caso la mediana sirve mejor con valores atípicos.

¿Qué medida de variabilidad describe mejor a la variable? Justifica tu respuesta.

Variable cuantitativa	Medida de variabilidad	Justificación
Semanas de desempleo	Desviación estándar	Se puede usar la desviación estándar porque la distribución es aproximadamente simétrica, no tiene valores atípicos y el coeficiente de asimetría cae en el rango de $[-0.5, 0.5]$. Al no tener valores extremos la desviación estándar toma todos los datos y refleja mejor la dispersión de los datos.
Edad	IQR	Se puede usar la medida IQR porque ya sabemos si tenemos datos atípicos (62). El IQR es menos sensible a valores extremos.
Número de años en el trabajo anterior	IQR	Se puede usar la medida IQR porque ya sabemos si tenemos datos atípicos (22 y 30). El IQR es menos sensible a valores extremos.

3. Utilizando Chebyshev (o regla empírica) calcula el intervalo a dos desviaciones estándar de distancia de la media e interpreta su significado.

¿Qué intervalo de confianza (Chebyshev o regla empírica) explica a cada variable? Justifica tu respuesta.

Variable cuantitativa	Intervalo	Interpretación
Semanas de desempleo	$[0, 90.72]$	Se usa Chebyshev porque no es normal (asimetría 0.34). Al menos el 75% de los datos caen en este rango; en la muestra, el 96% de las personas estuvieron desempleadas entre 0 y 90.72 semanas.
Edad	$[20, 52.72]$	El 96% de los empleados tiene entre 20 y 52.72 años de edad. El intervalo teórico es de $[16.48, 52.72]$
Número de años en el trabajo anterior	$[0, 20.04]$	El 94% de los empleados han trabajado entre 0 y 20.04 años en sus antiguos puestos, antes de estar

		desempleados. El intervalo teórico es $[-3.328, 20.04]$ pero es un dato de tiempo se ajusta a 0
--	--	---

4. Analiza las variables categóricas. Elige las medidas resumen más adecuadas y describe cada una de ellas.

Variable cualitativa	Medidas de resumen más adecuadas	Descripción
Educación	Moda, Frecuencias absolutas y relativas	La moda es de 15 años de estudios (9 empleados 18% del total). Le siguen 13 años (8 empleados, 16%) y 12 años (6 empleados, 12%) La mayoría entre 12 y 15 años de estudio
Casado	Frecuencia relativa, moda	Con este medida podemos ver % de casado en este caso el 70% casados (35) 30% solteros (15). La moda es 1 la mayoría son casados
Cabeza de familia	Frecuencia relativa, moda	Con este medida podemos ver % de empleados que son cabeza de familia en este caso el 68% (34 empleados) son cabeza de familia, mientras el 32% (16 empleados) no lo son. La moda es Si, la mayoría son cabeza de familia
Administrador	Frecuencia relativa, moda	Con este medida podemos ver % de empleados administradores, el 10% (5 empleados) Si son administradores y el 90%(95 empleados) No lo son. La moda es No, la mayoría no son administradores
Ventas	Frecuencia relativa, moda	Con este medida podemos ver % de empleados que son de ventas el 18%(9 empleados) Si trabajaron en ventas. El 82% (41 empleados) si lo hicieron. La moda es no, la mayoría no trabajo en ventas.

5. Construye un reporte estadístico. Resalta los hallazgos más importantes del análisis que realizaste. Te recomendamos incluir los aspectos básicos del mismo revisados en el último tema.

Análisis del desempleo de la industria manufacturera

Autor: Jesus Abel Vera Cruz

Fecha: 24 septiembre 2026

Resumen

El presente análisis describe el comportamiento de las variables asociadas al desempleo en una muestra de 50 empleados de la industria manufacturera. Se analizaron 3 variables cuantitativas (Semanas de desempleo, Edad, Años en el trabajo anterior) y 5 cualitativas (Educación, Casado, Cabeza de familia, Ventas). Los datos fueron proporcionados en un archivo de Excel. Los hallazgos principales indican que el promedio de semanas de desempleo es de 43.36 semanas, con mediana de 39.5. Las tres variables cuantitativas presentan sesgo positivo y hay evidencia que no siguen distribución Normal. El 70% de los empleados en este caso y el 68% son cabeza de familia. Al ser una muestra de la industria manufacturera solo el 10% de los despedidos de toda la muestra eran parte de la parte administrativa y 18% de toda la muestra a ventas. Se aplicó Teorema de Chebyshev para determinar intervalos de confianza.

Introducción

El estudio del fenómeno del desempleo es un trabajo importante para los gobiernos e industria porque se ha convertido en un indicador de crecimiento económico importante. En pocas palabras, a mayor desempleo, menor crecimiento económico. Esta es una medida casi universal en cualquier sociedad moderna. Las consecuencias del desempleo son bastantes claras para todos, por eso el estudio de las causas toma un papel relevante, por que permite generar políticas públicas y privadas para mitigar este índice. Este análisis considera variables que definen el número de semanas de desempleo en trabajadores de la industria manufacturera, utilizando estadística descriptiva para identificar, patrones, valores atípicos y distribuciones.

Método

Para el análisis de estos datos se usó estadística descriptiva para las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y dispersión (desviación estándar, varianza e IQR), Teorema de Chebyshev para determinar intervalos de confianza al 75%. Se verificó normalidad con métodos visuales (Histogramas y diagrama de caja de bigotes), así como asimetría en los datos, comparación entre media/mediana y moda. Se analizaron las variables cualitativas mediante frecuencias absolutas y relativas. Se usó Microsoft Excel como herramienta principal.

Medidas de resumen (tendencia central, dispersión y de forma)

La tabla muestra el resumen de las medidas de las variables cuantitativas. Se observa que la media es mayor que la mediana y la moda por lo que indica sesgo positivo. La asimetría más alta corresponde a años en el trabajo anterior (1.47), lo que confirma un sesgo positivo fuerte.

Variable	Media	Mediana	Moda	Desv. Est.	IQR	Asimetría
Semanas	43.36	39.5	37	23.68	37.75	0.34
Edad	34.6	33	33	9.06	12.5	1.03
Años Trab	8.36	8	6	5.84	5	1.47

Variables involucradas (Semanas de Desempleo)

El análisis involucró las siguientes variables:

- Variable dependiente
 - Semanas de desempleo: Número de semanas que un empleados estuvo desempleado debido a despido. Es la variable principal del estudio.
- Variables independientes
 - Edad: La edad del empleados.
 - Educación: Años de estudio completados.
 - Casado: Estado civil (1=Casado, 0=No casado).
 - Cabeza de familia: Si es responsable principal del hogar(1=Si,0=No).
 - Años en el trabajo anterior: Años que laboró en su empleo anteriores.
 - Administrador: Si trabajó como administrador (1=Si,0=No).
 - Ventas: si trabajó en el área de ventas (1=Si,0=No).

Análisis de resultados

1. Análisis de variables cuantitativas

1. Semanas de desempleo

- La media de semanas de desempleo es de 43.36 semanas, mediana de 39.5 y una moda de 37. La diferencia entre media y mediana indica un ligero sesgo positivo (asimetría=0.34). La desviación estándar es de 23.68 semanas, lo que refleja una alta variabilidad en el tiempo de desempleo, pero al tener una media de 43.36 indica que una persona desempleada del sector manufacturero puede estar aproximadamente 9 meses sin trabajo. No se observaron datos atípicos según la regla de $1.5 \times \text{XIQR}$. La distribución no sigue una distribución normal. Al aplicar el teorema de Chebyshev, al menos el 75% de los datos caen entre 0 y 90.7 semanas. En los datos el 96% de los casos se encuentran en ese rango.

2. Edad

- La media de la edad 34.6. mediana de 33 y moda de 33. La diferencia entre la media y mediana indica un sesgo positivo (asimetría=1.03). La desviación estándar es de 9.06 años lo que indica que la mayoría de los desempleados están entre 25 y 43 años, este rango corresponde generalmente a las edades donde se trabaja de tiempo completo. Se observaron datos atípicos 1 (62 años) y no hay evidencia que siga una distribución normal. Al aplicar el teorema de Chebyshev, al menos 75% de los datos caen entre 16.48 y 52.72, en la muestra el 96%.

3. Años en el trabajo anterior

- La media de los años en el trabajo anterior es de 8.36 mediana de 8 y moda de 6. la diferencia entre media, mediana y moda es ligeramente positiva lo que indica sesgo positivo fuerte (asimetría=1.47).

Se observaron dos datos atípicos 22 y 30 años y no hay evidencia que los datos sigan una distribución normal.

Al aplicar el teorema de Chebyshev, al menos el 75% de los datos caen entre 0 y 20.04 años, en la muestra son el 94%. Esto sugiere que estas personas contaban con experiencia significativa en su último empleo (habría que realizar mas estudios para corroborar esta idea). Sin embargo se entiende que en la industria manufacturera, la rotación de empleados es alta.

2. Análisis de variables cualitativas

El 70% (35 empleados) de los empleados están casados mientras que el 30% no lo está, esto es consistente con media de edad que es de 34.6 (habría que hacer otro análisis para corroborar la idea) el 30% no lo está (15 empleados).

El 68% son cabeza de familia (34) empleados, una proporción similar a los casados (70%), lo que sugiere que son los mismos 35 casados de la variable anterior pero no necesariamente. El 32% no lo son.

Solo el 10% (5 personas) trabajó como administrador, lo que sugiere que la mayoría de los empleados eran obreros o técnicos.

Solo el 18% (9 personas) trabajó en ventas, lo cual también es indicador que los despidos en la industria manufacturera es nivel obrero y técnico, esto se une con la idea de la continua rotación de personal en ese ramo.

En cuanto a educación el nivel más frecuente es de 15 años de estudio (9 personas el 18%), seguido de 13 años (8 personas , 16%). Podríamos sugerir que los mayores niveles de estudio corresponde a las personas en la parte administrativa y de ventas si vemos.

Conclusiones

1. Las tres variables cuantitativas (Semanas de desempleo, Edad, Años en el trabajo anterior) presentan sesgo positivo y no siguen una distribución normal.
2. El promedio de semanas de desempleo es de 43.36 semanas (aproximadamente 9 meses) con alta variabilidad (desviación estándar = 23.68)
3. Se detectaron valores atípicos en Edad (62 años) y Años en el trabajo anterior (22,30). Se entiende que estos valores atípicos se deben al tipo de ramo (manufacturero), donde hay personas con muchos años de experiencia y otras con poca.
4. Al aplicar el teorema de Chebyshev al menos el 75% de los datos caen en los



intervalos calculados; en la práctica el porcentaje real supera 94% en todas las variables

5. La mayoría de la muestras esta casada (70%) y es cabeza de familia (68%)
6. Solo el 10% trabajó en administración y el 18% en ventas, lo que sugiere que la mayoría de los despidos ocurrieron en puestos operativos.
7. Se recomienda ampliar el estudio con mas variables ,estado y municipio del empleado y de las industrias, variables sobre salud y mas variables socioeconómicas para ver relaciones que no se han visto entre las variables actuales.