

Yoneda lemma
in every language

1 Introduction

TODO!

2 Yoneda lemma

TODO!

Łengua vènetà (ISO 639-3 vec): (El lema de Yoneda). Toi na categoria picòła \mathcal{C} e un fontor F de sta categoria 'nte la categoria dei insièmi. Alóra, comunque che se toga n'ogeto X de \mathcal{C} gh'è n'isomorfismo (naturae ent'el sò argomento) tra l'insième dee trasformaßioni naturai $\text{hom}(-, X) \rightarrow F$ e l'insième FX , fisà de la regola

$$\left(\xi : \text{hom}(-, X) \Rightarrow F \right) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(sta fonsion ea xe biyetiva).

Sicilianu (ISO 639-3 scn): (Lemma ri Yoneda). Aviss'a pigghiari na categoria \mathcal{C} , e un funturi F ri sta categoria rint'agl'insièmi. Pi tutti l'oggetti X ri \mathcal{C} , avimu na biggezione naturale 'nta l'insièmi ri tutte le trasformazioni naturali $\text{hom}(-, X) \rightarrow F$ e l'insièmi FX , fissatu ri la reggola

$$\left(\xi : \text{hom}(-, X) \Rightarrow F \right) \mapsto \xi_X(1_X)$$

(ssa funzioni iè biggettiva).

Esperanto (ISO 639-3 epo): (Lemo el Yoneda). Por ĉiuj kategorio \mathcal{C} kaj functo F de la kategorio \mathcal{C} en la kategorio de aroj, kaj por ĉiuj objektoj X el \mathcal{C} estas reciproke unuvalora surĵeto inter la aro de naturaj transformoj $\text{hom}(-, X) \rightarrow F$ kaj la aro FX , specifita de funkcio

$$\left(\xi : \text{hom}(-, X) \Rightarrow F \right) \mapsto \xi_X(1_X).$$