

Comprendre le Deep RL — Les 3 familles d'algorithmes

Application web interactive expliquant les trois grandes familles d'algorithmes de l'**apprentissage par renforcement profond** (Deep Reinforcement Learning) : **DQN**, **Policy Network** et **Actor-Critic**.

Le projet transforme un cours théorique en une expérience visuelle où l'on peut **manipuler** chaque concept pour le comprendre.

► Comment l'ouvrir

Aucune installation requise.

1. Téléchargez le dossier du projet.
2. Double-cliquez sur le fichier **index.html**.
3. Le site s'ouvre directement dans votre navigateur.

Le projet est un **fichier unique et autonome** (HTML + CSS + JavaScript). La seule ressource externe est la police d'écriture (Google Fonts) : avec une connexion, la typographie est complète ; sans connexion, le site reste parfaitement lisible grâce aux polices de secours.

□ Contenu — 5 onglets

Onglet	Ce qu'il contient
Vue d'ensemble	Le problème commun à toutes les familles (état → action → récompense) et la présentation des trois approches.
01 · DQN	Méthode basée sur la valeur. Démo : le réseau apprend à noter chaque action + visualisation du Replay Buffer.
02 · Policy	Méthode basée sur la politique. Démo : la politique se forme par échantillonnage + cas continu (gaussienne).
03 · Actor-Critic	Méthode hybride. Démo : la boucle acteur ↔ critique avec calcul de l'avantage en temps réel.
Comparaison	Tableau comparatif des 3 familles + arbre de décision « quel algorithme choisir ? ».

Chaque famille suit la même structure claire : **Comment ça marche** (étapes cliquables détaillées) → **Démo interactive** → **Quand l'utiliser** → **Algorithmes associés**.

□ Fonctionnalités interactives

- **Étapes dépliantes** : dans « Comment ça marche », chaque étape se clique pour révéler une explication approfondie (formules, astuces, intuitions).
 - **Démo DQN** : lancez des étapes d'apprentissage et observez les notes Q converger vers la meilleure action ($\arg \max$), avec le Replay Buffer qui s'active.
 - **Démo Policy** : échantillonnez des actions et voyez les probabilités s'ajuster ; manipulez la gaussienne pour le cas continu.
 - **Démo Actor-Critic** : exécutez la boucle pas à pas et visualisez le calcul de l'avantage $A = (r + \gamma \cdot V(s')) - V(s)$.
-

✂ Technologies

- **HTML5 / CSS3** (variables CSS, animations, design responsive)
- **JavaScript** (vanilla, sans bibliothèque externe)
- **SVG** pour la visualisation de la distribution continue

Aucun framework, aucune dépendance à installer.

□ Structure du projet

```
projet-deep-rl/  
├─ index.html    ← l'application (ouvrir ce fichier)  
└─ README.md    ← ce fichier
```

□ Personnalisation

Tout est éditable directement dans `index.html` :

- **Textes des étapes** : dans les blocs `<div class="acc">` de chaque famille.
 - **Données des démos** : dans les tableaux JavaScript en bas du fichier (ACT, RW, valeurs Q, etc.).
 - **Couleurs** : dans les variables CSS en haut du fichier (`--amber`, `--violet`, `--teal...`).
-

□ Le concept pédagogique

Les trois familles forment une **progression logique** :

1. **DQN** apprend la *valeur* des actions, mais ne gère que les actions discrètes.
2. **Policy Network** apprend *directement* à agir (gère le continu), mais souffre d'une forte

variance.

3. **Actor-Critic** corrige la variance du Policy en réimportant l'idée de valeur du DQN.

Le pont entre les trois est la **fonction d'avantage** : $A(s, a) = Q(s, a) - V(s)$.