

**T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ**

**YBS 3015 - KARAR DESTEK SİSTEMLERİ
YBS 3009 – MEKÂNSAL VERİTABANLARI
YBS 3019 – SUNUCU TABANLI PROGRAMLAMA
DÖNEM PROJESİ**

ÜRÜN TEDARİK SİSTEMİ

**2019469049
AYBÜKE KAYIKÇI**

2021

PROJE KONUSU

Dekorasyon ürünlerinin üretimini yapan bir firmanın, kâr maksimizasyonu doğrultusunda dekorasyon ürününü en uygun fiyatla tedarik etmesi, satışı düşük olan ürünlerin tedarikten kalkmasını görüntüleyen ve şubelerin yıllık kârlarına göre yeni bir şube açılımı yahut mevcut şubenin kapatılmasını sağlayan bir Karar Destek Sistemi oluşturmak.

PROJE AMACI VE İÇERİĞİ

Projenin amacı ürünlerin ne kadar satıldığını, şubelerin senelik olarak ne kadar kâr ettiğini, senelik satıştan kalkması gereken ürünleri, hangi şubelerin kapatılması gerektiğini sunmaktır. Sitede bulunan grafikler ve tablolar yöneticinin karar vermesini kolaylaştıracaktır. Yöneticinin belirlediği şubelerin yıllık olarak ne kadar kâr etmesi gerektiği bir grafiğe eklendi. Buna bağlı olarak yıllık olarak planlanan kâr ve gerçek kâr tablosu oluşturuldu. Yöneticinin nasıl bir plan izlemesi açısından karar vermesini sağlayacaktır. Şubeler kısmında ise; şubenin yöneticisi, maili, adresi gibi bilgiler yer almakta. Bu tablo üzerinden şube kapatıldığında silinebilecek ve yönetici değiştiğinde tablo üzerinden kolaylıkla değiştirilebilecektir.


PROJENİN TAŞIMIŞ OLDUĞU KARAR DESTEK SİSTEMİ MADDELERİ

- Geleceği planlamaya yöneliktir.
- Yarı-yapısal ve yapısal olmayan kararlarda kullanılır.
- Karar vericinin yerine geçmeden ona karar vermesinde yardımcı olur.
- Kullanıcının kontrolü altındadır.
- Kullanıcı etkileşimlidir.
- Kullanım kolaylığı sağlar.
- Değişen şartlara ve karar durumlarına uyum sağlayabilecek esnekliktedir.

PROJEDE KULLANILAN DİLLER


- PHP
- HTML
- CSS
- MySQL
- JavaScript

SİSTEM GİRİŞİ EKLAN GÖRÜNTÜSÜ




Orta düzey yöneticinin sisteme giriş yapacağı açılış ekranı.

ANASAYFA EKLAN GÖRÜNTÜSÜ




Giriş ekranından başarılı bir giriş yapıldıktan sonra yöneticiyi karşılayan ana sayfa. Sol tarafta bulunan menü listesinden ilgili başlık ile ilgili bilgileri görebilecektir.

ŞUBE EKLAN GÖRÜNTÜSÜ




Şube sayfasında; şubelerin yaptığı satışlar ve şubenin yıllık planlanan kârı ve gerçek kârının yer aldığı iki tane grafik bulunuyor. Altında ise şubelere ait bilgiler yer alıyor. Bu tablodaki bilgiler güncellenebilir ve silinebilir.

ÜRÜN EKLAN GÖRÜNTÜSÜ



Ürün sayfasında; en çok satılan ürünler, en az satılan ürünler, satıştan kalkması gereken ürünler ve ürünlerin satışları olan dört tane tablo yer alıyor.

MÜŞTERİ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ



Müşteri sayfasında müşterilerin cinsiyetleri ve en çok alışveriş yapan müşteriler tabloları yer alıyor.



kdsprojemm.sql

PROJE SQL




2019469049.drawio

ER DİYAGRAMI

VERİ TABANI SENARYOSU VE ER DİYAGRAMI

ÜRÜN TEDARİK SİSTEMİ VERİ TABANI ER DİYAGRAMI



MANTIKSAL MODEL

cinsiyet[cinsiyetID(int,11), cinsiyetAd(varchar,11)]
musteri[musteriID(int,11), musteriAd(varchar,200), musteriSoyad(varchar,200), cinsiyetID(int,11)]
satis[satisID(int,11), urunID(int,11), musteriID(int,11), subeID(int,11)]
urun[urunID(int,11), urunAdi(varchar,300), urunFiyat(int,10), urunMaliyet(int,10)]
sube[subeID(int,11), subeAd(varchar,250), subeAdres(varchar,300), subeMail(varchar,250), subeNo(int,11), subeYoneticisi(varchar,100), yoneticisiCep(int,11), ilceID(int,11)]
gider[giderID(int,11), subeID(int,11), y2018(int,11), y2019(int,11), y2020(int,11), y2021(int,11)]
ilce[ilceID(int,11), iIID(int,11), ilceAd(varchar,255)]
il[iIID(int,11), iAd(varchar,50)]
guncelUrunSayisi[sayi(int,11), tarih(date)]
guncelMusteriSayisi[sayi(int,11), tarih(date)]
guncelSubeSayisi[sayi(int,11), tarih(date)]
kullanic[kullaniciAd(varchar,150), kullaniciSoyad(varchar,150), kullaniciMail(varchar,300), sifre(varchar,25)]

TABLORARASI BAĞLANTI

cinsiyet.cinsiyetID=musteri.cinsiyetID
satis.musteriID=musteri.musteriID
satis.urunID=urun.urunID
satis.subeID=sube.subeID
sube.subeID=geler.subeID
sube.subeID=gider.subeID
sube.ilceID=ilce.ilceID
ilce.iIID=il.iIID

FK:

musteri tablosundaki cinsiyetID
satis tablosundaki urunID, musteriID, subeID
geler tablosundaki subeID
gider tablosundaki subeID
ilce tablosundaki iIID


PK:

cinsiyet tablosundaki cinsiyetID
musteri tablosundaki musteriID
satis tablosundaki satisID
urun tablosundaki urunID
sube tablosundaki subeID
geler tablosundaki gelirID
gider tablosundaki giderID
ilce tablosundaki ilceID
il tablosundaki iIID

TABLORARASI İLİŞKİLER

Bir müşterinin bir cinsiyeti vardır.
Bir cinsiyette birden fazla müşteri bulunur.
Bir müşteri birden fazla ürün satın (satis ara tablosu) alabilir.
Bir ürünü birden fazla müşteri satın(satis ara tablosu) alabilir.
Bir müşteri birden fazla şubeden (satis ara tablosu) satın alabilir.
Bir şubeden birden fazla müşteriye satış (satis ara tablosu) yapabilir.
Bir şubenin bir tane yıllık geliri bulunur.
Yıllık geliri olan birden fazla şube vardır.
Bir şubenin bir tane yıllık gideri bulunur.
Yıllık gideri olan birden fazla şube vardır.
Bir ilçede birden fazla şube bulunabilir.
Bir şube bir ilçeye bağlıdır.
Bir ilde birden fazla ilçe bulunur.
Bir ilçe bir ile aittir.

MySQL EKRAN GÖRÜNTÜLERİ





2019469049.zip

PROJE ZIP DOSYASI

GİRİŞ SAYFASI KODLARI

```
<?php
session_start();

if(isset($_SESSION["loggedin"]) && $_SESSION["loggedin"] === true){
    header("location: kds.php");
    exit;
}

require_once "vtbaglan.php";

$username = $password = "";
$username_err = $password_err = $login_err = "";

if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
```

Sunucu: MySQL:3306 » Veritabanı: kdsprojem

Yapı

SQL

Ara

Sorgu

Dışa aktar

İçe aktar

İşlemler

Yetkiler

Yordamlar

Olaylar

Daha fazla

Süzgeçler

İçerdiği kelime:

Tablo	Eylem	Satır	Türü	Karşılaştırma	Boyut	Ek Yük
<input type="checkbox"/> cinsiyet	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	2	InnoDB	utf8_turkish_ci	16.0 KiB	-
<input type="checkbox"/> gelir	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	6	InnoDB	utf8_turkish_ci	32.0 KiB	-
<input type="checkbox"/> gider	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	6	InnoDB	utf8_turkish_ci	32.0 KiB	-
<input type="checkbox"/> guncelmusterisayisi	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	1	InnoDB	utf8_turkish_ci	16.0 KiB	-
<input type="checkbox"/> guncelsubesayisi	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	2	InnoDB	utf8_turkish_ci	16.0 KiB	-
<input type="checkbox"/> guncelurunsayisi	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	3	InnoDB	utf8_turkish_ci	16.0 KiB	-
<input type="checkbox"/> il	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	81	InnoDB	utf8_turkish_ci	16.0 KiB	-
<input type="checkbox"/> ilce	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	970	InnoDB	utf8_turkish_ci	80.0 KiB	-
<input type="checkbox"/> kullanıcı	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	1	InnoDB	utf8_turkish_ci	16.0 KiB	-
<input type="checkbox"/> musterisi	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	41	InnoDB	utf8_turkish_ci	32.0 KiB	-
<input type="checkbox"/> satis	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	21	InnoDB	utf8_turkish_ci	64.0 KiB	-
<input type="checkbox"/> sube	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	7	InnoDB	utf8_turkish_ci	32.0 KiB	-
<input type="checkbox"/> urun	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	23	InnoDB	utf8_turkish_ci	16.0 KiB	-
13 tabloları	Toplam	1,164	MyISAM	utf8_turkish_ci	384.0 KiB	0 B

↑

☐ Tümünü işaretle

Seçilileri:

```
if(empty(trim($_POST["username"]))) {
```



```

        $username_err = "Please enter username.";
    } else{
        $username = trim($_POST["username"]);
    }

    if(empty(trim($_POST["password"]))){
        $password_err = "Please enter your password.";
    } else{
        $password = trim($_POST["password"]);
    }

    if(empty($username_err) && empty($password_err)){
        $sql = "SELECT kullaniciMail, sifre FROM kullanici WHERE kullaniciMail
= ?";

        if($stmt = mysqli_prepare($baglanti, $sql)){
            mysqli_stmt_bind_param($stmt, "s", $param_username);

            $param_username = $username;

            if(mysqli_stmt_execute($stmt)){
                mysqli_stmt_store_result($stmt);

                if(mysqli_stmt_num_rows($stmt) == 1){
                    mysqli_stmt_bind_result($stmt,
$username, $hashed_password);
                    if(mysqli_stmt_fetch($stmt)){
                        if($password == $hashed_password){

                            session_start();

                            $_SESSION["loggedin"] = true;
                            $_SESSION["username"] =
$username;

                            header("location: giris.php");
                        } else{
                            $login_err = "Invalid username or password.";
                        }
                    }
                } else{
                    $login_err = "Invalid username or password.";
                }
            } else{
                echo "Oops! Something went wrong. Please try again later.";
            }

            mysqli_stmt_close($stmt);
        }
    }

```

```

    }

    mysqli_close($baglanti);
}
?>

<!DOCTYPE html>
<head>
    <title>Fresh Decor</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <style>
        body{
margin: 0;
padding: 0;
font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
background: #d89e58;
}
.box{
width: 300px;
padding: 40px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 50%;
transform: translate(-50%, -50%);
background: #191919;
border-radius: 24px;
text-align: center;
}

img.yuvarlak {
height: 200px;
width: 200px;
}

.box input[type="text"],.box input[type="password"]{
border: 0;
background: none;
display: block;
margin: 20px auto;
text-align: center;
border: 2px solid #d6b937;
padding: 14px 10px;
width: 200px;
outline: none;
color: white;
border-radius: 24px;
transition: 0.25s;
}

```

```

.box input[type=text]:focus,.box input[type="password"]:focus{
    width: 280px;
    border-color: #643c1b;
}
.box input[type="submit"]{
    border: 0;
    background: none;
    display: block;
    margin: 20px auto;
    text-align: center;
    border: 2px solid #643c1b;
    padding: 14px 40px;
    outline: none;
    color: white;
    border-radius: 24px;
    transition: 0.25s;
    cursor: pointer;
}

```

```

.box input[type="submit"]:hover{
    background: #caa173;
}
#cbx{
    color: #757575;
}

```

```

        </style>
    </head>
    <body>
        <form class="box" action="<?php echo
htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>" method="POST">
            
            <h2><font face="Monospace" color="white">Yönetici
Paneli</font></h2>

                <input type="text" name="username" placeholder="Mail Adresi:">
                    <span class="invalid-feedback">
                <input type="password" name="password" placeholder="Şifre:">
                    <span class="invalid-feedback">
                <input type="submit" name="giris" value="Giriş">
                <input type="submit" name="sifreU" value="Şifremi Unuttum">
            </form>
        </body>
    </html>

```

ANASAYFA KODLARI

```
<?php
require_once "vtbaglan.php";
$query_ilk_chart = mysqli_query($baglanti, "SELECT sube.subeAd, gelir.y2021
FROM gelir
LEFT JOIN sube ON gelir.subeID = sube.subeID");
$array_ilk_chart = Array();
while($result = $query_ilk_chart -> fetch_assoc()){
    $array_ilk_chart [] = $result['y2021'];
    $array_sube_adi [] = $result['subeAd'];
}

$query_calisan = mysqli_query($baglanti, "SELECT sube.subeAd, gider.y2021
FROM gider
LEFT JOIN sube ON gider.subeID = sube.subeID");
$array_calisan = Array();
while($result = $query_calisan -> fetch_assoc()){
    $array_calisan_sayi [] = $result['y2021'];
    $array_mevki_adi [] = $result['subeAd'];
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
    <head>
        <meta charset="utf-8"/>
        <meta name="description" content="Denge Psikiyatri Kliniği"/>
        <meta name="keywords" content="Denge, Psikiyatri, Klinik"/>
        <meta name="googlebot" content="noarchive"/>
        <meta name="revisit-after" content="1 days"/>
        <meta name="robots" content="index,contact"/>
        <link href="giris.css" type="text/css" rel="stylesheet">
        <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
        <script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>

        <script>
            window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
    animationEnabled: true,
    title:{
        text: "Şubelerin Yıllık Oranları"
```

```

},
axisY: {
    title: "Şubeler Toplam Gelir",
    titleFontColor: "#4F81BC",
    lineColor: "#4F81BC",
    labelFontColor: "#4F81BC",
    tickColor: "#4F81BC"
},
axisY2: {
    title: "Şubeler Toplam Gider",
    titleFontColor: "#C0504E",
    lineColor: "#C0504E",
    labelFontColor: "#C0504E",
    tickColor: "#C0504E"
},
toolTip: {
    shared: true
},
legend: {
    cursor: "pointer",
    itemclick: toggleDataSeries
},
data: [{
    type: "column",
    name: "Şubeler Toplam Gelir",
    legendText: "Şubeler Toplam Gelir",
    showInLegend: true,
    dataPoints: [
        <?PHP
                                foreach(array_combine($array_ilk_chart,
$array_sube_adi) as $value => $label){
                                    echo '{ label: "'. $label.'", y: '.$value.' },';
                                }
                                ?>
    ]
},
{
    type: "column",
    name: "Şubeler Toplam Gider",
    legendText: "Şubeler Toplam Gider",
    axisYType: "secondary",
    showInLegend: true,
    dataPoints: [
        <?PHP
                                foreach(array_combine($array_calisan_sayi,
$array_mevki_adi) as $value => $label){
                                    echo '{ label: "'. $label.'", y: '.$value.' },';
                                }
                                ?>

```

```

    ]
  }]
});
chart.render();

function toggleDataSeries(e) {
  if (typeof(e.dataSeries.visible) === "undefined" || e.dataSeries.visible) {
    e.dataSeries.visible = false;
  }
  else {
    e.dataSeries.visible = true;
  }
  chart.render();
}

}

</script>

</head>
<body>
  <div class="sidebar">
    
    <a href="giris.php"><i class="fa fa-fw fa-home"></i> Anasayfa</a>
    <a href="sube.php"><i class="fa fa-fw fa-globe"></i> Şube</a>
    <a href="urun.php"><i class="fa fa-fw fa-shopping-bag"></i> Ürünler</a>
    <a href="musteri.php"><i class="fa fa-fw fa-user-o"></i> Müşteri</a>

  </div>
  <div class="icon-bar">
    <a href="cikis.php"><i class="fa fa-sign-out"></i></a>
    <a href="profilim.html"><i class="fa fa-user-circle"></i></a>
  </div>

  <div class="orta">
    <div class="guncelUrun" >
      <h1>Güncel Ürün Sayısı </h1>
      <table id="customers">
        <tr>
          <th>Ürün Sayısı</th>
          <th>Tarih</th>
        </tr>
        <?php
include("vtbaglan.php"); //vtbaglan.php sayfasındaki tüm kodları bu sayfaya
çağırdık
$sorgu= mysqli_query($baglanti,"SELECT guncelurunsayisi.sayi,
guncelurunsayisi.tarih
FROM guncelurunsayisi");
while($satir=mysqli_fetch_array($sorgu))

```

```

{
    echo '<tr>';
        echo '<td>'.$satir['sayi'].'</td>';
        echo '<td>'.$satir['tarih'].'</td>';
        echo '<tr>';
    }
?>
</table>
    </div>
    <div class="guncelSube" >
        <h1>Güncel Şube Sayısı </h1>
        <table id="customers">
            <tr>
                <th>Şube Sayısı</th>
                <th>Tarih</th>
            </tr>
        <?php
include("vtbaglan.php"); //vtbaglan.php sayfasındaki tüm kodları bu sayfaya
çağırdık
$sorgu= mysqli_query($baglanti,"SELECT guncelsubesayisi.sayi,
guncelsubesayisi.tarih
FROM guncelsubesayisi");
while($satir=mysqli_fetch_array($sorgu))
{
    echo '<tr>';
        echo '<td>'.$satir['sayi'].'</td>';
        echo '<td>'.$satir['tarih'].'</td>';
        echo '<tr>';
    }
?>

</table>
    </div>
    <div class="guncelMusteri" >
        <h1>Güncel Müşteri Sayısı </h1>
        <table id="customers">
            <tr>
                <th>Müşteri Sayısı</th>
                <th>Tarih</th>
            </tr>
        <?php
include("vtbaglan.php"); //vtbaglan.php sayfasındaki tüm kodları bu sayfaya
çağırdık
$sorgu= mysqli_query($baglanti,"SELECT guncelmusterisayisi.sayi,
guncelmusterisayisi.tarih
FROM guncelmusterisayisi");
while($satir=mysqli_fetch_array($sorgu))
{
    echo '<tr>';

```

```

        echo '<td>'.$satir['sayi'].'</td>';
        echo '<td>'.$satir['tarih'].'</td>';
        echo '<tr>';
    }
?>

</table>
    </div>
</div>

<div class="alt">
    <div id="chartContainer" style="width:1050px; height: 250px; padding-
top:60px; padding-left:240px; float: left; background-color:
transparent;"></div>
    </div>

</body>
</html>

```

ANASAYFA CSS

```

html, body, div, span, applet, object, iframe,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre,
a, abbr, acronym, address, big, cite, code,
del, dfn, em, img, ins, kbd, q, s, samp,
small, strike, strong, sub, sup, tt, var,
b, u, i, center,
dl, dt, dd, ol, ul, li,
fieldset, form, label, legend,
table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td,
article, aside, canvas, details, embed,
figure, figcaption, footer, header, hgroup,
menu, nav, output, ruby, section, summary,
time, mark, audio, video {
    margin: 0;
    padding: 0;
    border: 0;
    font-size: 100%;
    font: inherit;
    vertical-align: baseline;
}
/* HTML5 display-role reset for older browsers */
article, aside, details, figcaption, figure,
footer, header, hgroup, menu, nav, section {
    display: block;
}

```



```

body {
    line-height: 1;
}
ol, ul {
    list-style: none;
}
blockquote, q {
    quotes: none;
}
blockquote:before, blockquote:after,
q:before, q:after {
    content: '';
    content: none;
}
table {
    border-collapse: collapse;
    border-spacing: 0;
}
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}
body {
    font-family: monospace;
}
a {
    text-decoration: none;
}
li {
    list-style: none;
}
.sidebar {
    height: 100%;
    width: 170px;
    position: fixed;
    z-index: 1;
    top: 0;
    left: 0;
    background-color: #ffead4;
    overflow-x: hidden;
    padding-top: 120px;
    box-shadow: 0 0 30px rgba(97, 83, 109, 0.603);
}

/* Style sidebar links */
.sidebar a {
    padding: 40px 8px 6px 16px;
    text-decoration: none;
}

```

```

    font-size:16px;
    color: #000000;
    display: block;
    font-weight: bold;
    font-family:initial;
    margin-left: 20px;
}

/* Style links on mouse-over */
.sidebar a:hover {
    color: #5f4319;
}

/* Style the main content */
.main {
    margin-left: 160px; /* Same as the width of the sidenav */
    padding: 0px 10px;
}

/* Add media queries for small screens (when the height of the screen is less
than 450px, add a smaller padding and font-size) */
@media screen and (max-height: 450px) {
    .sidebar {padding-top: 15px;}
    .sidebar a {font-size: 18px;}
}

.icon-bar {
    width: 100%; /* Full-width */
    background-color:#52371ba6; /* Dark-grey background */
    overflow: auto; /* Overflow due to float */
}

.icon-bar a {
    float: right; /* Float links side by side */
    text-align: center; /* Center-align text */
    width: 15%; /* Equal width (5 icons with 20% width each = 100%) */
    padding: 12px 0; /* Some top and bottom padding */
    transition: all 0.3s ease; /* Add transition for hover effects */
    color: white; /* White text color */
    font-size: 25px; /* Increased font size */
}

.icon-bar a:hover {
    background-color: #000; /* Add a hover color */
}

.sidebar .logo{
    border-radius: 50%;
    height:150px;

```

```

    width:150px;
    object-fit: cover;
    margin-left: 9px;
    margin-top: -90px;
}

.orta .kutu{
    display:flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    padding: 10px;
    background-color: #ffead48f;
    margin-top: 20px;
    margin-left:200px;
    width: 470px;
    height:263px;
    border-radius: 20px;
}

.orta .kutu #chartContainer{
    height: 450px;
    width: 450px;
}

.orta .kutu #chartContainer2{
    height: 450px;
    width: 450px;
}

.orta{
    display:flex;
    flex-wrap:wrap;
}

/* şube eklemeleri */

input {
    margin: 0;
    border: none;
    border-radius: 20px;
    width: 75%;
    padding: 10px;
    float: left;
    font-size: 16px;
    height:34px;
}

body{

```

```

font-family: "Roboto", helvetica, arial, sans-serif;
font-size: 16px;
font-weight: 400;
text-rendering: optimizeLegibility;
}

div.table-title {
  display: block;
margin: auto;
max-width: 600px;
padding: 5px;
width: 100%;
}

.table-title h3 {
  color: #fafafa;
  font-size: 30px;
  font-weight: 400;
  font-style: normal;
  font-family: "Roboto", helvetica, arial, sans-serif;
  text-shadow: -1px -1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  text-transform: uppercase;
}

/** Table Styles **/

.table-fill {
background: white;
border-radius: 3px;
border-collapse: collapse;
height: 320px;
margin-left: 200px;
margin-top: 10px;
padding: 5px;
width: 1120px;
box-shadow: 0 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
animation: float 5s infinite;
}

th {
color: #ffffff;
background: #52371ba6;
border-bottom: 4px solid #9ea7af;
border-right: 1px solid #343a45;
font-size: 15px;
font-weight: 100;
padding: 20px;

```

```
text-align:left;
text-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
vertical-align:middle;
}

th:first-child {
border-top-left-radius:3px;
}

th:last-child {
border-top-right-radius:3px;
border-right:none;
}

tr {
border-top: 1px solid #C1C3D1;
border-bottom: 1px solid #C1C3D1;
color: black;
font-size:16px;
font-weight:normal;
text-shadow: 0 1px 1px rgba(256, 256, 256, 0.1);
}

tr:hover td {
background:#4E5066;
color:#FFFFFF;
border-top: 1px solid #22262e;
}

tr:first-child {
border-top:none;
}

tr:last-child {
border-bottom:none;
}

tr:nth-child(odd) td {
background:#EBEBEB;
}

tr:nth-child(odd):hover td {
background:#4E5066;
}

tr:last-child td:first-child {
border-bottom-left-radius:3px;
}
```

```
tr:last-child td:last-child {
border-bottom-right-radius:3px;
}

td {
background:#FFFFFF;
padding:3px;
text-align:left;
vertical-align:middle;
font-weight:300;
font-size:16px;
text-shadow: -1px -1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
border-right: 1px solid #C1C3D1;
}

td:last-child {
border-right: 0px;
}

th.text-left {
text-align: left;
}

th.text-center {
text-align: center;
}

th.text-right {
text-align: right;
}

td.text-left {
text-align: left;
}

td.text-center {
text-align: center;
}

td.text-right {
text-align: right;
}

.guncelUrun #customers {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
border-collapse: collapse;
width:220px;
margin-left: 255px;
}
}
```

```
.guncelUrun #customers td, #customers th {
    border: 1px solid #ddd;
    padding: 8px;
}

.guncelUrun #customers tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;}

.guncelUrun #customers tr:hover {background-color: #ddd;}

.guncelUrun #customers th {
    padding-top: 12px;
    padding-bottom: 12px;
    text-align: left;
    background-color: #52371ba6;
    color: white;
}

.guncelUrun h1{
    margin-left:275px;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-weight: bold;
    font-style: initial;
    margin-top: 50px;
    margin-bottom: 10px;
}

.guncelSube #customers {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    border-collapse: collapse;
    width:220px;
    margin-left: 215px;
}

.guncelSube #customers td, #customers th {
    border: 1px solid #ddd;
    padding: 8px;
}

.guncelSube #customers tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;}

.guncelSube #customers tr:hover {background-color: #ddd;}

.guncelSube #customers th {
    padding-top: 12px;
    padding-bottom: 12px;
    text-align: left;
    background-color: #52371ba6;
```

```

        color: white;
    }
    .guncelSube h1{
        margin-left: 240px;
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-weight: bold;
        font-style: initial;
        margin-top: 50px;
        margin-bottom: 10px;
    }
    .orta{
        display: flex;
    }
    .guncelMusteri #customers {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        border-collapse: collapse;
        width: 220px;
        margin-left: 215px;
    }

    .guncelMusteri #customers td, #customers th {
        border: 1px solid #ddd;
        padding: 8px;
    }

    .guncelMusteri #customers tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;}

    .guncelMusteri #customers tr:hover {background-color: #ddd;}

    .guncelMusteri #customers th {
        padding-top: 12px;
        padding-bottom: 12px;
        text-align: left;
        background-color: #52371ba6;
        color: white;
    }
    .guncelMusteri h1{
        margin-left: 240px;
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-weight: bold;
        font-style: initial;
        margin-top: 50px;
        margin-bottom: 10px;
    }

```

ŞUBE SAYFASI KODLARI


```

<?php

include 'vtbaglan.php';
$satisSayi = array();
try{
    $link= new
\PDO(    'mysql:host=localhost;dbname=kdsprojem;charset=utf8mb4',
//'mysql:host=localhost;dbname=canvasjs_db;charset=utf8mb4',
        'root', //'root',
        '', //'',
        array(
            \PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
            \PDO::ATTR_PERSISTENT => false
        )
    );

    $handle = $link->prepare('SELECT sube.subeAd AS x, COUNT(satis.satisID) AS
y
FROM sube,satis
WHERE sube.subeID=satis.subeID
GROUP BY x');
    $handle->execute();
    $result = $handle->fetchAll(\PDO::FETCH_OBJ);
    foreach($result as $row){
        array_push($satisSayi, array("y"=> $row->y, "label"=> $row->x));
    }
    $link = null;
}
catch(\PDOException $ex){
    print($ex->getMessage());
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
    <head>
        <meta charset="utf-8"/>
        <meta name="description" content="Denge Psikiyatri Kliniği"/>
        <meta name="keywords" content="Denge, Psikiyatri, Klinik"/>
        <meta name="googlebot" content="noarchive"/>
        <meta name="revisit-after" content="1 days"/>
        <meta name="robots" content="index,contact"/>
        <link href="giris.css" type="text/css" rel="stylesheet">
        <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
        <script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>

        <script>
            window.onload = function () {

```

```

        var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
animationEnabled: true,
    exportFileName: "Şube Satış Sayıları",
exportEnabled: true,
animationEnabled: true,
title: {
    text: "Şube Satış Sayıları"
},
data: [{
    type: "pie",
    startAngle: 240,
    yValueFormatString: "##0\\\\""",
    // indexLabel: "{label} {y}",
    dataPoints: <?PHP echo json_encode($satisSayi, JSON_NUMERIC_CHECK);
    // foreach(array_combine($array_oran, $array_sube_ad) as $value =>
$label){
    // echo '{ label: "'. $label.'"', y:'.'.$value.' }',';
    // }
    ?>
    }]
});
chart.render();

function explodePie(e) {
    for(var i = 0; i < e.dataSeries.dataPoints.length; i++) {
        if(i !== e.dataPointIndex)
            e.dataSeries.dataPoints[i].exploded = false;
    }
}

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer2", {
animationEnabled: true,
title:{
    text: "Şubelere Göre Planlanan Gerçek Kar"
},
axisY: {
    title: "Planlanan Kar",
    titleFontColor: "#4F81BC",
    lineColor: "#4F81BC",
    labelFontColor: "#4F81BC",
    tickColor: "#4F81BC"
},
axisY2: {
    title: "Gerçek Kar",
    titleFontColor: "#C0504E",
    lineColor: "#C0504E",
    labelFontColor: "#C0504E",
    tickColor: "#C0504E"
},

```

```

toolTip: {
    shared: true
},
legend: {
    cursor: "pointer",
    itemclick: toggleDataSeries
},
data: [{
    type: "column",
    name: "Planlanan Kar",
    legendText: "Gerçek Kar",
    showInLegend: true,
    dataPoints: [
        { label: "Kadıköy", y: 1685766 },
        { label: "Şirinyer", y: 1088276 },
        { label: "Karabük", y: 447426 },
        { label: "Çankaya", y: 96400 },
        { label: "Alsancak", y: 1889438 },
        { label: "Balçova", y: 1560000 },
        { label: "Bornova", y: 1200000 }
    ]
},
{
    type: "column",
    name: "Gerçek Kar",
    legendText: "Gerçek Kar",
    axisYType: "secondary",
    showInLegend: true,
    dataPoints: [
        { label: "Kadıköy", y: 1500000 },
        { label: "Şirinyer", y: 1000000 },
        { label: "Karabük", y: 500000 },
        { label: "Çankaya", y: 90000 },
        { label: "Alsancak", y: 1600000 },
        { label: "Balçova", y: 1400000 },
        { label: "Bornova", y: 1000000 }
    ]
}
]);
chart.render();

function toggleDataSeries(e) {
    if (typeof(e.dataSeries.visible) === "undefined" || e.dataSeries.visible) {
        e.dataSeries.visible = false;
    }
    else {
        e.dataSeries.visible = true;
    }
    chart.render();
}

```

```
}
```

```
}
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <div class="sidebar">
```

```
    
```

```
    <a href="giris.php"><i class="fa fa-fw fa-home"></i> Anasayfa</a>
```

```
    <a href="sube.php"><i class="fa fa-fw fa-globe"></i> Şube</a>
```

```
    <a href="urun.php"><i class="fa fa-fw fa-shopping-bag"></i> Ürünler</a>
```

```
    <a href="musteri.php"><i class="fa fa-fw fa-user-o"></i> Müşteri</a>
```

```
  </div>
```

```
  <div class="icon-bar">
```

```
    <a href="cikis.php"><i class="fa fa-sign-out"></i></a>
```

```
    <a href="profilim.html"><i class="fa fa-user-circle"></i></a>
```

```
  </div>
```

```
  <div class="orta">
```

```
    <div class="kutu">
```

```
      <div id="chartContainer"></div>
```

```
    </div>
```

```
    <div class="kutu">
```

```
      <div id="chartContainer2"></div>
```

```
    </div>
```

```
  </div>
```

```
<table border="1" class="table-fill">
```

```
  <thead>
```

```
    <tr>
```

```
      <th><b>Şube Adı</b></th>
```

```
      <th><b>Şube Adresi</b></th>
```

```
      <th><b>Şube Maili</b></th>
```

```
      <th><b>Şube İrtibat</b></th>
```

```
      <th><b>Şube Yöneticisi</b></th>
```

```
      <th><b>Şube Yöneticisi İrtibat</b></th>
```

```
      <th><b>Güncelle</b></th>
```

```
      <th><b>Sil</b></th>
```

```
    </tr>
```

```
  </thead>
```

```

<?php

include("vtbaglan.php"); //vtbaglan.php sayfasındaki tüm kodları bu sayfaya
çağırdık
$sorgu= mysqli_query($baglanti,"select sube.subeAd, sube.subeAdres,
sube.subeMail, sube.subeNo, sube.subeYonetici, sube.yoneticiCep, sube.subeID
from sube");
while($satir=mysqli_fetch_array($sorgu))
{
    echo '<tr>';
    echo '<td>'.$satir['subeAd'].'</td>';
    echo '<td>'.$satir['subeAdres'].'</td>';
    echo '<td>'.$satir['subeMail'].'</td>';
    echo '<td>'.$satir['subeNo'].'</td>';
    echo '<td>'.$satir['subeYonetici'].'</td>';
    echo '<td>'.$satir['yoneticiCep'].'</td>';

    echo '<td> <a href="subeguncelleformu.php?id='.$satir['subeID'].'"'
>Güncelle</a></td>';
    echo '<td> <a href="subesil.php?id='.$satir['subeID'].'"'>Sil</a> </td>';
    echo '<tr>';
}

?>

</table>

</body>
</html>

```

ŞUBE GÜNCELLEME FORMU KODLARI

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
<head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <meta name="description" content="Denge Psikiyatri Kliniği"/>
    <meta name="keywords" content="Denge, Psikiyatri, Klinik"/>
    <meta name="googlebot" content="noarchive"/>
    <meta name="revisit-after" content="1 days"/>
    <meta name="robots" content="index,contact"/>
    <link href="giris.css" type="text/css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
    <script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>

```

```

</head>
<body>
    <div class="sidebar">
        
        <a href="giris.php"><i class="fa fa-fw fa-home"></i> Anasayfa</a>
        <a href="sube.php"><i class="fa fa-fw fa-globe"></i> Şube</a>
        <a href="urun.php"><i class="fa fa-fw fa-shopping-bag"></i> Ürünler</a>
        <a href="musteri.php"><i class="fa fa-fw fa-user-o"></i> Müşteri</a>
    </div>

    <div class="icon-bar">
        <a href="cikis.php"><i class="fa fa-sign-out"></i></a>
        <a href="profilim.html"><i class="fa fa-user-circle"></i></a>

    </div>

    <?php

        //güncellenecek ID'yi alıyoruz

        $guncelleid= isset($dizi['subeID']) ? $dizi['subeID'] : '';

        include("vtbaglan.php"); //vtbaglan.php sayfasındaki tüm kodları bu
sayfaya çağırdık

        $sql="select * from sube ".$guncelleid;

        //Sorgumuzu veritabanına gönderiyoruz.
        $sonuc1= mysqli_query($baglanti,$sql);

        //Sorgunun sonucunda dönen satır sayısına mysqli_num_rows() fonksiyonu
ile bakıyoruz
        $satirsay=mysqli_num_rows($sonuc1);

        if ($satirsay>0)
        {
            $satir = mysqli_fetch_array($sonuc1);
            //Kayıt bulundu
            //Bu kısımda form içine veritabanında çekilen değerleri yazıyoruz.
            echo '<form action="subeguncelle.php?id='.$guncelleid.'" method="post"
name="form">
                <table border="1" class="table-fill">
                    <tr>
                        <td colspan="2">
                            <div align="center"><b>'.$guncelleid.' Nolu Üyeyi
Güncelleme</b></div>
                        </td>

```

```

                <tr>
                    <td>Şube Ad:</td>
                    <td><input type="text" name="subeAd"
required="required" value="'. $satir['subeAd'].'"> </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Şube Adresi:</td>
                    <td><input type="text"
name="subeAdres" required="required" value="'. $satir['subeAdres'].'"> </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Şube Maili:</td>
                    <td><input type="mail"
name="subeMail" required="required" value="'. $satir['subeMail'].'"> </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Şube Numarası:</td>
                    <td><input type="text" name="subeNo" required="required"
value="'. $satir['subeNo'].'"> </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Şube Yöneticisi:</td>
                    <td><input type="text"
name="subeYonetici" required="required" value="'. $satir['subeYonetici'].'">
</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Şube Yöneticisi Cep:</td>
                    <td><input type="text"
name="yoneticiCep" required="required" value="'. $satir['yoneticiCep'].'">
</td>
                </tr>

```

```

                <td colspan="2"><div align="right"> <a href=sube.php>Listeye Dön</a>
<input type="reset" value="Geri Al">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="submit"
value="Güncelle" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></td>
            </tr>
        </table>
    </form>';

```

```

    } else {
        //Kayıt bulunamadı
        echo "Aranılan kayıt bulunamadı";
    }

?>

```

```
</body>
</html>
```

ŞUBE GÜNCELLE KODLARI

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <meta name="description" content="Denge Psikiyatri Kliniği"/>
    <meta name="keywords" content="Denge, Psikiyatri, Klinik"/>
    <meta name="googlebot" content="noarchive"/>
    <meta name="revisit-after" content="1 days"/>
    <meta name="robots" content="index,contact"/>
    <link href="giris.css" type="text/css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
    <script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <meta name="description" content="Denge Psikiyatri Kliniği"/>
    <meta name="keywords" content="Denge, Psikiyatri, Klinik"/>
    <meta name="googlebot" content="noarchive"/>
    <meta name="revisit-after" content="1 days"/>
    <meta name="robots" content="index,contact"/>
    <link href="drsayfa.css" type="text/css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
    <!-- yönlendirme -->
    <meta http-equiv="refresh" content="5;URL=sube.php">
    <!-- yönlendirme -->
  </head>
  <body>
    <div class="sidebar">
      
      <a href="giris.php"><i class="fa fa-fw fa-home"></i> Anasayfa</a>
      <a href="sube.php"><i class="fa fa-fw fa-globe"></i> Şube</a>
      <a href="urun.php"><i class="fa fa-fw fa-shopping-bag"></i> Ürünler</a>
      <a href="musteri.php"><i class="fa fa-fw fa-user-o"></i> Müşteri</a>
    </div>

    <div class="icon-bar">
      <a href="cikis.php"><i class="fa fa-sign-out"></i></a>
      <a href="profilim.html"><i class="fa fa-user-circle"></i></a>
```



```
</div>
<?php
    $guncelleeid= isset($dizi['subeID']) ? $dizi['subeID'] : '';

    $subeAd = $_POST['subeAd'];
    $subeAdres= $_POST['subeAdres'];
    $subeMail = $_POST['subeMail'];
    $subeNo = $_POST['subeNo'];
    $subeYonetici = $_POST['subeYonetici'];
    $yoneticiCep = $_POST['yoneticiCep'];

    include("vtbaglan.php"); //vtbaglan.php sayfasındaki tüm kodları bu
    sayfaya çağırdık

    //güncelleme için SQL sorgumuzu yazıyoruz.
    $sql = "UPDATE sube SET subeAd='$subeAd', subeAdres='$subeAdres',
    subeMail='$subeMail', subeNo='$subeNo', subeYonetici='subeYonetici',
    yoneticiCep='yoneticiCep' WHERE sube.subeID='$guncelleeid'";

    //sorgumuzu çalıştırıyoruz
    $sonuc= mysqli_query($baglanti,$sql);
    if($sonuc>0)
    {

        echo "Üye Bilgileri Başarıyla güncellendi";
    }
    else
    echo "Bir problem oluştu, verileri kontrol ediniz";

    ?>
    <br>

    <!-- Geri sayım -->
    <script>
    var i=5; //Geri sayımın başlayacağı süre
    function saydir()
    {
        i--;
        var eleman= document.getElementById("gerisayim");
        eleman.innerHTML=i+" saniye sonra listeye yönlendirileceksiniz.";
    }
    setInterval("saydir()",1000);
    </script>

    <div id="gerisayim"></div>
```

```
<!-- Geri sayım -->
<a href=sube.php>Şimdi Git</a>
</body>
</html>
```

```
</body>
</html>
```

ŞUBE SİL KODLARI

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<meta name="description" content="Denge Psikiyatri Kliniği"/>
<meta name="keywords" content="Denge, Psikiyatri, Klinik"/>
<meta name="googlebot" content="noarchive"/>
<meta name="revisit-after" content="1 days"/>
<meta name="robots" content="index,contact"/>
<link href="giris.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<meta name="description" content="Denge Psikiyatri Kliniği"/>
<meta name="keywords" content="Denge, Psikiyatri, Klinik"/>
<meta name="googlebot" content="noarchive"/>
<meta name="revisit-after" content="1 days"/>
<meta name="robots" content="index,contact"/>
<link href="drsayfa.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<!-- yönlendirme -->
<meta http-equiv="refresh" content="5;URL=sube.php">
<!-- yönlendirme -->
</head>
<body>
<div class="sidebar">

<a href="giris.php"><i class="fa fa-fw fa-home"></i> Anasayfa</a>
<a href="sube.php"><i class="fa fa-fw fa-globe"></i> Şube</a>
<a href="urun.php"><i class="fa fa-fw fa-shopping-bag"></i> Ürünler</a>
<a href="musteri.php"><i class="fa fa-fw fa-user-o"></i> Müşteri</a>
```

```

</div>

<div class="icon-bar">
    <a href="cikis.php"><i class="fa fa-sign-out"></i></a>
    <a href="profilim.html"><i class="fa fa-user-circle"></i></a>
</div>
<?php

$silinecekID= $_GET['id'];

include("vtbaglan.php");

$sonuc=mysqli_query($baglan,"DELETE from sube where subeID=".$silinecekID);

if($sonuc>0){
    echo $silinecekID." Nolu Şube Başarıyla silindi";
}
else
    echo "Bir sorun oluştu! Şube silinemedi";

?>
<br>
<!-- Geri sayım -->
<script>
var i=5;
function saydir()
{
    i--;
    var eleman= document.getElementById("gerisayim");
    eleman.innerHTML=i+" saniye sonra listeye yönlendirileceksiniz.";
}
setInterval("saydir()",1000);
</script>

<div id="gerisayim"></div>

<!-- Geri sayım -->
<a href=sube.php>Şimdi Git</a>
</center>
</font>

</body>

```

```
</html>
```

ÜRÜNLER SAYFASI KODLARI

```
<?php
```

```
include 'vtbaglan.php';
$satisSayi = array();
try{
    $link= new
\PDO(    'mysql:host=localhost;dbname=kdsprojem;charset=utf8mb4',
//'mysql:host=localhost;dbname=canvasjs_db;charset=utf8mb4',
        'root', //'root',
        '', //'',
        array(
            \PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
            \PDO::ATTR_PERSISTENT => false
        )
    );

    $handle = $link->prepare('SELECT urun.urunAdi AS x, COUNT(satis.satisID)
AS y
    FROM urun,satis, musterisi
    WHERE urun.urunID=satis.urunID AND musterisi.musterisiID=satis.musterisiID
    GROUP BY x');
    $handle->execute();
    $result = $handle->fetchAll(\PDO::FETCH_OBJ);
    foreach($result as $row){
        array_push($satisSayi, array("y"=> $row->y, "label"=> $row->x));
    }
    $link = null;
}
catch(\PDOException $ex){
    print($ex->getMessage());
}
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
<head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <meta name="description" content="Denge Psikiyatri Kliniği"/>
    <meta name="keywords" content="Denge, Psikiyatri, Klinik"/>
    <meta name="googlebot" content="noarchive"/>
    <meta name="revisit-after" content="1 days"/>
    <meta name="robots" content="index,contact"/>
```

```
<link href="giris.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>

<style>
.cokurun #customers {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  border-collapse: collapse;
  width:400px;
  margin-left: 255px;
}

.cokurun #customers td, #customers th {
  border: 1px solid #ddd;
  padding: 8px;
}

.cokurun #customers tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;}

.cokurun #customers tr:hover {background-color: #ddd;}

.cokurun #customers th {
  padding-top: 12px;
  padding-bottom: 12px;
  text-align: left;
  background-color: #52371ba6;
  color: white;
}

.cokurun h1{
  margin-left:275px;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  margin-top: 50px;
  margin-bottom: 10px;
}

.hicurun #customers {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  border-collapse: collapse;
  width:400px;
  margin-left: 215px;
}

.hicurun #customers td, #customers th {
```

```

    border: 1px solid #ddd;
    padding: 8px;
}

.hicurun #customers tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;}

.hicurun #customers tr:hover {background-color: #ddd;}

.hicurun #customers th {
    padding-top: 12px;
    padding-bottom: 12px;
    text-align: left;
    background-color: #52371ba6;
    color: white;
}

.hicurun h1{
    margin-left: 240px;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-weight: bold;
    font-style: initial;
    margin-top: 50px;
    margin-bottom: 10px;
}

.orta{
    display: flex;
}

.oneri #customers {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    border-collapse: collapse;
    width:400px;
    margin-left:270px;
}

.oneri #customers td, #customers th {
    border: 1px solid #ddd;
    padding: 8px;
}

.oneri #customers tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;}

.oneri #customers tr:hover {background-color: #ddd;}

.oneri #customers th {
    padding-top: 12px;
    padding-bottom: 12px;
    text-align: left;
    background-color: #52371ba6;

```

```

        color: white;
    }
    .oneri h1{
        margin-left: 295px;
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-weight: bold;
        font-style: initial;
        margin-top: 50px;
        margin-bottom: 10px;
    }
    .alt{
        display: flex;
    }

</style>

<script>
    window.onload = function () {

        var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
            animationEnabled: true,
            exportFileName: "Ürün Satışları",
            exportEnabled: true,
            animationEnabled: true,
            title: {
                text: "Ürün Satışları"
            },
            data: [{
                type: "pie",
                startAngle: 240,
                yValueFormatString: "##0\\\"\\\"",
                // indexLabel: "{label} {y}",
                dataPoints: <?PHP echo json_encode($satisSayi, JSON_NUMERIC_CHECK);
                // foreach(array_combine($array_oran, $array_sube_ad) as $value =>
                $label){
                //     echo '{ label: "'. $label.'", y:'. $value.' },';
                // }
                ?>
            }]
        });

        chart.render();

        function explodePie(e) {
            for(var i = 0; i < e.dataSeries.dataPoints.length; i++) {
                if(i !== e.dataPointIndex)
                    e.dataSeries.dataPoints[i].exploded = false;
            }
        }
    }

```

```

    }
    </script>
</head>
<body>
    <div class="sidebar">
        
        <a href="giris.php"><i class="fa fa-fw fa-home"></i> Anasayfa</a>
        <a href="sube.php"><i class="fa fa-fw fa-globe"></i> Şube</a>
        <a href="urun.php"><i class="fa fa-fw fa-shopping-bag"></i> Ürünler</a>
        <a href="musteri.php"><i class="fa fa-fw fa-user-o"></i> Müşteri</a>

    </div>

    <div class="icon-bar">
        <a href="cikis.php"><i class="fa fa-sign-out"></i></a>
        <a href="profilim.html"><i class="fa fa-user-circle"></i></a>
    </div>

<div class="orta">
    <div class="cokurun">
        <h1>En Çok Satılan Ürünler</h1>
        <table id="customers">
            <tr>
                <th>Ürün ID</th>
                <th>Ürün Adı</th>
                <th>Fiyat</th>
                <th>Satış Sayısı</th>

            </tr>
        <?php

```

```

include("vtbaglan.php"); //vtbaglan.php sayfasındaki tüm kodları bu sayfaya
çağırdık

```

```

$sorgu= mysqli_query($baglanti,"SELECT urun.urunID, urun.urunAdi,
urun.urunFiyat, COUNT(satis.satisID)
FROM urun,satis, musteriler
WHERE urun.urunID=satis.urunID
AND musteriler.musteriID=satis.musteriID
GROUP BY urun.urunAdi
ORDER BY COUNT(satis.satisID) DESC
LIMIT 4");
while($satir=mysqli_fetch_array($sorgu))
{
    echo '<tr>';
    echo '<td>'.$satir['urunID'].'</td>';
    echo '<td>'.$satir['urunAdi'].'</td>';
    echo '<td>'.$satir['urunFiyat'].'</td>';

```



```

        echo '<td>'.$satir['COUNT(satis.satisID)'].'</td>';
        echo '<tr>';
    }

```

```

?>
</table>
</div>

```

```

    <div class="hicurun">
        <h1>En Az Satılan Ürünler</h1>
        <table id="customers">
            <tr>
                <th>Ürün ID</th>
                <th>Ürün Adı</th>
                <th>Fiyat</th>
                <th>Satış Sayısı</th>

            </tr>
        <?php

```

```

include("vtbaglan.php"); //vtbaglan.php sayfasındaki tüm kodları bu sayfaya
çağırdık

```

```

$sorgu= mysqli_query($baglanti,"SELECT urun.urunID, urun.urunAdi,
urun.urunFiyat, COUNT(satis.satisID)
FROM urun,satis, musteriler
WHERE urun.urunID=satis.urunID
AND musteriler.musterilerID=satis.musterilerID
GROUP BY urun.urunAdi
ORDER BY COUNT(satis.satisID)
LIMIT 4");
while($satir=mysqli_fetch_array($sorgu))
{
    echo '<tr>';
    echo '<td>'.$satir['urunID'].'</td>';
    echo '<td>'.$satir['urunAdi'].'</td>';
    echo '<td>'.$satir['urunFiyat'].'</td>';
    echo '<td>'.$satir['COUNT(satis.satisID)'].'</td>';
    echo '<tr>';
}

```

```

?>
</table>
</div>
</div>
<div class="alt">
    <div id="chartContainer" style="width:600px; height: 250px; padding-
top:40px; padding-left:140px; float: left; background-color:
transparent;"></div>

```

```

<div class="oneri">
    <h1>Satıştan kalkması gereken ürünler</h1>
    <table id="customers">
        <tr>
            <th>Ürün ID</th>
            <th>Ürün Adı</th>
            <th>Fiyat</th>
            <th>Satış Sayısı</th>
        </tr>
    </table>
</div>

include("vtbaglan.php"); //vtbaglan.php sayfasındaki tüm kodları bu sayfaya
çağırdık
$sorgu= mysqli_query($baglanti,"SELECT urun.urunID, urun.urunAdi,
urun.urunFiyat, COUNT(satis.satisID)<1
FROM satis, musteriler, urun
WHERE musteriler.musterilerID=satis.musterilerID
AND urun.urunID=satis.urunID
GROUP BY urun.urunAdi");
while($satir=mysqli_fetch_array($sorgu))
{
    echo '<tr>';
    echo '<td>'.$satir['urunID'].'</td>';
    echo '<td>'.$satir['urunAdi'].'</td>';
    echo '<td>'.$satir['urunFiyat'].'</td>';
    echo '<td>'.$satir['COUNT(satis.satisID)<1'].'</td>';
    echo '<tr>';
}

?>
</table>
</div>
</div>

</body>
</html>

```

MÜŞTERİ SAYFASI KODLARI

```

<?php

include 'vtbaglan.php';
$cinsiyetSayi = array();
try{

```

```

$link= new
\PDO( 'mysql:host=localhost;dbname=kdsprojem;charset=utf8mb4',
//'mysql:host=localhost;dbname=canvasjs_db;charset=utf8mb4',
    'root', //'root',
    '', //'',
    array(
        \PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
        \PDO::ATTR_PERSISTENT => false
    )
);

$handle = $link->prepare('SELECT cinsiyet.cinsiyetAd AS x,
COUNT(musteri.cinsiyetID) AS y
FROM muster,cinsiyet
WHERE cinsiyet.cinsiyetID=musteri.cinsiyetID
GROUP BY x');
$handle->execute();
$result = $handle->fetchAll(\PDO::FETCH_OBJ);
foreach($result as $row){
    array_push($cinsiyetSayi, array("y"=> $row->y, "label"=> $row->x));
}
$link = null;
}
catch(\PDOException $ex){
    print($ex->getMessage());
}
?>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
<head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <meta name="description" content="Denge Psikiyatri Kliniği"/>
    <meta name="keywords" content="Denge, Psikiyatri, Klinik"/>
    <meta name="googlebot" content="noarchive"/>
    <meta name="revisit-after" content="1 days"/>
    <meta name="robots" content="index,contact"/>
    <link href="giris.css" type="text/css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
    <script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>

<style>
.cokmusteri #customers {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    border-collapse: collapse;
    width:400px;
    margin-left:270px;

```

```

}

.cokmusteri #customers td, #customers th {
    border: 1px solid #ddd;
    padding: 8px;
}

.cokmusteri #customers tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;}

.cokmusteri #customers tr:hover {background-color: #ddd;}

.cokmusteri #customers th {
    padding-top: 12px;
    padding-bottom: 12px;
    text-align: left;
    background-color: #52371ba6;
    color: white;
}

.cokmusteri h1{
    margin-left: 275px;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-weight: bold;
    font-style: initial;
    margin-top: 50px;
    margin-bottom: 10px;
}

.orta{
    display: flex;
}

</style>

<script>
    window.onload = function () {

        var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
            animationEnabled: true,
            exportFileName: "Müşteri Cinsiyet Sayıları",
            exportEnabled: true,
            animationEnabled: true,
            title: {
                text: "Müşteri Cinsiyet Sayıları"
            },
            data: [{
                type: "pie",
                startAngle: 240,
                yValueFormatString: "##0\\\"\\\"\",

```

```

        // indexLabel: "{label} {y}",
        dataPoints: <?PHP echo json_encode($cinsiyetSayi, JSON_NUMERIC_CHECK);
        // foreach(array_combine($array_oran, $array_sube_ad) as $value =>
$label){
        //   echo '{ label: "'. $label.'", y: '.$value.' },';
        // }
        ?>
    }]
});
    chart.render();

    function explodePie(e) {
        for(var i = 0; i < e.dataSeries.dataPoints.length; i++) {
            if(i !== e.dataPointIndex)
                e.dataSeries.dataPoints[i].exploded = false;
        }
    }

</script>
</head>
<body>
    <div class="sidebar">
        
        <a href="giris.php"><i class="fa fa-fw fa-home"></i> Anasayfa</a>
        <a href="sube.php"><i class="fa fa-fw fa-globe"></i> Şube</a>
        <a href="urun.php"><i class="fa fa-fw fa-shopping-bag"></i> Ürünler</a>
        <a href="musteri.php"><i class="fa fa-fw fa-user-o"></i> Müşteri</a>

    </div>

    <div class="icon-bar">
        <a href="cikis.php"><i class="fa fa-sign-out"></i></a>
        <a href="profilim.html"><i class="fa fa-user-circle"></i></a>
    </div>

<div class="orta">
    <div id="chartContainer" style="width:600px; height: 250px; padding-
top:40px; padding-left:140px; float: left; background-color:
transparent;"></div>
    <div class="cokmusteri">
        <h1>En çok alışveriş yapan müşteriler</h1>
        <table id="customers">
<tr>
    <th>Müşteri Adı</th>
    <th>Müşteri Soyadı</th>
    <th>Satış Sayısı</th>

</tr>

```

```

<?php

include("vtbaglan.php"); //vtbaglan.php sayfasındaki tüm kodları bu sayfaya
çağırdık
$sorgu= mysqli_query($baglanti,"SELECT musteriler.musteriAd,
musteriler.musteriSoyad, COUNT(satis.satisID)
FROM satis, musteriler
WHERE musteriler.musteriID=satis.musteriID
GROUP BY musteriler.musteriID
ORDER BY COUNT(satis.satisID) DESC
LIMIT 4");
while($satir=mysqli_fetch_array($sorgu))
{
    echo '<tr>';
    echo '<td>'.$satir['musteriAd'].'</td>';
    echo '<td>'.$satir['musteriSoyad'].'</td>';
    echo '<td>'.$satir['COUNT(satis.satisID)'].'</td>';
    echo '<tr>';
}

?>
</table>
</div>

</div>

</body>
</html>

```

VERİ TABANI BAĞLANMA KODLARI

```

<?php
$baglanti=mysqli_connect('localhost','root','','kdsprojem');
mysqli_query($baglanti,"SET NAMES UTF8");
if(!$baglanti) {

echo "Veri tabanına bağlanılamadı ".mysqli_connect_error();

}

mysqli_set_charset($baglanti,"uft");
?>

```

SİSTEM ÇIKIŞ KODLARI

```
<?php
session_start();

$_SESSION = array();

session_destroy();

header("location: kds.php");
exit;
?>
```