DP4 Wireframes

User flow:

De belangrijkste user flow binnen de applicatie is het snel vinden en tijdelijk claimen van een beschikbare vergaderruimte. Het doel van de gebruiker is om binnen ongeveer 10 seconden een geschikte ruimte te vinden en deze tijdelijk te reserveren.

Deze flow is gebaseerd op de behoeften van de gebruikers, zoals realtime beschikbaarheid, snelle interactie en een duidelijke interface



Hoofdflow:

1. De gebruiker opent de applicatie
2. De gebruiker ziet een overzicht van beschikbare vergaderruimtes op het hoofdscherm
3. De gebruiker kan zoeken of filteren op specifieke eigenschappen (bijvoorbeeld capaciteit of faciliteiten)
4. De gebruiker selecteert een vergaderruimte
5. De gebruiker bekijkt de details van de ruimte
6. De gebruiker klikt op de knop ‘Claim Room’
7. Het systeem bevestigt dat de ruimte tijdelijk is geclaimd
8. De gebruiker loopt naar de vergaderruimte

Foutscenario

Wanneer een ruimte plotseling bezet blijkt te zijn kan de applicatie een melding tonen en alternatieve beschikbare ruimtes voorstellen

Alternatieve flow:

Naast de hoofdflow kan de gebruiker ook via de plattegrond een beschikbare ruimte vinden. Op de plattegrond kan de gebruiker direct zien welke ruimtes beschikbaar zijn door middel van kleurindicatoren. Hierdoor kan de gebruiker sneller een ruimte selecteren die dichtbij is



Low fidelity wireframes met beschrijving

UX principes in het ontwerp

Bij het ontwerpen van de low fidelity is rekening gehouden met verschillende UX principes.

Ten eerste is gebruik gemaakt van visuele hiërarchie, waarbij de belangrijkste informatie zoals de naam van de vergaderruimte en de actieknop duidelijk zichtbaar zijn. Minder belangrijke informatie zoals faciliteiten en capaciteit wordt kleiner weergegeven.

Daarnaast is gekozen voor een card layout voor de vergaderruimte. Dit maakt het mogelijk om informatie overzichtelijk te presenteren en meerdere ruimtes snel met elkaar te vergelijken

Ook is rekening gehouden met scanbaarheid van informatie, zodat de gebruikers snel een beschikbare ruimte kunnen vinden zonder veel stappen te hoeven doorlopen

UI patterns en design systeem

In het ontwerp is gebruik gemaakt van verschillende UI patterns die vaak worden toegepast in mobiele applicaties

Card layout:

De vergaderruimtes worden weergegeven in card. Deze layout maakt het mogelijk om informatie overzichtelijk te presenteren en zorgt ervoor dat gebruikers snel meerdere ruimtes met elkaar kunnen vergelijken

Bottom navigation:

De applicatie maakt gebruik van een bottom navigation bar waarme gebruikers eenvoudig kunnen navigeren tussen de belangrijkste onderdelen van de app, zoals het overzicht van ruimtes, de plattegrond en de favorieten

Primary action button:

De knop ‘Claim Room’ fungeert als primaire actie binnen de applicatie. Deze knop is duidelijk zichtbaar geplaatst zodat gebruikers snel een beschikbare ruimte kunnen reserveren

Schermen:

Scherm 1: home / beschikbare kamers

Het doel van het eerste scherm is om gebruikers direct te laten zien welke vergaderruimtes er beschikbaar zijn



Belangrijke elementen:

- Search bar
- Lijst me beschikbare ruimtes met de mogelijkheid om te scrollen
- Filter knop
- Map/locatie knop
- Favorieten knop zowel in de lijst als in een aparte pagina (de knop met een ster)

Ontwerpkeuze:

Ik heb deze keuze gemaakt zodat gebruikers snel en meteen meerdere ruimtes kunnen zien en kiezen en geen hele omweg hoeven te maken bij het zoeken van vergaderruimtes.

Scherm 2: floor map

Het doel van de floor map is om te laten zien waar de ruimtes zich bevinden



Belangrijke elementen:

- Weergave van een plattegrond
- De kleuren geven de status aan van de ruimtes, waarbij groen ‘vrij’ is en rood ‘bezet’
- Selecteerbare ruimtes

Ontwerpkeuze:

De plattegrond helpt gebruikers om sneller een ruimte te vinden zonder dat ze rond hoeven te lopen

Scherm 3: Room detail

Het doel van dit scherm is om de gebruiker informatie te geven over de kamer die hij/zij wilt claimen. Deze informatie is belangrijk voor de gebruiker, want gebaseerd hierop kunnen ze de keuze maken of de kamer goed bij hen past



Belangrijke elementen:

- De naam van de ruimte
- De capaciteit
- Welke faciliteiten er beschikbaar zijn (zoals whiteboard, scherm)
- Klimaatinformatie (bijvoorbeeld het temperatuur van de kamer)
- Een knop om de kamer te claimen
- Een foto van de ruimte

Ontwerpkeuze:

Op dit scherm wordt alle belangrijke informatie over de vergaderruimte overzichtelijk weergegeven voordat de gebruiker een ruimte claimt. De informatie is gegroepeerd zodat de gebruiker er snel achter kan komen of de ruimte geschikt is voor de vergadering die ze willen. de claimknop is ook duidelijk zichtbaar, zodat gebruikers eenvoudig en snel de ruimte tijdelijk kunnen reserveren.

Scherm 4: claim bevestiging

Het doel van dit scherm is de gebruiker ervan op de hoogte te stellen de ruimte tijdelijk is gereserveerd en duidelijk te weergeven hoe lang deze claim geldig is



Belangrijke elementen:

- Bevestigingsmelding dat de ruimte succesvol is geclaimd
- Een countdown timer (bijvoorbeeld 2 minuten)
- Navigatie of route naar de ruimte
- Annuleer knop

Ontwerpkeuze:

Een bevestigingsscherm voorkomt onzekerheid bij de gebruiker en laat zien dat de actie die ze hebben gemaakt voltooid is. De countdown laat zien hoe lang de claim die de gebruiker heeft gemaakt, geldig is zodat de gebruiker weet hoe lang ze hebben om naar d vergaderruimte toe te lopen. Daarnaast kan de navigatie-optie de gebruiker helpen om de ruimte sneller te vinden als ze niet precies weten waar de ruimte is.

Scherm 5: favorieten

Het doel van dit scherm is om de gebruiker te laten zien welke ruimtes ze in de favorieten hebben gezet. Dit doe je door het sterretje te klikken bij de ruimte



Belangrijke elementen:

- Lijst met favoriete ruimtes
- Ruimte informatie (naam, capaciteit, faciliteiten)
- Status van de ruimte
- Actieknop om de ruimte te claimen
- Verwijder uit favorieten optie

Ontwerpkeuze:

Het favorieten scherm is ontworpen om frequente gebruikers de mogelijkheid te geven om ruimtes sneller te claimen die zij regelmatig gebruiken. Door deze ruimtes op te slaan in hun favorieten hoeven zij niet telkens opnieuw te zoeken in de volledige lijst met alle ruimtes

Scherm 6: notificaties

Het doel hiervan is om gebruikers te informeren over eventuele updates over de vergaderruimtes

Belangrijke elementen:

- Lijst met notificaties
- Bericht wanneer een ruimte beschikbaar komt
- Bericht wanneer de claim bijna verloopt
- Tijdstip van de notificatie
- Mogelijkheid om een notificatie te openen

Ontwerpkeuze:

Notificaties helpen gebruikers om sneller te reageren op veranderingen in de beschikbaarheid van de vergaderruimtes. Bijvoorbeeld wanneer er een ruimte vrijkomt of wanneer de tijdelijke claim bijna is verlopen. Door notificaties in een overzichtelijke lijst te tonen kunnen gebruikers eenvoudig eerdere meldingen terugvinden.

Feedback van medestudenten:

Nigel:

- De lijst met ruimtes op het homescherm is duidelijk, maar het is niet meteen zichtbaar welke actie de gebruiker moet uitvoeren om een ruimte te reserveren
- Het is niet helemaal duidelijk hoeveel mensen in een ruimte passen. Het zou helpen als de capaciteit duidelijker wordt weergegeven, bijvoorbeeld met een label of tekst naast het icoon.

Rayan:

- De plattegrond is een goede toevoeging, maar het is niet helemaal duidelijk welke ruimtes beschikbaar zijn zonder eerst op een kamer te klikken
- De kaarten met ruimtes zijn goed scanbaar, maar het kan handig zijn als gebruikers ook direct kunnen zien op welke verdieping de ruimte zich bevindt.

Iteratie op basis van de feedback

Tijdens het ontwerpproces is gebruik gemaakt van een iteratieve aanpak. Dit betekent dat het ontwerp meerdere keren is aangepast op basis van feedback van studenten

Door feedback te verzamelen en deze te verwerken in nieuwe versies van het ontwerp kon de gebruikerservaring stap voor stap worden verbeterd

Deze iteratieve aanpak zorgt ervoor dat het ontwerp beter aansluit bij de behoeften van de gebruikers en helpt om mogelijke usability problemen snel te identificeren

Iteratie 1: duidelijke primaire actie

Probleem uit feedback

Nigel gaf aan dat het niet direct duidelijk is welke actie een gebruiker moet uitvoeren om een ruimte te reserveren

Aanpassing in mid fifelity

In de medium fidelity wireframes is de primaire actie duidelijker gemaakt door:

- Een duidelijkere knop ‘Claim room’
- De knop visueel te benadrukken
- Consistente plaatsing onder elke ruimte kaart

Resultaat:

Gebruikers kunnen nu direct zien hoe ze een ruimte moeten claimen zonder eerst te moeten zoeken naar de juiste actie

Iteratie 2: duidelijke capaciteitsinformatie

Probleem uit feedback

De capaciteit van ruimte was niet duidelijk genoeg zichtbaar

Aanpassing in medium fidelity scherm

In de medium fidelity wireframes is de capaciteit duidelijker weergegeven door:

- Een tekstlabel naast het capaciteitsicoon
- Bijvoorbeeld ‘6 personen’

Resultaat:

Gebruikers kunnen nu sneller beoordelen of een ruimte geschikt is voor hun meeting zonder extra interacties

Iteratie 3: visuele beschikbaarheidsindicator op de plattegrond

Probleem uit feedback

Volgens Rayan was het op de plattegrond niet direct duidelijk welke ruimtes beschikbaar zijn

Aanpassing in medium fidelity

Op de plattegrond zijn visuele statusindicatoren toegevoegd

- Groen is beschikbaar
- Rood is bezet
- Oranje is tijdelijk geclaimed

Resultaat:

Gebruikers kunnen nu in 1 oogoplsag zien welke ruimtes beschikbaar zijn zonder eerst op een kamer te hoeven klikken

Iteratie 4: verdiepingsinformatie toegevoegd

Probleem uit feedback

Gebruikers konden niet direct zien op welke verdieping een ruimte zich bevindt

Aanpassing op medium fidelity

In de ruimtecards is extra informatie toegevoegd:

- Verdiepingsnummer
- Weergegeven onder de locatie informatie

Voorbeeld:

Floor 2, East wing

Resultaat:

Gebruikers kunnen sneller bepalen of een ruimte praktisch beschikbaar is

Design Journey

tijdens het ontwerpproces is een iteratieve aanpak gebruikt om stap voor stap tot een beter ontwerp te komen. Dit proces begon met het ontwikkelen van low fidelity wireframes waarin de basisstructuur van de applicatie werd vastgesteld. In deze fase lag de focus vooral op de gebruikersflow en de belangrijkste functionaliteiten van de applicatie, zoals het bekijken van beschikbare vergaderruimtes, het bekijken van details van een ruimte en het tijdelijk claimen van een ruimte.

De low fidelity wireframes werden vervolgens besproken met medestudenten om feedback te verzamelen. Door deze feedback konden mogelijke verbeterpunten in een vroeg stadium worden geïdentificeerd. Nigel gaf bijvoorbeeld aan dat het niet direct

duidelijk was welke actie de gebruiker moest uitvoeren om een ruimte te reserveren en dat de capaciteit van een ruimte niet duidelijk genoeg werd weergegeven. Daarnaast gaf Rayan aan dat op de plattegrond niet meteen zichtbaar was welke ruimtes beschikbaar waren en dat het handig zou zijn om direct te kunnen zien op welke verdieping een ruimte zich bevindt.

Op basis van deze feedback zijn verschillende iteraties uitgevoerd in het ontwerp. De primaire actieknop om een ruimte te claimen is duidelijker gemaakt, de capaciteit van ruimtes wordt nu weergegeven met zowel een iccon als een tekstlabel en er zijn visuele statusindicatoren toegevoegd aan de plattegrond om de beschikbaarheid van ruimtes beter zichtbaar te maken. Daarnaast is extra locatie informatie toegevoegd zodat gebruikers direct kunnen zien op welke verdieping een ruimte zich bevindt

Na het verwerken van deze verbeteringen zijn medium fidelity wireframes ontwikkeld. In deze fase zijn de schermen verder uitgewerkt met UI componenten, iconen en een duidelijkere visuele structuur. Hierdoor ontstaat een realistischer beeld van de interface en wordt beter zichtbaar hoe gebruikers door de applicatie navigeren

Door deze iteratieve aanpak is het ontwerp stap voor stap verbeterd en sluit het beter aan bij de behoeften van de gebruikers. Dit proces helpt om usability problemen vroegtijdig te identificeren en zorgt ervoor dat de applicatie uiteindelijk gebruiksvriendelijker en efficiënter wordt

Medium fidelity

De medium fidelity is ontwikkeld op basis van de feedback die is verzameld vanuit de low fidelity wireframes. In deze fase zijn de schermontwerpen verfijnd door gebruik te msken van UI componenten, iconen en duidelijkere visuele structuur. Daarnaast zijn verschillende verbeteringen meegenomen en uitgewerkt op basis van de feedback van Nigel en Rayan.

Link voor de gehele mid wireframes:

https://drive.google.com/file/d/1nfAXCWy9_ioreiGKy9t0ieLSX37-9d4k/view?usp=sharing

Verbeteringen op basis van feedback

Verbetering 1: duidelijkere actieknop

Uit de feedback van de low fidelity wireframes bleek dat het niet meteen duidelijk was welke actie een gebruiker moest uitvoeren om een ruimte te reserveren. Hierom is in de medium fidelity wireframes een duidelijke claim knop is toegevoegd aan elke ruimte.



Verbetering 2: capaciteit duidelijker aangeven

Nigel gaf ook aan dat het niet duidelijk genoeg was hoeveel personen er in de vergaderruimte passen.

In de mid fidelity wordt de capaciteit nu weergegeven met zowel een icoon als een tekstlabel, bijvoorbeeld ‘6 personen’. Hierdoor kunnen gebruikers sneller beoordelen of een ruimte geschikt is voor een meeting



Verbetering 3: beschikbaarheid op de plattegrond

Volgens Rayan was het op de plattegrond niet direct zichtbaar welke ruimtes beschikbaar zijn zonder eerst op de ruimte te klikken.

In de mid fidelity zijn daarom visuele statusindicatoren toegevoegd aan de ruimtes op de plattegrond:

- Groen is beschikbaar
- Rood is bezet
- Oranje is tijdelijk geclaimd

Hierdoor kunnen gebruikers in 1 oogopslag zien welke ruimtes beschikbaar zijn



Verbetering 4: verdiepingsinformatie toegevoegd

Rayan gaf aan dat het handig zou zijn als gebruikers direct kunnen zien op welke afdeling de gereserveerde ruimte zich bevindt.

Daarom is in de mid fidelity extra locatie informatie toegevoegd, waarbij gebruikers kunnen zien op welke verdieping de ruimte is en aan welke kant van het gebouw.



Conclusie

Door het iteratieve ontwerpproces en het verwerken van feedback van medestudenten is het ontwerp verbeterd en gebruiksvriendelijker geworden. De medium fidelity wireframes geven een realistischer beeld van de interface en laten zien hoe gebruikers efficiënt een beschikbare vergaderruimte kunnen vinden en reserveren.

De combinatie van duidelijke navigatie, visuele hiërarchie en consistente UI patterns zorgt ervoor dat de applicatie eenvodig te gebruiken is en aansluit bij de behoeften van de doelgroep