

swiftkodlamadersleri.com

Dizi işlemleri

Diziler işlemleri

Bölüm 1 : Bir diziyi incelemek

Bölüm 2 : Elementlere giriş

Bölüm 3 : Element ekleme

Bölüm 4 : Dizileri birleştirme

Bölüm 5 : Elementleri kaldırma

Bölüm 6 : Elementleri bulma

Bölüm 7 : Element seçme

Bölüm 8 : Elementleri hariç tutma

Bölüm 9 : Diziyi dönüştürme

Bölüm 10 : Elementleri yeniden sıralama

Bölüm 11 : Elementleri bölme ve birleştirme

Bölüm 12 : Dizileri kıyaslama

Diziler işlemleri

Bölüm 6 : Elementleri bulma

contains : Dizinin verilen elementi içerip içermediğini belirten bir Boole değeri döndürür.

contains(where:) : Dizinin verilen yüklemeyi karşılayan bir öge içerip içermediğini belirten bir Boole değeri döndürür.

allSatisfy(_:) : Bir dizinin her bir elementini belirli bir yüklemi karşılayıp karşılamadığını gösteren bir Boole değeri döndürür.

first(where:) : Verilen yüklemeyi karşılayan dizinin ilk ögesini döndürür.

firstIndex(of:) : Aranılan değerin koleksiyonda görüldüğü ilk indeks değerini döndürür.

Diziler işlemleri

Bölüm 5 : Elementleri kaldırma

firstIndex(where:) : Dizi Koleksiyonunun belirtilen yüklemeyi karşıladığı ilk indeks değerini döndürür.

last(where:) : Verilen yüklemeyi karşılayan dizinin son elementini döndürür.

lastIndex(of:) : Belirtilen değer koleksiyonda görüldüğü son değer indeks değerini döndürür.

lastIndex(where:) : Belirtilen yüklemeye eşleşen koleksiyondaki son öğenin dizinini döndürür.

Diziler işlemleri

Bölüm 5 : Elementleri kaldırma

min() : Dizideki minimum elemanı döndürür.

max() : Dizideki maximum elemanı döndürür.