

DICCIONARIO DE DATOS

Módulo Comercial

Esquema	Table	Descripción
dbo	TBL_CO_ACL_INSPECCION	Tabla que registra los resultados de las inspecciones iniciadas por los trámites de Atención al Cliente
dbo	TBL_CO_ACL_ORDEN_TRABAJO_AUX	Orden de trabajo para las instalaciones de los contratistas
dbo	TBL_CO_ATENCION_CONTRATISTA	Datos del contratista para las instalaciones
dbo	TBL_CO_ATENCION_INSPECCION	Esta tabla se utilizó hasta la versión del 2007.
dbo	TBL_CO_ATENCION_INSPECCION_DET	Tabla que registra el detalle de los resultados de la inspección
dbo	TBL_CO_ATENCION_NOVEDAD	Muestra parámetros para los trámites. Se lo utilizó hasta el 2007
dbo	TBL_CO_ATENCION_NOVEDAD_CLIENTE	Trámite de atención al Cliente. Se usó hasta el 2007
dbo	TBL_CO_ATENCION_ORDEN_TRABAJO	Orden de trabajo para los contratistas. Viene de nuevas conexiones
dbo	TBL_CO_ATENCION_ORDEN_TRABAJO_DET	Detalle de la orden de trabajo
dbo	TBL_CO_CAMBIO_MEDIDOR	No se utiliza.
dbo	TBL_CO_CAMBIO_MEDIDOR_SOL	Registra los trámites de cambio de medidor
dbo	TBL_CO_CAMBIO_NOMBRE	No se utiliza.
dbo	TBL_CO_CICLO	Corresponde al ciclo o red en las que se ha dividido la ciudad
dbo	TBL_CO_CICLO_HIS	La misma estructura de TBL_CO_CICLO. Su objetivo es almacenar los datos históricos de cada ciclo según el mes y año de procesamiento
dbo	TBL_CO_CIERRE_DIARIO_GENERAL	Tabla que almacena los rubros con sus respectivos valores al momento de realizar el cierre de diario
dbo	TBL_CO_COACTIVAS_NOTIFICADAS	No se utiliza
dbo	TBL_CO_COMPONENTE	Contiene todos los rubros que podrá facturar la empresa
dbo	TBL_CO_CONSUMOS_ALTOS	No se utiliza desde los cambios en Atención al cliente
dbo	TBL_CO_CORTE	Almacena los datos de cortes y reconexiones del servicio
dbo	TBL_CO_CROQUIS	No se utiliza
dbo	TBL_CO_CUENTA	Datos de las cuentas de los abonados
dbo	TBL_CO_EJECUCION_RUTEO_LOGISTICO	No se utiliza
dbo	TBL_CO_FACTURA	Emisiones que contienen datos y valores de rubros de todo lo que se factura en la empresa
dbo	TBL_CO_FACTURA_DET	Tabla en que se detallan los datos correspondientes a los rubros emitidos
dbo	TBL_CO_FACTURA_SERVICIO	Tabla auxiliar que permite almacenar las emisiones en lote

dbo	TBL_CO_FACTURA_SERVICIO_CUENTA	Tabla auxiliar de TBL_CO_FACTURA_SERVICIO donde se almacenan las cuentas para las que se va a crear las emisiones en lote. Relación uno a varios.
dbo	TBL_CO_FACTURA_SERVICIO_DET	Tabla auxiliar que almacena los rubros que se van crear en la emisión por lote
dbo	TBL_CO_FACTURA_SERVICIO_FACTURA	No se utiliza
dbo	TBL_CO_FACTURA_SRI	Consolida todas las emisiones emitidas hasta la fecha vigente. Toma los datos emitidos por el SRI para ser autoimpresores
dbo	TBL_CO_FACTURA_SRI_ABONO_MANUAL	No se utiliza
dbo	TBL_CO_FACTURA_SRI_DET	Tabla que recopila los rubros de las emisiones que se incluye en la factura SRI
dbo	TBL_CO_FACTURA_SRI_PARAMETRO	Tabla de parámetros de los datos de autorización del SRI para ser autoimpresor
dbo	TBL_CO_FACTURA_SRI_RECAUDACION	Registra todos los pagos receptados por los cajeros.
dbo	TBL_CO_FACTURA_SRI_RECAUDACION_DET	Tabla en la que se registra los datos de las facturas que se están recaudando en una transacción
dbo	TBL_CO_FACTURA_SRI_RECAUDACION_FPAGO	Tabla en la que se registra la forma de pago de la transacción de recaudación. Nota: los campos de cheques protestados no se utilizan pues solo se reciben cheques certificados
dbo	TBL_CO_FINANCIAMIENTO	Registra los convenios cuando el abonado no puede cancelar su deuda total. Comprende abonos y financiamientos
dbo	TBL_CO_FINANCIAMIENTO_AUX_CUOTA	Tabla auxiliar-temporal
dbo	TBL_CO_FINANCIAMIENTO_AUX_CUOTA_EMISION	Tabla auxiliar-temporal que almacena la redistribución de rubros (combinando emisiones y cuotas)
dbo	TBL_CO_FINANCIAMIENTO_AUX_EMISION	Tabla auxiliar-temporal que almacena las emisiones que se van a financiar
dbo	TBL_CO_FORMA_PAGO	No se utiliza
dbo	TBL_CO_HABILITACION_SERVICIO_ONLINE	Tabla de webservices. Habilitación
dbo	TBL_CO_INDICADOR	No se utiliza con el nuevo esquema de indicadores
dbo	TBL_CO_INDICADOR_LOG	No se utiliza con el nuevo esquema de indicadores
dbo	TBL_CO_INSUMO	No se utiliza
dbo	TBL_CO_INVENTARIO_SERVICIOS	Tabla que registra servicios de atención al cliente
dbo	TBL_CO_LECTURA	Tabla que registra las lecturas mensuales para el cálculo de consumo
dbo	TBL_CO_LOG_CONSULTAS_ONLINE	Tabla que registra las consultas de búsqueda de facturas para la recaudación on-line
dbo	TBL_CO_LOG_HABILITACION_SERVICIO_ONLINE	Tabla que registra el usuario windows que habilita los webservices para la recaudación on-line
dbo	TBL_CO_LOG_MAIN_ONLINE	Tabla principal de la recaudación on-line donde se detallas las acciones ejecutadas

dbo	TBL_CO_LOG_TRANSACCION_ONLINE	Tabla de registro de transacciones de recaudación on-line
dbo	TBL_CO_MATERIAL	No se utiliza
dbo	TBL_CO_MEDIDOR	Tabla que registra los datos de medidores de agua potable que se coloca en cada ubicación del abonado
dbo	TBL_CO_MOVIMIENTO	No se utiliza
dbo	TBL_CO_PAGOS_PARCIALES	No se utiliza
dbo	TBL_CO_PARAMETRO	Tabla que contiene los parámetros de todo el módulo comercial
dbo	TBL_CO_PARAMETRO_IND	No se utiliza con el nuevo esquema de indicadores
dbo	TBL_CO_PERIODO	No se utiliza con la nueva estructura. El período vigente se maneja en cada red o ciclo
dbo	TBL_CO_PLIEGO_TARIF_DET	No se utiliza. Esta tabla fue abierta en dos: de agua y otros
dbo	TBL_CO_PLIEGO_TARIF_DET_AGUA	Tabla que registra los valores en dólares por cada metro cúbico de agua según rango
dbo	TBL_CO_PLIEGO_TARIF_DET_OTROS	Tabla que almacena todo rubro que aplica para el cálculo de consumo sin tomar en cuenta el agua potable.
dbo	TBL_CO_PLIEGO_TARIFARIO	Tabla que representa el Nivel 2 de los pliegos tarifarios. Corresponde a las categorías o tarifas que se les asigna a las cuentas
dbo	TBL_CO_PRESUPUESTO	Almacena la cabecera del presupuesto para la ejecución de obras
dbo	TBL_CO_PRESUPUESTO_DET	Registra los rubros a facturar por ejecución de obras
dbo	TBL_CO_RANGO	No se utiliza. Se reemplazó en la tabla de parámetros
dbo	TBL_CO_RECONEXION	No se utiliza
dbo	TBL_CO_REFACTURACION	Tabla que registra las refacturaciones
dbo	TBL_CO_REFACTURACION_DET	Tabla que registra el detalle de la refacturación según las emisiones marcadas
dbo	TBL_CO_REFACTURADAS	No se utiliza
dbo	TBL_CO_REFACTURADAS_DET	No se utiliza
dbo	TBL_CO_REINSTALACION_MEDIDOR_SOL	No se utiliza
dbo	TBL_CO_REQUISITOS	No se utiliza
dbo	TBL_CO_REUBICACION	No se utiliza
dbo	TBL_CO_REVISION_MEDIDOR	No se utiliza
dbo	TBL_CO_RUTA	Tabla que muestra las rutas en las que se ha dividido la ciudad para una mejor ubicación de las direcciones de los abonados
dbo	TBL_CO_SECTOR	Tabla que muestra los sectores o distritos en los que se ha dividido la ciudad para una mejor ubicación de las direcciones de los abonados
dbo	TBL_CO_SERVICIO_MEDIDOR_VARIOS	No se utiliza
dbo	TBL_CO_SERVICIO_NI_PRESUPUESTO	Tabla que registra el presupuesto resultado de la inspección de nuevas conexiones
dbo	TBL_CO_SERVICIO_NUEVA_INSTALACION	Esta tabla almacena la información relacionada a las nuevas conexiones

dbo	TBL_CO_SERVICIO_NUEVA_INSTALACION_PAGO	Tabla que registra la forma de pago de una nueva conexión
dbo	TBL_CO_SERVICIO_SIN_CUENTA	No se utiliza
dbo	TBL_CO_SOLICITUD	No se utiliza
dbo	TBL_CO_SOLICITUD_REFACTURACION	No se utiliza
dbo	TBL_CO_SRI_AUDITORIA	Tabla que registra las transacciones relacionadas con facturas SRI y parámetros del sistema
dbo	TBL_CO_SRV_CAMBIO_CATEGORIA_SOL	Tabla que registra los trámites de cambio de categoría
dbo	TBL_CO_SRV_CAMBIO_NOMBRE_SOL	Tabla que registra los trámites por cambio de nombre
dbo	TBL_CO_SRV_CERTIFICADO_NO_DEUDA	Tabla que registra los trámites de certificado de no adeudar
dbo	TBL_CO_SRV_TERCERA_EDAD_SOL	Tabla que registra los cambios de tarifa a tercera edad
dbo	TBL_CO_SRV_VENTA_TANQUERO_SOL	Tabla que registra los trámites relacionados a la venta de tanqueros. Ya no se utiliza. Ahora se trabaja con facturas de servicios
dbo	TBL_CO_TAP_REC_SERVICIO	No se utiliza
dbo	TBL_CO_TIPO_PLIEGO_TARIFARIO	Tabla que almacena los grandes grupos de tarifas (Nivel 1)
dbo	TBL_CO_VAL_PEND	No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_ACL_INSPECCION] : Tabla que registra los resultados de las inspecciones iniciadas por los trámites de Atención al Cliente

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
ISP_ID	Numeric	Identificador autonumérico
CUE_ID	Numeric	Identificar autonumérico del número de cuenta del cliente
CLE_CI_RUC	VarChar (14)	Cédula del cliente
ISP_MOTIVO	VarChar (255)	Razón por la que se ejecuta la inspección
ISP_INSPECTOR	VarChar (75)	Nombre del inspector
ISP_RESULTADO	VarChar (255)	Resultado luego de realizar la inspección
ISP_OBSERVACION	VarChar (255)	Observación de la inspección realizada
ISP_FECHA	DateTime	Fecha de registro de la información
ISP_USER	VarChar (40)	Usuario responsable del registro
TRA_ID	Numeric	Identificador autonumérico que corresponda al ID del trámite
ISP_REGISTRADO	Bit	Estado. No permite cambios posteriores
TPT_ID_INI	Numeric	Categoría actual de la cuenta
TPT_ID_FIN	Numeric	Categoría nueva después del trámite de cambio de tarifa
ISP_REQUISITO	Bit	Señala si está cumpliendo o no con los requisitos
CLE_NOMBRE_INI	VarChar (255)	Antiguo nombre en el trámite de cambio de nombre
ISP_SOLICITAR	Bit	Confirma solicitud
ISP_FECHA_EJEC	SmallDateTime	Fecha de ejecución de la inspección
ISP_REQUERIDA	Bit	Bandera que indica si el trámite requiere inspección
CLE_CI_RUC_FIN	VarChar (14)	Cédula del abonado solicitante
ISP_FACTURA	VarChar (50)	Número de emisión
ISP_FACTURA_SRI	VarChar (50)	Número de factura SRI
ISP_REFACTURACION	VarChar (50)	No se utiliza ya. Almacenaba información de refacturación
CLE_NOMBRE_FIN	VarChar (255)	Nuevo nombre en el trámite de cambio de nombre

ISP_LECTURA_ANTERIOR	VarChar (50)	Lectura del último mes de procesamiento
ISP_LIMITAR	Bit	Bandera que ayuda a limitar la impresión
ISP_OBSERVACION_ANTES	VarChar (255)	Observación
ISP_OBS_REIMPRESION	VarChar (255)	Observación que aparecerá al imprimir
ISP_RFN_ID	Numeric	No se utiliza
ISP_NO_EFECTUADA	Bit	Bandera de estado: pendiente o ejecutada

[dbo].[TBL_CO_ACL_ORDEN_TRABAJO_AUX] : Orden de trabajo para las instalaciones de los contratistas

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
OT_DISPONIBLE_DIA	Int	Número de días disponibles según capacidad
OT_DIAS_ASIGNACION	SmallDateTime	Fecha de asignación de la instalación
OT_CONTRATISTA	Int	Identificador del contratista

[dbo].[TBL_CO_ATENCION_CONTRATISTA] : Datos del contratista para las instalaciones

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
ACC_ID	Int	Identificador autonumérico
CLE_CI_RUC	VarChar (15)	Ruc o cédula del contratista
ACC_CAPACIDAD	Int	No. de instalaciones que puede realizar por día
ACC_FECHA	SmallDateTime	Fecha de registro
ACC_USUARIO	VarChar (20)	Usuario que registra
ACC_OBSERVACION	VarChar (255)	Observación del contratista
ACC_ACTIVO	Bit	Estado para tomarlo en cuenta
ACC_DISPONIBLE	Int	No. de órdenes disponibles
ACC_DISPONIBLE_AUX	Int	No. de órdenes asignadas

[dbo].[TBL_CO_ATENCION_INSPECCION] : Esta tabla se utilizó hasta la versión del 2007.

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
CO_INS_ID	Int	Identificador
CO_FCH	SmallDateTime	Fecha de registro
CO_DESCRIPCION	Char (50)	Descripción de la inspección
CO_OBSER	Char (50)	Observación de la inspección

[dbo].[TBL_CO_ATENCION_INSPECCION_DET] : Tabla que registra el detalle de los resultados de la inspección

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
CO_INS_IDD	Int	Identificador autonumérico
CO_INS_ID	Int	Clave Padre de TBL_CO_ATENCION_INSPECCION
CO_INS_FCH_INSP	SmallDateTime	Fecha de inspección
CUE_ID	Int	Cuenta del usuario
CO_INS_IDINSPECTOR	VarChar (15)	Identificador del Inspector encargado
CO_INS_RESULTADO	Char (70)	Resultador de la inspección
CO_INS_MOTIVO	Char (70)	Motivo de la inspección
CO_INS_BIT	Bit	Estado de continuación
CO_INS_Ejecutivo	VarChar (15)	Usuario que registra
CO_INS_CERRADA	Bit	Inspección finalizada
CO_INS_OBSERVACION	Char (70)	Observación de la inspección

[dbo].[TBL_CO_ATENCION_NOVEDAD] : Muestra parámetros para los trámites. Se lo utilizó hasta el 2007

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
CO_ATE_ID	Int	Identificador autonumérico

CO_ATE_novedad	VarChar (50)	Nombre de la novedad
CO_ATE_codnov	Int	Tipo de trámite al que pertenece
CO_ATE_URL	Char (50)	Página en la que se utiliza (programación)
CO_ATE_Valor	Bit	Estado de activo o no

[dbo].[TBL_CO_ATENCION_NOVEDAD_CLIENTE] : Trámite de atención al Cliente. Se usó hasta el 2007

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
CO_ATC_ID	Int	Identificador autonumérico
CUE_ID	Int	Cuenta del usuario
CO_ATE_ID	Int	Identificador de la novedad
CO_ATE_codnov	Int	Tipo de novedad
CO_ATC_responsable	VarChar (15)	Usuario que registra
CO_ATC_fecha	DateTime	Fecha en que se registra
CLE_CI_RUC	VarChar (15)	Cédula del usuario
CO_ATC_Detalle	Char (70)	Detalle del trámite
CO_ATC_Observa	Char (70)	Observación del trámite
CO_ATC_valor	Float	Valor a cobrar por el trámite
CO_ATE_novedad	VarChar (50)	Descripción de la novedad
CO_ATE_Ex	Int	Auxiliar.

[dbo].[TBL_CO_ATENCION_ORDEN_TRABAJO] : Orden de trabajo para los contratistas. Viene de nuevas conexiones

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
AOR_ID	Numeric	Identificador autonumérico
CLE_CI_RUC	VarChar (15)	Cédula o RUC del usuario
CUE_ID	Numeric	Cuenta del usuario
AOR_FECHA	SmallDateTime	Fecha de creación de la orden
AOR_USUARIO	VarChar (20)	Usuario que registra la orden
AOR_FECHA_APROXIMADA	SmallDateTime	Fecha en que se espera realizar la orden
AOR_HORA_APROXIMADA	VarChar (5)	Hora en que se espera ir donde el cliente
AOR_OBSERVACION	VarChar (255)	Observación de la orden
AOR_FECHA_EJECUCION	SmallDateTime	Fecha en que realmente se ejecuta la orden
AOR_ESTADO	Int	Estado: pendiente, registrado
AOR_IMPREVISTO	VarChar (255)	Registro de imprevistos si hubieren
AOR_MULTA	Decimal (18,0)	Valor por multa en caso de incumplimiento
AOR_RECALENDARIZADO	Bit	En caso de retraso, se deberá recalendarizar
AOR_EJECUTADO	Bit	Estado que señala terminación
AOR_MEDIDOR	VarChar (15)	Medidor instalado
AOR_ANULADO	Bit	Estado de anulación en caso de que no proceda
ACC_ID	Int	Identificador del contratista
TRA_ID	VarChar (50)	Identificador del trámite de nuevas conexiones
ACC_FIZCALIZADA	Int	Estado que señala si fue fiscalizada o no
ACC_FECHA_FIZCALIZADA	SmallDateTime	Fecha de fiscalización
AOR_IMPREVISTO_DESCRIPCION	Text	Detalle de imprevistos si hubieren
AOR_FECHA_RECALENDARIZADA	SmallDateTime	Nueva fecha de ejecución

[dbo].[TBL_CO_ATENCION_ORDEN_TRABAJO_DET] : Detalle de la orden de trabajo

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
AOD_ID	Numeric	Identificador autonumérico

AOR_ID	Numeric	Clave padre de TBL_CO_ATENCION_ORDEN_TRABAJO
AOD_IMPREVISTO	Int	Imprevistos si hay varias recalendarizaciones
AOD_FECHA_REPROGRAMADA	SmallDateTime	Fechas recalendarizadas si hay varias
AOD_OBSERVACION	VarChar (255)	Observaciones
AOD_MULTA	Float	Multas por cada retraso

[dbo].[TBL_CO_CAMBIO_MEDIDOR] : No se utiliza.

[dbo].[TBL_CO_CAMBIO_MEDIDOR_SOL] : Registra los trámites de cambio de medidor

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
CMS_ID	Int	Identificador autonumérico
CUE_ID	Numeric	Cuenta del usuario
CMS_REGISTRADO	Bit	Estado de registrado
TRA_ID	Numeric	Identificador del trámite

[dbo].[TBL_CO_CAMBIO_NOMBRE] : No se utiliza.

[dbo].[TBL_CO_CICLO] : Corresponde al ciclo o red en las que se ha dividido la ciudad

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
CIC_ID	Int	Identificador autonumérico
CIC_NOMBRE	VarChar (50)	Nombre del ciclo.Ejemplo: ciclo 1
CIC_NUM	VarChar (3)	Número del ciclo
CIC_URBANO	Bit	Indicador si se trata de un ciclo en el sector urbano
CIC_FECHA_FACTURA	SmallDateTime	Fecha máxima de pago
CIC_PROCESO_MES	Int	Mes de procesamiento
CIC_PROCESO_ANIO	Int	Año de procesamiento
CIC_PROCESO_FACTURADO	Bit	Estado que señala si el ciclo fue o no facturado
CIC_BATCH	Bit	Estado que señala si el ciclo se factura o no
CIC_PROCESO_ESTADO	TinyInt	Número que señala el estado del ciclo:digitado,verificado,validado,actualizado,finalizado
CIC_FECHA_FACTURACION	SmallDateTime	No se utiliza
CIC_FECHA_DIGITALIZACION	SmallDateTime	Fecha en la que digitó la última ruta de este ciclo
CIC_FECHA_VERIFICACION	SmallDateTime	Fecha en la que verificó la última ruta de este ciclo
CIC_FECHA_VALIDACION	SmallDateTime	Fecha en la que se concluyó con la validación del ciclo
CIC_FECHA_ACTUALIZA	SmallDateTime	Fecha en la que se concluyó con la actualización del ciclo
CIC_FECHA_FIN_PREFACTURACION	SmallDateTime	Fecha en la que se concluye con el proceso de lecturas. Está listo para facturar el ciclo
CIC_FECHA_CONTRATISTA	SmallDateTime	No se utiliza
CIC_USUARIO	VarChar (20)	Nombre del responsable
CIC_FECHA	SmallDateTime	Fecha en la que se registran cambios
CIC_FECHA_AUTOMATICA	Bit	Señala si la fecha límite de pago sumará un número de días determinados
CIC_FECHA_VALIDACION_PROM	SmallDateTime	Fecha en la que termina de realizar la validación 1 del ciclo
CIC_FECHA_VALIDACION_ESF	SmallDateTime	Fecha en la que termina de realizar la validación 2 del ciclo
CIC_FECHA_VALIDACION_NEG	SmallDateTime	Fecha en la que termina de realizar la validación 3 del ciclo
CIC_FECHA_VALIDACION_PUE	SmallDateTime	Fecha en la que termina de realizar la validación 4 del ciclo
CIC_SECTOR_TECNICO	Int	Corresponde a la red hidráulica

[dbo].[TBL_CO_CICLO_HIS] : La misma estructura de TBL_CO_CICLO. Su objetivo es almacenar los datos históricos de cada ciclo según el mes y año de procesamiento

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
CIH_ID	Int	Identificador autonumérico
CIH_NOMBRE	VarChar (50)	Nombre del ciclo
CIH_NUM	VarChar (3)	Número del ciclo
CIH_URBANO	Bit	Indicador si el ciclo es urbano o rural
CIH_FECHA_FACTURA	SmallDateTime	Fecha máxima de pago
CIH_PROCESO_MES	Int	Mes de procesamiento
CIH_PROCESO_ANIO	Int	Año de procesamiento
CIH_PROCESO_FACTURADO	Bit	Estado si está facturado o no el ciclo
CIH_BATCH	Bit	Se factura o no el ciclo
CIH_PROCESO_ESTADO	Bit	Estado del ciclo.
CIH_FECHA_FACTURACION	SmallDateTime	No se utiliza
CIH_FECHA_DIGITALIZACION	SmallDateTime	Fecha en la que se terminó la digitación
CIH_FECHA_VERIFICACION	SmallDateTime	Fecha en la que se terminó la verificación
CIH_FECHA_VALIDACION	SmallDateTime	Fecha en la que se terminó la validación
CIH_FECHA_CONTRATISTA	SmallDateTime	No se utiliza
CIH_USUARIO	VarChar (20)	Responsable
CIH_FECHA	SmallDateTime	Fecha en la que se realizaron los últimos cambios
CIH_FECHA_ACTUALIZA	SmallDateTime	Fecha en la que se terminó la actualización
CIH_FECHA_FIN_PREFACTURACION	SmallDateTime	Fecha en la que se terminó todo el proceso de lecturas

[dbo].[TBL_CO_CIERRE_DIARIO_GENERAL] : Tabla que almacena los rubros con sus respectivos valores al momento de realizar el cierre de diario

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
CDG_ID	BigInt	Identificador Autonumérico
CDG_PRM	TinyInt	Identificador del rubro
CDG_DESCRIPCION	VarChar (100)	Nombre del rubro
CDG_MOVIMIENTO	Decimal (18,2)	Valores por rubro
CDG_FECHA	SmallDateTime	Fecha
CDG_TIPO	SmallInt	Positivo o negativo
CDG_PERIODO	SmallInt	Período al que corresponde el rubro calculado

[dbo].[TBL_CO_COACTIVAS_NOTIFICADAS] : No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_COMPONENTE] : Contiene todos los rubros que podrá facturar la empresa

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
CES_ID	Int	Identificador autonumérico
INS_ID	Int	No se utiliza
CES_NOMBRE	VarChar (80)	Nombre del rubro
CES_VALOR	Float	Valor del rubro (en caso de ser fijo)
CES_IVA	Float	Cero
CES_ESTATUS	Char (1)	Si se está empleando o no
CES_PLAN_CUENTA	VarChar (50)	Código del plan de cuentas al que corresponde este rubro
CES_UNIDAD	VarChar (5)	Nombre de la unidad en que se mide
CES_CLAVE	VarChar (10)	Nombre de agrupamiento del rubro
CES_ID_GRUPO	Int	Identificador del grupo
CES_PLC_ANTERIOR	VarChar (50)	Código de cuenta contable para cuentas por cobrar de años anteriores
CES_PLC_CXC	VarChar (50)	Código de cuenta contable para cuentas por cobrar del año vigente

[dbo].[TBL_CO_CONSUMOS_ALTOS] : No se utiliza desde los cambios en Atención al cliente

[dbo].[TBL_CO_CORTE] : Almacena los datos de cortes y reconexiones del servicio

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
COR_ID	Int	Identificador autonumérico
CUE_ID	Numeric	Número de cuenta del usuario
MED_ID	Int	Identificador del medidor
SOL_ID	Int	No se utiliza
COR_LEC_INIC	Float	No se utiliza
COR_USER_CORTE	Char (50)	No se utiliza
COR_USER_RECONEX	Char (50)	No se utiliza
COR_LEC_CIERRE	Float	No se utiliza
COR_FECHA_CORTE	SmallDateTime	Fecha en la que realiza el corte de luz
COR_FECHA_PAGO	SmallDateTime	Fecha en la que se realizó el pago para reconexión
COR_DEBIDO_AN	VarChar (240)	No se utiliza
COR_DEBIDO_A	VarChar (240)	No se utiliza
COR_DEBIDO_ANR	VarChar (200)	No se utiliza
COR_DEBIDO_AR	VarChar (200)	No se utiliza
COR_FECHA_RECONEX	SmallDateTime	Fecha en la que se reconecta el servicio
COR_ESTADO	Int	Estado que señala si está en corte o en reconexión
COR_ACTIVADO	Int	Estado que indica si está activo o no el corte
COR_ESTADO2	Int	AUXILIAR PARA PAGO SIN REGISTRAR CORTE
COR_CARTAS	TinyInt	Número de cartas por las que se le corta el servicio
COR_DEUDA	Float	Valor de la deuda
COR_MES	TinyInt	Mes de procesamiento
COR_ANIO	Int	Año de procesamiento
COR_PAGO	Float	Valor cancelado. Puede ser que se haga convenio y no se pague el total de la deuda pero igual se reconecte
COR_OBSERVACION	VarChar (100)	Observación importante al realizar el corte o reconexión
COR_FECHA	SmallDateTime	Fecha de registro

[dbo].[TBL_CO_CROQUIS] : No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_CUENTA] : Datos de las cuentas de los abonados

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
CUE_ID	Numeric	Número de cuenta del usuario de AP
TPT_ID	VarChar (50)	Categoría o tarifa de la cuenta
RUT_ID	Int	Identificador de la ruta donde está ubicada la cuenta
CLE_CI_RUC	VarChar (15)	Cédula del abonado
CUE_TIPO_CUENTA	VarChar (50)	Lectura, Inactivo, Dañado
CUE_BANCO_CUENTA	VarChar (30)	Número de cuenta del banco desde la cual se hará el débito
CUE_BANCO_T_CUENTA	Int	Cuenta de ahorros, corriente o rol de Emapa
CUE_BANCO	VarChar (50)	Nombre del banco
CUE_FORMA_PAGO	VarChar (50)	Forma de pago: por ventanilla o por débito bancario
CUE_CALLEP	VarChar (50)	Dirección: Calle principal
CUE_CALLES	VarChar (50)	Dirección: Calle secundaria
CUE_NUMEROC	VarChar (30)	Dirección: Número del inmueble
CUE_PISO	VarChar (2)	Dirección: Piso en caso de ser edificio
CUE_DEP_NUM	VarChar (5)	Dirección: Número de departamento
CUE_BARRIO	VarChar (50)	Dirección: Nombre del barrio
CUE_MANZANA	VarChar (20)	Dirección: Nombre de la manzana

CUE_LEC_ANT	Float	Lectura del mes anterior
CUE_LEC_ACT	Float	Lectura del mes vigente
CUE_CONSUMO	Float	Metros cúbicos consumidos que resulta de la resta de la lectura nueva menos la anterior
CUE_PROMEDIO	Float	Metros cúbicos promedio que consume el abonado. Considera los últimos 6 meses
CUE_NUM_USUARIOS	Int	Número de miembros que viven en la dirección dada
CUE_F_ALTA	SmallDateTime	Fecha en que inicia registros la cuenta
CUE_FOTO	VarChar (100)	Imagen del inmueble
CUE_CROQUIS	VarChar (100)	Imagen del croquis
CUE_SECUENCIA	BigInt	Catastro: número de secuencia que permite una mejor ubicación
CUE_RED	VarChar (10)	Código de la red asignada
CUE_DIAMETRO_CONEXION	VarChar (10)	Diámetro de la conexión, se especifica en milímetros
CUE_ALCANTARILLADO	Bit	Señala si tiene o no servicio de alcantarillado
CUE_TIPO_ALCANTARILLADO	VarChar (30)	EMAPA,POZO SEPTICO,DESAGUE,DERIVACION
CUE_CLIE_ALCANTARILLADO	VarChar (30)	REAL,FACTIBLE,POTENCIAL,CLANDESTINO
CUE_R_PREDIO	VarChar (50)	No se utiliza
CUE_ESTADO	SmallInt	Si está habilitada o registrada
CUE_DEMANDA	Float	No se utiliza
CUE_RUC_REPORTES	VarChar (50)	No se utiliza
CUE_RESPALDO	BigInt	No se utiliza
CUE_LEC_ANT_RES	Float	RESPALDO DE LA LECTURA ANTERIOR
CUE_ABASTECIMIENTO	VarChar (40)	RED_PUBLICA,TANQUERO,POZO_AUTOABATECIDO
CUE_CONEXION_AP	VarChar (30)	Señala si tiene o no conexión de AP o si se trata de una derivación
CUE_ESTADO_CONEXION	VarChar (20)	Estado de la conexión: con servicio, sin servicio
CUE_USER_ALTA	VarChar (20)	Usuario que creó la cuenta
CUE_USER_MOVIMIENTO	VarChar (20)	No se utiliza
CUE_CATASTRO	VarChar (20)	Código catastral
CUE_FAMILIA_NUM	TinyInt	Número de familias que viven
CUE_CLIE_AP	VarChar (30)	REAL,FACTIBLE,POTENCIAL,CLANDESTINO
CUE_ID_GRAFICO	VarChar (8)	Código de gráfico
CUE_REFERENCIA	VarChar (255)	Datos de referencia de la cuenta
CUE_MENSAJE_FACTURA	VarChar (255)	No se utiliza. Se almacena en la factura
CUE_MENSAJE_FACTURA_USUARIO	VarChar (255)	Guarda el mensaje personalizado por cuenta. Luego se copiará al campo FSR_MENSAJE_CUENTA de FACTURA_SRI
CUE_NO_IMPRIME	Bit	Señala si la factura de esta cuenta se imprime o no para ser entregado a domicilio

[dbo].[TBL_CO_EJECUCION_RUTEO_LOGISTICO] : No se utiliza

TBL_CO_EJECUCION_RUTEO_LOGISTICO

[dbo].[TBL_CO_FACTURA] : Emisiones que contienen datos y valores de rubros de todo lo que se factura en la empresa

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
FAC_NUM	BigInt	Identificador autonumérico
FAC_NUM_SRI	VarChar (10)	No se utiliza
PRM_ID	Numeric	Identificador del proceso: consumo, refacturación, convenios, facturación en lote, pago anticipado

CUE_ID	Numeric	Número de la cuenta
FAC_LECT_ANT	Float	Dato de la lectura del mes anterior
FAC_LECT_ACT	Float	Dato de la lectura del mes vigente
FAC_TARIFA	VarChar (50)	Categoría o tarifa asignada a la cuenta
FAC_PROCESO_MES	VarChar (10)	Mes de procesamiento
FAC_FECHA_FACTURA	SmallDateTime	Fecha en la que se creó la emisión
FAC_PROCESO_ANIO	VarChar (10)	Año de procesamiento
FAC_FECHA_L	SmallDateTime	No se utiliza con la nueva estructura
FAC_FECHA_P	SmallDateTime	Fecha de pago
FAC_RECAUDADOR	VarChar (50)	Cajero que recaudó el valor de la emisión
FAC_FECHA_REF	SmallDateTime	No se utiliza con la nueva estructura
FAC_FECHA_CIERRE	SmallDateTime	Fecha en la que realizó el cierre de la emisión
FAC_FECHA_REACT	SmallDateTime	No se utiliza con la nueva estructura
FAC_FECHA_BAJA	SmallDateTime	No se utiliza con la nueva estructura
FAC_FECHA_CONV	SmallDateTime	Fecha en la que se realiza el convenio
FAC_FACTU_CONV	BigInt	Hace referencia al número de emisión de la cual se está haciendo convenio
FAC_RESP_REF	VarChar (50)	No se utiliza
FAC_RESP_REACT	VarChar (50)	No se utiliza
FAC_ESTADO	VarChar (2)	Estado: sin pagar, pagado sin cerrar, pagado y cerrado (contabilizado)
FAC_NUM_MEDIDOR	VarChar (50)	Número de medidor de la cuenta
FAC_PAGADA	Bit	1 o 0. Indica si la emisión está pagada
FAC_FORMA_PAGO	VarChar (50)	Forma de pago
FAC_CHEQUE	VarChar (50)	No se utiliza con la nueva estructura
FAC_CONTABILIZADA	Bit	1o0.Indica si está contabilizada o no
NIN_ID	Numeric	Si la emisión proviene de un trámite aquí se registra el respectivo identificador
CLE_CI_RUC	VarChar (15)	Cédula del Abonado
FAC_CONSUMO	Float	Metros cúbicos de consumo
FAC_TOTAL	Float	Valor a pagar
FAC_ST_COACT	Int	Cero
FAC_USER	VarChar (20)	Usuario que registra la emisión
FAC_OBSERVACION	VarChar (128)	Observación
FAC_FECHA_RECAUDACION	SmallDateTime	Fecha en la que se recaudó el valor de esta emisión
FAC_FVI_ID	Numeric	Identificador del financiamiento si es que se lo realizó

[dbo].[TBL_CO_FACTURA_DET] : Tabla en que la se detallan los datos correspondientes a los rubros emitidos

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
FAD_ID	Numeric	Identificador autonumérico
FAC_NUM	BigInt	Número de factura. Dato de cabecera
FAD_VALOR	Float	Valor de cada rubro (valor unitario x cantidad)
FAD_CANTIDAD	Float	Cantidad de cada rubro
FAD_DESCRIPCION	VarChar (50)	Nombre de cada rubro
FAD_ID_DESCRIPCION	Int	Identificador del rubro (tabla componente)
PLC_CODIGO	VarChar (50)	No se utiliza
FAD_VALOR_UNITARIO	Float	Valor unitario de cada rubro
CES_ID	Int	No se utiliza
FAD_IVA	Float	Cero

[dbo].[TBL_CO_FACTURA_SERVICIO] : Tabla auxiliar que permite almacenar las emisiones en lote

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
FVI_ID	Numeric	Identificador autonumérico
FVI_CICLO	Int	Identificador del ciclo o red
FVI_SECTOR	Int	Identificador del sector
FVI_RUTA	Int	Identificador de la ruta
FVI_CUENTA	Bit	Número de cuenta del abonado
FVI_USUARIO	VarChar (20)	Responsable
FVI_FECHA	SmallDateTime	Fecha de registro de creación o modificación
FVI_ESTADO	Int	Estado: pendiente, registrado, anulado
FVI_GENERADO	Bit	Bandera 1 o 0, si ya se ha generado la factura SRI
FVI_ANULADO	Bit	Bandera 1 o 0, si el proceso se anuló antes de registrar
FVI_SECTORES	Bit	Bandera 1 o 0, indica si la generación de facturas en lote incluye todos los sectores de un ciclo o uno determinado
FVI_RUTAS	Bit	Bandera 1 o 0, indica si la generación de facturas en lote incluye todas las rutas de un sector o una determinada
FVI_NUM_CUOTAS	Int	Número de emisiones que se crearán (se relaciona al número de cuotas que se crearán)
FVI_INICIO_MES	Int	Número de mes desde el que se empieza a facturar
FVI_INICIO_ANIO	Int	Año
FVI_CICLOS	Bit	Bandera 1 o 0, indica si la generación de facturas en lote incluye todos los ciclos de la empresa o uno determinado
CUE_ID	Numeric	Número de cuenta, si es para un abonado en particular
CLE_CI_RUC	VarChar (15)	Cédula del abonado
FSR_ID	BigInt	Identificador de la factura SRI que se crea al registrar este procedimiento
FVI_CLE_NOMBRE_EMPRESA	VarChar (255)	Nombres del abonado
FVI_OBSERVACION	VarChar (255)	Explicación del porqué se crea esta emisión en lotes
FVI_TIPO	TinyInt	No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_FACTURA_SERVICIO_CUENTA] : Tabla auxiliar de TBL_CO_FACTURA_SERVICIO donde se almacenan las cuentas para las que se va a crear las emisiones en lote. Relación uno a varios.

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
FSC_ID	Numeric	Identificador autonumérico
FVI_ID	Numeric	Llave primaria de la cabecera de la tabla TBL_CO_FACTURA_SERVICIO
CUE_ID	BigInt	Número de cuenta seleccionada
FSC_USUARIO	VarChar (20)	Responsable
FSC_FECHA	SmallDateTime	Fecha en la que se selecciona

[dbo].[TBL_CO_FACTURA_SERVICIO_DET] : Tabla auxiliar que almacena los rubros que se van crear en la emisión por lote

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
FSV_ID	Numeric	Identificador autonumérico
FVI_ID	Numeric	Llave primaria que viene de la cabecera TBL_CO_FACTURA_SERVICIO
FSV_VALOR_UNITARIO	Float	Valor unitario del rubro
FSV_CANTIDAD	Float	Cantidad del rubro que se va a emitir
FSV_VALOR	Float	Valor del rubro (valor unitario por cantidad)
FSV_DESCRIPCION	VarChar (50)	Nombre del rubro
FSV_ID_DESCRIPCION	Int	Identificador del rubro (tabla componente)

[dbo].[TBL_CO_FACTURA_SERVICIO_FACTURA] : No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_FACTURA_SRI] : Consolida todas las emisiones emitidas hasta la fecha vigente. Toma los datos emitidos por el SRI para ser autoimpresores

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
FSR_ID	Numeric	Identificador autonumérico
FSR_EMP	Char (3)	Número del punto de emisión
FSR_SUC	Char (3)	Número de la caja
FSR_NUMERO	Int	Número ordinal que le corresponde a la factura
FSR_NUMERO_COMPLETO	VarChar (20)	Número completo que une el punto de emisión, de la caja y el número final
CUE_ID	Numeric	Número de cuenta
CIC_ID	Numeric	Identificador del ciclo al que pertenece la cuenta
CLE_CI_RUC	VarChar (15)	Cédula del abonado
FSR_NUM_MEDIDOR	VarChar (50)	Número del medido
FSR_CONSUMO	Float	Metros cúbicos de consumo
FSR_TARIFA	VarChar (50)	Categoría o tarifa de la cuenta
FSR_MES	Int	Mes de procesamiento
FSR_ANIO	Int	Año de procesamiento
FSR_LECTURA_ANT	Float	Valor de la lectura del mes anterior
FSR_LECTURA_ACT	Float	Valor de la lectura del mes vigente
FSR_FECHA_ANT	SmallDateTime	No se utiliza
FSR_FECHA_ACT	SmallDateTime	No se utiliza
FSR_FECHA_EMISION	SmallDateTime	Fecha en la que emite la factura
FSR_FECHA_PAGO_LIMITE	SmallDateTime	Fecha máxima de pago
FSR_FECHA_PAGO	SmallDateTime	Fecha en la que se cancela la factura
FSR_MESES_DEUDA	Int	Número de meses de deuda
FSR_ESTADO	VarChar (2)	Estado de la factura: pendiente, registrado, contabilizado
FSR_PAGADA	Bit	Bandera 1 o 0, pagada o pendiente de pago
FSR_CONTABILIZADA	Bit	Bandera 1 o 0, contabilizada o no
FSR_RECAUDADOR	VarChar (50)	Nombre del recaudador
FSR_FECHA_CIERRE	SmallDateTime	Fecha en la que se hace el cierre (contabilización)
FSR_TOTAL	Float	Valor total de la factura
FSR_OBSERVACION	VarChar (255)	Observación
FSR_FECHA	SmallDateTime	Fecha en la que se creó
FSR_USER	VarChar (20)	Responsable de crearla
FSR_IMPRESO	Bit	Bandera 1 o 0. Indica si ésta ya fue impresa anteriormente. De esto dependerá si se imprime toda la factura o solo el registro de pago(entrega a domicilio)
FSR_IMPRESO_FECHA	SmallDateTime	Fecha en que se imprimió la factura
FSR_MENSAJE_CUENTA	VarChar (255)	Mensaje personalizado por cuenta
FSR_PSR_NUM_AUTORIZA	VarChar (50)	Número de autorización entregada por el SRI
FSR_PSR_FECHA_AUTORIZA	SmallDateTime	Fecha de validez entregada por el SRI
FSR_PSR_MENSAJE	VarChar (2048)	Mensaje general que aparecen en todas las cuentas
FSR_PSR_MENSAJE_MOROSO	VarChar (1024)	Mensaje general que aparecen en todas las cuentas morosas
FSR_ATENCION	Bit	Bandera que indica si la factura proviene de atención al cliente o no
FSR_NUM_FACTURAS	Int	Número de emisiones que está adeudando
FSR_CLE_NOMBRE	VarChar (255)	Nombre del abonado o cliente

[dbo].[TBL_CO_FACTURA_SRI_ABONO_MANUAL] : No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_FACTURA_SRI_DET] : Tabla que recopila los rubros de las emisiones que se incluye en la factura SRI

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
FSD_ID	Numeric	Identificador autonumérico
FSR_ID	Numeric	Llave primara de la cabecera TBL_CO_FACTURA_SRI_DET
FSD_FAC_NUM	BigInt	Número de emisión recopilada
FSD_PRM_ID	Numeric	Tipo de emisión que viene de TBL_CO_FACTURA
FSD_FAC_MES	VarChar (50)	Mes de procesamiento de la emisión
FSD_FAC_ANIO	VarChar (50)	Año de procesamiento de la emisión
FSD_FAC_FECHA	SmallDateTime	Fecha de procesamiento de la emisión
FSD_FAC_NUM_MEDIDOR	VarChar (50)	Número de medidor
FSD_DESCRIPCION	VarChar (255)	Nombre del rubro
FSD_FAC_VALOR	Float	Valor del rubro

[dbo].[TBL_CO_FACTURA_SRI_PARAMETRO] : Tabla de parámetros de los datos de autorización del SRI para ser autoimpresor

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
PSR_ID	Numeric	Identificador. Corresponde a la única autorización otorgada por el SRI
PSR_EMPRESA	VarChar (3)	Código de tres caracteres que representa el punto de emisión
PSR_ESTABLECIMIENTO	VarChar (3)	Código de tres caracteres que representa la caja
PSR_NUM_FACTURA	Int	El numero que corresponde al próximo en utilizar en la siguiente factura. En caso de que se termina la validez de la autorización, este número será el número de secuencia final.
PSR_NUM_AUTORIZA	VarChar (50)	Número de autorización
PSR_FECHA_AUTORIZA	SmallDateTime	Fecha de validez
PSR_MENSAJE	VarChar (1024)	Mensaje general que aparecerá en todas las facturas
PSR_UTILIZADO	Bit	Bandera que señala que ya está siendo utilizada esa serie
PSR_MENSAJE_MOROSO	VarChar (255)	Mensaje para morosos (los que excedan cierto número de meses de deuda)
PSR_NUM_FACTURAS	Int	No se utiliza
PSR_NUM_AUTORIZA_ANT	VarChar (50)	Número de autorización del año anterior
PSR_NUM_FACTURA_INI	Int	Factura con la que se inicia la nueva autorización
PSR_FECHA_AUTORIZA_ANT	SmallDateTime	Fecha de validez del año anterior
PSR_NUM_FACTURA_INI_ANT	Int	Factura con la que se inició la anterior autorización
PSR_NUM_FACTURA_ANT	Int	Número en el que terminó la serie del año pasado

[dbo].[TBL_CO_FACTURA_SRI_RECAUDACION] : Registra todos los pagos receptados por los cajeros.

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
FRE_ID	Numeric	Identificador autonumérico
FRE_FECHA	SmallDateTime	Fecha de la transacción
FRE_USER	VarChar (20)	Cajero
FRE_ESTADO	Int	Estado: pendiente, registrado, anulado, contabilizado
FRE_VALOR_TOTAL	Float	Valor total de lo recaudado
FRE_PAGADO	Bit	Bandera que señala si está cancelado o no
FRE_ANULADO	Bit	Bandera que señala que está anulada una transacción
FRE_NUM_FACTURAS	Int	Número de facturas que va a recaudar

FRE_USER_ANULA	VarChar (50)	Nombre del supervisor que anula la transacción.
FRE_FECHA_ANULA	SmallDateTime	Fecha en la que se anula la transacción
FRE_CONTABILIZADO	Bit	Bandera que señala si ya fue realizado el cierre de caja diario
FRE_TERCEROS	Bit	Bandera que señala si la recaudación fue interna o realizada por agentes externos como bancos
FRE_USER_SUPERVISOR	VarChar (20)	Nombre del supervisor que hace alguna alteración en la transacción

[dbo].[TBL_CO_FACTURA_SRI_RECAUDACION_DET] : Tabla en la que se registra los datos de las facturas que se están recaudando en una transacción

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
FRD_ID	Numeric	Identificador autonumérico
FRE_ID	Numeric	Llave primaria que viene de la tabla TBL_CO_FACTURA_SRI_RECAUDACION
FSR_ID	Numeric	Identificador de la factura a recaudar
FRD_VALOR	Float	Valor de la factura a recaudar
CUE_ID	Numeric	Número de cuenta del abonado
FRD_REGISTRO_PAGO	VarChar (1024)	Clave de registro de pago por factura
FRD_USUARIO_PAGO	VarChar (20)	Cajero.Se guarda aquí para que este dato se actualice en la factura SRI, en emisión.
FRD_FSR_ATENCION	Bit	Bandera de la factura que indica si es una factura de servicios o no. Esto se utiliza al momento de imprimir la factura
FRD_IMPRIME_TODO	Bit	Bandera que indica si se debe imprimir la factura completa o solo el registro de pago

[dbo].[TBL_CO_FACTURA_SRI_RECAUDACION_FPAGO] : Tabla en la que se registra la forma de pago de la transacción de recaudación.Nota:los campos de cheques protestados no se utilizan pues solo se reciben cheques certificados

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
FRP_ID	Numeric	Identificador autonumérico
FRE_ID	Numeric	Llave primaria de la cabecera TBL_CO_FACTURA_SRI_RECAUDACION
FRP_FORMA_PAGO	Int	Identificador de la forma de pago: cheque, efectivo, tarjeta de crédito, ministerio de finanzas
FRP_CH_BANCO	Int	Identificador del banco o entidad
FRP_CH_CUENTA	VarChar (50)	Número de cuenta bancaria
FRP_CH_NUMERO	VarChar (50)	Número de cheque o tarjeta de crédito
FRP_CH_BENEFICIARIO	VarChar (255)	Nombre del beneficiario
FRP_VALOR	Float	Valor que se cancelará con esa forma de pago
FRP_OBSERVACION	VarChar (255)	Observación general
FRP_USER	VarChar (20)	Responsable de la transacción
FRP_FECHA	SmallDateTime	Fecha en que se realiza la transacción
FRP_PROTESTADO	Bit	Bandera que indica si el cheque fue protestado o no. No se utiliza
FRP_MULTA	Float	Valor por multa si fue protestado. No se utiliza
FRP_PROTESTADO_FECHA	SmallDateTime	Fecha en que se protestó el cheque. No se utiliza
FRP_PROTESTADO_USUARIO	VarChar (20)	Responsable de registrar el protesto. No se utiliza
FRP_REFERENCIA	VarChar (255)	Datos de referencia. No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_FINANCIAMIENTO] : Registra los convenios cuando el abonado no puede cancelar su deuda total. Comprende abonos y financiamientos

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
--------------	-----------	-------------

FFI_ID	Numeric	Identificador autonumérico
CUE_ID	Numeric	Número de cuenta
CIC_ID	Int	Identificador del ciclo
FSR_ID	Numeric	Identificador de la factura SRI sobre la que se va a aplicar el convenio
FFI_FAC_NUMERO	VarChar (15)	No se utiliza
FFI_TIPO	TinyInt	Bandera que señala si es financiamiento(a varios meses) o abonos(varias cuotas el mismo mes)
FFI_PROCESO_MES	Int	Mes de procesamiento
FFI_PROCESO_ANIO	Int	Año de procesamiento
FFI_ANTICIPO	Float	Valor que se va a pagar en ese momento
FFI_NUM_CUOTAS	Int	En caso de financimientto, el número de cuotas en las que se ha dividido la deuda total
FFI_REGISTRADO	Bit	Bandera 1 o 0, si está registrado o no
FFI_ANULADO	Bit	Bandera 1 o 0, si está anulado o no
FFI_ESTADO	Int	Estado que señala si la transacción de financimientto está en pendiente, registrado o anulado
FFI_FAC_VALOR	Float	El valor total de la deuda
FFI_FAC_MESES	Int	Número de meses adeudados
FFI_USUARIO	VarChar (20)	Responsable de ejecutar el financiamiento
FFI_FECHA	SmallDateTime	Fecha en la que se ejecuta el financiamiento
FFI_FSRI_ID_NUEVO	Int	Número de nueva factura SRI que se crea por el valor que se va a cancelar en ese momento
FFI_ANTICIPO_TIPO	TinyInt	En caso de ser abono se puede seleccionar en calcular el valor por porcentaje o por monto
FFI_OBSERVACION	VarChar (1024)	Observación sobre el financiamiento
FFI_FACTURA	VarChar (50)	En caso de ser abono, contiene el número de las 2 facturas que se crean

[dbo].[TBL_CO_FINANCIAMIENTO_AUX_CUOTA] : Tabla auxiliar-temporal

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
FCU_ID	Numeric	Identificador autonumérico
FFI_ID	Numeric	Llave primaria cabecera TBL_CO_FINANCIAMIENTO
FCU_VALOR	Float	Valor de la cuota
FCU_SALDO	Float	Valor del saldo
FCU_PROCESO_MES	Int	Mes de procesamiento
FCU_PROCESO_ANIO	Int	Año de procesamiento
FCU_OBSERVACION	VarChar (255)	Referencia del financiamiento

[dbo].[TBL_CO_FINANCIAMIENTO_AUX_CUOTA_EMISION] : Tabla auxiliar-temporal que almacena la redistribución de rubros (combinando emisiones y cuotas)

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
FCE_ID	Numeric	Identificador autonumérico
FFI_ID	Numeric	Llave primaria de la cabecera TBL_CO_FINANCIAMIENTO
FEM_ID	Numeric	Identificador de emisión de la tabla TBL_CO_FINANCIAMIENTO_AUX_EMISION
FCU_ID	Numeric	Identificador de la cuota de la tabla TBL_CO_FINANCIAMIENTO_AUX_CUOTA
FCE_VALOR	Float	Valor correspondiente al rubro
FCE_GRUPO	Int	Número de cuota
FCE_FAC_NUM	Numeric	Número de emisión
FCE_FAD_ID	Numeric	Identificador de la factura_detalle

FCE_FAD_DESCRIPCION	VarChar (50)	Nombre del rubro
FCE_FAD_ID_DESCRIPCION	Int	Identificador del rubro
FCE_MES	VarChar (10)	Mes de procesamiento de la emisión
FCE_ANIO	VarChar (10)	Año de procesamiento de la emisión
FCE_FECHA	SmallDateTime	Fecha en que se creó la emisión
FCE_MEDIDOR	VarChar (50)	Número de medidor de la emisión
FCE_PRM_ID	Int	Tipo de emisión

[dbo].[TBL_CO_FINANCIAMIENTO_AUX_EMISION] : Tabla auxiliar-temporal que almacena las emisiones que se van a financiar

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
FEM_ID	Numeric	Identificador autonumérico
FFI_ID	Numeric	Llave primaria de cabecera TBL_CO_FINANCIAMIENTO
FAD_ID	Numeric	Identificador de registro de emisión_detalle
FEM_FAC_NUM	BigInt	Identificador de la emisión
FEM_FAD_VALOR	Float	Valor del rubro
FEM_FAD_CANTIDAD	Float	Cantidad del rubro
FEM_FAD_DESCRIPCION	VarChar (50)	Descripción del rubro
FEM_FAD_ID_DESCRIPCION	Int	Identificador del rubro
FEM_FAD_VALOR_UNITARIO	Float	Valor unitario del rubro
FEM_FAD_IVA	Float	Cero
FEM_SALDO	Float	Según el monto de anticipo y las cuotas se irá registrando el saldo correspondiente
FEM_FAD_ID	Numeric	No se utiliza
FEM_MES	VarChar (10)	Mes procesamiento de la emisión
FEM_ANIO	VarChar (10)	Año procesamiento de la emisión
FEM_FECHA	SmallDateTime	Fecha de la emisión
FEM_MEDIDOR	VarChar (50)	Número de medidor de la emisión
FEM_PRM_ID	Char (10)	Tipo de emisión

[dbo].[TBL_CO_FORMA_PAGO] : No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_HABILITACION_SERVICIO_ONLINE] : Tabla de webservices. Habilitación

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
HAB_ID	Int	Identificador autonumérico
HAB_HABILITADO	Bit	Bandera 1 o 0 que indica si el servicio está levantado o no

[dbo].[TBL_CO_INDICADOR] : No se utiliza con el nuevo esquema de indicadores

[dbo].[TBL_CO_INDICADOR_LOG] : No se utiliza con el nuevo esquema de indicadores

[dbo].[TBL_CO_INSUMO] : No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_INVENTARIO_SERVICIOS] : Tabla que registra servicios de atención al cliente

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
INS_ID	Int	Identificador autonumérico
INS_NOMBRE	VarChar (50)	Nombre del servicio o rubro
INS_TIPO	Bit	Indica si es rubro de atención al cliente

[dbo].[TBL_CO_LECTURA] : Tabla que registra las lecturas mensuales para el cálculo de consumo

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
--------------	-----------	-------------

LEC_ID	Int	Identificador autonumérico
CUE_ID	Numeric	Número de cuenta del abonado
LEC_PROCESO_MES	VarChar (4)	Mes de procesamiento de la lectura
LEC_PROCESO_ANIO	VarChar (4)	Año de procesamiento de la lectura
LEC_LECTURA	Float	Valor de la lectura tomada
LEC_APLICADA	Float	Valor de la lectura que en realidad se aplica (digitación-verificación)
LEC_FECHA	SmallDateTime	Fecha en que toma la lectura
LEC_FECHA_DIGITADA	SmallDateTime	Fecha en que se digita
LEC_FECHA_VALID	SmallDateTime	Fecha en que se valida
LEC_NOVEDAD	VarChar (50)	Existen varias novedades especificadas en el formulario de impresión que corresponden a nuevo medidor, puerta cerrada, etc
LEC_APLICACION	VarChar (50)	Registra en palabras la novedad correspondiente
LEC_ACCION	Char (25)	Acción que se toma según novedad. Ejm: promedio
LEC_VERIFICADA	Bit	Bandera 1 o 0 que señala si la cuenta ya pasó por verificación
LEC_FINAL	Bit	No se utiliza
LEC_CONSUMO	Float	Diferencia de la lectura nueva y la anterior
LEC_VERIF_USER	VarChar (50)	Responsable
LEC_DIGITADOR	VarChar (50)	Responsable
LEC_CALCULADA	Int	Uno

[dbo].[TBL_CO_LOG_CONSULTAS_ONLINE] : Tabla que registra las consultas de búsqueda de facturas para la recaudación on-line

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
LOG_CONSULTAS_ID	Int	Identificador autonumérico
LOG_MAIN_ID	Int	Llave primaria de la cabecera TBL_CO_LOG_MAIN_ONLINE
LOG_CONSULTAS_CRITERIO	NVarChar (50)	Dato que se utilizó para la búsqueda de la factura a cancelar
LOG_CONSULTAS_TIPO_CRITERIO	NVarChar (50)	Tipo de criterio de búsqueda: cuenta, cédula, factura

[dbo].[TBL_CO_LOG_HABILITACION_SERVICIO_ONLINE] : Tabla que registra el usuario windows que habilita los webservices para la recaudación on-line

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
LHA_ID	Int	Identificador autonumérico
LHA_ACCION	NVarChar (256)	Habilitar o deshabilitar los webservices
LHA_USUARIO_WINDOWS	NVarChar (256)	Usuario windows que inició sesión y que tiene acceso a habilitar/deshabilitar el servicio
LHA_FECHA	DateTime	Fecha en que se realiza la modificación

[dbo].[TBL_CO_LOG_MAIN_ONLINE] : Tabla principal de la recaudación on-line donde se detallan las acciones ejecutadas

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
LOG_MAIN_ID	Int	Identificador autonumérico
LOG_MAIN_LOGIN	NVarChar (50)	Nombre del usuario que ingresa a la utilización de los webservices
LOG_MAIN_FECHA	DateTime	Fecha de registro
LOG_MAIN_OPERACION	NVarChar (50)	Operación que efectúa: consulta, recaudación, reverso
LOG_MAIN_CERTIFICADO	NVarChar (256)	Referencia del certificado SSL (seguridad)
LOG_MAIN_RESULTADO	NVarChar (512)	Resultado de la operación: éxito, error, no existe, etc

[dbo].[TBL_CO_LOG_TRANSACCION_ONLINE] : Tabla de registro de transacciones de recaudación on-line

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
LOG_TRANSACCION_ID	Int	Identificador autonumérico
LOG_MAIN_ID	Int	Llave primaria de la cabecera TBL_CO_LOG_MAIN_ONLINE
LOG_TRANSACCION_TXID	Int	Identificador transacción
LOG_TRANSACCION_FACTURA_ID	Decimal (18,0)	Identificador de la factura
LOG_TRANSACCION_NUMERO_CUENTA	Decimal (18,0)	Número de la cuenta de la factura
LOG_TRANSACCION_NOMBRE_CLIENTE	NVarChar (50)	Nombres del abonado de la factura
LOG_TRANSACCION_NUMERO_CEDULA	NVarChar (15)	Número de cédula de la factura
LOG_TRANSACCION_VALOR	Float	Valor a pagar por la factura

[dbo].[TBL_CO_MATERIAL] : No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_MEDIDOR] : Tabla que registra los datos de medidores de agua potable que se coloca en cada ubicación del abonado

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
MED_ID	Int	Identificador autonumérico
CUE_ID	Numeric	Número de cuenta del abonado
MED_MARCA	VarChar (15)	Marca del medidor
MED_NUMERO	VarChar (15)	Número asignado del medidor
MED_MODELO	VarChar (20)	Modelo del medidor
MED_ESFERAS	Int	Número de esferas del medidor
MED_FACT_MULT	Float	Factor multiplicador del medidor
MED_FEC_INST	SmallDateTime	Fecha en que se ha instalado el medidor
MED_ACTIVO	Bit	Bandera 1 o 0 que indica si el medidor está activo o no
MED_DIAMETRO	VarChar (53)	Datos medibles del medidor
MED_UBICACION	VarChar (50)	Ubicación al interior de los domicilios. Ejm: por garaje
MED_SELLO	Bit	Bandera de presencia o no del sello de seguridad del medidor
MED_SELLO_NUM	VarChar (50)	Número del sello
MED_INSTALADOR	VarChar (50)	Responsable de instalar el medidor

[dbo].[TBL_CO_MOVIMIENTO] : No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_PAGOS_PARCIALES] : No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_PARAMETRO] : Tabla que contiene los parámetros de todo el módulo comercial

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
PRM_ID	Numeric	Identificador autonumérico
PLC_CODIGO	VarChar (50)	Código de cuenta contable si el parámetro lo amerita
PRM_DESCRIPCION	VarChar (100)	Descripción del parámetro
PRM_CLAVE	VarChar (20)	Nombre del grupo por el que se filtrará los parámetros
PRM_FECHA	SmallDateTime	Fecha en que se registra el parámetro
PRM_USER	VarChar (20)	Responsable del registro
PRM_VALOR	Float	Campo para almacenar el valor. Ejemplo: Femenino (descripción), se guarda 1

PRM_ORDEN	Int	Campo para ordenar o puede funcionar igual que PRM_VALOR
PRM_ORDEN2	Int	Campo para ordenar o puede funcionar igual que PRM_VALOR
PRM_REFERENCIA	Int	Campo similar a PRM_VALOR
PRM_OBSERVACION	VarChar (50)	Campo similar a PRM_VALOR pero almacena caracteres

[dbo].[TBL_CO_PARAMETRO_IND] : No se utiliza con el nuevo esquema de indicadores

[dbo].[TBL_CO_PERIODO] : No se utiliza con la nueva estructura. El período vigente se maneja en cada red o ciclo

[dbo].[TBL_CO_PLIEGO_TARIF_DET] : No se utiliza. Esta tabla fue abierta en dos: de agua y otros

[dbo].[TBL_CO_PLIEGO_TARIF_DET_AGUA] : Tabla que registra los valores en dólares por cada metro cúbico de agua según rango

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
PTD_ID	Numeric	Identificador autonumérico
PLT_ID	Int	TBL_CO_PLIEGO_TARIFARIO
CES_ID	Int	Identificador del componente
PTD_SECUENCIA	BigInt	Número ordinal
PTD_RANGO_I	BigInt	Valor inicial del rango de metros cúbicos
PTD_RANGO_F	BigInt	Valor final del rango de metros cúbicos
PTD_VALOR_BASE	Float	Valor que se coloca solo cuando el rango es de 0 a 0 (cero metros cúbicos de consumo)
PTD_FACTOR	Float	Valor real del metro cúbico
PTD_NOMBRE	VarChar (40)	Nombre del pliego tarifario
PTD_F_ALTA	SmallDateTime	Fecha en que se registra

[dbo].[TBL_CO_PLIEGO_TARIF_DET_OTROS] : Tabla que almacena todo rubro que aplica para el cálculo de consumo sin tomar en cuenta el agua potable.

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
PTO_ID	Numeric	Identificador autonumérico
PLT_ID	Int	Llave primaria de TBL_CO_PLIEGO_TARIFARIO
CES_ID	Int	Identificador del componente o rubro
PTO_VALOR_BASE	Float	Monto del rubro
PTO_PORCENTAJE	Float	Porcentaje del rubro con base al monto de agua potable
PTO_CONSTANTE	Int	PARA UBICAR LA TERCERA EDAD
PTO_3EDAD	Bit	Bandera 1 o 0 que indica que forma parte o no del cálculo de la tercera edad

[dbo].[TBL_CO_PLIEGO_TARIFARIO] : Tabla que representa el Nivel 2 de los pliegos tarifarios. Corresponde a las categorías o tarifas que se les asigna a las cuentas

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
PLT_ID	Int	Identificador autonumérico
TPT_ID	VarChar (50)	Llave primaria que viene de Nivel I (TBL_CO_TIPO_PLIEGO_TARIFARIO)
PLT_NOMBRE	VarChar (20)	Nombre del pliego
PLT_PROCESO_MES	VarChar (2)	No se utiliza desde los cambios del 2009
PLT_PROCESO_ANIO	VarChar (4)	No se utiliza desde los cambios del 2009
PLT_USER	VarChar (20)	Responsable de registro
PLT_FECHA	SmallDateTime	Fecha de registro
PLT_REGISTRADO	Bit	Bandera que señala la utilización
PLT_CONSUMO_FIJO	Int	Número de metros cúbicos que se debe facturar en tarifas especiales

[dbo].[TBL_CO_PRESUPUESTO] : Almacena la cabecera del presupuesto para la ejecución de obras

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
PRE_ID	Int	Identificador autonumérico
PRE_FECHA	SmallDateTime	Fecha de registro
CLE_CI_RUC	VarChar (15)	Cédula del solicitante
PRE_REGISTRADO	Bit	Estado de registrado o pendiente
TRA_ID	Int	Identificador del trámite

[dbo].[TBL_CO_PRESUPUESTO_DET] : Registra los rubros a facturar por ejecución de obras

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
PRD_ID	Int	Identificador autonumérico
PRE_ID	Int	Llave primaria de TBL_CO_PRESUPUESTO
PRD_DESCRIPCION	VarChar (50)	Nombre del rubro
PRD_CANTIDAD	Float	Cantidad del rubro
PRD_COSTO	Float	Valor del rubro
PRD_TOTAL	Float	Valor total (costo por cantidad)

[dbo].[TBL_CO_RANGO] : No se utiliza. Se reemplazó en la tabla de parámetros

[dbo].[TBL_CO_RECONEXION] : No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_REFACTURACION] : Tabla que registra las refacturaciones

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
RFN_ID	Numeric	Identificador autonumérico
RFN_OBSERVACION	VarChar (255)	Razón por la que se refactura
RFN_TIPO_REFACTURACION	Int	Descripción del tipo de refacturación. Existen varios tipos de refacturación: por error de lectura, acumulada, servicios, etc
CLE_CI_RUC	VarChar (20)	Cédula del abonado que se va a refacturar
CUE_ID	Numeric	Número de cuenta del abonado
RFN_USUARIO	VarChar (20)	Responsable del registro
RFN_FECHA	SmallDateTime	Fecha del registro
RFN_MES_PROCESO	Int	Mes procesamiento
RFN_ANIO_PROCESO	Int	Año procesamiento
RFN_ESTADO	Int	Estado: pendiente, registrado, anulado
RFN_AUTORIZA	Bit	Bandera 1 o 0 que indica si la refacturación está autorizada o no
RFN_AUTORIZA_USUARIO	VarChar (20)	Responsable de autorizar la refacturación
RFN_AUTORIZA_FECHA	SmallDateTime	Fecha en que se autoriza
RFN_REGISTRADO	Bit	Bandera 1 o 0 de que está registrado
RFN_ANULADO	Bit	Bandera 1 o 0 de que está anulado
TPT_ID_ACTUAL	VarChar (50)	Tipo pliego tarifario actual
TPT_ID_NUEVO	VarChar (50)	Tipo pliego tarifario nuevo
RFN_VALOR_AGUA	Float	Valor refacturado en agua
RFN_VALOR_ALCANTARILLADO	Float	Valor refacturado en alcantarillado
RFN_VALOR_COMERCIALIZA	Float	Valor refacturado en comercialización
RFN_VALOR_TERCERA	Float	Valor refacturado en tercera edad
RFN_FACTURA_REF	BigInt	Nuevo número de factura SRI que se crea luego de refacturar
RFN_FSR_ID	BigInt	Número de factura que se refactura

RFN_ATENCION	Bit	Bandera que indica si la factura a refacturar proviene de atención al cliente o no
RFN_PROMEDIO	Int	Consumo promedio de la cuenta
RFN_TIPO_PROCESO	Int	Identificador del tipo de proceso de refacturación
FAC_NUM	Numeric	No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_REFACTURACION_DET] : Tabla que registra el detalle de la refacturación según las emisiones marcadas

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
RDD_ID	Numeric	Identificador autonumérico
RFN_ID	Numeric	Llave primaria de la cabecera TBL_CO_REFACTURACION
FAC_NUM	BigInt	Número de emisión a refacturar
RDD_VALOR	Float	Valor de la emisión
RDD_LECTURA_NUEVA	Float	En caso de ser refacturación por error de lectura, aquí se registrará la lectura correcta
RDD_VALOR_NUEVO	Float	Valor nuevo calculado
RDD_VALOR_DIFERENCIA	Float	Diferencia entre valor y valor_nuevo. Puede ser positivo o negativo
RDD_USUARIO	VarChar (20)	Responsable de registro
RDD_FECHA	SmallDateTime	Fecha de registro
RDD_CONSUMO_ACTUAL	Float	Metros cúbicos consumidos que indica la emisión
RDD_CONSUMO_NUEVO	Float	Metros cúbicos nuevos en caso de ser refacturación acumulada
RDD_FAD_ID	Numeric	identificador del detalle de la emisión

[dbo].[TBL_CO_REFACTURADAS] : No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_REFACTURADAS_DET] : No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_REINSTALACION_MEDIDOR_SOL] : No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_REQUISITOS] : No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_REUBICACION] : No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_REVISION_MEDIDOR] : No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_RUTA] : Tabla que muestra las rutas en las que se ha dividido la ciudad para una mejor ubicación de las direcciones de los abonados

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
RUT_ID	Int	Identificador autonumérico
SEC_ID	Int	Identificador del sector
RUT_NOMBRE	VarChar (50)	Nombre de la ruta
RUT_NUM	VarChar (5)	Número de la ruta
RUT_FECHA_DIGITALIZACION	SmallDateTime	Fecha en que se termina de digitar la ruta
RUT_FECHA_VERIFICACION	SmallDateTime	Fecha en que se termina de verificar la ruta
RUT_FECHA_VALIDACION	SmallDateTime	Fecha en que se termina de validar la ruta (todo el ciclo)
RUT_NO_IMPRIME	Bit	Bandera 1 o 0 que indica si esa ruta se mandará a imprimir para entregas a domicilio
RUT_NO_LECTURA	Bit	Bandera 1 o 0 que indica si la ruta requiere de registro de lecturas o no. Caso especial

[dbo].[TBL_CO_SECTOR] : Tabla que muestra los sectores o distritos en los que se ha dividido la ciudad para una mejor ubicación de las direcciones de los abonados

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
SEC_ID	Int	Identificador autonumérico
CIC_ID	Int	Identificados del ciclo o red (llave primaria de TBL_CO_CICLO)
SEC_NOMBRE	VarChar (50)	Nombre del sector
SEC_NUM	VarChar (4)	Número del sector

[dbo].[TBL_CO_SERVICIO_MEDIDOR_VARIOS] : No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_SERVICIO_NI_PRESUPUESTO] : Tabla que registra el presupuesto resultado de la inspección de nuevas conexiones

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
NPR_ID	Int	Identificador autonumérico
NIN_ID	Numeric	Identificador de la nueva instalación (nueva conexión)
INB_ID	Int	Identificador del material de inventario que se utiliza para las nuevas conexiones
NPR_PAR	VarChar (50)	Nombre del rubro
NPR_ID_PAR	Numeric	Identificador del rubro
NPR_CANTIDAD	Float	Cantidad solicitada
NPR_DIAMETRO	Float	Cero. El diámetro ya se incluyó en el nombre del rubro o material
NPR_COSTO	Float	Valor del material o rubro
NPR_TIPO	VarChar (2)	Tipo: alcantarillado o agua potable. Aquí se registran los materiales necesarios para las obras de AP y AL

[dbo].[TBL_CO_SERVICIO_NUEVA_INSTALACION] : Esta tabla almacena la información relacionada a las nuevas conexiones

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
NIN_ID	Numeric	Identificador autonumérico
CUE_ID	Numeric	Número de cuenta del abonado (cuando ya se le asigna cuenta)
CLE_CI_RUC	VarChar (15)	Cédula del solicitante
NIN_CALLEP	VarChar (50)	Calle principal donde está ubicada el inmueble
NIN_CALLES	VarChar (50)	Calle secundaria donde está ubicada el inmueble
NIN_NUMERO	VarChar (30)	Número del inmueble
NIN_PISO	VarChar (2)	Datos del piso del inmueble si se trata de un edificio
NIN_DEP	VarChar (4)	Número del departamento
CIC_ID	BigInt	Identificador del ciclo o red
SEC_ID	BigInt	Identificador del sector
RUT_ID	BigInt	Identificador de la ruta
CRO_ID	VarChar (10)	No se utiliza
NIN_CRO_X	Float	No se utiliza
NIN_CRO_Y	Float	No se utiliza
NIN_SERVICIO_AL	Bit	Bandera que indica si el servicio solicitado es agua potable o no
NIN_LONGITUD_AL	Float	Datos de longitud necesaria para la instalación del agua potable
NIN_SERVICIO_AP	Bit	Bandera que indica si el servicio solicitado es alcantarillado o no
NIN_LONGITUD_AP	Float	Datos de longitud necesaria para la instalación de alcantarillado
NIN_TIENE_ESCRITURA	Bit	Bandera 1 o 0 que señala si cumple con el requisito de entregar escritura

NIN_OBSERVACION	VarChar (255)	Observación, referencia, anotaciones
NIN_NUM_ESCRITURA	VarChar (100)	Observación sobre las escrituras
NIN_TIENE_CI	Bit	Bandera 1 o 0 que señala si cumple con el requisito de entregar la copia de cédula
NIN_TIENE_PV	Bit	Bandera 1 o 0 que señala si cumple con el requisito del croquis
NIN_PV_DATOS	VarChar (20)	Observación sobre el requisito anterior
NIN_TIENE_CNDM	Bit	No se utiliza
NIN_CNDM_DATOS	VarChar (20)	No se utiliza
NIN_TIENE_CAC	Bit	No se utiliza
NIN_CAC_DATOS	VarChar (20)	No se utiliza
NIN_TIENE_RUC	Bit	No se utiliza
NIN_RUC_DATOS	VarChar (20)	No se utiliza
NIN_TIENE_NRL	Bit	No se utiliza
NIN_NRL_DATOS	VarChar (20)	No se utiliza
NIN_PLANO	Bit	No se utiliza
NIN_CASA_CONSTRUIDA	Bit	No se utiliza
NIN_FOTOGRAFIA	Bit	No se utiliza
NIN_USUARIOS_NUM	BigInt	Número de personas que viven en el inmueble
NIN_AREA	Float	Área en m2 si se conoce el dato
NIN_PISOS_NUM	Int	Número de pisos del inmueble
NIN_FECHA_INS	SmallDateTime	Fecha de instalación
NIN_TUBERIA_DIA	NVarChar (10)	Diámetro de la tubería
NIN_TUBERIA_CLASE	VarChar (2)	No se utiliza
NIN_LONGITUD_CONEXION	Float	No se utiliza
NIN_AREA_POR	Bit	No se utiliza
NIN_RES_INSP	VarChar (2)	No se utiliza
NIN_RES_INST	VarChar (2)	No se utiliza
NIN_FECHA_PRE	SmallDateTime	No se utiliza
NIN_OBSERVACION_PRE	VarChar (255)	En caso de ser necesario se escribe observación del proceso
NIN_MAT_FECHA_REC	SmallDateTime	No se utiliza
NIN_MAT_PERSONA	VarChar (50)	No se utiliza
NIN_MAT_COMPR_PAGO	VarChar (5)	No se utiliza
NIN_MAT_COMPR_EGRESO	VarChar (5)	No se utiliza
NIN_MEDIDOR_NUM	VarChar (20)	No se utiliza
NIN_CUENTA_E	VarChar (20)	No se utiliza
NIN_CUENTA_V	VarChar (20)	Cuenta de referencia del vecino
NIN_CUENTA_B	VarChar (20)	No se utiliza
NIN_BANCO	VarChar (50)	No se utiliza
NIN_FECHA_INGRESO	SmallDateTime	Fecha en la que empieza el trámite
NIN_COMPR_PAGO	VarChar (20)	No se utiliza
NIN_FECHA_INSTALACION	SmallDateTime	Fecha en que se instala
NIN_INSTALADO_POR	VarChar (50)	Nombre del instalador responsable
NIN_MEDIDOR_INSTALADO_NUM	VarChar (10)	Número del medidor instalado
NIN_MEDIDOR_ANTERIOR_NUM	VarChar (10)	No se utiliza
NIN_MEDIDOR_INSTALADO_ESFERAS	Int	Número de esferas del medidor instalado
NIN_MEDIDOR_INSTALADO_MARCA	VarChar (20)	Marca del medidor isntalado

NIN_LECTURA_INICIAL	Float	Lectura con la que arranca el medidor. La mayoría de las veces será cero.
NIN_INSTALACION_RECIBIO	VarChar (50)	No se utiliza
NIN_REVISADO_POR	VarChar (50)	No se utiliza
NIN_APROBADO_POR	VarChar (50)	No se utiliza
NIN_TIPO_USO	VarChar (20)	No se utiliza
NIN_MATERIAL_CALZADA	VarChar (20)	No se utiliza
NIN_TIPO_CALZADA	VarChar (100)	Tipo de calzada: EMPEDRADO,ADOQUINADO,TIERRA
NIN_ROTURA_CALZADA	Bit	Bandera 1 o 0 que indica si es necesario romper la calzada
NIN_TIPO_CUENTA	VarChar (3)	No se utiliza
NIN_REG_SOLICITUD	Bit	Si está registrada la solicitud llevará el valor 1
NIN_REG_DOCUMENTACION	Bit	No se utiliza
NIN_REG_INSPECCION	Bit	Si está registrada quiere decir que se realizó la inspección
NIN_REG_PRESUPUESTO	Bit	Si está registrada quiere decir que ya se ingresó el presupuesto de los materiales necesarios
NIN_REG_MATERIAL	Bit	No se utiliza
NIN_REG_INSTALACION	Bit	Si está registrada quiere decir que se realizó la instalación
NIN_REG_CUENTA	Bit	Si está registrada quiere decir que ya se registró la cuenta y el abonado ha sido creado
NIN_TARIFA	VarChar (10)	Tipo de categoría o tarifa asignada según resultados de la inspección
NIN_SECUENCIA	Char (5)	No se utiliza. Se graba el mismo valor en CUE_SECUENCIA
CUE_SECUENCIA	Char (5)	Secuencia que le corresponde según la ubicación del inmueble (dato del catastro)
MED_DIAMETRO	Float	Diámetro del medidor
NIN_MANZANA	Char (10)	Número de manzana
NIN_ALCANTARILLADO_DIA	NVarChar (10)	Diámetro a usar en el alcantarillado
NIN_FACTURA_SRI	VarChar (50)	Factura SRI por el formulario
NIN_FACTURA	VarChar (50)	Emisión por el formulario
NIN_FACTURA_SRI1	VarChar (50)	Factura SRI por el contrato firmado
NIN_FACTURA1	VarChar (50)	Emisión por el contrato firmado
NIN_SERVICIO	VarChar (50)	Nombre del servicio solicitado
TRA_ID	VarChar (50)	Identificador del trámite (principal). Reune los trámites de atención al cliente y nuevas conexiones.
NIN_FORMA_PAGO	Bit	Forma pag: efectivo o crédito
NIN_BARRIO	VarChar (50)	Barrio en el que se encuentra el inmueble

[dbo].[TBL_CO_SERVICIO_NUEVA_INSTALACION_PAGO] : Tabla que registra la forma de pago de una nueva conexión

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
NIN_ID	BigInt	Identificador autonumérico
NIP_MONTO_TOTAL	Float	Valor total por la instalación de los servicios solicitados
NIP_PAGOCONTADO	Float	Valor que se pagará a contado en ese momento
NIP_DESCUENTO	Float	Valor del descuento (si hubiere)
NIP_MONTO_FINANCIADO	Float	Saldo : valor total menos el valor de pago al contado
NIP_VALOR_CUOTAS	Float	Valor de las cuotas (se calcula automáticamente)

NIP_NUMERO_CUOTAS	TinyInt	Número de cuotas (en caso de crédito)
NIP_TOTAL_INTERES	Float	Valor que corresponde al campo del porcentaje NIP_INTERES_ANUAL
NIP_INTERES_ANUAL	Float	Porcentaje del interés anual al que se hace referencia
NIP_REGISTRADA	Bit	Bandera 1 o 0 de que la forma de pago está registrada y por ende aprobada por el abonado
TRA_ID	VarChar (50)	Identificador del trámite (principal)

[dbo].[TBL_CO_SERVICIO_SIN_CUENTA] : No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_SOLICITUD] : No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_SOLICITUD_REFACTURACION] : No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_SRI_AUDITORIA] : Tabla que registra las transacciones relacionadas con facturas SRI y parámetros del sistema

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
AUD_ID	Numeric	Identificador autonumérico
AUD_FECHA	SmallDateTime	Fecha en que ocurre la transacción
AUD_USUARIO	VarChar (20)	Responsable de la transacción
AUD_ACCION	VarChar (150)	Descripción de la transacción: insertar, anular, modificar
AUD_DOCUMENTO	VarChar (100)	Factura o Parámetros
AUD_NUMERO_DOCUMENTO	BigInt	Número de factura
AUD_CAMPO	VarChar (1024)	Nombre del campo que se afecta: campo estado, perfil, clave, etc
AUD_CLE_CI_RUC	VarChar (15)	Cédula del usuario que recibe la modificación (en seguridades)
AUD_DETALLE	VarChar (255)	Descripción detallada del cambio que se está realizando

[dbo].[TBL_CO_SRV_CAMBIO_CATEGORIA_SOL] : Tabla que registra los trámites de cambio de categoría

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
TRA_ID	Numeric	Identificador del trámite.
CUE_ID	Numeric	Número de la cuenta del abonado
TPT_ID_INI	VarChar (50)	Categoría o tarifa inicial del abonado
TPT_ID_FIN	VarChar (50)	Categoría o tarifa final del abonado
SOL_TIENE_CEDULA	Bit	Bandera 1 o 0 de verificación si entregó el requisito de la cédula
SOL_TIENE_DOCS	Bit	Bandera 1 o 0 de verificación si entregó el resto de requisitos
SOL_OBSERVACION	VarChar (50)	Observación sobre el cambio solicitado
SOL_REGISTRADO	Bit	Indica si está registrado o no
SOL_MOTIVO	VarChar (50)	Motivo por el que se solicita el cambio de categoría
SOL_CAUSA_NO_FACTIBILIDAD	VarChar (255)	Detalle de la negación del cambio de categoría
SOL_INFORME_DIRECTOR	VarChar (255)	Detalle del resultado de inspección
SOL_INSPECTOR	VarChar (75)	Nombre del inspector responsable

[dbo].[TBL_CO_SRV_CAMBIO_NOMBRE_SOL] : Tabla que registra los trámites por cambio de nombre

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
TRA_ID	Numeric	Identificador del trámite
CLE_CI_RUC	VarChar (15)	Cédula de la persona que inicia el trámite
CUE_ID	Numeric	Número de Cuenta del abonado
SOL_TIENE_CEDULA	Bit	Bandera 1 o 0 que indica si ha entregado o no este requisito
SOL_TIENE_FIRMAS	Bit	Bandera 1 o 0 que indica si ha entregado o no este requisito
SOL_TIENE_ESCRITURA	Bit	Bandera 1 o 0 que indica si ha entregado o no este requisito
SOL_TIENE_PARTIDA_DEF	Bit	Bandera 1 o 0 que indica si ha entregado o no este requisito

SOL_TIENE_PLANILLA	Bit	Bandera 1 o 0 que indica si ha entregado o no este requisito
SOL_OBSERVACION	VarChar (50)	Observación del trámite
SOL_REGISTRADO	Bit	Indica si está registrado o no el trámite
SOL_TIPO_TANQUERO	VarChar (10)	No se utiliza
SOL_TANQUERO_VENDIDOS	VarChar (10)	No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_SRV_CERTIFICADO_NO_DEUDA] : Tabla que registra los trámites de certificado de no adeudar

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
TRA_ID	Numeric	Identificador del trámite
SOL_MOTIVO	VarChar (255)	Motivo por el que solicita el certificado
SOL_TIENE_CEDULA	Bit	Bandera 1 o 0 que indica si entregó el requisito correspondiente
SOL_TIENE_CERT	Bit	Señala si el certificado será emitido o no
SOL_REGISTRADO	Bit	Indica si el trámite ya ha sido registrado o no

[dbo].[TBL_CO_SRV_TERCERA_EDAD_SOL] : Tabla que registra los cambios de tarifa a tercera edad

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
TRA_ID	Numeric	Identificador del trámite
CUE_ID	Numeric	Cuenta del abonado
SOL_TIENE_CEDULA	Bit	Bandera 1 o 0 que señala la entrega del requisito correspondiente
SOL_TIENE_CEDULA_CONYUGE	Bit	Bandera 1 o 0 que señala la entrega del requisito correspondiente
SOL_REGISTRADO	Bit	Indica si el trámite ya está registrado o no
SOL_TIENE_DEP_ARR	Bit	Bandera 1 o 0 que señala la entrega del requisito correspondiente
SOL_TIENE_LOC_ARR	Bit	Bandera 1 o 0 que señala la entrega del requisito correspondiente
SOL_TIENE_CARNE_JUBILADO	Bit	Bandera 1 o 0 que señala la entrega del requisito correspondiente
SOL_MEDIDORES	Int	Número de medidores que tiene la cuenta
SOL_INFORME_INSPECTOR	VarChar (255)	Informe del inspector
SOL_REGISTRADO_INSPECCION	Bit	Indica si el informe de inspector ya ha sido aceptado (por ende registrado)

[dbo].[TBL_CO_SRV_VENTA_TANQUERO_SOL] : Tabla que registra los trámites relacionados a la venta de tanqueros. Ya no se utiliza. Ahora se trabaja con facturas de servicios

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
TRA_ID	Numeric	Identificador del trámite
SOL_M3	Float	Cantidad de metros cúbicos que solicita
SOL_DIRECCION	VarChar (255)	Lugar al que se debe ir a entregar
SOL_TRANSPORTE	SmallInt	Requiere transporte
SOL_REGISTRADO	Bit	Indica si está registrado o no el trámite
SOL_CONVENIO	Bit	Indica si se realizó convenio para su adquisición o no
SOL_TIPO_TANQUERO	VarChar (10)	No se utiliza
SOL_TANQUERO_VENDIDO	VarChar (10)	No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_TAP_REC_SERVICIO] : No se utiliza

[dbo].[TBL_CO_TIPO_PLIEGO_TARIFARIO] : Tabla que almacena los grandes grupos de tarifas (Nivel 1)

Nombre Campo	Tipo Dato	Descripción
TPT_ID	VarChar (50)	Identificador del pliego tarifario
TPT_DESCRIPCION	VarChar (50)	Nombre del pliego tarifario
TPT_MULTA	Float	Cero

