



CAPSTONE-4




PYTHON LOCAL :-



PYTHON DOCKER:-






[Containers](#) / `cdockerfile-server-run-c1fe6dfc3379`

<  **cdockerfile-server-run-c1fe6dfc3379**
 `b8565470d084`  [cdockerfile-server:latest](#)

Logs Inspect Bind mounts Exec Files Stats

```
Server waiting for connection...  
hii  
how are you tauheed
```


[Containers](#) / `cdockerfile-client-run-5efddceb4e41`

<  **cdockerfile-client-run-5efddceb4e41**
 `ccc4111bcf1b`  [cdockerfile-client:latest](#)


Logs Inspect Bind mounts Exec Files Stats











```
Connected to server!  
Client: Hello
```

LOCAL C:-



DOCKER C:-



 server ● cdockerfile-server	  	<div>server</div> <div>Server waiting for connection...</div> <div>Server waiting for connection...</div>
 server ● cdockerfile-server	  	<div>client</div> <div>Connected to server!</div>
 client ● cdockerfile-client	  	<div>server</div> <div>Client connected!</div>
		<div>client</div> <div>Client: Hello</div>
		<div>server</div> <div>Client: Hello</div> <div>hii</div> <div>how are you tauheed</div>

Name :- [Tauheed khan](#)
Reg. No. :- [2141011029](#)
