

Durum Senaryosu: Kullanıcı Kayıt Olma

Senaryo ID	UC1 (Müge Tuğ)
Senaryo Adı	Kullanıcı Kayıt Olma
Ana Aktör	Kullanıcı
Ön Koşullar	Kullanıcı kayıt sayfasına erişebilmli ve geçerli bir e-posta adresine sahip olmalıdır. Ayrıca gerekli bilgileri eksiksiz girmeli v şifre oluşturma kriterlerini karşılamalıdır.
Hedef Şartlar	<ul style="list-style-type: none">● Kayıt formuna erişilir.● Gerekli bilgiler girilir.● Bilgiler doğrulanır.● Kayıt onaylanır.● Hesap oluşturulup bldirim gösterilir.
Ana Başarısı Senaryosu	<ol style="list-style-type: none">1. Kullanıcı kayıt sayfasına gelir.2. Kullanıcı, e-posta adresini, kullanıcı adını ve şifresini girer.3. Kullanıcı, şifreyi doğrular.4. Kullanıcı, "Kayıt Ol" butonuna tıklar.5. Sistem, kullanıcının bilgilerini doğrular.
Genişlemeler	<p>1a: Kullanıcı kayıt sayfasına erişemez.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kullanıcı, bağlantı hatası yaşar.• Sistem, hata mesajı gösterir ve bağlantıyı kontrol etmesini ister. <p>2a: Kullanıcı eksik bilgi girer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kullanıcı, gerekli bir alanı (örneğin, kullanıcı adı veya şifre) eksik girer.• Sistem, eksik alanların doldurulması için hata mesajı gösterir. <p>2b: Kullanıcı geçersiz bilgi girer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kullanıcı, geçersiz e-posta adresi veya zayıf şifre girer.• Sistem, geçersiz bilgi için uyarı mesajı gösterir. <p>3a: Kullanıcı şifreyi doğrulamaz.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kullanıcı, girilen şifreyi onaylamaz veya yanlış tekrarlar.• Sistem, hata mesajı gösterir ve şifreyi doğrulaması istenir. <p>4a: Kullanıcı "Kayıt Ol" butonuna tıklamaz.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Kullanıcı, işlemi iptal eder veya başka bir adım seçer. Sistem, kaydın gerçekleşmediğini bildirir ve kullanıcıyı önceki sayfaya yönlendirir. <p>5a: Sistem, bilgileri doğrularken hata yapar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem, girilen bilgileri doğrularken bir hata ile karşılaşır. Sistem, hata mesajı gösterir ve kullanıcıdan bilgilerini tekrar kontrol etmesini ister. <p>5b: Sistem, bilgileri doğrular ve kaydeder.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem, kullanıcı bilgilerini başarıyla doğrular ve kaydeder. Sistem, "Kayıt başarılı" mesajı gösterir ve kullanıcıyı giriş sayfasına yönlendirir.
--	---

Durum Senaryosu: Kullanıcı Bilgilerini Görüntüleme

Senaryo ID	UC2(Müge Tuğ)
Senaryo Adı	Kullanıcı Bilgilerini Görüntüleme
Ana Aktör	Kullanıcı
Ön Koşullar	Kullanıcı, sisteme başarılı bir şekilde giriş yapmış olmalıdır ve görüntülemek istediği bilgilere sahip olmalıdır.
Hedef Şartlar	Kullanıcı, sisteme giriş yaptıktan sonra profil bilgilerini güvenli bir şekilde görüntüleyebilmelidir.
Ana Başarısı Senaryosu	<ol style="list-style-type: none"> Kullanıcı, sisteme giriş yapar. Kullanıcı, "Hesap Bilgileri" sekmesine tıklar. Sistem, kullanıcının profil bilgilerini veritabanından alır ve sayfada görüntüler. Kullanıcı, sayfadaki bilgileri görüntüler.
Genişlemeler	<p>1a: Kullanıcı yanlış giriş bilgisi girer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kullanıcı, hatalı e-posta veya şifre girer. Sistem, hata mesajı gösterir ve tekrar giriş yapmasını

	<p>ister.</p> <p>2a: Kullanıcı "Hesap Bilgileri" sekmesine erişemez.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kullanıcı, internet bağlantı sorunu yaşar. Sistem, hata mesajı gösterir ve bağlantıyı kontrol etmesini ister. <p>2b: Kullanıcı oturumu süresi dolmuştur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kullanıcı uzun süre işlem yapmaz. Sistem, oturumu kapatır ve tekrar giriş yapmasını ister. <p>3a: Sistem bilgileri gösteremez.</p> <ul style="list-style-type: none"> Veritabanı hatası oluşur. Sistem hata mesajı gösterir ve tekrar denemesini ister. <p>3b: Kullanıcının bazı bilgileri eksiktir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kullanıcının zorunlu alanları (e-posta, telefon vb.) eksiktir. Sistem, eksik bilgileri tamamlamasını önerir. <p>4a: Kullanıcı bilgilerini güncellemek ister.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kullanıcı, düzenleme seçeneğine tıklar. Sistem, bilgileri düzenleme ekranını açar. Kullanıcı, değişiklikleri kaydeder ve sistem günceller. <p>4b: Kullanıcı hesabını silmek ister.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kullanıcı, hesap silme talebinde bulunur. Sistem, onay mesajı gösterir. Kullanıcı işlemi onaylarsa, sistem hesabı kalıcı olarak siler.
--	--

Durum Senaryosu: Sipariş Geçmişini Görüntüleme

Senaryo ID	UC3 (Müge Tuğ)
Senaryo Adı	Sipariş Geçmişini Görüntüleme
Ana Aktör	Kullanıcı
Ön Koşullar	Kullanıcı, sisteme giriş yapmış olmalıdır ve sipariş geçmişine

	eriřim yetkisine sahip olmalıdır.
Hedef řartlar	<ul style="list-style-type: none"> • Kullanıcı, gemiř sipariřlerini görüntüleyebilmelidir. • Sistem, sipariř gemiřini doėru ve eksiksiz bir řekilde göstermelidir. • Kullanıcı, sipariř gemiřindeki detayları inceleyebilmelidir.
Ana Bařarı Senaryosu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kullanıcı, sisteme giriř yapar. 2. Kullanıcı, "Sipariř Gemiři" sekmesine tıklar. 3. Sistem, kullanıcının gemiř sipariřlerini gösterir. 4. Kullanıcı, sipariř detaylarını inceleyebilir.
Geniřlemeler	<p>1a: Kullanıcı yanlış giriř bilgisi girer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kullanıcı, hatalı e-posta veya řifre girer. • Sistem, hata mesajı gösterir ve tekrar giriř yapmasını ister. <p>2a: Kullanıcı "Sipariř Gemiři" sekmesine erişemez.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kullanıcı, baėlantı hatası yařar. • Sistem, hata mesajı gösterir ve baėlantıyı kontrol etmesini ister. <p>2b: Kullanıcı oturumu süresi dolmuřtur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kullanıcı uzun süre iřlem yapmaz. • Sistem, oturumu kapatır ve tekrar giriř yapmasını ister. <p>3a: Sistem sipariř gemiřini gösteremez.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veritabanı hatası oluřur. • Sistem, hata mesajı gösterir ve tekrar denemesini ister. <p>3b: Sipariř gemiřinde eksik sipariř bilgisi bulunur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bazı sipariřler eksik veya hatalı gösterilir. • Sistem, eksik bilgiyi kullanıcıya bildirir ve güncelleme yapılmasını önerir.

	<p>4a: Kullanıcı sipariş detaylarını inceleyemez.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kullanıcı, ilgili siparişin detaylarına tıklayamıyor. Sistem, hata mesajı gösterir ve tekrar denemesi istenir. <p>4b: Kullanıcı yanlış siparişi seçer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kullanıcı, geçmiş siparişlerden yanlış olanını seçer. Sistem, hatalı seçim olduğunu belirtir ve doğru siparişi seçmesini ister
--	---

Durum Senaryosu: Kullanıcı Bilgilerini Düzenleme

Senaryo ID	UC4(Müge Tuğ)
Senaryo Adı	Kullanıcı Bilgilerini Düzenleme
Ana Aktör	Kullanıcı
Ön Koşullar	Kullanıcı, sisteme giriş yapmış olmalıdır ve düzenlemek istediği bilgileri (ad, soyad, e-posta, şifre vb.) bilmelidir.
Hedef Şartlar	<ul style="list-style-type: none"> Kullanıcı, kişisel bilgilerini düzenleyebilmelidir. Kullanıcı, değiştirmek istediği bilgileri sisteme doğru şekilde girmelidir. Sistem, değişiklikleri kaydeder ve güncel bilgileri veritabanına işler.
Ana Başarı Senaryosu	<ol style="list-style-type: none"> Kullanıcı, "Hesap Bilgilerini Düzenle" sekmesine tıklar. Kullanıcı, düzenlemek istediği bilgileri (ad, soyad, e-posta, şifre vb.) girer. Kullanıcı, "Kaydet" butonuna tıklar. Sistem, kullanıcı tarafından girilen bilgileri doğrular. Sistem, bilgileri başarıyla kaydeder ve günceller.

Genişlemeler	<p>1a: Kullanıcı, "Hesap Bilgilerini Düzenle" sekmesine erişemez.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kullanıcı, bağlantı hatası yaşar.• Sistem, hata mesajı gösterir ve bağlantıyı kontrol etmesini ister. <p>2a: Kullanıcı eksik bilgi girer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kullanıcı, gerekli bir alanı (örneğin, e-posta adresi veya şifre) eksik girer.• Sistem, eksik alanların doldurulması için hata mesajı gösterir. <p>2b: Kullanıcı geçersiz bilgi girer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kullanıcı, geçersiz bir e-posta adresi veya zayıf şifre girer.• Sistem, geçersiz bilgi için uyarı mesajı gösterir. <p>3a: Kullanıcı şifreyi doğrulamaz.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kullanıcı, şifreyi doğrulama adımını geçer veya yanlış tekrarlar.• Sistem, şifre doğrulama hatası mesajı gösterir ve doğru şifreyi girmesini ister. <p>4a: Sistem, bilgileri doğrularken hata yapar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistem, kullanıcı tarafından girilen bilgileri doğrulama aşamasında bir hata ile karşılaşır.• Sistem, hata mesajı gösterir ve kullanıcıdan bilgilerini tekrar kontrol etmesini ister. <p>5a: Sistem, bilgileri kaydederken hata yapar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistem, bilgileri kaydederken bir hata ile karşılaşır.• Sistem, hata mesajı gösterir ve kullanıcıdan işlemi yeniden denemesini ister. <p>5b: Sistem, bilgileri başarıyla kaydeder.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistem, kullanıcı tarafından girilen bilgileri başarıyla kaydeder ve günceller.• Sistem, kullanıcıya "Bilgiler başarıyla güncellendi" mesajı gösterir.
---------------------	--

Durum Senaryosu: Şifre Sıfırlama

Senaryo ID	UC5(Müge Tuğ)
Senaryo Adı	Şifre Sıfırlama
Ana Aktör	Kullanıcı
Ön Koşullar	Kullanıcı, sisteme kayıtlı bir e-posta adresine sahip olmalıdır ve şifresini unuttuğunda şifre sıfırlama işlemi başlatmalıdır.
Hedef Şartlar	<ul style="list-style-type: none">· Kullanıcı, şifresini sıfırlayabilmek için e-posta adresini doğru bir şekilde girmelidir.· Sistem, kullanıcının girdiği e-posta adresine doğrulama bağlantısı gönderir.· Kullanıcı, bağlantıyı tıkladığında yeni bir şifre belirleyebilir.· Sistem, yeni şifreyi doğrular ve kaydeder.
Ana Başarı Senaryosu	<ol style="list-style-type: none">1. Kullanıcı, "Şifremi Unuttum" seçeneğine tıklar.2. Kullanıcı, kayıtlı e-posta adresini girer.3. Sistem, kullanıcının e-posta adresine doğrulama bağlantısı gönderir.4. Kullanıcı, doğrulama bağlantısını tıklar ve yeni şifre belirler.5. Sistem, yeni şifreyi doğrular ve kaydeder.
Genişlemeler	<p>1a: Kullanıcı, "Şifremi Unuttum" seçeneğine tıklayamaz.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kullanıcı, bağlantı hatası yaşar.• Sistem, hata mesajı gösterir ve bağlantıyı kontrol etmesini ister. <p>2a: Kullanıcı eksik e-posta adresi girer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kullanıcı, e-posta adresini eksik girer.• Sistem, eksik alanları doldurması için hata mesajı gösterir. <p>2b: Kullanıcı geçersiz e-posta adresi girer.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Kullanıcı, geçersiz bir e-posta adresi girer. Sistem, geçersiz e-posta adresi için hata mesajı gösterir ve doğru formatta e-posta adresi girmesini ister. <p>3a: Sistem, e-posta adresine bağlantı gönderemez.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem, e-posta gönderiminde hata yaşar. Sistem, kullanıcıya bir hata mesajı gösterir ve işlem tekrar denenebilir. <p>4a: Kullanıcı doğrulama bağlantısını tıklayamaz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kullanıcı, bağlantıya tıklayamaz. Sistem, bağlantı hatası gösterir ve kullanıcıya yeniden doğrulama bağlantısı gönderilmesi gerektiğini bildirir. <p>4b: Kullanıcı geçerli bir bağlantı kullanarak yeni şifreyi belirlemez.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kullanıcı, yeni şifreyi belirlerken boş alan bırakır veya geçersiz şifre girer. Sistem, hatalı şifre için uyarı mesajı gösterir ve geçerli bir şifre girmesini ister. <p>5a: Sistem, yeni şifreyi doğrularken hata yapar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem, şifrenin doğruluğunu kontrol ederken bir hata ile karşılaşır. Sistem, hata mesajı gösterir ve kullanıcıdan şifreyi yeniden girerek işlemi tekrarlamasını ister. <p>5b: Sistem, yeni şifreyi başarıyla kaydeder.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem, yeni şifreyi başarıyla kaydeder ve kullanıcının hesabını günceller. Sistem, kullanıcıya "Şifreniz başarıyla güncellendi" mesajı gösterir ve kullanıcıyı giriş sayfasına yönlendirir.
--	---

Durum Senaryosu: Kullanıcı Giriş Yapma

Senaryo ID	UC6(Müge Tuğ)
Senaryo Adı	Kullanıcı Giriş Yapma
Ana Aktör	Kullanıcı

Ön Koşullar	Kullanıcı, sisteme kayıtlı bir e-posta adresine ve şifreye sahip olmalıdır ve giriş yapmak için doğru e-posta adresi ve şifreyi bilmelidir.
Hedef Şartlar	<ul style="list-style-type: none"> · Kullanıcı, doğru e-posta adresi ve şifreyi girerek sisteme başarılı bir şekilde giriş yapabilmelidir. · Sistem, kullanıcı bilgilerini doğruladıktan sonra kullanıcıyı kişisel ana sayfasına yönlendirmelidir. · Kullanıcı, yanlış bilgi girerse, sistem hata mesajı göstermelidir.
Ana Başarı Senaryosu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kullanıcı, "Giriş Yap" butonuna tıklar. 2. Kullanıcı, kayıtlı e-posta adresini ve şifresini girer. 3. Sistem, e-posta adresi ve şifreyi doğrular. 4. Sistem, başarılı giriş işlemini onaylar ve kullanıcıyı ana sayfaya yönlendirir.
Genişlemeler	<p>1a: Kullanıcı, "Giriş Yap" butonuna tıklayamaz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kullanıcı, butona tıklayamaz. • Sistem, hata mesajı gösterir ve butonun işlevini kontrol etmesini ister. <p>2a: Kullanıcı eksik bilgi girer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kullanıcı, e-posta adresini veya şifresini eksik girer. • Sistem, eksik alanları doldurması için hata mesajı gösterir. <p>2b: Kullanıcı yanlış e-posta adresi girer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kullanıcı, sistemde kayıtlı olmayan bir e-posta adresi girer. • Sistem, "Bu e-posta adresiyle hesap bulunmamaktadır" hata mesajı gösterir. <p>2c: Kullanıcı yanlış şifre girer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kullanıcı, sistemdeki hesabına ait yanlış bir şifre girer. • Sistem, "Yanlış şifre" hata mesajı gösterir ve tekrar denemesini ister. <p>3a: Sistem, e-posta adresi veya şifreyi doğrularken hata yapar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem, kullanıcı tarafından girilen e-posta adresi veya

	<p>şifreyi doğrulama aşamasında bir hata ile karşılaşır.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistem, hata mesajı gösterir ve kullanıcıdan bilgilerini tekrar girmesini ister. <p>4a: Sistem, giriş işlemi başarıyla yapar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kullanıcı doğru bilgileri girer.• Sistem, giriş işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirir ve kullanıcıyı ana sayfaya yönlendirir. <p>4b: Sistem, giriş işleminden sonra "Beni Hatırla" seçeneğini etkinleştirir.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kullanıcı "Beni Hatırla" seçeneğini işaretlediyse, sistem bir sonraki girişte kullanıcı bilgilerini otomatik olarak doldurur.
--	---