Satırları Gruplandırma

Yukarıda tanımlandığı gibi standart bir tablo, bir dizi satır ve sütun içeren bir varlıklar oluşturur. HTML'nin içeriği tanımlaması beklenir ve bir tablonun farklı bölümlere sahip olması nadir değildir. Normalde üstte sütunlarımız için başlıklar, sonra ortada içerik ve altta bir özet bulunur. Bunu yansıtmak için bir tabloyubir tablo başı (**thead**), bir tablo gövdesi (**tbody**) ve tablo altlığı (**tfoot**) olarak ayırabiliriz.

```
<body>
Bazı Gezegenler ve Bilgileri:
<thead>
  Gezegen
   Capi
   Uydu Sayısı
  </thead>
 Dünya
   12,756km
   1
  Mars
   6,794km
   2
  <tfoot>
  Ortalama
   9775km
   1.5
  </tfoot>
</body>
```

Colspan

Bazen bir hücrenin birkaç sütuna bölmek isteye bilirsiniz. Bunun için colspan niteliğini kullanırız. Colspan, bir hücreyi birkaç sütun üzerinde uzatmamızı sağlar.

rowspan niteliği

rowspan, bir hücrenin birkaç satır boyunca genişlemesini sağlar.

```
<body>
Biraz veri ekleyelim:
100%
 33%
 33%
 33%
 67%
 33%
 </body>
```

```
Tablo oluşturur.

Satır oluşturur.

Başlık hücresi oluşturur.

Hücre oluşturur.
<thead> </thead>
Tablo başlığı oluşturur.

Tablo gövdesi oluşturur.
<tfoot> </tfoot>
Tablo sonu oluşturur.

Tabloyu 3 hücre genişletir.

Tabloyu 3 hücre uzatır.
```

Tablo Örnekleri

```
<body>
 
11A
11B
11C
11D
Erkek
14
13
16
15
Kız
16
15
14
14
Toplam
```

```
30
28
28
28
4d>30
4d>29
29
4d>29
4d
```

Tablo Örnekleri

```
<body>
<h1>TABLO ÖRNEKLERİ</h1>
1
 2
 3
 4
 5
 Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 </body>
```